

ZADAVATEL - TECHNICKÁ SPECIFIKACE										DODAVATEL		
Umístění	č.p.	Produkt	Standardní popis	Počet	Rozměry			Příkon el. (kW)	Přípojka el. V	Cena celkem za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
					Délka	Šířka	Výška					
HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	AA1	ŠKRABKA BRAMBOR	Celonerezová škrabka brambor pro náplň 20kg.Stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny. Korundové pokrytí bubnu a dna. 300 kg/ hod, spotřeba vody 2,5 l /kg, délka loupání 1,5-3 min, pracovní cyklus 6 minut.	1	750	800	950	0,55	400	35 816 Kč	35 816 Kč	43 337 Kč
	AA2	NEREZOVÝ STŮL	Nerezový stůl se dvěma šuplíky a policí,materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, 2 šuplíky pod pracovní deskou v celé délce i šíři stolu otvíravé zepředu v.200mm, spodní police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem	1	1500	800	900			11 805 Kč	11 805 Kč	14 284 Kč
	AA3	NEREZOVÁ POLICE	Nerezová police plná jednopatrová nástěnná ,materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, základní výška police 300mm, 1x plná police s nastavitelnou výškou, max.celoplošné zatížení police 40kg, police vyztužena a podlepena uzavřenými profily	1	600	300	40			1 633 Kč	1 633 Kč	1 976 Kč
	A8	NÁDOBY NA ODPAD	Průmyslová nádoba na odpad vyrobená z PVC odolný proti odštipnutí nebo rozbití, víko jednoduše odnímatelné, proti posunutí zajištěno drážkami a výstupky systém " cvak " každá nádoba vybavena odnímatelným podvozkem s vyšší nosností, nádoba na podvozku zajištěna proti převrhnutí bajonetovým systémem.	1	Ø570		800			5 144 Kč	5 144 Kč	6 224 Kč
PŘÍJEM	AA4	MŮSTKOVÁ VÁHA	Můstková váha s nerezovou vážní plochou a lakovanou konstrukcí. Terminál s displejem a tlačítky je od můstku oddělený spirálovým kabelem délky 1.8 m. Podsvícený LCD displej je dobře čitelný. Terminál lze nechat položený na stole vedle váhy, nebo jej lze upevnit na stěnu pomocí držáku, který je v ceně standardní dodávky. Díky vestavěnému akumulátoru lze váhu provozovat i mimo dosah el. sítě až 100 hodin. Váživost 200 kg, dílek 50 g, Funkce: ON / OFF, nulování, tára, HOLD, Provozní teplota: -10°C až +40°C. ES ověření váhy v ceně.	1	Vážní plocha: 500	Vážní plocha: 500			230	7 056 Kč	7 056 Kč	8 538 Kč
DÍRNA	AA5	NEREZ REGÁL	Nerezový regál se 4mi policemi, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite,výšková stavitelnost +45mm, 4x plná police max.celoplošné zatížení jedné police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem „X“-ové provedení regálu se 4mi nohami	2	1000	800	1800			8 097 Kč	16 194 Kč	19 595 Kč

CHLA	AA6	NEREZ REGÁL	Nerezový regál se 4mi policemi, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite,výšková stavitelnost +45mm, 4x plná police max.celoplošné zatížení jedné police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem „X“-ové provedení regálu se 4mi nohami	1	800	600	1800			6 498 Kč	6 498 Kč	7 863 Kč
	A1	NEREZOVÝ STŮL SE DŘEZEM	Nerezový stůl s trnoží a dřezem,materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, Dřez umístěn v levé části stolu o rozměrech 300x370x300mm. Trnož ve výšce 150mm od podlahy z bočních stran a ze zadní strany. Zepředu otevřená. Zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Pod stůl nutno zajet s nádobou na odpad č.p. A8.	1	1150	600	900			9 219 Kč	9 219 Kč	11 155 Kč
TLOUKÁRNA VAJEC A PŘÍPRAVNA MASA	A2	NEREZOVÝ STŮL	Nerezový stůl s trnoží,materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní a 2xboční lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, trnož ve výšce 150mm od podlahy z bočních stran a ze zadní strany. Zepředu otevřená. Zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Pod stůl nutno zajet s nádobou na odpad č.p. A8.	1	900	500	900			- 4 831 Kč	- Kč	- Kč
	A2	NEREZOVÝ STŮL	Nerezový stůl s trnoží,materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, bez lemu, výšková stavitelnost +45mm, trnož ve výšce 150mm od podlahy z bočních stran a ze zadní strany. Zepředu otevřená. Zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní a střední police	1	1200	700	850			14 340 Kč	14 340 Kč	17 351 Kč
	A8	NÁDOBY NA ODPAD	Průmyslová nádoba na odpad vyrobená z PVC odolný proti odštípnutí nebo rozbití, víko jednoduše odnímatelné, proti posunutí zajištěno drážkami a výstupky systém " cvak " každá nádoba vybavena odnímatelným podvozkiem s vyšší nosností, nádoba na podvozku zajištěna proti převrnutí bajonetovým systémem	2	Ø570		800			5 144 Kč	10 288 Kč	12 448 Kč
	A18	MAGNETICKÁ LIŠTA	Magnetická lišta na nože vyrobená z černého plastu s dvěma magnetickými lišty. Připevnění na stěnu.	1	500	45				737 Kč	737 Kč	892 Kč

A4	CHLADÍČÍ STŮL S PRACOVNÍ DESKOU A DŘEZEM	Chlazený stůl, 0/+8°C, 2x dveře, objem 255lt, celonerezové provedení z oceli AISI304, tropikalizované provedení pro okolní teplotu až +43°C, 60mm silná izolace, pracovní plocha tloušťky 60mm z nerez oceli AISI 304, pohlcující zvuk, zadní lem, ovládací panel s digitálním displejem, automatické odmrazování a odpařování kondenzátu, polohovatelné police,vysouvací chladicí jednotka pro co nejsnadnější denní údržbu kondenzátoru, ventilované U-chlazení,výškově stavitelné nožičky příkon 350W, pracovní deska s dřezem 340x370.	1	1500	600	850	0,35	230	37 706 Kč	37 706 Kč	45 624 Kč
A5	KROUHAČ ZELENINY	Krouhač zeleniny s přítlačnou pákou, min 375 ot/min, výkon až 300kg/hod, (max. denní kapacita do 400 porcí) krouhací hlava kovová, indukční motor, nerezová hřídel, magnetický bez.systém, automat.restart.	1	360	340	690	0,75	230	55 254 Kč	55 254 Kč	66 857 Kč
	KROUHAČ ZELENINY	ZRUŠENO.							-55 254 Kč	-55 254 Kč	- 66 857 Kč
A5a	PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KROUHAČI ZELENINY	Plátkovač 2mm (E/s 2 5/64"), Strouhač 1,5mm (RG 1,5), Strouhač 4mm (RG 4), Kostičkovač 10x10x10mm, Nudličkovač 2x4mm, Stouhač na mrkev a syrové brambory,Nástroj na čištění kostičkovačů, držák 6disků nástěnný/nerez	1						22 916 Kč	22 916 Kč	27 728 Kč
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KROUHAČI ZELENINY	ZRUŠENO.							- 22 916 Kč	- 22 916 Kč	- 27 728 Kč
A19	NEREZOVÝ STŮL	Nerezový stůl se dvěma policemi,materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, spodní police ve výšce 150mm, druhá police v.350mm od vrchní hrany spodní police. max.celoplošné zatížení police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem. V pravé 1/2 stolu bude v pracovní desce otvor, do něhož bude uložena nerez nádoba GN2/3-150 (vyjímatelná)	1	1000	600	900			8 675 Kč	8 675 Kč	10 497 Kč
A6	VARNÝ KOTEL PLYNOVÝ150 lt	Plynový varný kotel hranatý s vložkou s vypouštěcím kohoutem , nepřímí ohřev, objem 150 lt, vypoudvouplášťový, opláštění a konstrukce z nerez oceli 18/10, napoštěcí kohout	1	800	900	870	21,3		98 720 Kč	98 720 Kč	119 451 Kč
A7	PÁNEV SMAŽÍČI PLYNOVÁ 120lt	Pánev plynová smážíči 120 lt, nerezová vana, dno vany silnostěnné min 1,6 cm, mechanické vyklápění, opláštění a konstrukce z nerez oceli 18/10, napouštěcí kohout, topné prvky umístěny pod dnem vany pro optimální a rychlý ohřev. Provedení spotřepeče "A1"	1	1200	900	870	19		103 611 Kč	103 611 Kč	125 369 Kč
A8	NÁDOBY NA ODPAD	Průmyslová nádoba na odpad vyrobená z PVC odolný proti odštípnutí nebo rozbití, víko jednoduše odnímatelné, proti posunutí zajištěno drážkami a výstupky systém " cvak " každá nádoba vybavena odnímatelným podvozkiem s vyšší nosností, nádoba na podvozku zajištěna proti převrhnutí bajonetovým systémem	2	Ø570		800			5 144 Kč	10 288 Kč	12 448 Kč

KUCHYNĚ

A9	PLYNOVÝ KONVEKTOMAT 20 GN 1/1 včetně kabinetového změkčovače	Plynový konvektomat 20 GN 1/1, včetně příslušenství: sprcha, <u>zavážecí vozík (A9)</u> , vpichá vícebodová sonda, podstava na GN 1/1, kabinetový změkčovač vody, rozteč mezi vsuvy 70 mm, Premium level, dotykový LCD displej v CZ jazyce, otočný ovladač, knihovna pro programování receptů, kapacita minimálně 55 varných programů, intuitivní grafika, přímý vývin páry, banketování, regenerace, automatické mytí, vícebodová vpichová sonda, USB/HACCP, řízená vlhkost 0-100%, příprava v přehřáté páře, kombinovaný režim 0-250°C, horký vzduch, automatické zchlazení, automatické přehřátí, komunikace v českém jazyce, dvojité zasklení dveří, halogenové osvětlení varné komory, oblé rohy umožňující čištění v nejnepřístupnějších místech. Provedení spotřebiče "A1"	1	1010	1170	1250	26	230	209 835 Kč	209 835 Kč	253 900 Kč
A9b	PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KONVEKTOMATU	8x GN 1/1 - 100 plná plná s uchy 6x GN1/1 -100 děrovaná plná s uchy 4x GN 1/4 - 200 plná 1xdělicí lišta 530mm 4x GN 1/1 - 150 4x GN 2/3 - 150 plná 8x GN1/2 - 200 8x GN 1/3-200 plná 4xdělicí lišta 325mm vše v materiálu nerez	1						20 725 Kč	20 725 Kč	25 077 Kč
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KONVEKTOMATU	8x GN1/1 - 100 plná, 4x GN1/1 - 100 děrovaná, 12x GN1/3 - 200,	1						-4 880 Kč	-4 880 Kč	- 5 905 Kč
A10	NEREZOVÝ STŮL	Nerezový stůl se dvěma šuplíky a policí,materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, 2 šuplíky pod pracovní deskou v celé délce i šíři stolu otvíravé zepředu v.200mm, spodní police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem.	2	1100	800	900			10 444 Kč	20 888 Kč	25 274 Kč
A11	DĚLIČKA TĚSTA	Poloautomatická dělička těsta s vykulováním, kapacita 30ks zároveň, nastavitelné 30-100g, s výklopnou vrchní hlavou pro čištění čepele a nože.	1	640	540	2100	0,75	400	151 106 Kč		- Kč
A11	DĚLIČKA TĚSTA	ZRUŠENO.	1	640	540	2100	0,75	400	- 151 106 Kč		
A12	NEREZOVÁ POLICE	Nerezová police plná jednopatrová nástěnná ,materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, základní výška police 300mm, 1x plná police s nastavitelnou výškou, max.celoplošné zatížení police 40kg, police vyztužena a podlepena uzavřenými profily	2	1000	300	40			1 769 Kč	3 538 Kč	4 281 Kč

A13	VÁHA STOLNÍ	váha stolní, voděodolná, váživost max 35kg,váživost do 15kg dílek 5g, do 35 kg dílek 10g, digitální displej min.rozměr 225x110x45,velikost vážní plochy min 318x308x75 , provedení bez tiskuprovedení nerez, Funkce: tárování, nulování,HOLD, automatické vypínání, kombinovaný provoz na baterie a el.sít 230V, rozsah pracovní teploty -10°C až +40°C	1	318	308	75		230	7 308 Kč	7 308 Kč	8 843 Kč
A14	NEREZOVÝ STŮL	Nerezový stůl se dvěma šuplíky a polici,materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, 2 šuplíky pod pracovní deskou v celé délce i šíři stolu otvíravé zepředu v.200mm, spodní police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem	1	1400	800	900			11 465 Kč	11 465 Kč	13 873 Kč
A15	NEREZOVÝ STŮL	Nerezový stůl se dvěma šuplíky a polici,materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, 2 šuplíky pod pracovní deskou v celé délce i šíři stolu otvíravé zepředu v.200mm, spodní police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem	2	1500	800	900			11 805 Kč	23 610 Kč	28 568 Kč
A16	KUCHYŇSKÝ ROBOT STOLNÍ	Kuchyňský robot s mísou o objemu 6,9l. Multifunkční kuchyňský robot se zvedací mísou, Velmi tichý a výkonný motor s deseti rychlostmi, Konstrukce z litého kovu a leštěné nerezové oceli - robustní, stabilní a odolný, Protiskluzová podložka pro bezpečnou manipulaci, profesionální odolnost, Rychlé a důkladné planetární míchání, Univerzální otvor pro doplňkové příslušenství, Nerezová mísa s ergonomickým uchem Jednoduché, intuitivní ovládání, snadné čištění součástí stroje: šlehačí metla, hnětací hák, plochý šlehač, plastový nalévací štít a nerezová mísa. Počet otáček 40-200/min	1	286	368	419	0,5	0,97	19 758 Kč	19 758 Kč	23 907 Kč
	KUCHYŇSKÝ ROBOT STOLNÍ	ZRUŠENO.							- 19 758 Kč	- 19 758 Kč	- 23 907 Kč
A17	NEREZ POLICE	Nerezová police plná jednopatrová nástěnná ,materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, základní výška police 300mm, 1x plná police s nastavitelnou výškou, max.celoplošné zatížení police 40kg, police vyztužena a podlepena uzavřenými profily	1	700	300	40			1 633 Kč	1 633 Kč	1 976 Kč
A18	KOTLÍK K UNIV. STROJI RE22	Kotlík nerez K60 obsah 60 litrů k univerzálnímu stroji (robot ALBA RE22)	1	prům.470		420			9 357 Kč	9 357 Kč	11 322 Kč

EXPEDICE

EXPEDICE	B1	NEREZ REGÁL	Nerezový regál se 4mi policemi, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite,výšková stavitelnost +45mm, 4x plná police max.celoplošné zatížení jedné police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem „X“-ové provedení regálu se 6ti nohami	2	1200	600	1800			7 825 Kč	15 650 Kč	18 937 Kč
	V1	TERMOPORT	Dvojitá stěna termoportu vyplněná polyuretanovou pěnou, nevyhříváný, s horním plněním, o objemu 31 l, stohovatelný, Pracovní teplotní rozmezí: -30°C až +85°C, hmotnost 6kg o kapacitě 1x GN 1/1-200 . Součástí dodávky budou nádoby 3x GN1/3-200 bez držadel, plné chromová ocel 18/10 . Termoporty budou dodány ve 3 barevných provedení. (2x3)	4	610	410	300			4 474 Kč	17 896 Kč	21 654 Kč
		GN	12x GN1/3 x 200							- 3 600 Kč	- 3 600 Kč	- 4 356 Kč
	V2	TERMOSY (polívka)	Celonerezový 18/10 -leštěný izolovaný termos se zesílenou izolací ve dvoupláští včetně víka, které je opatřeno odolným silikonovým těsněním, vyrovnávacím ventilem, madlem, šesti sponami pro bezpečné a dobré utěsnění termosů, nerezová ucha pro snadnou manipulaci s termosy, dno opatřeno odolným gumovým náplekem, objem 10l bez kohoutu	4	prům. 330		320			3 024 Kč	12 096 Kč	14 636 Kč
	V3	TERMOSY (pití)	Celonerezový 18/10 -leštěný izolovaný termos se zesílenou izolací ve dvoupláští včetně víka, které je opatřeno odolným silikonovým těsněním, vyrovnávacím ventilem, madlem, šesti sponami pro bezpečné a dobré utěsnění termosů, nerezová ucha pro snadnou manipulaci s termosy, dno opatřeno odolným gumovým náplekem, objem 20l bez kohoutu.	4	prům. 330		380			3 686 Kč	14 744 Kč	17 840 Kč
		TERMOSY (pití)	4x termos							- 14 744 Kč	- 14 744 Kč	- 17 840 Kč
	V4	TERMOPORT	Dvojitá stěna termoportu vyplněná polyuretanovou pěnou, nevyhříváný, s horním plněním, o objemu 31 l, stohovatelný, Pracovní teplotní rozmezí: -30°C až +85°C, hmotnost 6kg o kapacitě 1x GN 1/1-200 . Součástí dodávky bude nádoba 1x GN1/1-200 bez držadla, plné chromová ocel 18/10 . Termoporty budou dodány ve 3 barevných provedení. (2x3)	4	610	410	300			4 474 Kč	17 896 Kč	21 654 Kč
		GN	4x GN1/1 x 200	1						- 2 200 Kč	- 2 200 Kč	- 2 662 Kč
	V5	PLOŠINOVÝ NEREZ VOZÍK ATIPICKÝ	Nerezový vozík se dvěma policemi, svařovaný, nerozebíratelný se 4 kolečky(všechny otáčecí), použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite, tlouška polic 35mm (použitý materiál: tl. 1,5 mm - DIN 1.4301.plná, povrch scotchbrite vyztužená a podlepená MDF) spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, zatížení každé police 80kg, kostra svařovaná z uzavřených profilů. Zábradlí v. 150mm ze dvou stran (kratších).	2	700	550	1020			8 607 Kč	17 214 Kč	20 829 Kč
A20	MYČÍ VANA DVOUKOMOROVÁ	Přístěnná dvoukomorová vana z nerez oceli AISI 441, svařovaná. Hloubka drezu 400mm, hrany vnitřního prostoru zaoblené, otvor pro baterii. Nohy upevněné pomocí šroubů.	1	1200	700	850				14 490 Kč	14 490 Kč	17 533 Kč

VÝDEJNA	P1	PROFI MYČKA NÁDOBÍ	Elektronická myčka nádobí dvouplášťová vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304 s odpadovým čerpadlem. Min. 3 mycí cykly (jeden 2min.cykl).Digitální panel s jednoduchou obsluhou, digitální teploměr na mycí a oplachovou vodu. Teploty mycí vody se pohybuje v rozmezí 55-60°C a vody na oplach v rozmezí 85-90°C. Součástí myčky bude změkčovač vody vestavěný / přídavný vedle. Myčka slouží na mytí skla i talířů.	4	600	600	850	4,27	230	-	41 885 Kč	- Kč	- Kč
	P1	PROFI MYČKA NÁDOBÍ	Elektronická myčka nádobí dvouplášťová vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304 s odpadovým čerpadlem. Min. 3 mycí cykly (jeden 2min.cykl).Digitální panel s jednoduchou obsluhou, digitální teploměr na mycí a oplachovou vodu. Teploty mycí vody se pohybuje v rozmezí 55-60°C a vody na oplach v rozmezí 85-90°C. Součástí myčky bude změkčovač vody vestavěný / přídavný vedle. Myčka slouží na mytí skla i talířů.	3	600	600	850	4,27	230	41 885 Kč	125 655 Kč	152 043 Kč	
	P2	OHŘÍVAČ TALÍŘŮ	Celonerezový pojízdný zásobník na talíře s ohřevem, opatřen čtyřmi pojezdovými kolečky (2x brzděná), rohy jsou chráněny pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu. Čtyři stavitelná vodítka zajišťují spolehlivé vedení i talířů s větším průměrem. Výška výdeje se nastavuje v závislosti na hmotnosti talíře (snadnou úpravou počtu tažných pružin). Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +30°C až + 80°C.Max. počet talířů: 120-140ks, max.prům. talíře:140-270mm	4	808	428	900	0,7	230	20 790 Kč	83 160 Kč	100 624 Kč	
			Víko na GN1/9	6						90 Kč	540 Kč	653 Kč	
			Víko na GN1/1 s výřezem na držadla	4						370 Kč	1 480 Kč	1 791 Kč	
			Víko na GN1/2 s výřezem pro držadla	6						290 Kč	1 740 Kč	2 105 Kč	
			Víko na GN2/3	6						240 Kč	1 440 Kč	1 742 Kč	
			Víko na GN1/4	4						150 Kč	600 Kč	726 Kč	
			GN1/1x200 se zasouvacími držadly	6						910 Kč	5 460 Kč	6 607 Kč	
			GN1/1 děrovaná pro vsunutí do plně	6						1 040 Kč	6 240 Kč	7 550 Kč	
			GN1/9	6						200 Kč	1 200 Kč	1 452 Kč	
			Dělicí příčka na šířku	8						60 Kč	480 Kč	581 Kč	
			Dělicí příčka na délku	3						70 Kč	210 Kč	254 Kč	
			Atypický plošinový vozík, 4 kolečka, spodní plocha, madlo	4						7 940 Kč	31 760 Kč	38 430 Kč	
			Kombi výlevka	1						14 750 Kč	14 750 Kč	17 848 Kč	

Pozn.: Veškeré plynové spotřebiče budou v provedení A1 - určen k umístění pod odsávací digestoř.

Celkem	1 045 366 Kč	1 264 893 Kč
Montáž	300 Kč	363 Kč
Projektová dokumentace napojovacích bodů	300 Kč	363 Kč
Demontáž a montáž stáv.vybavení	300 Kč	363 Kč
Celková cena	1 046 266,00 Kč	1 265 981,86 Kč