



# Chlebis

## Nabídka malotraktoru ISEKI

Vážení obchodní přátelé,

Dovolujeme si Vám předložit nabídku malotraktoru od Japonské firmy ISEKI.

Stroje ISEKI prodává naše firma již 17 let a proto máme na tuto značku regionální zastoupení pro prodej a servis.

Součástí je cenová nabídka.

Nabídka malotraktoru je vypracovaná tak, aby případné příslušenství fungovalo bez jakýchkoliv dalších úprav.

Malotraktor včetně případného příslušenství Vám dovezeme zdarma na Vámi určené místo a zajistíme odborné proškolení Vašich zaměstnanců.

Dodací lhůta stroje je maximálně do 31.01.2018.

Záruka na stroje ISEKI je 24 měsíců.

Záruční i pozáruční servis zajišťuje naše firma přímo u zákazníka nebo v našem servisním středisku v Hlučíně, kde jsou k dispozici 4 vyškolení technici od 7:00 do 17:00.

Reakční doba pro započítání servisních prací je maximálně 48 hod v pracovní dny.

**CHLEBIŠ s.r.o.**  
Hrnčířská 266/14  
748 01 Hlučín  
IČ: 27848361  
DIČ: C227848361

**Prodejna:**  
Markvartovická 1965/8  
748 01 Hlučín

**Servis:**  
Markvartovická 1965/8  
748 01 Hlučín




# Chlebis

## Iseki TG 6400 AHL

### Technické údaje:

<b>Motor</b>	ISEKI- turbodiesel, 3-válec, vodou chlazený, zdvihový objem válců 1498 cm <sup>3</sup> Výkon dle 97/68 ES 29 kW při 2 600 ot /min odpovídá 40 Hp max otáčivý moment 133 Nm/1600 min <sup>-1</sup>
<b>Převodovka</b>	AHL- plynulý ILS hydrostatický pojezd 3 stupňový rychlost 0-31 km/h, ovládání dvěma ergonomickými pedály vedle sebe, tempomat Elektronicko/hydraulický management hydrostatu, automatická regulace otáček, senzory pedálu bránící přenos tlaku a vibrací na hydrostat Tempomat, Travní pneumatiky s max šířkou 1 450mm Zadní hřídel 540 a 750 ot /min, mezinápravová 2000 ot/min Hřídele jsou spínatelné odděleně, funkce měkkého rozběhu pedál uzávěrky diferenciálu zadní nápravy
<b>Diferenciál</b>	
<b>Hydraulika</b>	2 samostatná hydraulická čerpadla, 1 pro hydraulické řízení A pro pracovní hydrauliku (52,4 l/min při 150 bar)
<b>Pohon 4x4</b>	za- a odpojitelý během jízdy,
<b>Hydraulika</b>	zadní třibodová hydraulika kategorie 1- háky, max. 1400 kg 4x hydraulické přípoje zadní včetně ovladače DP/DP, ovladač DP/D
<b>Brzdy</b>	kotoučové, v olejové lázni, účinné na zadní nápravu
<b>Řízení</b>	hydraulický posilovač řízení
<b>Vybavení</b>	vybavení pro provoz na komunikacích, varovná a zpáteční světla, přehledná palubovka s LCD displejem, kontrolka stavu paliva, teploty motoru, počítadlo motohodin, otáčkoměr, zásuvka 7-pólová pro přívěs, pevná přívěsová spojka Komfortní, celoprosklená, velké dveře, nastavitelné zadní a boční sklo na plynových vzpěrách, teplovodní topení, klimatizace, komfortní podélné a hmotnostně nastavitelné sedadlo, stavitelný sloupek řízení, přední a zadní pracovní reflektory, výška 2 250mm Čelní hydro závěs s upínákem kat. O s nosností 1100 kg + dva hydraulické vývody vepředu
<b>Kabina</b>	

Pro montáž nářadí nástavců bez nářadí, s dvěma dvojitými hydraulickými válci pro zvedání a tlačení. Přidavná hydraulika  
Pákový ovladač DP/D- dvojitý s plovoucí polohou a dvojitý, bez přípoju. Oddělený ovladač zadní hydrauliky 2x DP, 4x zadní  
hydraulické přípoje. Čelní hřídel 2000 ot./min. Profil 21x25x6, včetně krytu nezávislé spínání od zadní hřídele, spínatelná pod zátěží



**CHLEBIŠ s.r.o.**  
Hrnčířská 266/14  
748 01 Hlučín  
IČ: 27848361  
DIČ: CZ27848361

**Prodejna:**  
Markvartovická 1965/8  
748 01 Hlučín  
f

**Servis:**  
Markvartovická 1965/8  
748 01 Hlučín



# Chlebis

## System pro sběr trávy a listí GLS 1260

Kompaktní nástavba na zadní trojbod. Krátké složení vzad, 2 pojezdová opěrná kola, objem 1250 litrů  
Hydraulické vyklápění do 2,1 m, silná sací turbína Ø 460 mm hnaná zadním hřídelem 540 ot /min.

Sací hadice s průměrem 200mm

## Vysávač listí LS 100

Vysávací systém pracuje na principu zametání a vysávání pomocí sací turbíny ve spojení se sběracím košem GLS. Je vyroben z lehčích materiálů, pohon přední vývodovou hřídelí. Pro dokonalejší sběr se doporučuje kombinace s 1 nebo 2 bočními talířovitými košťaty. Pracovní šířka 1 m, s 1 bočním koštětem 1,25 m, se dvěma 1,5 m. Boční koště pravé boční koště levé. Nasávací hadice s upínákem.

## Cena stroje s výše uvedenou výbavou

Bez DPH :	1 350 000,- Kč
DPH 21%:	283 500,- Kč
S DPH :	1 633 500,- Kč



**CHLEBIŠ s.r.o.**  
Hrnčířská 266/14  
748 01 Hlučín  
IČ: 27848361  
DIČ: CZ27848361

**Prodejna:**  
Markvartovická 1965/8  
748 01 Hlučín

**Servis:**  
Markvartovická 1965/8  
748 01 Hlučín