

# Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171  
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jihozápadní dřevařská a.s.  
sídlo/bydliště: Nádražní č.p. 351, 34201 Sušice  
zastoupený: Kopelent, Jiří  
IČ: 25236237  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území NP Šumava“ tuto Realizační smlouvu číslo: 35 080

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) 1) Předmětem této realizační jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcovou dohodou pro lesnické činnosti na území NP Šumava, včetně všech jejich příloh.
- 2) 1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

#### 4. CENA DÍLA

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet ,v maximální výši čerpání do 510 727,33 Kč bez DPH.
- 2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

#### 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinností mlčenlivosti.
- 2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
  - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo
  - b) zkrusoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.
- 7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy
- 11) Přílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou již součástí Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území NP Šumava mezi zhotovitelem a objednatelem..
- 12) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Dopravní řád

Příloha č. 4 - Mapa území Národního parku

Ve Vimperku dne 20. 1. 18

objednatel:

V ..... dne .....

zhotovitel:



Název zadávacího řízení: Minitender: 35080

Evidenční číslo na profilu: P18V00000053

Název uchazeče: Jihozápadní dřevařská a.s.

IČO uchazeče: 25236237

Celková cena nabídky - položky		
TČ122.02 Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT	196,666	Kč bez DPH / 1 m3
TČ122.06 Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)	236,666	Kč bez DPH / 1 m3
TČ112.01 Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou	185,666	Kč bez DPH / 1 m3

## Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo

**35 080**

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 35 080

### Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizace smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2018, přičemž požadovány předpokladány počet dnů plnění je 75 pro činnost TC112 01, 81 pro činnost TC122 02 a 17 pro činnost TC122 06. Maximální počet dnů pro splnění je 227. Označení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 31.01.2018. Nejzazší termín zahájení plnění je 31.10.2018.

### Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC122 02 - Soustředěním tříhří tractory - UK7/SUK1 způsobem díle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>. TJD: 20,46 m<sup>3</sup>/den, výkon: 1 126,13 m<sup>3</sup> předpokládaných na základě technologie. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 19 m<sup>3</sup>/den.**
- TC122 06 - Soustředěním tříhří tractory - UK7/SUK1 způsobem díle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>. TJD: 10,23 m<sup>3</sup>/den, výkon: 90,09 m<sup>3</sup> předpokládaných na základě technologie. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 6 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 10.
- TC112 01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řezovou pilou způsobem díle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>. TJD: 21,42 m<sup>3</sup>/den, výkon: 1 443,1 m<sup>3</sup> předpokládaných na základě technologie. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 20 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 40.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 82 - Srní“ díle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokladané přírůstky a srážky díle technologického listu činnosti:

**Název činnosti:** TC112 01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řezovou pilou  
**Místo plnění:** LU 03 Rokytá  
**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> předpokládaný na základě technologie (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1.9.2 Použije se při manipulaci na OM při hmotnosti 0,10 - 0,19

-15,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,85, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1j (m<sup>3</sup>).

### Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti:** TC112 01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řezovou pilou

**Místo plnění:** LU 03 Rokytá

**Plán realizace:** I-III, čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> předpokládaný na základě technologie (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79

0,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,1235, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1j (m<sup>3</sup>).

1.1.x.3 Přírůstek za manipulaci na 5 m výřezu (minimálně 4 výřezy z kmenů) na lok. P

7,00 %

2.1.1 V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy

5,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,1235, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1j (m<sup>3</sup>).

### Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti:** TC112 01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řezovou pilou

**Místo plnění:** LU 03 Rokytá

**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> předpokládaný na základě technologie (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79

0,00 %

1.1.x.3 Přírůstek za manipulaci na 5 m výřezu (minimálně 4 výřezy z kmenů) na lok. P

7,00 %

2.1.1 V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy

5,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,1235, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1j (m<sup>3</sup>).

### Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací navíjak (železný kůň)****Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** I-IV čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> předpokládaný na základní technologii (+10 %):**100,00**

90,09

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.1	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 100 m:	-22,00 %
1.1.x.2	Použije se při soustředování dřeva ve hmotnosti 0,20 - 0,39 m3kus	0,00 %

2.1.1	V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %
-------	---	--------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,819 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (909) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** II-III čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> předpokládaný na základní technologii (+10 %):**20,00**

23,10

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m3kus	0,00 %
2.1.1	V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,078 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (909) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SUKT****Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** I-IV čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> předpokládaný na základní technologii (+10 %):**300,00**

519,75

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.6	P-OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m3kus	30,00 %
-------	---	---------

1.x.x.1	Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm šířku	20,00 %
---------	---	---------

2.1.1	V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %
-------	---	--------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,578 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (909) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** II-IV čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> předpokládaný na základní technologii (+10 %):**100,00**

127,05

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m3kus	0,00 %
-------	--	--------

2.1.1	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezu (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.1	V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,155 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (909) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT****Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plán realizace:** I-IV čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:**200,00**Objem v m<sup>3</sup> připočtený na základní technologii (+10 %)

346,50

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček

1.1.6 P - OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost 0,20

0,49 m<sup>3</sup>/kus

30,00 %

1 x x 1 Použije se, pokud má traktor přední převu nad 400 mm a zadní převu nad 600 mm šířku

20,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy

5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,575, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řezákovou pilou****Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plán realizace:** I-IV čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:**400,00**Objem v m<sup>3</sup> připočtený na základní technologii (+10 %)

494,35

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžebních kmenů 0,50 - 0,79 m<sup>3</sup>/kus

0,00 %

1.1.x.3 Příplatek za manipulaci na 5 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmenů) na lok. P

7,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy

5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,1235, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řezákovou pilou****Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plán realizace:** II-IV čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:**20,00**Objem v m<sup>3</sup> připočtený na základní technologii (+10 %)

23,10

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžebních kmenů 0,50 - 0,79 m<sup>3</sup>/kus

0,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy

5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT****Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plán realizace:** II-IV čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:**150,00**Objem v m<sup>3</sup> připočtený na základní technologii (+10 %)

259,88

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček

1.1.6 P - OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m<sup>3</sup>/kus

30,00 %

1 x x 1 Použije se, pokud má traktor přední převu nad 400 mm a zadní převu nad 600 mm šířku

20,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy

5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,575, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

## Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 03 Rokyta

Plán realizace: II-IV čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> předpokládaný na základě technologií (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m3kus 0,00 %

1.1.3 Příplatek za manipulaci na 5 m výšky (maximálně 4 výšetry z kmeny) na 1 kus p 7,00 %

2.1.1 V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prolínání, bažiny nebo podrost do 25%, plochy 5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaše nabídkové ceny koeficientem 1,1725, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

### Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrančených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství porostů ve dřevní hmotě na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

### Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 03 Rokyta

Plán realizace: II-IV čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> předpokládaný na základě technologií (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:

1.5.6 Použije se při motorovém odkornování dřeví v les, porostu při hmotnosti 0,50 - 0,79 m3kus 129,00 %

2.1.1 V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prolínání, bažiny nebo podrost do 25%, plochy 5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaše nabídkové ceny koeficientem 2,4045, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

### Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrančených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství porostů ve dřevní hmotě na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

### Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadovány všechny uvedené):

TC112.01 Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

- řetězová pila

TC122.06 Soustředování dřeví - vyklízovací naviják (železný kůň)

- železný kůň

TC122.02 Soustředování dřeví traktory - UKT/SLKT

- speciální lesní kolový traktor s nízkotlakými pneu

- univerzální kolový traktor s nízkotlakými pneu

### Povinné náležitosti nabídky:

#### Zadávací lhůta

Výzva k podání nabídky do provozního mintenturu číslo 35080

Strana 7 z 9

Učastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dnů ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

#### Seznam pododávatelů

V případě plnění realizace smlouvy pododávatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do mintenturu byl výčet dodavatelů předložen seznam pododávatelů. Seznam bude obsahovat jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodávatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmet plnění bude realizován pouze účastníkem.

#### Realizace smlouva

Realizace smlouva musí být poskytnuta osobou oprávněnou jednat za účastníka. Osobou oprávněnou jednat za dodavatele je osoba, která je: 1) statutárním orgánem dodavatele, die oprávněnou osobou dodavatele (jednatel, představenstvo, předseda představenstva, apod....) nebo 2) zřizovatelem, který je dodávatelem (tedy dodavatelem je fyzická osoba - živnostník nebo právnická osoba, která je zřizovatelem, tedy je za statutární orgán nebo zřizovatele oprávněná jednat (prokura, plná moc, apod. )

#### Omyl v nabídce

Zadavatel dále uvádí, že nabídky musí být prosta jakéhokoli omylu. Např. pokud účastník, který poslal svoji nabídku elektronicky, a mimo vyplnění nabídkové ceny v EZAKu ještě přiložil oskenovaný nebo jinak nahraný další položkový rozpočet, zaměstnanec zadavatele zkontrolují nabídkové ceny v jednotlivých dokumentech. Pokud bude zjištěn rozdíl v nabídkových cenách za jednotlivé činnosti, v jednotlivých položkových rozpočtech uvedených v nabídce, bude za nabídkovou cenu považována cena uvedená účastníkem v systému EZAK.

#### Další náležitosti a podmínky nabídky

Učastník není oprávněn měnit jakkoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do mintenturu a ani v dokumentu Realizace smlouva oproti textu technického dokumentu v zadávací dokumentaci a mintenturu. Pokud účastník jednostranně změní jakkoli ustanovení v zadávací dokumentaci k mintenturu bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel vyžaduje podpis dokumentů "Položkový rozpočet" a "Seznam pododávatelů". Účastník, který podá nabídku do tohoto mintenturu, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizace smlouvy je a bude dokument "Výzva k podání nabídky do mintenturu" a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se pro listinnou elektronickou formu skládá:

- Realizace smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat za účastníka
- Položkový rozpočet podepsaný oprávněnou osobou jednat za účastníka
- Seznam pododávatelů podepsaný oprávněnou osobou za účastníka

#### Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizace smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmetu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologiemi listy a touto výzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevení součinnosti při podpisu realizace smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

#### Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění die těchto dalších speciálních podmínek plnění:

Množství Tj je garantováno na **60 %**. Realizace smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění. Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelé dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem die Rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto mintenturu včetně příplatků a sraček stanoveným v technologickém listu die Rámcové smlouvy. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zřizovatelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí: **TC122.02 205,000 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH.** pro činnost TC122.02

Výzva k podání nabídky do provozního mintenturu číslo 35080

Strana 8 z 9



- pro činnost **TC122.06.265,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH,
  - pro činnost **TC112.01.193,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- (10) lipozujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP
  - (08) plnění realizační smlouvy je určeno datumy určenými VKP
  - (13) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k poskytnutí nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavateli a tím dojde k zániku zbyvajících plnění tj. zániku realizační smlouvy ve zbyvajícím rozsahu
  - (18) každoroční komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
  - (19) Soudčástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Sumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřenými ohněmi. Jelikož i zakazu rozdělování ohně na celém území Správy Národního parku Sumava a nutnosti zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkými množství pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
- Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabídce, leč za základní technologii.

### Hodnotící kritéria

Zakázka bude v soutěži se základem a se smluvními podmínkami plnění popsány v této Výzvě k podání nabídky do minutendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo spolehnutelnosti účelu, veřejné zakázky za co nejvyššího cenou. Účastník v položeném rozsahu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro vybrané činnosti. Cena musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje vykáží se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozkrojení až tři desetinných míst.

### Lhůta, místo a náležitosti pro podání nabídek:

V případě podání nabídky v listinné podobě účastník vloží nabídku do obálky označené jeho identifikačními údaji, spolu s napsáním NABÍDKA MINUTENDR č. 35 080 „NEOTEVÍKAT“ a jako adresu uvede adresu ÚP, kterým byl minutendru vyhrašen. Nabídka je nutno vždy doručit na dané ÚP ve lhůtě pro podání nabídek. Obálka bude zabezpečena proti otevření. Do konce běhu lhůty pro podání nabídek účastník může vzít nabídku zpět.

### Výhoda zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne požádá na plnění dle této výzvy, může do doby otevření obálky výzvu/minutendru zrušit.

Tato výzva k podání nabídek do minutendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

[https://ezak.mzps.cz/profilne\\_display\\_9.html](https://ezak.mzps.cz/profilne_display_9.html). Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP Sumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.