






Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Věra Nechybová, primátorka Statutárního města
Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. ISMO s.r.o.

zastoupená/ý: Raimundem Bittnerem
se sídlem: Mlýnská 4514/19c, Prostějov, 79601
IČO: 29213444
DIČ: CZ29213444
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Pověřená osoba k jednání: Radek Bittner, 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, p.o.“.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívající ve výměně všech stávajících oken a venkovních vchodových dveří na ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, p.o. (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).
2. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě, ve výkazu výměr, a ve výkresové dokumentaci, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve výměně oken a venkovních vchodových dveří na ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, p.o., a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
4. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
5. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění zadavatele.
6. Pro případ nutné vícepráce je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po zadavateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Zadavatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energii).

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, p.o.
2. Práce na provedení díla mohou být zahájeny dnem podpisu smlouvy. Stavební práce přímo v objektu mohou započít nejdříve 01. 07. 2018 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 24. 08. 2018.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatel prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatel ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši **6.372.084,93 Kč bez DPH**
(slovy Šestmilionů třístasedmdesát dvatisíc osmdesát čtyři korun českých a devadesát tři hal.)
bez DPH
7.710.222,77 Kč s DPH
(slovy Sedmmilionů sedmsetdesettisíc dvěstědvacet dva korun českých a sedmdesát sedm hal.) s DPH.
2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména: *doprava, zábory, odvoz odpadu apod.*). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOÚ**“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
4. Fakturace bude provedena po předání a ukončení díla na základě konečné faktury, která bude Objednatel odsouhlasena.
5. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.

6. Objednatel je oprávněn pozastavit 20 % z celkové ceny díla, v případě, že v předávacím protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění všech vad a nedodělků.
7. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel musí při plnění dodržet následující podmínky:
 - a) Záruka výrobního závodu, tzn., aby byly profily oken z prvoplastu třídy „A“ (ne recyklovaný materiál)
 - b) Profily min. šířky 70 mm
 - c) Okna budou mít celoobvodové kování
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
4. Objednatel je oprávněn vykonávat v rámci předem stanovených kontrolních dnů kontrolu provádění díla oprávněnou osobou (technický dozor), uvedenou v čl. XI. odst. 4. této Smlouvy, přičemž technický dozor je oprávněn Zhotovitele bezodkladně písemně upozornit na zjištěné vady či nedostatky. Termíny kontrolních dnů budou určeny na podkladě písemného návrhu Objednatele akceptovaného Zhotovitelem. Tím není dotčeno právo Objednatele provádět kontrolu provádění dílčích prací na díle i mimo kontrolní dny dle potřeb Objednatele. V rámci provedené kontroly je objednatel oprávněn si vybrat jakékoli již namontované okno, které bude zhotovitel povinen na místě demontovat (např. rozříznout) tak, aby objednatel se mohl přesvědčit, že okno splňuje veškeré požadavky stanovené objednatelem. Zhotovitel je povinen následně toto okno nahradit novým oknem v požadované kvalitě dle této smlouvy, a to na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
6. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.

7. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI. této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.

4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI. odst. 7. této Smlouvy.

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo



1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Záruční lhůta na provedené dílo činí min. 96 měsíců na profily a těsnění, min. 48 měsíců na sklo, montáž a kování a 36 měsíců na zednické práce ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatel vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatel jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatel uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.

12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatелеm.
2. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností (poruší své smluvní povinnosti) z této Smlouvy, na které se nevztahuje některý z odstavců tohoto článku výše, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
5. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Seznam kontaktních údajů včetně e-mailových adres oprávněných osob smluvních stran:
 - a. Za Objednatele (ve věcech technických):

 - b. Za Zhotovitele:


XII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.

3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačíná provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejichmi přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však

Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.

6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
11. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele včetně výkazu výměř
 - Příloha č. 2 - Výkresová dokumentace

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Prostějově, dne 9.1.2018

Zhotovitel:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: [REDACTED]

Stavba: Výměna výplní otvorů - ZŠ Hlavní 193, Neštějovice

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 11/6/17

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISMO s.r.o.

IČ:

292 13 444

DIČ:

CZ29213444

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	6 372 084,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 6 372 084,93

DPH základní	21,00 %	ze	6 372 084,93	1 338 137,84
snížená	15,00 %	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00 %	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00 %	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 710 222,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: XXXXXXXXXX

Stavba: Výměna výplní otvorů - ZŠ Hlavní 193, Neštěmice

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 06

Objednatel:

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: ISMO s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	6 372 084,93	7 710 222,77
/	DOLNIK Výměna výplní otvorů - ZŠ Hlavní 193, Neštěmice	6 372 084,93	7 710 222,77
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 372 084,93	7 710 222,77

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU**Stavba:** Výměna výplní otvorů - ZŠ Hlavní 193, Neštějnice

JKSO:

Místo:

Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

06.11.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISMO s.r.o.

IČ:

292 13 444

DIČ:

CZ29213444

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 306 734,92
Ostatní náklady	65 350,00

Cena bez DPH	6 372 084,92
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00 %	ze	6 372 084,92	1 338 137,83
snižovaná	15,00 %	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 710 222,75
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna výplní otvorů - ZŠ Hlavní 193, Neštěmice

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 06.11.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ISMO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

6 306 734,92

HSV - Práce a dodávky HSV	839 555,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	272 977,61
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	328 828,63
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	25 000,00
997 - Přesun sutě	217 721,61
998 - Přesun hmot	7 527,37
766 - Konstrukce truhlářské	4 522 331,60
PSV - Práce a dodávky PSV	944 848,10
763 - Konstrukce suché výstavby	10 087,45
767 - Konstrukce zámečnické	427 575,00
784 - Dokončovací práce - malby	29 641,39
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	477 544,26
VP - Vícepráce	0,00

2) Ostatní náklady

65 350,00

Zařízení staveniště	20 000,00
Projektové práce	7 500,00
Územní vlivy	2 500,00
Provozní vlivy	10 000,00
Jiné VRN	12 500,00
Kompletační činnost	12 850,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 372 084,92

ROZPOČET

Stavba: Výměna výplní otvorů - ZŠ Hlavní 193, Neštěmice

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 06.11.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ISMO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 306 734,92

HSV - Práce a dodávky HSV

839 555,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 500,00

1	K	317231191.1	Přikotvení meziokenních vložek profily JAKL 200/200/2	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
---	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

272 977,61

2	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	598,816	32,50	19 461,52
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	598,816	90,00	53 893,44

„viz výpis výplní otvorů,,

„vnitřní ostění,,

okna

$(0,90+0,60+0,60)*0,20*(12+12+12+12)$ 20,160

$(1,10+0,60+0,60)*0,20*5$ 2,300

$(0,85+1,15+1,15)*0,20*1$ 0,630

$(1,00+1,15+1,15)*0,20*1$ 0,660

$(1,50+1,15+1,15)*0,20*9$ 6,840

$(1,50+1,15+1,15)*0,20*26$ 19,760

$(1,50+1,15+1,15)*0,20*6$	4,560
$(1,10+2,10+2,10)*0,20*19$	20,140
$(1,10+2,10+2,10)*0,20*29$	30,740
$(1,10+2,10+2,10)*0,20*24$	25,440
$(1,10+2,10+2,10)*0,20*1$	1,060
$(1,40+2,10+2,10)*0,20*20$	22,400
$(1,40+2,10+2,10)*0,20*29$	32,480
$(1,40+2,10+2,10)*0,20*3$	3,360
$(1,40+2,10+2,10)*0,20*2$	2,240
$(0,90+2,40+2,40)*0,20*6$	6,840
$(0,90+2,40+2,40)*0,20*36$	41,040
$(0,90+2,40+2,40)*0,20*4$	4,560
$(2,40+2,40+2,40)*0,20*3$	4,320
$(2,40+2,40+2,40)*0,20*12$	17,280
$(2,40+2,40+2,40)*0,20*10$	14,400
$(1,20+2,40+2,40)*0,20*1$	1,200
$(2,40+2,40+2,40)*0,20*5$	7,200
$(2,40+2,40+2,40)*0,20*6$	8,640
$(1,20+2,40+2,40)*0,20*1$	1,200
$(2,40+2,40+2,40)*0,20*56$	80,640
$(2,40+2,40+2,40)*0,20*1$	1,440
$(2,40+2,40+2,40)*0,20*10$	14,400
$(2,40+2,40+2,40)*0,20*90$	129,600
$(2,40+2,40+2,40)*0,20*4$	5,760
$(2,40+2,40+2,40)*0,20*2$	2,880
$(2,40+2,40+2,40)*0,20*7$	10,080
$(2,40+2,40+2,40)*0,20*1$	1,440
$(0,80+2,40+2,40)*0,20*1$	1,120
$(1,20+2,40+2,40)*0,20*7$	8,400
Mezisoučet	555,210
dveře	
$(1,10+2,10+2,10)*0,20*(2+9)$	11,660
$(1,10+3,10+3,10)*0,20*5$	7,300
$(1,80+3,10+3,10)*0,20*2$	3,200
$(1,80+3,10+3,30)*0,20*2$	3,280
$(0,90+1,97+1,97)*0,20*1$	0,968

$(1,45+1,97+1,97)*0,20*1$	1,078
$(2,40+2,80+2,80)*0,20*1$	1,600
$(2,40+3+3)*0,20*1$	1,680
$(2,40+3+3)*0,20*1$	1,680

Mezisoučet 32,446

vstupní stěny

$(3+3,30+3,30)*0,20*2$	3,840
$(3+3,30+3,30)*0,20*1$	1,920
$(3+3,30+3,30)*0,20*1$	1,920
$(2,10+3,30+3,30)*0,20*1$	1,740
$(2,10+3,30+3,30)*0,20*1$	1,740

Mezisoučet 11,160

0,000

0,000

Součet 598,816

4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3 707,013	53,85	199 622,65
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------

,viz výpis výplní otvorů,,

okna

$(0,90+0,60)*2*(12+12+12+12)$	144,000
$(1,10+0,60)*2*5$	17,000
$(0,85+1,15)*2*1$	4,000
$(1,00+1,15)*2*1$	4,300
$(1,50+1,15)*2*9$	47,700
$(1,50+1,15)*2*6$	31,800
$(1,50+1,15)*2*6$	31,800
$(1,10+2,10)*2*19$	121,600
$(1,10+2,10)*2*29$	185,600
$(1,10+2,10)*2*24$	153,600
$(1,10+2,10)*2*1$	6,400
$(1,40+2,10)*2*20$	140,000
$(1,40+2,10)*2*29$	203,000
$(1,40+2,10)*2*3$	21,000
$(1,40+2,10)*2*2$	14,000
$(0,90+2,40)*2*6$	39,600
$(0,90+2,40)*2*36$	237,600

$(0,90+2,40)*2*4$	26,400
$(2,40+2,40)*2*3$	28,800
$(2,40+2,40)*2*12$	115,200
$(2,40+2,40)*2*10$	96,000
$(1,20+2,40)*2*1$	7,200
$(2,40+2,40)*2*5$	48,000
$(2,40+2,40)*2*6$	57,600
$(1,20+2,40)*2*1$	7,200
$(2,40+2,40)*2*56$	537,600
$(2,40+2,40)*2*1$	9,600
$(2,40+2,40)*2*10$	96,000
$(2,40+2,40)*2*90$	864,000
$(2,40+2,40)*2*4$	38,400
$(2,40+2,40)*2*2$	19,200
$(2,40+2,40)*2*7$	67,200
$(2,40+2,40)*2*1$	9,600
$(0,80+2,40)*2*1$	6,400
$(1,20+2,40)*2*7$	50,400
Mezisoučet	3 487,800
dveře	
$(1,10+2,13+2,10)*(2+9)$	58,630
$(1,10+3,13+3,10)*5$	36,650
$(1,80+3,13+3,10)*2$	16,060
$(1,80+3,33+3,30)*2$	16,860
$(0,90+2+2)*1$	4,900
$(1,45+2+2)*1$	5,450
$(2,40+2,80+2,80)*1$	8,000
$(2,40+3,00+3,00)*1$	8,400
$(2,40+3,00+3,00)*1$	8,400
Mezisoučet	163,350
vstupní stěny	
$(3+3,30+3,30)*2$	19,200
$(3+3,30+3,33)*1$	9,630
$(3+3,33+3,30)*1$	9,630
$(2,10+3,30+3,30)*1$	8,700
$(2,10+3,303+3,30)*1$	8,703

Mezisoučet

55,863

Součet

3 707,013

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

328 828,63

5	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	30,198	310,00	9 361,38
,,viz výpis výplní otvorů-demontáž,,							
0,90*0,60*48					25,920		
1,10*0,60*5					3,300		
0,85*1,15					0,978		
Součet					30,198		
6	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	49,933	205,00	10 236,27
,,viz výpis výplní otvorů-demontáž,,							
1,15*1,15*1					1,323		
1,45*1,15*28					46,690		
0,80*2,40					1,920		
Součet					49,933		
7	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	642,750	131,50	84 521,63
,,viz výpis výplní otvorů-demontáž,,							
1,10*2,10*73					168,630		
1,40*2,10*54					158,760		
0,90*2,40*42					90,720		
0,90*2,40*4					8,640		
1,20*2,40*52					149,760		
1,20*2,40*23					66,240		
Součet					642,750		
8	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	984,960	129,50	127 552,32
,,viz výpis výplní otvorů-demontáž,,							
2,40*2,40*67					385,920		
2,40*2,40*104					599,040		
Součet					984,960		
9	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	20,160	155,00	3 124,80
,,viz výpis výplní otvorů-demontáž,,							
1,20*2,40*7					20,160		
10	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	70,130	205,50	14 411,71

„viz výpis výplní otvorů-demontáž,,

1,10*2,10*(2+9)	25,410
1,10*(2,10+1)*(2+3)	17,050
1,80*(2,10+1)*2	11,160
1,80*(2,10+1,20)*2	11,880
0,90*1,97*1	1,773
1,45*1,97*1	2,857

Součet 70,130

11	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m ²	74,580	94,00	7 010,52
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

„viz výpis výplní otvorů-demontáž,,

3*3,30*2	19,800
3*3,30*1	9,900
3*3,30*1	9,900
2,10*3,30*1	6,930
2,10*3,30*1	6,930
2,40*2,80*1	6,720
2,40*3*1	7,200
2,40*3*1	7,200

Součet 74,580

12	K	963191816	Odřezání kotvení lemovacích plechů stávajícího zateplení fasády	kus	4 140,000	11,50	47 610,00
----	---	-----------	---	-----	-----------	-------	-----------

„předpokládané množství-bude upřesněno při demontáži,,

4140 4 140,000

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 25 000,00

13	K	95-1	Stěva poskytnutá dodavatelem	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
----	---	------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

997 - Přesun sutě 217 721,61

14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	96,048	850,00	81 640,80
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	864,432	10,20	8 817,21
16	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	96,048	125,00	12 006,00
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	96,048	1 200,00	115 257,60

998 - Přesun hmot 7 527,37

18	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	7,642	985,00	7 527,37
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

766 - Konstrukce truhlářské 4 522 331,60

19	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	351,000	35,00	12 285,00
			"dl.1,10"(29+24+1)		54,000		
			"dl.1,40"(29+3+2)		34,000		
			"dl.0,90"(6+36+4)		46,000		
			"dl.2,40"(3+12+10)		25,000		
			"dl.1,20"1		1,000		
			"dl.2,40"(5+6)		11,000		
			"dl.1,20"1		1,000		
			"dl.2,40"(56+1+10+90+4+2+7+1)		171,000		
			"dl.0,80"1		1,000		
			"dl.1,20"7		7,000		
			Součet		351,000		
20	K	766621214.1	Montáž oken,dveří plastových s rámem do betonové konstrukce	m	3 679,890	133,00	489 425,37
			VŠECHNY VSTUPNÍ STĚNY A VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM A DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČI				
			,viz výpis výplní otvorů,,				
			okna				
			(0,90+0,63)*2*(12+12+12+12)		146,880		
			(1,10+0,63)*2*5		17,300		
			(0,85+1,18)*2*1		4,060		
			(1,00+1,18)*2*1		4,360		
			(1,50+1,18)*2*9		48,240		
			(1,50+1,18)*2*6		32,160		
			(1,50+1,18)*2*6		32,160		
			(1,10+2,13)*2*19		122,740		
			(1,10+2,13)*2*29		187,340		
			(1,10+2,13)*2*24		155,040		
			(1,10+2,13)*2*1		6,460		
			(1,40+2,13)*2*20		141,200		
			(1,40+2,13)*2*29		204,740		
			(1,40+2,13)*2*3		21,180		
			(1,40+2,13)*2*2		14,120		
			(0,90+2,43)*2*6		39,960		
			(0,90+2,43)*2*36		239,760		
			(0,90+2,43)*2*4		26,640		

(2,40+2,43)*2*3	28,980
(2,40+2,43)*2*12	115,920
(2,40+2,43)*2*10	96,600
(1,20+2,43)*2*1	7,260
(2,40+2,43)*2*5	48,300
(2,40+2,43)*2*6	57,960
(1,20+2,43)*2*1	7,260
(2,40+2,43)*2*56	540,960
(2,40+2,43)*2*1	9,660
(2,40+2,43)*2*10	96,600
(2,40+2,43)*2*90	869,400
(2,40+2,43)*2*4	38,640
(2,40+2,43)*2*2	19,320
(2,40+2,43)*2*7	67,620
(2,40+2,43)*2*1	9,660
(0,80+2,43)*2*1	6,460
(1,20+2,43)*2*7	50,820
Mezisoučet	3 515,760

dveře

(1,10+2,13+2,13)*(2+9)	58,960
(1,10+3,13+3,13)*5	36,800
(1,80+3,13+3,13)*2	16,120
(1,80+3,33+3,33)*2	16,920
(0,90+2+2)*1	4,900
(1,45+2+2)*1	5,450
(2,40+2,83+2,83)*1	8,060
(2,40+3,03+3,03)*1	8,460
(2,40+3,03+3,03)*1	8,460
Mezisoučet	164,130

Součet

3 679,890

21	M	611441250-1	okno plastové bílé 900 x 600 mm ,,viz tabulka oken - označení 1a ,,	kus	12,000	1 380,00	16 560,00
22	M	611441250-2	okno plastové bílé 900 x 600 mm ,,viz tabulka oken - označení 1b ,,	kus	12,000	1 380,00	16 560,00
23	M	611441250-2.1	okno plastové bílé 900 x 600 mm ,,viz tabulka oken - označení 1c ,,	kus	12,000	1 380,00	16 560,00
24	M	611441250-2.2	okno plastové bílé 900 x 600 mm ,,viz tabulka oken - označení 1d ,,	kus	12,000	1 380,00	16 560,00

25	M	611441250-3	okno plastové bílé 1100 x 600 mm ,,viz tabulka oken - označení 2 ,,	kus	5,000	1 254,00	6 270,00
26	M	611441250-4	okno plastové bílé 850 x 1150 mm ,,viz tabulka oken - označení 3 ,,	kus	1,000	1 810,00	1 810,00
27	M	611441250-5	okno plastové bílé 1000 x 1150 mm ,,viz tabulka oken - označení 4 ,,	kus	1,000	2 152,00	2 152,00
28	M	611441250-6	okno plastové bílé 1500 x 1150 mm ,,viz tabulka oken - označení 5a,,	kus	9,000	3 325,00	29 925,00
29	M	611441250-7	okno plastové bílé 1500 x 1150 mm ,,viz tabulka oken - označení 5b,,	kus	6,000	3 256,00	19 536,00
30	M	611441250-8	okno plastové bílé 1500 x 1150 mm ,,viz tabulka oken - označení 5c,,	kus	6,000	3 256,00	19 536,00
31	M	611441250-9	okno plastové bílé 1100 x 2100 mm ,,viz tabulka oken - označení 6a,,	kus	19,000	4 245,00	80 655,00
32	M	611441250-10	okno plastové bílé 1100 x 2100 mm ,,viz tabulka oken - označení 6b,,	kus	29,000	4 245,00	123 105,00
33	M	611441250-11	okno plastové bílé 1100 x 2100 mm ,,viz tabulka oken - označení 6c,,	kus	24,000	4 265,00	102 360,00
34	M	611441250-12	okno plastové bílé 1100 x 2100 mm ,,viz tabulka oken - označení 6d,,	kus	1,000	4 225,00	4 225,00
35	M	611441250-13	okno plastové bílé 1400 x 2100 mm ,,viz tabulka oken - označení 7a,,	kus	20,000	5 439,00	108 780,00
36	M	611441250-13.1	okno plastové bílé 1400 x 2100 mm ,,viz tabulka oken - označení 7b,,	kus	29,000	5 445,00	157 905,00
37	M	611441250-13.2	okno plastové bílé 1400 x 2100 mm ,,viz tabulka oken - označení 7c,,	kus	3,000	5 445,00	16 335,00
38	M	611441250-13.3	okno plastové bílé 1400 x 2100 mm ,,viz tabulka oken - označení 7d,,	kus	2,000	5 445,00	10 890,00
39	M	611441250-14	okno plastové bílé 900 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 8a,,	kus	6,000	3 996,00	23 976,00
40	M	611441250-14.1	okno plastové bílé 900 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 8b,,	kus	36,000	3 966,00	142 776,00
41	M	611441250-15	okno plastové bílé 900 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 9,,	kus	4,000	3 966,00	15 864,00
42	M	611441250-16	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 10a,,	kus	3,000	10 656,00	31 968,00
43	M	611441250-16.1	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 10b,,	kus	12,000	10 656,00	127 872,00
44	M	611441250-16.2	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 10c,,	kus	10,000	10 656,00	106 560,00
45	M	611441250-16.3	okno plastové bílé 12400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 10d,,	kus	1,000	5 382,00	5 382,00
46	M	611441250-18	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 11a,,	kus	5,000	10 152,00	50 760,00
47	M	611441250-18.1	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 11b,,	kus	6,000	10 152,00	60 912,00
48	M	611441250-18.2	okno plastové bílé 1200 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 11c,,	kus	1,000	5 342,00	5 342,00
49	M	611441250-19	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 12a,,	kus	56,000	10 152,00	568 512,00

50	M	611441250-19.1	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ...,viz tabulka oken - označení 12b,,	kus	1,000	10 152,00	10 152,00
51	M	611441250-20	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ...,viz tabulka oken - označení 12c,,	kus	10,000	10 152,00	101 520,00
52	M	611441250-21	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ...,viz tabulka oken - označení 13a,,	kus	90,000	10 152,00	913 680,00
53	M	611441250-21.1	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ...,viz tabulka oken - označení 13b,,	kus	4,000	10 152,00	40 608,00
54	M	611441250-21.2	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ...,viz tabulka oken - označení 13c,,	kus	2,000	10 152,00	20 304,00
55	M	611441250-21.3	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ...,viz tabulka oken - označení 13d,,	kus	7,000	10 152,00	71 064,00
56	M	611441250-21.4	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ...,viz tabulka oken - označení 13e,,	kus	1,000	10 152,00	10 152,00
57	M	611441250-22	okno plastové bílé 800 x 2400 mm ...,viz tabulka oken - označení 14,,	kus	1,000	3 684,00	3 684,00
58	M	611441250-23	okno plastové bílé 1200 x 2400 mm ...,viz tabulka oken - označení 15,,	kus	7,000	5 342,00	37 394,00
59	M	611441250-24	vchodové dveře plastové 1100x2100 mm ...,viz tabulka oken - označení 16,,	kus	11,000	4 985,00	54 835,00
60	M	611441250-25	vchodové dveře plastové 1100x2100+1000 mm ...,viz tabulka oken - označení 17,,	kus	5,000	7 988,00	39 940,00
61	M	611441250-26	vchodové dveře plastové 1800x2100+1000 mm ...,viz tabulka oken - označení 18,,	kus	2,000	18 655,00	37 310,00
62	M	611441250-27	vchodové dveře plastové 1800x2100+1200 mm ...,viz tabulka oken - označení 19,,	kus	2,000	18 655,00	37 310,00
63	M	611441250-28	vchodové dveře plastové 900x1970 mm ...,viz tabulka oken - označení 28,,	kus	1,000	12 385,00	12 385,00
64	M	611441250-29	vchodové dveře plastové 1450x1970 mm ...,viz tabulka oken - označení 29,,	kus	1,000	26 855,00	26 855,00
65	M	611441250-30	vstupní stěna plastová 2400x2800 mm ...,viz tabulka oken - označení 25,,	kus	1,000	29 856,00	29 856,00
66	M	611441250-31	vstupní stěna plastová 2400x3000 mm ...,viz tabulka oken - označení 26,,	kus	1,000	31 255,00	31 255,00
67	M	611441250-32	vstupní stěna plastová 2400x3000 mm ...,viz tabulka oken - označení 27,,	kus	1,000	31 255,00	31 255,00
68	M	766000002	Montáž a dodávka parozábrany interiér +exteriér	m	3 715,000	68,00	252 620,00
69	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	351,000	141,50	49 666,50

"dl.1,10"(29+24+1)	54,000
"dl.1,40"(29+3+2)	34,000
"dl.0,90"(6+36+4)	46,000
"dl.2,40"(3+12+10)	25,000
"dl.1,20"1	1,000
"dl.2,40"(5+6)	11,000
"dl.1,20"1	1,000
"dl.2,40"(56+1+10+90+4+2+7+1)	171,000

"dl.0,80"1	1,000
"dl.1,20"7	7,000
Součet	351,000

70	M	607941010.1	deska parapetní vnitřní 0,2 x 1 m	m	656,800	299,85	196 941,48
----	---	-------------	-----------------------------------	---	---------	--------	------------

1,10*(29+24+1)	59,400
1,40*(29+3+2)	47,600
0,90*(6+36+4)	41,400
2,40*(3+12+10)	60,000
1,20*1	1,200
2,40*(5+6)	26,400
1,20*1	1,200
2,40*(56+1+10+90+4+2+7+1)	410,400
0,80*1	0,800
1,20*7	8,400
Součet	656,800

71	K	766699611.1	Demontáž a zpětná montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2	657,900	100,00	65 790,00
----	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------

(1,50*9+1,50*6+1,50*6+1,10*19+1,10*29+1,10*24+1,10*1+1,40*20+1,40*29)*0,85	153,340
(1,40*3+1,40*2+0,9*6+0,9*36+0,9*4+2,4*12+2,4*3+2,4*5+2,4*10+2,4*6)*0,85	114,580
(2,4*1+1,2*1+2,4*56+2,4*1+2,4*90+2,4*10+2,4*4+2,4*2+1,2*7+2,4*1+0,8*1)*0,85	345,440
(1,5*9+1,5*6+1,5*6+1,1*19)*0,85	44,540
Součet	657,900

72	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	45 117,000	1,25	56 396,25
----	---	-----------	---	---	------------	------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

944 848,10

763 - Konstrukce suché výstavby

10 087,45

73	K	763111331.1	Zakrytí otvoru po demontáži „zaslepených„oken SDK deskami na roštu	m2	14,955	650,00	9 720,75
----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

1,50*1,15*7	12,075
1,20*2,40	2,880

Součet 14,955

74	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,380	965,00	366,70
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

767 - Konstrukce zámečnické

427 575,00

75	K	767113120	Montáž vstupních stěn z Al profilů plochy do 9 m2	m2	13,860	1 650,00	22 869,00
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VŠECHNY VSTUPNÍ STĚNY A VSTUPNÍ DVEŘE
BUDOU ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM A
DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČI

„viz tabulka výplní otvorů,,

2,10*3,30*1 6,930

2,10*3,30*1 6,930

Součet 13,860

76	K	767113130	Montáž vstupních stěn z Al profilů plochy do 12 m2	m2	39,600	1 250,00	49 500,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VŠECHNY VSTUPNÍ STĚNY A VSTUPNÍ DVEŘE
BUDOU ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM A
DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČI

„viz tabulka výplní otvorů,,

3*3,30*2 19,800

3*3,30*1 9,900

3*3,30*1 9,900

Součet 39,600

77	M	55329.1	kovová vstupní stěna 3000x3300 mm „viz tabulka výplní otvorů ozn.20,,	ks	2,000	63 150,00	126 300,00
78	M	55329.2	kovová vstupní stěna 3000x3300 mm „viz tabulka výplní otvorů ozn.21,,	ks	1,000	61 255,00	61 255,00
79	M	55329.3	kovová vnitřní stěna 3000x3300 mm „viz tabulka výplní otvorů ozn.22,,	ks	1,000	58 652,00	58 652,00
80	M	55329.4	kovová vstupní stěna 2100x3300 mm „viz tabulka výplní otvorů ozn.23,,	ks	1,000	44 225,00	44 225,00
81	M	55329.5	kovová vstupní a vnitřní stěna 2100x3300 mm „viz tabulka výplní otvorů ozn.24,,	ks	1,000	36 855,00	36 855,00
82	K	766000002	Montáž a dodávka parozábrany pro Al stěny	kpl	1,000	14 655,00	14 655,00
83	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	4 145,000	3,20	13 264,00

784 - Dokončovací práce - malby

29 641,39

84	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	598,816	49,50	29 641,39
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

598,816

598,816

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

477 544,26

85	K	786612200.1	Montáž sítí proti hmyzu	m2	31,680	225,00	7 128,00
----	---	-------------	-------------------------	----	--------	--------	----------

„pro okna 11a,11c,,

1,20*1,80*2*5 21,600

1,20*0,60*2*5 7,200

1,20*1,80*1 2,160

1,20*0,60*1 0,720

Součet

31,680

86	M	28601	sít' proti hmyzu do okna 1200x1800	ks	11,000	996,00	10 956,00
87	M	28601.1	sít' proti hmyzu do okna 1200x600	ks	11,000	756,00	8 316,00
88	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie na okna plastová	m2	1 195,860	126,00	150 678,36

,,pro okno ozn.6b,,

1,10*2,10*29 66,990

,,pro okno ozn.6d,,

1,10*2,10*1 2,310

,,pro okno ozn.7b,,

1,40*2,10*29 85,260

,,pro okno ozn.7c,,

1,40*2,10*3 8,820

,,pro okno ozn.8a,,

0,90*2,40*6 12,960

,,pro okno ozn.10b,,

2,40*2,40*12 69,120

,,pro okno ozn.11a,,

2,40*2,40*5 28,800

,,pro okno ozn.11b,,

2,40*2,40*6 34,560

,,pro okno ozn.11c,,

1,20*2,40*1 2,880

,,pro okno ozn.12a,,

2,40*2,40*56 322,560

,,pro okno ozn.13a,,

2,40*2,40*90 518,400

,,pro okno ozn.13b,,

2,40*2,40*4 23,040

,,pro okno ozn.15,,

1,20*2,40*7 20,160


89	M	553462000	žaluzie lamelová na okna plastová	m2	1 195,860	245,00	292 985,70
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-----------	--------	------------

,,dodávka viz montáž,,

1195,86

1 195,860

90	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	3 562,000	2,10	7 480,20
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------



1) OKNO 1-kř.(S) 900 x 600

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	24 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 900 x 600
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásky 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

2) OKNO 1-kř.(S) 900 x 600

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	12 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 900 x 600
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásky 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky
ZN.IN.BI - pákové ovládání (hau tau) - 1 pár nůžek (do 3m)-bílá

3) OKNO 1-kř.(S) 1100 x 600

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	5 ks		

Systém :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP:OKNO 1-kř.(S) 1100 x 600
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

ZN.2N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 2 páry nůžek (do 3m)-bílá

4) OKNO 1-kř.(S) 1150 x 850

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	1 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP:OKNO 1-kř.(S) 1150 x 850
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

otocit na stavbe

Doplňky

ZN.2N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 2 páry nůžek (do 3m)-bílá

5) OKNO 1-kř.(S) 1150 x 1000

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	1 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP:OKNO 1-kř.(S) 1150 x 1000
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

otocit na stavbe

Doplňky

ZN.2N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 2 páry nůžek (do 3m)-bílá

6) OKNO 2-kř.(pevný sloupek) (OS+O) 1500 x 1150

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	9 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 2-kř.(pevný sloupek) (OS+O) 1500 x 1150
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

7) OKNO 1-kř.(OSL) 750 x 1150

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	6 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 750 x 1150
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

8) OKNO 1-kř.(S) 1150 x 750

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	6 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 1150 x 750
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

[otocit na stranu](#)

Doplňky
ZN.2N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 2 páry nůžek (do 3m)-bílá

9) OKNO 1-kř.(S) 1150 x 750

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	6 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 1150 x 750
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

otocit na stavbe

Doplňky

ZN.2N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 2 páry nůžek (do 3m)-bílá

10) OKNO 1-kř.(OSP) 750 x 1150

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	6 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(OSP) 750 x 1150
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

11) OKNO 1-kř.(S) 1100 x 2100

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	19 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 1100 x 600
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO
SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 1100 x 1500
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

12) OKNO 1-kř.(S) 1100 x 2100

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	53 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 1100 x 600
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO
SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 1100 x 1500
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

13) OKNO 1-kř.(S) 1100 x 2100

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	1 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 1100 x 600
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO
SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 1100 x 1500
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

14) OKNO 1-kř.(OSL) 1400 x 2100

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	20 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 1400 x 1500
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO
SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 1400 x 600
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

15) OKNO 1-kř.(OSL) 1400 x 2100

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	29 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 1400 x 1500
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO
SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 1400 x 600
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

16) OKNO 1-kř.(OSL) 1400 x 2100

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	5 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 1400 x 1500
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásy 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO
SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 1400 x 600
barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásy 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

17) OKNO 1-kř.(OSL) 900 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	6 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 900 x 1800

barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 900 x 600

barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

ZN.IN.BI - pákové ovládání (hau tau) - 1 pár nůžek (do 3m)-bílá

18) OKNO 1-kř.(OSL) 900 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	36 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 900 x 1800

barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásky 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 900 x 600

barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásky 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

ZN.IN.BI - pákové ovládání (hau tau) - 1 pár nůžek (do 3m)-bílá

19) OKNO I-kř.(OSL) 900 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	4 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO I-kř.(OSL) 900 x 1800

barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásky 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO I-kř.(S) 900 x 600

barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásky 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

20) OKNO I-kř.(OSL) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	3 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO I-kř.(OSL) 1200 x 1800

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO I-kř.(S) 1200 x 600

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

ZN.2N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 2 páry nůžek (do 3m)-bílá

21) OKNO 1-kř.(OP) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	3 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OP) 1200 x 1800

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 1200 x 600

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

ZN.2N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 2 páry nůžek (do 3m)-bílá

22) OKNO 1-kř.(OSL) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	12 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 1200 x 1800

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 1200 x 600

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

ZN.2N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 2 páry nůžek (do 3m)-bílá

23) OKNO 1-kř.(OP) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	12 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OP) 1200 x 1800

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 1200 x 600

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

ZN.2N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 2 páry nůžek (do 3m)-bílá

24) OKNO 1-kř.(OSL) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	10 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 1200 x 1800

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásky 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 1200 x 600

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásky 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

ZN.2N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 2 páry nůžek (do 3m)-bílá

25) OKNO 1-kř.(OP) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	10 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OP) 1200 x 1800

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásy 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 1200 x 600

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásy 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

ZN.2N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 2 páry nůžek (do 3m)-bílá

26) OKNO 1-kř.(OSL) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	1 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 1200 x 1800

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásy 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 1200 x 600

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásy 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

ZN.2N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 2 páry nůžek (do 3m)-bílá

27) OKNO I-kř.(OSL) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	5 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO I-kř.(OSL) 1200 x 1800

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO I-kř.(S) 1200 x 600

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

28) OKNO I-kř.(OP) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	5 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO I-kř.(OP) 1200 x 1800

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO I-kř.(S) 1200 x 600

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

29) OKNO 1-kř.(OSL) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	6 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 1200 x 1800
Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO
SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 1200 x 600
Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

30) OKNO 1-kř.(OP) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	6 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(OP) 1200 x 1800
Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO
SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 1200 x 600
Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

31) OKNO 1-kř.(OSL) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
--------------	-------	----------------	--------------

1 ks

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP:OKNO 1-kř.(OSL) 1200 x 1800

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP:OKNO 1-kř.(S) 1200 x 600

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

32) OKNO 1-kř.(OSL) 2400 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
DPH	57 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 1400 x 1500

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 1400 x 900

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OSP) 1000 x 1800

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 1000 x 600

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

pakove ovladani pro sklopne mate okno

Doplňky

ZN.IN.BI - pákové ovládání (hau tau) - 1 pár nůžek (do 3m)-bílá

33) OKNO 1-kř.(OSL) 2400 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	10 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 1400 x 1500
Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásy 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO
SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 1400 x 900
Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásy 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO
SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(OSP) 1000 x 1800
Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásy 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO
SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 1000 x 600
Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásy 4 •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO
pakové ovládání pro sklopné malé okno

Doplňky

ZN.JN.BI - pákové ovládání (hau tau) - 1 pár nůžek (do 3m)-bílá

34) OKNO 1-kř.(OSL) 2400 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
--------------	-------	----------------	----------

DPH

96 ks

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 1400 x 1500

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 1400 x 900

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OSP) 1000 x 1800

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 1000 x 600

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

pakove ovladani pro sklopne male okno

Doplňky

ZN.1N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 1 pár nůžek (do 3m)-bílá

35) OKNO 1-kř.(OSL) 2400 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	7 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP:OKNO 1-kř.(OSL) 1400 x 1500

Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásy 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP:OKNO 1-kř.(S) 1400 x 900

Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásy 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP:OKNO 1-kř.(OSP) 1000 x 1800

Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásy 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP:OKNO 1-kř.(S) 1000 x 600

Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásy 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

pákové ovládání pro sklopné malé okno

Doplňky

ZN.1N.B1 - pákové ovládání (hau tau) - 1 pár nůžek (do 3m)-bílá

36) OKNO 1-kř.(OL) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	1 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP:OKNO 1-kř.(OL) 1200 x 1800

Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP:OKNO 1-kř.(S) 1200 x 600

Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

ZN.2N.B1 - pákové ovládání (hau tau) - 2 páry nůžek (do 3m)-bílá

37) OKNO 1-kř.(OL) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
--------------	-------	----------------	----------

DPH

1 ks

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OL) 1200 x 1800

Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 1200 x 600

Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

ZN.2N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 2 páry nůžek (do 3m)-bílá

38) OKNO 1-kř.(OSP) 800 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
--------------	-------	----------------	----------

DPH

1 ks

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OSP) 800 x 1800

Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásky 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 800 x 600

Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •ornament pásky 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

ZN.1N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 1 pár nůžek (do 3m)-bílá

39) OKNO 1-kř.(OSL) 1200 x 2400

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
--------------	-------	----------------	----------

DPH

7 ks

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(OSL) 1200 x 1800

Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 1200 x 600

Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:klika s klíčem bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

40) VCHODOVÉ DVEŘE (O) 1100 x 2100

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
--------------	-------	----------------	----------

DPH

2 ks

SYSTÉM :IGLO 5 (dveře)

Pohled:zevnitř

TYP :VCHODOVÉ DVEŘE (O) 1100 x 2100

Použití:VNĚJŠÍ •otevřítel.:dohodou •Práh:standardní do PVC dveří •barva dveřních pantů:bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování klika:klika/klika bílá •Kování zámku:automatická zamykací lišta dveří

PVC - 1 zámek •Hlavní vložka:montážní vložka - hlavní zámek

Doplňky

SMZ.ST.B1 - samozavírač

41) VCHODOVÉ DVEŘE (O) 1100 x 2100

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
--------------	-------	----------------	----------

DPH

9 ks

SYSTÉM :IGLO 5 (dveře)

Pohled:zevnitř

TYP :VCHODOVÉ DVEŘE (O) 1100 x 2100

Použití:VNĚJŠÍ •otevřítel.:dohodou •Práh:standardní do PVC dveří •barva dveřních pantů:bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování klika:klika/klika bílá •Kování zámku:automatická zamykací lišta dveří

PVC - 1 zámek •Hlavní vložka:montážní vložka - hlavní zámek

Doplňky

SMZ.ST.B1 - samozavírač

42) VCHODOVÉ DVEŘE (O) 1100 x 3100

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	2 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 (dveře)
Pohled:zevnitř
TYP :VCHODOVÉ DVEŘE (O) 1100 x 2100
Použití:VNĚJŠÍ •otevíratel.:DOVNITŘ •Práh:standardní do PVC dveří •barva dveřních pantů:bílá
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování klika:klika/klika bílá •Kování zámku:automatická zamykací lišta dveří PVC - I zámek •Hlavní vložka:montážní vložka - hlavní zámek
SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :FIX 1100 x 1000
Výztuž rámu:"plné"
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky
SMZ.ST.BI - standardowy samozamykacz biały

43) VCHODOVÉ DVEŘE (O) 1100 x 3100

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	3 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 (dveře)
Pohled:zevnitř
TYP :VCHODOVÉ DVEŘE (O) 1100 x 2100
Použití:VNĚJŠÍ •otevíratel.:DOVNITŘ •Práh:standardní do PVC dveří •barva dveřních pantů:bílá
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování klika:klika/klika bílá •Kování zámku:automatická zamykací lišta dveří PVC - I zámek •Hlavní vložka:montážní vložka - hlavní zámek
SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :FIX 1100 x 1000
Výztuž rámu:"plné"
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky
SMZ.ST.BI - samozavírač

44) VCHODOVÉ DVEŘE pohyblivý sloupek (O+O) 1800 x 3100

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	2 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 (dveře)

Pohled:zevnitř

TYP :VCHODOVÉ DVEŘE pohyblivý sloupek (O+O) 1800 x 2100

Použití:VNĚJŠÍ •otevřítel.:DOVNITŘ •Práh:standardní do PVC dveří •barva dveřních pantů:bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování klika:klika/klika bílá •Kování zámku:automatická zamykací lišta dveří

PVC - 1 zámek •Hlavní vložka:montážní vložka - hlavní zámek

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :FIX 1800 x 1000

Výztuž rámu:"plně"

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

samoavírac pro hlavní křídlo

BEZ ZARUKY!!

udelat z 2 dílu + preklad

Doplňky

SMZ:ST:BI - samozavírač

45) VCHODOVÉ DVEŘE pohyblivý sloupek (O+O) 1800 x 2100

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem S
<u>DPH</u>	2 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 (dveře)

Pohled:zevnitř

TYP :VCHODOVÉ DVEŘE pohyblivý sloupek (O+O) 1800 x 2100

Použití:VNĚJŠÍ •otevřítel.:DOVNITŘ •Práh:standardní do PVC dveří •barva dveřních pantů:bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování klika:klika/klika bílá •Kování zámku:automatická zamykací lišta dveří

PVC - 1 zámek •Hlavní vložka:montážní vložka - hlavní zámek

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :FIX 1800 x 1200

Výztuž rámu:"plně"

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

samoavírac pro hlavní křídlo

udelat z 2 dílu + preklad

Doplňky
SMZ.ST.BI - samozavírač

46) VCHODOVÉ DVEŘE (O) 900 x 1970

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	1 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 (dveře)
Pohled:zevnitř
TYP :VCHODOVÉ DVEŘE (O) 900 x 1970
Použití:VNĚJŠÍ •otevřítel.:dohodou •Práh:standardní do PVC dveří •barva dveřních pantů:bílá
SKLO:24mm-pvc panel bílý •:
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování klika:klika/klika bílá •Kování zámku:automatická zamykací lišta dveří
PVC - 1 zámek •Hlavní vložka:montážní vložka - hlavní zámek

Doplňky
SMZ.ST.BI - samozavírač

47) VCHODOVÉ DVEŘE pohyblivý sloupek (O+O) 1450 x 1970

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	1 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 (dveře)
Pohled:zevnitř
TYP :VCHODOVÉ DVEŘE pohyblivý sloupek (O+O) 1450 x 1970
Použití:VNĚJŠÍ •otevřítel.:dohodou •Práh:standardní do PVC dveří •barva dveřních pantů:bílá
SKLO:24mm-pvc panel bílý •:
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování klika:klika/klika bílá •Kování zámku:automatická zamykací lišta dveří
PVC - 1 zámek •Hlavní vložka:montážní vložka - hlavní zámek

Doplňky
SMZ.ST.BI - samozavírač

48) VCHODOVÉ DVEŘE pohyblivý sloupek (O+O) 1800 x 2800

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	1 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 (dveře)
 Pohled:zevnitř
 TYP :VCHODOVÉ DVEŘE pohyblivý sloupek (O+O) 1800 x 2100
 Použití:VNĚJŠÍ •otevřítel.:DOVNITŘ •Práh:standardní do PVC dveří •barva dveřních pantů:bílá
 SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne
 BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
 KOVÁNÍ:Kování klika:klika/klika bílá •Kování zámku:automatická zamykací lišta dveří
 PVC - 1 zámek •Hlavní vložka:montážní vložka - hlavní zámek
 SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
 Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
 TYP :FIX 1800 x 700
 Výztuž rámu:"plné"
 SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne
 BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
 KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky
 SMZ.ST.BI - samozavírač

49) FIX 600 x 2800

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	1 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
 Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
 TYP :FIX 600 x 2800
 Výztuž rámu:"plné"
 SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne
 BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
 KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky
 profil PVC: IGLO 5 - příčka / vnější barva: bílá / vnitřní barva: bílá

50) VCHODOVÉ DVEŘE (O) 900 x 3000

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
--------------	-------	----------------	--------------

1 ks

SYSTÉM :IGLO 5 (dveře)
Pohled:zevnitř
TYP :VCHODOVÉ DVEŘE (O) 900 x 2100
Použití:VNĚJŠÍ •otevřítel.:DOVNITŘ •Práh:standardní do PVC dveří •barva dveřních pantů:bílá
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování klika:klika/klika bílá •Kování zámku:automatická zamykací lišta dveří
PVC - 1 zámek •Hlavní vložka:montážní vložka - hlavní zámek
SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :OKNO 1-kř.(S) 900 x 900
Výztuž rámu:"plné" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

SMZ.ST.BI - samozavírač

ZN.1N.BI - pákové ovládání (hau tau) - 1 pár nůžek (do 3m)-bílá

51) FIX 1500 x 3000

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
--------------	-------	----------------	--------------

1 ks

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :FIX 1500 x 3000
Výztuž rámu:"plné"
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

profil PVC: IGLO 5 - příčka / vnější barva: bílá / vnitřní barva: bílá

52) FIX 1500 x 3000

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
--------------	-------	----------------	--------------

1 ks

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC
Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil
TYP :FIX 1500 x 3000
Výztuž rámu:"plné"
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne
BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá
KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

profil PVC: IGLO 5 - příčka / vnější barva: bílá / vnitřní barva: bílá

53) VCHODOVÉ DVEŘE (O) 900 x 3000

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	1 ks		

SYSTÉM :IGLO 5 (dveře)

Pohled:zevnitř

TYP :VCHODOVÉ DVEŘE (O) 900 x 2100

Použití:VNĚJŠÍ •otevíratel.:DOVNITŘ •Práh:standardní do PVC dveří •barva dveřních pantů:bílá

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování klika:klika/klika bílá •Kování zámku:automatická zamykací lišta dveří PVC - 1 zámek •Hlavní vložka:montážní vložka - hlavní zámek

SYSTÉM :IGLO 5 CLASSIC

Pohled:zevnitř •Podokenní profil:54112 - podokenní profil

TYP :OKNO 1-kř.(S) 900 x 900

Výztuž rámu:"plně" •barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :jádro:bílá •vnější barva:bílá •vnitřní barva:bílá

KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

SMZ.ST.B1 - samozavírač

ZN.1N.B1 - pákové ovládání (hau tau) - 1 pár nůžek (do 3m)-bílá

54) FIX 3000 x 3300

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s
DPH			

2 ks

SYSTÉM :MB-70 (aluminium ciepłe) okna

Pohled:zevnitř

TYP :FIX 600 x 3300

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (biely) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (biely)

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :MB-70 (aluminium) okna

Pohled:zevnitř

TYP :FIX 600 x 3300

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (biely) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (biely)

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :MB-70 (aluminium)

Pohled:zvnějšku

TYP :VCHODOVÉ DVEŘE pohyblivý sloupek (O+O) 1800 x 2100

Použití:VNĚJŠÍ •otevřítel.:dohodou •Práh:MB-70 •:

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (biely) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (biely)

KOVÁNÍ:Kování klika:klika/klika stř. •Kování zámku:1 zámek •Hlavní vložka:montážní

vložka - hlavní zámek

SYSTÉM :MB-70 (aluminium) okna

Pohled:zevnitř

TYP :FIX 900 x 300

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (biely) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (biely)

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :MB-70 (aluminium) okna

Pohled:zevnitř

TYP :OKNO 1-kř.(S) 900 x 900

barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (biely) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (biely)

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :MB-70 (aluminium) okna

Pohled:zevnitř

TYP :FIX 900 x 1200

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •float 4 •Mřížka:ne

BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (biely) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (biely)

KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

profil ALU: MB70 / vnější barva: lakier RAL9016 (biely) / vnitřní barva: lakier RAL9016 (biely)

profil ALU: MB70 / vnější barva: lakier RAL9016 (biely) / vnitřní barva: lakier RAL9016 (biely)

ZN.1N.B1 - pákové ovládání (hau tau) - 1 pár nůžek (do 3m)-bílé

SMZ.ST.B1 - samozavírač

55) FIX 3000 x 3300

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	1 ks		

1 ks

SYSTÉM :MB-70 (aluminium) okna

Pohled:zevnitř

TYP :FIX 1500 x 2300

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (bílý) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (bílý)

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :MB-70 (aluminium) okna

Pohled:zevnitř

TYP :FIX 1500 x 2300

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (bílý) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (bílý)

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :MB-70 (aluminium) okna

Pohled:zevnitř

TYP :FIX 750 x 1000

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (bílý) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (bílý)

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :MB-70 (aluminium) okna

Pohled:zevnitř

TYP :OKNO 1-kř.(S) 750 x 1000

barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (bílý) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (bílý)

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :MB-70 (aluminium) okna

Pohled:zevnitř

TYP :OKNO 1-kř.(S) 750 x 1000

barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (bílý) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (bílý)

KOVÁNÍ:Kování:MACO

SYSTÉM :MB-70 (aluminium) okna

Pohled:zevnitř

TYP :OKNO 1-kř.(S) 750 x 1000

barva krytek:krytky - bílé •Typ kliky:bílá klika

SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne

BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (bílý) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (bílý)

KOVÁNÍ:Kování:MACO

pakové ovládání pro boční okna 2x

Doplňky

profil ALU: MB70 / vnější barva: lakier RAL9016 (bílý) / vnitřní barva: lakier RAL9016 (bílý)

ZN.IN.BI - pákové ovládání (hau tau) - 1 pár nůžek (do 3m)-bílá

56) VCHODOVÉ DVEŘE (O) 3000 x 3300

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
--------------	-------	----------------	--------------

1 ks

SYSTÉM :MB-70 (aluminium)
Pohled:zvnějšku
TYP :VCHODOVÉ DVEŘE (O) 900 x 2100
Použití:VNĚJŠÍ •otevřítel,;dohodou •Práh: MB-70 •:
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne
BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (biely) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (biely)
KOVÁNÍ:Kování klika:klika/klika stř. •Kování zámku:1 zámek •Hlavní vložka:montážní vložka - hlavní zámek
SYSTÉM :MB-70 (aluminium) okna
Pohled:zevnitř
TYP :FIX 900 x 1200
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne
BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (biely) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (biely)
KOVÁNÍ:Kování:MACO
SYSTÉM :MB-70 (aluminium) okna
Pohled:zevnitř
TYP :FIX 2100 x 3300
SKLO:float 6 ESG •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 4 ESG •Mřížka:ne
BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (biely) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (biely)
KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

profil ALU: MB70 / vnější barva: lakier RAL9016 (biely) / vnitřní barva: lakier RAL9016 (biely)
profil ALU: MB70 / vnější barva: lakier RAL9016 (biely) / vnitřní barva: lakier RAL9016 (biely)
SMZ.BL.BI - samozavírač

57) FIX 2100 x 3300

Cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
--------------	-------	----------------	--------------

1 ks

SYSTÉM :MB-70 (aluminium) okna
Pohled:zevnitř
TYP :FIX 2100 x 3300
SKLO:TMP 4 •16(Ar)-Swisspacer Ultimate •TMP 33.1("bezpečnostní") •Mřížka:ne
BARVA :vnější barva:lakier RAL9016 (biely) •vnitřní barva:lakier RAL9016 (biely)
KOVÁNÍ:Kování:MACO

Doplňky

profil ALU: MB70 okna / vnější barva: lakier RAL9016 (biely) / vnitřní barva: lakier RAL9016 (biely)