



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML2949/01/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Václav Fridrich, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Jiří Brokl, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: brokl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 323

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

WOOD4YOU s.r.o.

Sídlo: Hlavní 50, Mojžíř, 403 31 Ústí nad Labem

Zastoupený: Michalem Mrkvanem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Michal Mrkvan, jednatel společnosti

E-mail/telefon: info@woodforyou.cz / 773 901 234

IČO: 241 87 798

DIČ: CZ24187798

Bank. spojení: KB Ústí nad Labem

číslo účtu: 115-2745500287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č.17/SML2949/SoD/INV ze dne 28.7.2017 na akci „VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. – výměna oken v hlavní budově“.

III.

Cena díla a platební podmínky

Článek III., bod 1. se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

1. Nová cena díla je stanovena ve výši **6 592 429,98 Kč** (slovy: šestmilionůpětsetdevadesátdvatisícčtyřistadvacetdevět korun českých a devadesátosm haléřů) bez DPH tj. **7 976 840,28 Kč** (slovy: sedmmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícosmsetčtyřicet korun českých a dvacetosm haléřů) s 21 % DPH.

Původní cena díla je upravena o přípočty rozpočtových položek dle ZL č.1, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku v hodnotě 916 832,00 Kč bez DPH a o odpočty rozpočtových položek v hodnotě 223 903,00 Kč .

Cena díla se rovná ceně plnění dle veřejné zakázky ev.č. VZ-INV-087/INV/2017/SP VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. – výměna oken v hlavní budově uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 29.6.2017 a vícepracím a méněpracím dle ZL č.1.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č.1 tvoří nedílnou součást smlouvy č.17/SML2949/SoD/INV.

V Ústí nad Labem dne 26. 1. 2018

.....
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman Ústeckého kraje

.....
Wood4you s.r.o.
Michal Mrkvan - jednatel

Přílohy
Příloha č. 1: změnový list č.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: SoD č. 17/SML2949/SoD/INV	Číslo změny: 1
VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. – výměna oken v hlavní budově	Datum: 9.1.2018
Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi při realizaci stavby. Zejména větším rozsahem zednických prací – nadpraží a ostění oken, dozdívky vnitřních parapetů, oprava vnějších parapetů a dále rozsah truhlářských prací – záměna v dřevěnou okapničku, změna rozměru oken, nové řešení žaluzií. Požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci KD a zapsány do SD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny z nabídky, ceny ÚRS ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Změny se týkají následujících prací: Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady (položkovými rozpočty): Soupis víceprací celkem včetně VRN: 916.832,00 Kč E10: Oprava nadpraží oken E11: Oprava ostění oken E12: Oprava parapetů vnitřních E13: Oprava parapetů vnějších E20: Žaluzie E30: Záměna okeniček E40: Změna rozměrů oken Soupis méněprací celkem včetně VRN : 223.903,00 Kč E20: Žaluzie E30: Záměna okapniček E40: Změna rozměrů oken Rozdíl – navýšení o hodnotu víceprací po odpočtu méněprací 692.929,00 Kč	
Počet listů příloh: 29	
Navrhovaná změna ceny díla:	
zvýšení ceny o	692.929,00 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	----- kalendářních dní
zkrácení lhůty o	----- kalendářních dní
Za zhotovitele: WOOD4YOU s.r.o. Martin Kolařík	
Za objednatele: Ing. Jaroslav Jarkovský	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SoD č. 17/SML2949/SoD/INV			Číslo změny: 1	
VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. – výměna oken v hlavní budově			Datum: 9.1.2018	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem a TDS z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací a méněprací: <u>Soupis odsouhlasených víceprací včetně VRN:</u> - Změnový list č. 1 916.832,00 Kč <u>Soupis odsouhlasených méněprací včetně VRN:</u> - Změnový list č. 1 223.903,00 Kč Rozdíl – navýšení o hodnotu víceprací po odpočtu méněprací 692.929,00 Kč				
Počet připojených listů: 29		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 5.899.500,98 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: -----		
zvýšení ceny o	692.929,00 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	----- kalendářních dní	
snížení ceny o	0,00,- Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	----- kalendářních dní	
celková cena po změně	6.592.429,98 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: -----	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☒
	chybou zhotovitele			☐
	Vyšší mocí			☒
	Jinou okolností: xxx			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Jaroslav Jarkovský		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kolařík		
Podpis zmocněnce KÚ Ústí n/L, datum, razítko: Jiří Brokl		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Petr Dlouhý		

STAVBA : VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - výměna oken v hlavní budově

REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.1

	ZRN	ZRN+VRN	DPH 21%	VČ.DPH 21%
Vícepráce celkem	910 899,00 Kč	916 832,00 Kč	192 534,72 Kč	1 109 366,72 Kč
Méněpráce celkem	223 903,00 Kč	223 903,00 Kč	47 019,63 Kč	270 922,63 Kč
Změnový list č.1 celkem	686 996,00 Kč	692 929,00 Kč	145 515,09 Kč	838 444,09 Kč
Cena dle SOD		5 899 500,98 Kč	1 238 895,21 Kč	7 138 396,19 Kč
Změnový list č.1		692 929,00 Kč	145 515,09 Kč	838 444,09 Kč
Rezerva investora		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Nová cena díla celkem		6 592 429,98 Kč	1 384 410,30 Kč	7 976 840,28 Kč

Zpracoval : Ing. Syrový Richard - výkonný ředitel

Zhotovitel : WOOD4YOU s.r.o.

TDS : Ing. Jarkovský Jaroslav

Přípočtové a odpočtové položky:

E10 : Oprava nadpraží oken - vícepráce

Projektem navržené řešení obsahuje pouze zednické začištění vzniklé spáry po obvodě oken z interiéru. Při realizaci stavby došlo při vybourání, demontáži stávajících výplní otvorů ke zborcení horní části nadpraží, které bylo tvořeno jen na sucho vyskládanými cihlami bez dalšího zpevnění. Bude nutné provést nové dozdění (překlad nad oknem) a vyztužení. Zbylá vrchní část byla osekána a zarovnána. Na vrchní a boční část ostění bude použit extrudovaný polystyren ve dvou vrstvách, vzniklé spáry budou zatmeleny PUR tmelem a pěnou a seříznuto do roviny, dále bude použito sklovláknité pletivo, na rohy omítkové plastové profily s tkaninou a APU lišty. Poté bude vše přeštukováno a vymalováno. Bližší specifikace a použité materiály viz výkaz výměr. Vše je řádně zdokumentováno a nafoceno viz příloha č. 1. Tyto změny, které nemohl GP v průběhu zpracování PD předvídat, jsou uplatněny v rámci KD a zapsané do SD.

E11 : Oprava ostění oken - vícepráce

U pozice okna s označením T2 umístěného v 1.NP v počtu 4 ks, bylo bude provést dozdění boků ostění. Důvodem je změna v provedení oken. Stávající okno bylo špaletové, nový návrh dle PD je okno jednoduché. Bližší specifikace a použité materiály viz výkaz výměr. Veškeré změny jsou uplatněny v rámci KD a zapsané do SD.

E12 : Oprava parapetů - vícepráce

Po vybourání oken a stávajícího dřevěného parapetu bylo zjištěno, že bude nutné provést i dozdivky parapetů pro osazení nových DTD parapetů dle PD. Množství nutné dozdivky je u 70ks oken, převážně v učebnách. Tyto dozdivky budou řešeny obdobně jako u bodu E10 a E11. Bližší specifikace a použité materiály viz výkaz výměr. Veškeré změny jsou uplatněny v rámci KD a zapsané do SD.

E13 : Podklad parapetů vnějších – vícepráce

Při odstranění původních vnějších parapetů bylo zjištěno, že bude potřeba upravit podkladovou vrstvu pod novými měděnými parapety cementovou maltou. Bližší specifikace a použité materiály viz výkaz výměr.

E20 : Výplně otvorů- žaluzie – vícepráce

Projektové řešení předpokládá provedení stínící techniky usazené do špalety (v počtu 2ks žaluzií), to však není možné z technologických důvodů - nešly by otvírat horní vnější křídla přes návin, pro který je potřeba minimálně 120 mm prostoru. Proto je navrženo a schváleno řešení ukotvení žaluzií na jednotlivá křídla tzn. 2ks malá žaluzie na horní křídla, 2ks velká žaluzie na dolní křídla pod poutcem, instalace na jednotlivá vnitřní křídla, ovládání žaluzií protažené přes rám křídla do interiéru.

Na základě zjištění na stavbě p.o. požaduje ještě doplnit dalších 8ks chybějících žaluzií u 2ks oken kabinetu v úrovni 3. NP, budou doplněny ve stejné podobě jako v ostatních oknech. Veškeré změny jsou uplatněny v rámci KD a zapsané do SD.

- méněpráce

Odpočet původního řešení, položek nabídkového rozpočtu.

E30 : Výplně otvorů- záměna provedení okapničky špaletových oken

- vícepráce

Důvodem záměny je, po konzultaci s NPÚ a GP, technické provedení oken z vnější strany a osazení nových dřevěných okapnic s nosem. Původní návrh dle PD - „spodní část vnějších křídel a rámu opatřena plechovou okapnicí z měděného plechu“- nelze osadit na nová špaletová okna z důvodu osazení izolačních skel (pokovených) na vnější křídla a otočení profilace okenního křídla (profil imitace tmelu). Toto řešení je vhodné a užívá se u oken, které je

zaskleno jednoduchým Float sklem např. 4mm, kam se usadí zmíněný plech a přetmelí se sklenářským kytlem. A profilace křídla je dovnitř a směrem ven kytřalc. Nové řešení s dřevěnou okapnicí bude provedeno tak, aby napodobovalo co nejvíce toto řešení a nebyla narušena funkčnost odtoku vody od okna směrem na venkovní parapetní plech. Před zahájením výroby byl předložen a schválen zástupci NPÚ, GP, investora vzorek provedení, profilace, kování a barevného provedení oken a vše zapsáno ve SD.

- méněpráce

Odpočet původního řešení, položek nabídkového rozpočtu.

E40 : Změna rozměrů oken

Projektové řešení pro výrobu oken počítá s rozdělením oken do 5 pozic dle výpisu truhlářských prvků:

ozn. pol. T1 v počtu 129 ks rozměr 1280 x 2400 mm

ozn. pol. T2 v počtu 4 ks rozměr 700 x 2400 mm

ozn. pol. T3 v počtu 3 ks rozměr 1550 x 1550 mm

ozn. pol. T4 v počtu 10 ks rozměr 1550 x 2500 mm

ozn. pol. T5 v počtu 1 ks rozměr 1280 x 2400 mm

- vícepráce

Po zjištění a přesném zaměření byly zjištěny následující odchylky. Tyto odchylky jsou nejen v rozdílných rozměrech samotných oken, které jsou značné (v některých případech i 20 cm), ale především se již nejedná o samotnou sériovost, jak vyplývalo z PD. Dochází tím především ke ztížení samotné výroby – práce, dražší vstupy materiálu (**dřevo, sklo, těsnění, povrchová úprava, žaluzie, montáž atd.**). Samotné rozdělení pro výrobu dle skutečnosti je uvedeno níže:

ozn. pol. T1 v počtu 98 ks rozměr 1360 x 2426 mm

ozn. pol. T1A v počtu 6 ks rozměr 1506 x 2556 mm

ozn. pol. T1B v počtu 25 ks rozměr 1360 x 2536 mm

ozn. pol. T2 v počtu 4 ks rozměr 600 x 2440 mm

ozn. pol. T3 v počtu 3 ks rozměr 1656 x 1536 mm

ozn. pol. T4 v počtu 10 ks rozměr 1656 x 2546 mm

ozn. pol. T5 v počtu 1 ks rozměr 1500 x 2240 mm

- méněpráce

Odpočet původního členění oken ve změnové specifikaci přiloženého rozpočtu

V Ústí nad Labem dne 9. 1. 2018

Zpracoval: Ing. Richard Syrový a Ing. Jarkovský Jaroslav

.....
Za zhotovitele

.....
za TDS

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
SoD č. 17/SML2949/SoD/INV	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - výměna oken v hlavní budově		
Komentář			
Popis verze	Rozpočtová změna č.1		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2018	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Objednatel	WOOD4YOU s.r.o.	Kolařík Martin - jednatel	420 775 234 339
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Ing. Syrový Richard - výkonný ředitel		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 02	VRN		
SO 01	Výměna oken		
		Celkem (bez DPH)	692 929
		DPH	145 515
		DPH 21 % ze základny: 692 929	145 515
		Celkem (včetně DPH)	838 444
Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - výměna oken v hlavní budově

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
(-): Méněpráce	- 223 903	- 47 020	- 270 923	11
SO 01: Výměna oken	- 223 903	- 47 020	- 270 923	11
E20: Žaluzie	- 198 060	- 41 593	- 239 653	5
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy	- 198 060	- 41 593	- 239 653	5
E30: Záměna okapničky	- 23 097	- 4 850	- 27 947	1
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy	- 23 097	- 4 850	- 27 947	1
E40: Změna rozměrů oken	- 2 746	- 577	- 3 323	5
766: Konstrukce truhlářské	- 2 746	- 577	- 3 323	5
(+): Vícepráce	916 832	192 535	1 109 367	88
SO 01: Výměna oken	910 899	191 289	1 102 188	80
E10: Oprava nadpraží oken	254 551	53 456	308 007	22
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	213 163	44 764	257 927	12
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 871	3 123	17 994	3
0997: Přesun sutě	19 021	3 994	23 016	6
0998: Přesun hmot	7 496	1 574	9 070	1
E11: Oprava ostění oken	21 580	4 532	26 111	22
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 498	4 095	23 593	12
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	874	184	1 058	3
0997: Přesun sutě	748	157	905	6
0998: Přesun hmot	459	96	555	1
E12: Oprava parapetů vnitřních	95 273	20 007	115 280	16
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	87 137	18 299	105 436	8
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 040	638	3 678	1
0997: Přesun sutě	4 299	903	5 202	6
0998: Přesun hmot	797	167	964	1
E13: Podklad parapetů vnějších	16 305	3 424	19 729	2
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 525	2 840	16 365	1
0998: Přesun hmot	2 780	584	3 364	1
E20: Žaluzie	230 902	48 489	279 391	6
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy	230 902	48 489	279 391	6
E30: Záměna okapničky	62 937	13 217	76 154	1
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy	62 937	13 217	76 154	1
E40: Změna rozměrů oken	229 352	48 164	277 516	11
766: Konstrukce truhlářské	229 352	48 164	277 516	11
SO 02: VRN	5 933	1 246	7 179	8
E50: Vedlejší rozpočtové náklady	5 933	1 246	7 179	8

VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 747	367	2 114	1
VRN3: Zařízení staveniště	3 720	781	4 502	6
VRN4: Inženýrská činnost	466	98	564	1

Celkem (bez DPH)	692 929			
DPH	145 515			
DPH 21 % ze základny: 692 929	145 515			
Celkem (včetně DPH)	838 444			

Zakázka:

VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - výměna oken v hlavní budově

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO 01: Výměna oken	686 996	144 269	831 265	91
E10: Oprava nadpraží oken	254 551	53 456	308 007	22
(+): Vícepráce	254 551	53 456	308 007	22
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	213 163	44 764	257 927	12
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 871	3 123	17 994	3
0997: Přesun sutě	19 021	3 994	23 016	6
0998: Přesun hmot	7 496	1 574	9 070	1
E11: Oprava ostění oken	21 580	4 532	26 111	22
(+): Vícepráce	21 580	4 532	26 111	22
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 498	4 095	23 593	12
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	874	184	1 058	3
0997: Přesun sutě	748	157	905	6
0998: Přesun hmot	459	96	555	1
E12: Oprava parapetů vnitřních	95 273	20 007	115 280	16
(+): Vícepráce	95 273	20 007	115 280	16
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	87 137	18 299	105 436	8
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 040	638	3 678	1
0997: Přesun sutě	4 299	903	5 202	6
0998: Přesun hmot	797	167	964	1
E13: Podklad parapetů vnějších	16 305	3 424	19 729	2
(+): Vícepráce	16 305	3 424	19 729	2
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 525	2 840	16 365	1
0998: Přesun hmot	2 780	584	3 364	1
E20: Žaluzie	32 841	6 897	39 738	11
(-): Méněpráce	- 198 060	- 41 593	- 239 653	5
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy	- 198 060	- 41 593	- 239 653	5
(+): Vícepráce	230 902	48 489	279 391	6
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy	230 902	48 489	279 391	6
E30: Záměna okapničky	39 840	8 366	48 207	2
(-): Méněpráce	- 23 097	- 4 850	- 27 947	1
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy	- 23 097	- 4 850	- 27 947	1
(+): Vícepráce	62 937	13 217	76 154	1
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy	62 937	13 217	76 154	1
E40: Změna rozměrů oken	226 606	47 587	274 193	16
(-): Méněpráce	- 2 746	- 577	- 3 323	5
766: Konstrukce truhlářské	- 2 746	- 577	- 3 323	5
(+): Vícepráce	229 352	48 164	277 516	11
766: Konstrukce truhlářské	229 352	48 164	277 516	11

SO 02: VRN	5 933	1 246	7 179	8
E50: Vedlejší rozpočtové náklady	5 933	1 246	7 179	8
(+): Vícepráce	5 933	1 246	7 179	8
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 747	367	2 114	1
VRN3: Zařízení staveniště	3 720	781	4 502	6
VRN4: Inženýrská činnost	466	98	564	1
Celkem (bez DPH)	692 929			
DPH	145 515			
DPH 21 % ze základny: 692 929	145 515			
Celkem (včetně DPH)	838 444			

Zakázka:

VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - výměna oken v hlavní budově

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 01: Výměna oken									686 996	
E10: Oprava nadpraží oken									254 551	
(+): Vícepráce									254 551	
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									213 163	
1 001.	SP	621215133R01	Oprava podhledů nadpraží pomocí polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 0,5m2	kus	98,000	720	0,996	717	70 245	R-položka
<i>Plný popis: Oprava podhledu nadpraží z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm podhledů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2</i>										
Výkaz výměr: Provedení opravy podhledu nadpraží vložením polystyrenové desky					-					
vlození XPS tl. 50+100 mm					-					
Počet oken 89					-					
98					98,000					
1 002.	H	28376366	Polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 x 50 mm	m2	47,040	258	0,996	257	12 088	ÚRS- položka
<i>Plný popis:</i>										
Výkaz výměr: Provedení opravy podhledu nadpraží vložením polystyrenové desky					-					
vlození spodní vrstvy XPS					-					
98*1,28*0,3*1,25					47,040					
1 003.	H	28376372	Polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 100 mm	m2	47,040	516	0,996	514	24 176	ÚRS- položka
<i>Plný popis:</i>										
Výkaz výměr: Provedení opravy podhledu nadpraží vložením polystyrenové desky					-					
vlození vrchní vrstvy XPS					-					
98*1,28*0,3*1,25					47,040					
1 004.	SP	629992R11	Zatmelení spar š do 30 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou a seříznutí do roviny	m	250,880	84	0,996	84	20 981	R-položka
<i>Plný popis: Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcí trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 20 do 30 mm</i>										
Výkaz výměr: Provedení opravy podhledu nadpraží vložením polystyrenové desky					-					
zatmelení spár					-					
98*1,28*2					250,880					
1 005.	SP	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	37,632	198	0,996	197	7 423	ÚRS- položka
<i>Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů</i>										
Výkaz výměr: Provedení opravy podhledu nadpraží potažením tmelem					-					
tmel + pletivo					-					
98*1,28*0,3					37,632					
1 006.	SP	611135095	Příplatek k vyrovnaní vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	112,896	40	0,996	39	4 443	ÚRS- položka
<i>Plný popis: Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stropů</i>										
Výkaz výměr: Provedení opravy podhledu nadpraží potažením tmelem					-					
vyrovnaní podkladu a nerovností					-					
98*1,28*0,3*3					112,896					
1 007.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	125,440	31	0,996	31	3 893	ÚRS- položka
<i>Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou</i>										
Výkaz výměr: Provedení rohového profilu nadpraží					-					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
98*1,28					125,440					
1 008.	H	59051480	Lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	150,528	15	0,996	15	2 309	ÚRS- položka
Plný popis:										
1 009.	SP	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	125,440	27	0,996	27	3 398	ÚRS- položka
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích [APU lišty]										
Výkaz výměr: Provedení APU lišty nadpraží					-					
98*1,28					125,440					
1 010.	H	59051476	Profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	150,528	48	0,996	48	7 181	ÚRS- položka
Plný popis:										
1 011.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	75,264	58	0,996	58	4 365	ÚRS- položka
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů										
Výkaz výměr: Provedení opravy podhledu					-					
povrchová úprava					-					
98*1,28*(0,3+0,3)					75,264					
1 012.	SP	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	75,264	702	0,996	700	52 661	ÚRS- položka
Plný popis: Cementová omítka ostění nebo nadpraží štuková										
Výkaz výměr: Provedení opravy podhledu					-					
povrchová úprava					-					
98*1,28*(0,3+0,3)					75,264					
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání									14 871	
1 013.	SP	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	37,632	241	0,996	240	9 019	ÚRS- položka
Plný popis: Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn										
Výkaz výměr: Otlučení nadpraží					-					
Okno T1					-					
98*1,28*0,3					37,632					
1 014.	SP	985111192	Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	37,632	24	0,996	24	910	ÚRS- položka
Plný popis: Otlučení nebo odsekání vrstev omítek Příplatek k cenám otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě										
1 015.	SP	967031132	Přisekání rovných ostění a nadpraží v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	46,176	107	0,996	107	4 942	ÚRS- položka
Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou										
Výkaz výměr: Provedení vyjmutí uvolněných cihel přisekání nadpraží					-					
Okno T1					-					
98*1,28*0,3					37,632					
Provedení přisekání boků nadpraží					-					
Okno T1					-					
89*1,28*0,075					8,544					
0997: Přesun sutě									19 021	
14.	B	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	6,748	1 145	1,0	1 145	7 726	Položka SOD
Plný popis:										
15.	B	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 - za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých / 10 m	t	6,748	55	1,0	55	371	Položka SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:										
16.	B	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,748	222	1,0	222	1 498	Položka SOD
Plný popis:										
17.	B	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	80,976	9	1,0	9	721	Položka SOD
Plný popis:										
18.	B	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	6,748	145	1,0	145	978	Položka SOD
Plný popis:										
21.	B	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	6,748	1 145	1,0	1 145	7 726	Položka SOD
Plný popis:										
0998: Přesun hmot									7 496	
22.	B	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	11,676	642	1,0	642	7 496	Položka SOD
Plný popis:										
E11: Oprava ostění oken									21 580	
(+): Vícepráce									21 580	
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									19 498	
1 016.	SP	622215133R01	Oprava ostění pomocí polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 0,5m2	kus	4,000	552	0,996	550	2 199	R-položka
Plný popis: Oprava ostění z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2										
Výkaz výměr: Provedení opravy ostění vložením polystyrenové desky					-					
vlození XPS tl. 50+80 mm					-					
Počet oken 4					-					
4					4,000					
1 017.	H	28376366	Polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 x 50 mm	m2	2,250	258	0,996	257	578	ÚRS- položka
Plný popis:										
Výkaz výměr: Provedení opravy ostění vložením polystyrenové desky					-					
vlození spodní vrstvy XPS					-					
4*1,5*0,3*1,25					2,250					
1 018.	H	28376371	Polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 80 mm	m2	2,250	413	0,996	411	926	ÚRS- položka
Plný popis:										
Výkaz výměr: Provedení opravy ostění vložením polystyrenové desky					-					
vlození spodní vrstvy XPS					-					
4*1,5*0,3*1,25					2,250					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 019.	SP	629992R11	Zatmelení spar š do 30 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou a seříznutí do roviny	m	12,000	84	0,996	84	1 004	R-položka
Plný popis: Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 20 do 30 mm										
Výkaz výměr: Provedení opravy ostění vložením polystyrenové desky					-					
zatmelení spár					-					
4*1,5*2					12,000					
1 020.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,000	179	0,996	178	1 069	ÚRS- položka
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn										
Výkaz výměr: Provedení opravy ostění potažením tmelem					-					
tmel + pletivo					-					
10*2,0*0,3					6,000					
1 021.	SP	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	60,000	37	0,996	37	2 192	ÚRS- položka
Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn										
Výkaz výměr: Provedení opravy ostění potažením tmelem					-					
vyrovnání podkladu a nerovností					-					
10*2,0*0,3*10					60,000					
1 022.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	20,000	31	0,996	31	621	ÚRS- položka
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou										
Výkaz výměr: Provedení rohového profilu ostění					-					
10*2,0					20,000					
1 023.	H	59051480	Lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	24,000	15	0,996	15	368	ÚRS- položka
Plný popis:										
1 024.	SP	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	20,000	27	0,996	27	542	ÚRS- položka
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících [APU lišty]										
Výkaz výměr: Provedení APU lišty ostění					-					
10*2,0					20,000					
1 025.	H	59051476	Profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	24,000	48	0,996	48	1 145	ÚRS- položka
Plný popis:										
1 026.	SP	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	12,000	38	0,996	38	460	ÚRS- položka
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn										
Výkaz výměr: Provedení opravy					-					
povrchová úprava					-					
10*2,0*(0,3+0,3)					12,000					
1 027.	SP	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,000	702	0,996	700	8 396	ÚRS- položka
Plný popis: Cementová omítka ostění nebo nadpraží štuková										
Výkaz výměr: Provedení opravy					-					
povrchová úprava					-					
10*2,0*(0,3+0,3)					12,000					
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání									874	
1 028.	SP	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	2,400	241	0,996	240	575	ÚRS- položka
Plný popis: Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn										
Výkaz výměr: Otlučení ostění					-					
4*2,0*0,3					2,400					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 029.	SP	985111192	Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,400	24	0,996	24	58	ÚRS- položka
Plný popis: Otlučení nebo odsekání vrstev omítek Příplatek k cenám otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě										
1 030.	SP	967031132	Přisekání rovných ostění a nadpraží v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,250	107	0,996	107	241	ÚRS- položka
Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou										
Výkaz výměr: Provedení vyjmutí uvolněných cihel přisekání ostění					-					
4*1,5*0,3					1,800					
Provedení přisekání boků ostění					-					
4*1,5*0,075					0,450					
0997: Přesun sutě									748	
14.	B	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,275	1 145	1,0	1 145	315	Položka SOD
Plný popis:										
15.	B	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 - za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých / 10 m	t	0,275	55	1,0	55	15	Položka SOD
Plný popis:										
16.	B	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,275	222	1,0	222	61	Položka SOD
Plný popis:										
17.	B	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,275	9	1,0	9	2	Položka SOD
Plný popis:										
18.	B	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,275	145	1,0	145	40	Položka SOD
Plný popis:										
21.	B	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,275	1 145	1,0	1 145	315	Položka SOD
Plný popis:										
0998: Přesun hmot									459	
22.	B	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,715	642	1,0	642	459	Položka SOD
Plný popis:										

E12: Oprava parapetů vnitřních

95 273

(+): Vícepráce

95 273

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									87 137	
1 031.	SP	622215133R11	Oprava parapetů pomocí polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 0,5m2	kus	70,000	517	0,996	515	36 057	R-položka
Plný popis: Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2										
Výkaz výměr: Provedení opravy parapetů vložením polystyrenové desky					-					
vlození XPS tl. 50+100 mm					-					
Počet oken 70					-					
70					70,000					
1 032.	H	28376366	Polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 x 50 mm	m2	39,375	258	0,996	257	10 118	ÚRS- položka
Plný popis:										
Výkaz výměr: Provedení opravy parapetů vložením polystyrenové desky					-					
vlození spodní vrstvy XPS					-					
70*1,5*0,3*1,25					39,375					
1 033.	H	28376372	Polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 100 mm	m2	39,375	516	0,996	514	20 236	ÚRS- položka
Plný popis:										
Výkaz výměr: Provedení opravy parapetů vložením polystyrenové desky					-					
vlození vrchní vrstvy XPS					-					
70*1,5*0,3*1,25					39,375					
1 034.	SP	629992R11	Zatmelení spar š do 30 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou a seříznutí do roviny	m	70,000	84	0,996	84	5 854	R-položka
Plný popis: Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 20 do 30 mm										
Výkaz výměr: Provedení opravy parapetů vložením polystyrenové desky					-					
zatmelení spár					-					
70*1,0					70,000					
1 035.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,000	179	0,996	178	3 740	ÚRS- položka
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn										
Výkaz výměr: Provedení opravy parapetů potažením tmelem					-					
tmel + pletivo					-					
70*0,3					21,000					
1 036.	SP	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	210,000	37	0,996	37	7 671	ÚRS- položka
Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn										
Výkaz výměr: Provedení opravy parapetů potažením tmelem					-					
vyrovnání podkladu a nerovností					-					
70*0,3*10					210,000					
1 037.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	70,000	31	0,996	31	2 173	ÚRS- položka
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou										
1 038.	H	59051480	Lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	84,000	15	0,996	15	1 288	ÚRS- položka
Plný popis:										
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání									3 040	
1 039.	SP	967031R01	Přísekání rovných parapetů v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	28,403	107	0,996	107	3 040	R-položka
Plný popis: Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění										
Výkaz výměr: Přísekání prapetů					-					
T1					-					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			129*1,28*0,3*0,5		24,768					
			T2		-					
			4*0,7*0,3*0,5		0,420					
			T3		-					
			3*1,55*0,3*0,5		0,698					
			T4		-					
			10*1,55*0,3*0,5		2,325					
			T5		-					
			1*1,28*0,3*0,5		0,192					

0997: Přesun sutě

4 299

14.	B	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,580	1 145	1,0	1 145	1 809	Položka SOD
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-----	-------	-------	-------------

Plný popis:

15.	B	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 - za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých / 10 m	t	1,580	55	1,0	55	87	Položka SOD
-----	---	-----------	--	---	-------	----	-----	----	----	-------------

Plný popis:

16.	B	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,580	222	1,0	222	351	Položka SOD
-----	---	-----------	--	---	-------	-----	-----	-----	-----	-------------

Plný popis:

17.	B	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,580	9	1,0	9	14	Položka SOD
-----	---	-----------	--	---	-------	---	-----	---	----	-------------

Plný popis:

18.	B	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	1,580	145	1,0	145	229	Položka SOD
-----	---	-----------	---	---	-------	-----	-----	-----	-----	-------------

Plný popis:

21.	B	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,580	1 145	1,0	1 145	1 809	Položka SOD
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	-----	-------	-------	-------------

Plný popis:

0998: Přesun hmot

797

22.	B	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,241	642	1,0	642	797	Položka SOD
-----	---	-----------	---	---	-------	-----	-----	-----	-----	-------------

Plný popis:

E13: Podklad parapetů vnějších

16 305

(+): Vícepráce

16 305

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 525

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 040.	SP	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	209,850	65	0,996	64	13 525	ÚRS- položka

Plný popis: Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm

Výkaz výměr: Provedení vyrovnání a vyspravení podkladu vnějších parapetů

"K1";1,25*(16+1)	21,250
"K1.1";1,25*(40)	50,000
"K2";1,4*(15)	21,000
"K2.1";1,4*(2)	2,800
"K3";0,75*(4)	3,000
"K4";1,45*(6)	8,700
"K5";1,5*(3+5+5)	19,500
"K6";1,85*(3+3)	11,100
"K7";1,75*(41)	71,750
"K9";0,75*(1)	0,750

0998: Přesun hmot

2 780

22.	B	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	4,330	642	1,0	642	2 780	Položka SOD
-----	---	-----------	---	---	-------	-----	-----	-----	-------	-------------

Plný popis:

E20: Žaluzie

32 841

(-): Méněpráce

- 198 060

786: Dokončovací práce - čalounické úpravy

- 198 060

128.	B	611243482	žaluzie hliníková interiérová bílá 114 x 48 cm	kus	- 123,000	449	1,0	449	- 55 166	Položka SOD
------	---	-----------	--	-----	-----------	-----	-----	-----	----------	-------------

Plný popis:

129.	B	611243488	žaluzie hliníková interiérová bílá 114 x 154 cm	kus	- 123,000	1 159	1,0	1 159	- 142 552	Položka SOD
------	---	-----------	---	-----	-----------	-------	-----	-------	-----------	-------------

Plný popis:

130.	B	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	- 0,246	780	1,0	780	- 192	Položka SOD
------	---	-----------	--	---	---------	-----	-----	-----	-------	-------------

Plný popis:

131.	B	998786181	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za - přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	- 0,246	368	1,0	368	- 91	Položka SOD
------	---	-----------	--	---	---------	-----	-----	-----	------	-------------

Plný popis:

132.	B	998786193	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za - zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	- 0,246	246	1,0	246	- 60	Položka SOD
------	---	-----------	---	---	---------	-----	-----	-----	------	-------------

Plný popis:

(+): Vícepráce

230 902

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy									230 902	
127.	B	786626111	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	6,144	124	1,0	124	762	Položka SOD
Plný popis:										
Výkaz výměr: Výkaz výměr rozpočet					-					
"T1";{(39*(1,28*2,4)+(45-3)*(1,28*2,4)+(45-3)*(1,28*2,4))*(-1)}					- 377,856					
Skutečnost					-					
"T1";{(39+2)*(1,28*2,4)+(45-3)*(1,28*2,4)+(45-3)*(1,28*2,4))}					384,000					
130.	B	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,310	780	1,0	780	242	Položka SOD
Plný popis:										
131.	B	998786181	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za - přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,310	368	1,0	368	114	Položka SOD
Plný popis:										
132.	B	998786193	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za - zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,310	246	1,0	246	76	Položka SOD
Plný popis:										
1 041.	B	611243482R01	žaluzie hliníková interiérová bílá 55 x 48 cm	kus	208,000	269	0,996	268	55 687	R-položka
Plný popis:										
Výkaz výměr: Ukotvení žaluzií na jednotlivá křídla tzn. 2ks malá žaluzie na horní křídla, 2ks velká žaluzie na dolní křídla pod poutcem, instalace na jednotlivá vnitřní křídla					-					
208					208,000					
1 042.	B	611243488R01	žaluzie hliníková interiérová bílá 55 x 154 cm	kus	208,000	840	0,996	837	174 021	R-položka
Plný popis:										
Výkaz výměr: Ukotvení žaluzií na jednotlivá křídla tzn. 2ks malá žaluzie na horní křídla, 2ks velká žaluzie na dolní křídla pod poutcem, instalace na jednotlivá vnitřní křídla					-					
208					208,000					
E30: Záměna okapničky									39 840	
(-): Méněpráce									- 23 097	
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy									- 23 097	
1 043.	H	28318R01	Okenní okapnice měděnná	m	- 574,000	40	0,996	40	- 23 097	R-položka
Plný popis:										
(+): Vícepráce									62 937	
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy									62 937	
1 044.	H	61198R01	Okapnička dřevěná zakončovací profilovaná 22 x 38 mm - včetně nátěru	m	574,000	110	0,996	110	62 937	R-položka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:										
Výkaz výměr: Doplnit výkaz výměr					-					
574					574,000					
E40: Změna rozměrů oken									226 606	
(-): Méněpráce									- 2 746	
766: Konstrukce truhlářské									- 2 746	
42.	B	766621212	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo - sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m - příplatek za změnu rozměru	m2	- 0,860	578	1,0	578	- 497	Položka SOD
Plný popis:										
Výkaz výměr: Okno T2;-0,86					- 0,860					
62.	B	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	- 0,086	832	1,0	832	- 72	Položka SOD
Plný popis:										
Výkaz výměr: Okno T2;-0,086					- 0,086					
63.	B	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně - za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	- 0,086	416	1,0	416	- 36	Položka SOD
Plný popis:										
64.	B	998766193	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	- 0,086	789	1,0	789	- 68	Položka SOD
Plný popis:										
1 045.	B	766Okno T2 R01	Dřevěné okno špaletové z Euro profilu- smrk, zaoblené hrany, dvoukřídlové s poutcem a nadsvětlíkem - 600 x 2440 - příplatek za změnu rozměru	Kč	- 2 082,280	1	0,996	1	- 2 074	R-položka
Plný popis:										
Výkaz výměr: Okno T2					-					
-----					-					
původní rozměr 0,7x2,4					-					
obvod 6,2 m					-					
cena prvku 26895 Kč					-					
cena za bm obvodu prvku 4337,9 Kč					-					
-----					-					
skutečný rozměr 0,6x2,44					-					
obvod 6,08 m					-					
cena za bm obvodu prvku 4337,9 Kč					-					
cena prvku 26374,432 Kč					-					
-----					-					
rozdíl -520,57 Kč					-					
počet 4 ks					-					
cena -2082,28 Kč					-					
-----					-					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
-2082,28					- 2 082,280					
(+): Vícepráce									229 352	
766: Konstrukce truhlářské									229 352	
35.	B	766621102	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 špaletových do - dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m - příplatek za změnu rozměru	m2	39,630	618	1,0	618	24 491	Položka SOD
<i>Plný popis:</i>										
Výkaz výměr: Okno T1;23,71					23,710					
Okno T1;9,8					9,800					
Okno T1;4,66					4,660					
Okno T3;0					-					
Okno T4;3,41					3,410					
Okno T5;0,29					0,290					
56.	B	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	12,857	295	1,0	295	3 790	Položka SOD
<i>Plný popis:</i>										
Výkaz výměr: Výkaz výměr (dopočet rozdílů)					-					
Okno C10;(1,366-1,28)*98					8,427					
Okno C10;(1,366-1,28)*25					2,149					
Okno C10;(1,506-1,28)*6					1,356					
Okno C10;(1,565-1,55)*3					0,045					
Okno C10;(1,656-1,55)*10					1,060					
Okno C10;(1,5-1,28)*1					0,220					
Okno C10;(0,6-0,7)*4					- 0,400					
Montáž je uvedena v kusech- nemění se					-					
62.	B	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,952	832	1,0	832	3 945	Položka SOD
<i>Plný popis:</i>										
Výkaz výměr: Okno T1;2,671					2,671					
Okno T1;1,205					1,205					
Okno T1;0,706					0,706					
Okno T3;0					-					
Okno T4;0,341					0,341					
Okno T5;0,029					0,029					
63.	B	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně - za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,952	416	1,0	416	2 060	Položka SOD
<i>Plný popis:</i>										
64.	B	998766193	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,952	789	1,0	789	3 907	Položka SOD
<i>Plný popis:</i>										
1 042.	B	766Okno T1-č R01	Dřevěné okno špaletové z Euro profilu- smrk, zaoblené hrany, dvoukřídlové s poutcem a nadsvětlíkem - 1366x2535 - čiré - příplatek za změnu rozměru	Kč	80 215,940	1	1,0	1	80 216	Položka SOD
<i>Plný popis:</i>										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: Okno T1		-					
			-----		-					
			původní rozměr 1,28x2,4		-					
			obvod 7,36 m		-					
			cena prvku 26895 Kč		-					
			cena za bm obvodu prvku 3654,21 Kč		-					
			-----		-					
			skutečný rozměr 1,366x2,426		-					
			obvod 7,584 m		-					
			cena za bm obvodu prvku 3654,21 Kč		-					
			cena prvku 27713,52864 Kč		-					
			-----		-					
			rozdíl 818,53 Kč		-					
			počet 98 ks		-					
			cena 80215,94 Kč		-					
			-----		-					
			80215,94		80 215,940					

1 043.	B	766Okno T1-č R01	Dřevěné okno špaletové z Euro profilu- smrk, zaoblené hrany, dvoukřídlové s poutcem a nadsvětlíkem - 1366x2535 - čiré - příplatek za změnu rozměru	Kč	78 061,250	1	1,0	1	78 061	Položka SOD
--------	---	------------------	--	----	------------	---	-----	---	--------	-------------

Plný popis:

			Výkaz výměr: Okno T1		-					
			-----		-					
			původní rozměr 1,28x2,4		-					
			obvod 7,36 m		-					
			cena prvku 26895 Kč		-					
			cena za bm obvodu prvku 3654,21		-					
			-----		-					
			skutečný rozměr 1,366x2,536		-					
			obvod 7,804 m		-					
			cena za bm obvodu prvku 3654,21		-					
			cena prvku 28517,45484 Kč		-					
			-----		-					
			rozdíl 1622,45 Kč		-					
			počet 25 ks		-					
			cena 40561,25 Kč		-					
			příplatek mimo seriovou výrobu 1500 Kč		-					
			-----		-					
			78061,25		78 061,250					

1 044.	B	766Okno T1-m R01	Dřevěné okno špaletové z Euro profilu- smrk, zaoblené hrany, dvoukřídlové s poutcem a nadsvětlíkem - 1506 x 2556 - neprůhledné - příplatek za změnu rozměru	Kč	18 007,920	1	1,0	1	18 008	Položka SOD
--------	---	------------------	---	----	------------	---	-----	---	--------	-------------

Plný popis:

			Výkaz výměr: Okno T1		-					
			-----		-					
			původní rozměr 1,28x2,4		-					
			obvod 7,36 m		-					
			cena prvku 28913 Kč		-					
			cena za bm obvodu prvku 3928,4		-					
			-----		-					
			skutečný rozměr 1,506x2,556		-					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			obvod 8,124 m		-					
			cena za bm obvodu prvku 3928,4		-					
			cena prvku 31914,3216 Kč		-					
			-----		-					
			rozdíl 3001,32 Kč		-					
			počet 6 ks		-					
			cena 18007,92 Kč		-					
			-----		-					
			18007,92		18 007,920					
1 045.	B	766Okno T3 R01	Dřevěné okno špaletové z Euro profilu- smrk, zaoblené hrany, dvoukřídlové 1656 x 1536 - příplatek za změnu rozměru	Kč	6 365,520	1	1,0	1	6 366	Položka SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: Okno T3

původní rozměr 1,55x1,55
obvod 6,2 m
cena prvku 35748,2 Kč
cena za bm obvodu prvku 5765,84

skutečný rozměr 1,656x1,536
obvod 6,384 m
cena za bm obvodu prvku 5765,84
cena prvku 36809,12256 Kč

rozdíl 1060,92 Kč
počet 6 ks
cena 6365,52 Kč

6365,52

6 365,520

1 046.	B	766Okno T4 R01	Dřevěné okno špaletové z Euro profilu- smrk, zaoblené hrany, dvoukřídlové s poutcem a nadsvětlíkem - 1656 x 2546 - příplatek za změnu rozměru	Kč	8 245,000	1	1,0	1	8 245	Položka SOD
--------	---	----------------	---	----	-----------	---	-----	---	-------	-------------

Plný popis:

Výkaz výměr: Okno T4

původní rozměr 1,55x2,5
obvod 8,1 m
cena prvku 21969 Kč
cena za bm obvodu prvku 2712,22

skutečný rozměr 1,656x2,546
obvod 8,404 m
cena za bm obvodu prvku 2712,22
cena prvku 22793,49688 Kč

rozdíl 824,5 Kč
počet 10 ks
cena 8245 Kč

8245

8 245,000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 047.	B	766Okno T5.1 R01	Vnější křídlo - Dřevěné okno špaletové z Euro profilu- smrk, zaoblené hrany, dvoukřídlové s poutcem - a nadsvětlíkem - atypické - 1500 x 2240 - příplatek za změnu rozměru	Kč	262,270	1	1,0	1	262	Položka SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: Okno T5

původní rozměr 1,28x2,4

obvod 7,36 m

cena prvku 16084 Kč

cena za bm obvodu prvku 2185,33

skutečný rozměr 1,5x2,24

obvod 7,48 m

cena za bm obvodu prvku 2185,33

cena prvku 16346,2684 Kč

rozdíl 262,27 Kč

počet 1 ks

cena 262,27 Kč

262,27

262,270

SO 02: VRN

5 933

E50: Vedlejší rozpočtové náklady

5 933

(+): Vícepráce

5 933

VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 747

1.	B	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) - skutečného provedení stavby	soubor	0,116	15 000	1,0	15 000	1 747	Položka SOD
----	---	-----------	--	--------	-------	--------	-----	--------	-------	-------------

Plný popis:

Výkaz výměr: Kvmp

0,116

VRN3: Zařízení staveniště

3 720

2.	B	031203000	Zařízení staveniště související (přípravné) práce terénní úpravy pro zařízení staveniště	m2	6,988	60	1,0	60	419	Položka SOD
----	---	-----------	--	----	-------	----	-----	----	-----	-------------

Plný popis:

Výkaz výměr: Kvmp*60

6,988

3.	B	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	ks	0,116	8 000	1,0	8 000	932	Položka SOD
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-----	-------	-----	-------------

Plný popis:

Výkaz výměr: Kvmp

0,116

4.	B	032603000	Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady	kpl	0,116	4 000	1,0	4 000	466	Položka SOD
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-----	-------	-----	-------------

Plný popis:

Výkaz výměr: Kvmp

0,116

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5.	B	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	m	13,242	120	1,0	120	1 589	Položka SOD
Plný popis:										
Výkaz výměr: Kvmp*113,70					13,242					
6.	B	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	kpl	0,116	1 500	1,0	1 500	175	Položka SOD
Plný popis:										
Výkaz výměr: Kvmp					0,116					
7.	B	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	m2	6,988	20	1,0	20	140	Položka SOD
Plný popis:										
Výkaz výměr: Kvmp*60					6,988					
VRN4: Inženýrská činnost										466
8.	B	043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	ks	0,116	4 000	1,0	4 000	466	Položka SOD
Plný popis:										
Výkaz výměr: Kvmp					0,116					