

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě § 2085 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (dále NOZ)

č. prodávajícího: **244 - 16**

č. kupujícího: **37/2016**

### Článek I. Smluvní strany

Prodávající:

**KOBIT, spol. s r.o.**

sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

IČ 44792247

DIČ CZ 44792247

bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s. Praha č. ú.: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou - jednatelem společnosti

zápis v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528

dále jen „prodávající“

a

Kupující:

**Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.**

Jiráskova 35

757 01 Valašské Meziříčí

IČ : 26820218

DIČ: CZ26820218

bank. spojení : KB Val. Meziříčí č.ú.: [REDACTED]

zastoupenou Jaromírem Kořístkou – jednatelem společnosti

zápis v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 27627

dále jen „kupující“

### Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží:

**1 ks nástavba SYKO 5H**

dodávka kompletně nové nástavby

(technická specifikace viz příloha č. 1 ke KS č. 244 - 16)

## Článek II. Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů nebo na základě rozšíření předmětu dodávky kupujícím. Každá změna musí být výlučně řešena dodatkem, který odsouhlasí smluvní strany.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
5. Cena zboží:

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s 20% DPH
Nástavba SYKO 5H	1 060 000	222 600	1 282 600

6. Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.
7. Cena obsahuje cenu za dopravu od prodávajícího ke kupujícímu.

## Článek III. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že nebude vystavena zálohová faktura (včetně DPH), která slouží prodávajícímu, jako jistina kupujícího pro případ, že by kupující jednostranně odstoupil od smlouvy nebo, že by odmítal zboží bezdůvodně převzít.
2. Zboží kupující zaplatí na základě faktury, která vedle náležitostí daňového dokladu bude obsahovat identifikaci smlouvy, datum splatnosti, popřípadě odpočet zaplacené zálohy. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem prodávajícího.
3. Faktura bude mít splatnost 30 dní od data vystavení.
4. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
5. Jestliže se celková dodávka skládá z jednotlivých samostatných dílčích dodávek a tyto jsou uvedeny v předmětu smlouvy a také v kupní ceně, lze jednotlivé položky fakturovat samostatně.
6. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
7. Za datum splatnosti je považován datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
8. Při prodlení prodávajícího u splatnosti faktury bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách.
9. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně (osobě, podnikateli ..), která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

## Článek IV. Doba plnění a dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy do 21.10.2016.
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu k předání a převzetí zboží.
3. Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
4. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u třetí

osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat.

Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě: Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.; Prostřední Bečva 381, pokud nebude dohodnuto jinak.

## **Článek V.**

### **Záruka a záruční podmínky**

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku na nastavbu po dobu 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží smlouvy. Není-li den převzetí zboží totožný se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba od data uvedení do provozu.
3. Jestliže objeví kupující zjevně vážné vady při převzetí zboží má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí zboží od kupujícího, zboží prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.
4. Záruční opravy se uskutečňují na základě splnění záručních podmínek, které projednává prodávající s kupujícím (ke každému druhu zboží jsou příslušné záruční podmínky). Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující písemně (faxem ) oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy a o místě kde bude oprava provedena. Adresa prodávajícího pro oznámení závady: KOBIT, spol. s r. o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín, tel.:493 546 430, fax.: 493 522 974).
5. Prodávající dále zaručuje, že na dodávaném zboží nevážnou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
6. Jestliže celková dodávka zboží obsahuje samotné funkční celky, jako například podvozek, zajistí prodávající zaškolení určených pracovníků kupujícího od autorizované osoby výrobce podvozku a dále zajistí adresy servisních míst, kde může kupující uplatnit záruku.
7. Prodávající se zavazuje zahájit záruční opravu v rozmezí 24 – 48 hodin od nahlášení. Toto se netýká objednávaných rozsáhlých oprav nebo havárií v záruční době.
8. Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis dodaného zboží dle předepsaných rozpisů prohlídek.

## **Článek VI.**

### **Nebezpečí škody na výrobku**

1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zařízení převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující porušil smlouvu tím, že zboží nepřevzme.

## **Článek VII.**

### **Smluvní pokuty**

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží, které mělo být dodáno za každý den prodlení.
2. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky faktury.
3. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

## Nástavba SYKO 5M - provedení a vybavení nástavby

Sypačová nástavba na vozidlo TATRA 815 – 280R45 19270 4x4.2,  
VIN" TNU280R455K038604, RZ: 2Z3 7454

Velikost násypky 5,3 m

Vnitřní stěny korby nerez

Vynášení materiálu pomocí dvou šneků Ø 180 mm z otěruvzdorného materiálu 6 mm  
Solankové nádrže pro zkrápění 1800 l s vodoznakem, plastové provedení rozvodu a jištění  
solankového čerpadla při nedostatku solanky; elektronická signalizace minimálního  
množství solanky na ovládacím panelu v kabině

Solankové čerpadlo v uzavřeném prostoru chráněném proti vniknutí soli

Systém zkrápění s nastaveným poměrem k suchému materiálu 1:3 s možností změny

Přední mezinápravové rozmetadlo vlevo na rámu vozidla pro posyp mezi nápravy

Zadní rozmetadlo pro chemický posyp

Elektrické natáčení rozmetadla - měnitelná symetrie posypu z ovládacího pultu

Šířka posypu stavitelná z kabiny v rozsahu 2 – 9m;

Režimy posypu:

- jen předním rozmetadlem,
- jen zadním rozmetadlem,
- oběma rozmetadly současně;
- sůl, zkrápěná sůl, inertní materiál, inertní materiál se zkrápěním

Ovládací panel s grafickým displayem umístěn na držáku vzorném poli řidiče s funkcemi:

- zap/vyp posypu,
- přepínání rozmetadel,
- nastavení množství posypu,
- nastavení šířky posypu,
- volba druhu materiálu,
- ovládání zkrápění (zap/vyp),
- zap/vyp majáku a světelné rampy na nástavbě,
- možnost vyvolat na displeji spotřebu soli, inertu a solanky od posledního vynulování
- menu v českém jazyce,

Odklopná plachtová střecha s ovládáním ze země

Vyjímatelná ochranná síta žárově zinkovaná

Přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce

Rozmetadlo a zadní vynášecí šachta sklopné pro použití zadního závěsu s plynovou  
vzpěrou

Bezpečnostní pojistka, která při vyklopení šachty a rozmetadla zastaví rozmetadlo

Zadní rozmetadlo výškově stavitelné nad vozovkou

Čidlo snímání posypu předního rozmetadla signalizace v kabině

Bezdotykové čidlo snímání posypu zadního rozmetadla signalizace v kabině

Osvětlení rozmetadel vodotěsnými reflektory v LED provedení

Skříň s elektrickou instalací utěsněná proti vlhkosti a soli

Automatická regulace dávkování posypu v rozsahu 10 – 50 g/m<sup>2</sup> pro sůl a 70 – 300 g/m<sup>2</sup>  
pro inert.

Plná zpětnovazební regulace všech řízených veličin (snímače otáček na vynášecím systému  
materiálu a na rozmetadle), automatické udržení nastavené dávky nezávisle na změnách  
pojezdové rychlosti vozidla (rozsah cca 5 – 60km/h)

Ovládací panel nástavby se standardním rozhraním RS 232 pro přenos dat.

Možnost dodatečného připojení snímačů teploty vzduchu a vozovky s výstupem těchto  
hodnot přes rozhraní RS 232 nebo přes jiné technické rozhraní

Výstražné oranžové LED majáky

Výstražná pětiprvková světelná rampa oranžové barvy v LED provedení schváleného typu

**Článek VIII.  
Rozhodné právo**

1. Rozhodným právem, kterým se tato smlouva řídí, jsou zákony České republiky.

**Článek IX.  
Vyšší moc**

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran.
2. Okolnostmi ve smyslu bodu 1. se míní např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie, dopravní embarga. Vyšší mocí není zásah orgánu státní moci České republiky.
3. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná strana smlouvy nejpozději však do 7 dnů o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhou stranu. Strana vyšší mocí dotčená se zavazuje hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy, pokud je objektivně v jejích možnostech.
4. Trvá-li vyšší moc déle než 14 dnů a nenajde-li se alternativní řešení, má druhá strana právo od smlouvy odstoupit.
5. Kupující si v takovém případě ponechá plnění, které dosud dle smlouvy nabyl za sjednanou úhradu. Ostatní ujednání o záruce, smluvní pokutě atd. tímto nejsou dotčena.

**Článek X.  
Ostatní ustanovení**

1. Kupujícímu je umožněno upřesnit své požadavky ještě před konečnou kompletací celku či je možno doplnit o další požadované doplňky. Jednotlivé požadavky na doplnění budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě.
2. O společném postupu bude prodávající na základě dotazu průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.

Ve Valašském Meziříčí dne

15-07-2016

V Jičíně dne 15.7.2016

Pohonová komunální hydraulika nástavby  
Odstavné výškově stavitelné nohy pro demontáž a montáž nástavby (sada 4 ks)  
Oka pro jeřáb (montáž a demontáž prázdné nástavby);  
Barva nástavby oranžová RAL 2011  
Reflexní značení nástavby  
Montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127 vč. vystavení protokolu a  
zaškolení obsluhy;

Součástí dodávky je:

katalog ND v českém jazyce, návod k obsluze v českém jazyce v tištěné a elektronické  
verzi v českém jazyce  
kopie schválení MD ČR k provozu na pozemních komunikacích  
technický průkaz výměnné pracovní nástavby  
CE certifikát, dodací list, záruční list