



Technické služby Litvínov s.r.o.

S.K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov

IČO: 25423835 DIČ: CZ25423835

CENÍK OPRAVY CHODNÍKŮ A KOMUNIKACÍ

| Poskytovaná služba | Popis provedení | Cena bez DPH |
|--|--|------------------------------|
| Provedení chodníků | | |
| Dlažba Best - beaton, klasiko, 4cm výška - povrch standart, barva přírodní | <ul style="list-style-type: none">• příprava podkladu vč. zhutnění - 15cm• srovnání podloží - 3cm• pokládka dlažby, zastřihání krajů, zhutnění a pískování• dodání dlažby, kameniva, písku | 790 Kč/m² |
| Dlažba Best - beaton, klasiko, 6cm výška - povrch standart, barva přírodní | <ul style="list-style-type: none">• příprava podkladu vč. zhutnění - 15cm• srovnání podloží - 4cm• pokládka dlažby, zastřihání krajů, zhutnění a pískování• dodání dlažby, kameniva, písku | 820 Kč/m² |
| Provedení pojezdu do 3,5 t | | |
| Dlažba Best - beaton, klasiko, 6cm výška - povrch standart, barva přírodní | <ul style="list-style-type: none">• příprava podkladu vč. zhutnění - 20cm• srovnání podloží - 5cm• pokládka dlažby, zastřihání krajů, zhutnění a pískování• dodání dlažby, kameniva, písku | 840 Kč/m² |
| Dlažba Best - beaton, klasiko, 8cm výška - povrch standart, barva přírodní | <ul style="list-style-type: none">• příprava podkladu vč. zhutnění - 20cm• srovnání podloží - 5cm• pokládka dlažby, zastřihání krajů, zhutnění a pískování• dodání dlažby, kameniva, písku | 920 Kč/m² |
| Dlažba Best - beaton, klasiko, 8cm výška - povrch standart, barva přírodní | <ul style="list-style-type: none">• příprava podkladu vč. zhutnění - 25cm• srovnání podloží - 5cm• pokládka dlažby, zastřihání krajů, zhutnění a pískování• dodání dlažby, kameniva, písku | 1040 Kč/m² |
| Přeložení stávající dlažby | | |
| Dlažba Best - beaton, klasiko | <ul style="list-style-type: none">• rozebrání stávající dlažby, příprava podkladu vč. zhutnění• srovnání podloží - 5cm• pokládka dlažby, zastřihání krajů, zhutnění a pískování• dodání kameniva, písku vč. dopravy | 500 Kč/m² |
| Provedení orámování krajů | | |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Obrubník Best Parkan přírodní 5/20/50cm /100cm | • osazení obrubníku do betonové lože s boční opěrou, vč. dodání obrub, betonu | 250 Kč/m |
| Obrubník Best Parkan přírodní 5/25/100cm | • osazení obrubníku do betonové lože s boční opěrou, vč. dodání obrub, betonu | 270 Kč/m |
| Obrubník Best Linea přírodní 8/25/100 cm | • osazení obrubníku do betonové lože s boční opěrou, vč. dodání obrub, betonu | 310 Kč/m |
| Obrubník Best Mono II přírodní 15/25/100 cm | • osazení obrubníku do betonové lože s boční opěrou, vč. dodání obrub, betonu | 415 Kč/m |
| Osazení palisád | | |
| Palisády Best barva přírodní + palisády | • osazení palisád do betonového lože s boční opěrou, vč. dodání obrub, betonu | |
| | šíře do 11 cm, výška 30 cm | 580 Kč/m |
| | šíře do 11 cm, výška 60 cm | 630 Kč/m |
| | šíře do 11 cm, výška 90 cm | 685 Kč/m |
| | šíře do 11 cm, výška 120 cm | 725 Kč/m |
| | šíře do 11 cm, výška 150 cm | 775 Kč/m |
| | šíře do 20 cm, výška 30 cm | 605 Kč/m |
| | šíře do 20 cm, výška 60 cm | 880 Kč/m |
| | šíře do 20 cm, výška 90 cm | 920 Kč/m |
| | šíře do 20 cm, výška 120 cm | 970 Kč/m |
| šíře do 20 cm, výška 150 cm | 1025 Kč/m | |
| Povrchy z recyklovaných materiálů | | |
| Živičný recyklát 5 cm | • příprava podkladu, srovnání podloží, zhutnění • dodání recyklátu, odvoz odpadu vč. dopravy | 250 Kč/m |
| Opravy komunikací | | |
| Pokládka asfaltu - 4cm | • příprava podkladu, dodání asfaltu, zažehlení | 500 Kč/m² |
| Oprava výtluků - 4 cm | • řezání, bourání, dodání asfaltu, odvoz odpadu vč. dopravy | 650 Kč/m² |
| Oprava výtluků - 4 cm | • příprava podkladu, dodání asfaltu | 500 Kč/m² |
| Oprava výtluků - recyklát | • položení, zhutnění | 90 Kč/m² |
| Ostatní činnosti | | |
| řezání asfaltu | | 100 Kč/m |
| vytrhání obrub zahradní a vybourání lože | | 85 Kč/m |
| vytrhání obrub silničních a vybourání lože | | 115 Kč/m |
| vodorovné přemístění suti | | 320 Kč/t |
| ruční nakládání suti na dopravní prostředek | | 370 Kč/t |
| strojní nakládání suti na dopravní prostředek | | 120 Kč/t |
| uložení suti na skládce | | 350 Kč/t |
| uložení asfaltu na skládce | | 450 Kč/t |
| vodorovné přemístění výkopu z horniny 1-4 s uložením na skládce | | 350 Kč/m³ |
| odkopání podkladů z horniny 1-4 tl.vrstvy do 150mm | | 790 Kč/m³ |

| | |
|--|---------------------|
| dosypání a rozporstření ornice v ploše do 200m2 tl.vrstvy přes 50 do 150mm | 60 Kč/m2 |
| oseť plochy travním semenem | 30 Kč/m2 |
| beton prostý B20 | 2400 Kč / m3 |