


Příloha č.1 – Technická a cenová specifikace

Uchazeč doplní pouze žlutá políčka - jednotkovou cenu bez DPH. Cenu za dopravu, umístění, montáž a ekologickou likvidaci odpadů uchazeč doplní na konci výkazu výměr.

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
01		Počet	9
	Kovová šatní skříň šestidveřová s mincovním zámkem	Cena/ks v Kč bez DPH	8 006.00
	Rozměry: 1850x900x500 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	72 054.00
	<p>Materiál a konstrukce: Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7mm, nosník tyče na ramínka, dno a spodní práh z ocelového plechu tl. min. 1mm. Skříň má sokl min. o výšce 50mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat odnímatelnou tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) se třemi plastovými háčky, polici v dolní části skříňe a plastovou podložku pod obuv. Dvířka budou zavěšena na vnějších kovových pantech umožňujících otevření o 180° a budou perforovány otvory 8x8mm pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dvířek. Větrací otvory nevystupují z plochy dveří. Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu (dvouplášťový lem z vnitřní strany po celém svém obvodu). Dveře mají plnoprofilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu. Toto technické řešení spolu s celoobvodovou dosedací plochou dveří zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříňe. Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hlučnosti při zavírání. Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky pro větší stabilitu na podlaze. Šatník tak není v kontaktu s podlahou a jeho spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Uzamykání skříňek řešeno mincovním zámkem s jednocestným uzamykáním. Každý zámek má dva klíče. Systém umožňuje zakoupit generální klíč a demontážní klíč pro výměnu pouze vložky zámku. Dveře šatníku jsou konstrukčně připraveny pro dodatečné doobjednání dalšího příslušenství pro zavěšení do připravených otvorů uvnitř dveří - např. zrcátka, držáku obuvi nebo závěsné přihrádky. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p> <p>Barevné provedení: korpus RAL 9010 bílá, barva dveří RAL 9010 bílá s možností dalšího přidání barev dle výběru zákazníka</p> <p>Schéma je ilustrativní - nadřazen popis</p>		

4. Schéma



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
02	Kovová šatní skříň čtyřdvéřová s mincovním zámekem	Počet	4
	Rozměry: 1850x900x500 mm	Cena/ks v Kč bez DPH	5 522.58
	<p>Materiál a konstrukce: Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7mm, nosník tyče na ramínka, dno a spodní práh z ocelového plechu tl. min. 1mm. Skříň má sokl min. o výšce 50mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat odnímatelnou tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) se třemi plastovými háčky, polici v dolní části skříňě a plastovou podložku pod obuv. Dvířka budou zavěšena na vnějších kovových pantech umožňujících otevření o 180° a budou perforovány otvory 8x8mm pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dvířek. Větrací otvory nevystupují z plochy dveří. Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu (dvouplášťový lem z vnitřní strany po celém svém obvodu). Dveře mají plnoprofilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu. Toto technické řešení spolu s celoobvodovou dosedací plochou dveří zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříňě. Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hlučnosti při zavírání. Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky pro větší stabilitu na podlaze. Šatník tak není v kontaktu s podlahou a jeho spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Uzamykání skříňek řešeno mincovním zámekem s jednocestným uzamykáním. Každý zámek má dva klíče. Systém umožňuje zakoupit generální klíč a demontážní klíč pro výměnu pouze vložky zámku. Dveře šatníku jsou konstrukčně připraveny pro dodatečné doobjednání dalšího příslušenství pro zavěšení do připravených otvorů uvnitř dveří - např. zrcátka, držáku obuvi nebo závěsné příhrádky. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p> <p>Barevné provedení: korpus RAL 9010 bílá, barva dveří RAL 9010 bílá s možností dalšího přidání barev dle výběru zákazníka</p> <p>Schéma je ilustrativní - nadřazen popis</p>	Cena celkem v Kč bez DPH	22 090.32

4. Schéma			
-----------	---	--	--

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
03	Generální klíč	Počet	2
	Materiál a konstrukce: univerzální klíč, umožňující otevření jakéhokoliv mincovního zámku dodávaných šatních skříňek.	Cena/ks v Kč bez DPH	200.00
		Cena celkem v Kč bez DPH	400.00

4. Schéma	bez fotografie
-----------	----------------

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
04		Počet	1
	Šatnová lavice	Cena/ks v Kč bez DPH	2 241.72
	Rozměry: 400x2000x300 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	2 241.72
	<p>Materiál a konstrukce: Pevná svařovaná konstrukce z jáklu min. 30x30 mm, upravena nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Nohy lavic jsou opatřeny plastovými kluzáky pro větší stabilitu na podlaze. Nohy jsou ve spodní části spojeny trnoží pro větší pevnost konstrukce. Sedák lavice je vyroben z LTD desky min. o tl. 18mm s ABS hranou tl. 2mm. Sedák je s konstrukcí spojen vruty.</p> <p>Barevné provedení: konstrukce RAL9010 bílá, sedák LTD světle šedá, hrana v dekoru</p> <p>Schéma je ilustrativní - nadřazen popis</p>		



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
05		Počet	2
	Šatnová lavice s opěradlem a věšáky	Cena/ks v Kč bez DPH	3 610.62
	Rozměry: 1800x1000x400 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	7 221.24
	<p>Materiál a konstrukce: Pevná svařovaná konstrukce z jáklu min. 30x30 mm, upravena nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Lavice je spojena konstrukcí a opěradlem s věšáky ve výšce 1800mm. Na věšákové liště je umístěno 6ks dvojháčeků. Nohy lavic jsou opatřeny plastovými kluzáky pro větší stabilitu na podlaze. Nohy jsou ve spodní části spojeny trnoží pro větší pevnost konstrukce. Sedák i opěrák lavice je vyroben z LTD desky min. o tl. 18mm s ABS hranou tl. 2mm. Sedák i opěrák je s konstrukcí spojen vruty.</p> <p>Barevné provedení: konstrukce RAL9010 bílá, sedák a opěrák LTD světle šedá, hrana v dekoru</p> <p>Schéma je ilustrativní - nadřazen popis</p>		



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
06	Stůl lichoběžníkový, výškově stavitelný Rozměr: výšková stavitelnost vel. 3-5: 590-710x1200x520/600 mm Materiál a konstrukce: Samonosná rámová podnož stolu z ocelových profilů 30x20 mm a válcových nohou prům. 60 mm je opatřena plastovými rektifikacemi, umožňujícími výškovou stavitelnost v rozmezí vel. 3-5. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska s HPL folií v možném provedení dřevodekorů i pastelových odstínů je opatřena masivním bukovým náklížkem. Barevné provedení: Stolová deska bříza, podnož RAL 9006 stříbrná Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Počet	24
		Cena/ks v Kč bez DPH	2 293.31
		Cena celkem v Kč bez DPH	55 039.44



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
07	Stůl lichoběžníkový vel. 6 Rozměr: 760x1200x520/600 mm Materiál a konstrukce: Samonosná rámová podnož stolu z ocelových profilů 30x20 mm a válcových nohou prům. 60 mm je opatřena plastovými rektifikacemi pro vyrovnání nerovností podlah. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska s HPL folií v možném provedení dřevodekorů i pastelových odstínů je opatřena masivním bukovým náklížkem. Barevné provedení: Stolová deska bříza, podnož RAL 9006 stříbrná Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Počet	9
		Cena/ks v Kč bez DPH	2 293.31
		Cena celkem v Kč bez DPH	20 639.79



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	
08	Stůl obdelníkový, výškově stavitelný	Cena/ks v Kč bez DPH	2 693.05
	Rozměr: výšková stavitelnost vel. 3-5: 590-710x1200x600 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	10 772.20
	Materiál a konstrukce: Samonosná rámová podnož stolu z ocelových profilů 30x20 mm a válcových nohou prům. 60 mm je opatřena plastovými rektifikacemi, umožňujícími výškovou stavitelnost v rozmezí vel. 3-5. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska s HPL folií v možném provedení dřevodekorů i pastelových odstínů je opatřena masivním bukovým náklížkem.		
	Barevné provedení: Stolová deska bříza, podnož RAL 9006 stříbrná Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	
09	Stůl obdelníkový vel. 6	Cena/ks v Kč bez DPH	2 693.05
	Rozměr: 760x1200x600 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	16 158.30
	Materiál a konstrukce: Samonosná rámová podnož stolu z ocelových profilů 30x20 mm a válcových nohou prům. 60 mm je opatřena plastovými rektifikacemi pro vyrovnání nerovností podlah. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska s HPL folií v možném provedení dřevodekorů i pastelových odstínů je opatřena masivním bukovým náklížkem.		
	Barevné provedení: Stolová deska bříza, podnož RAL 9006 stříbrná Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	
10	Katedra do odborné učebny Rozměry: 760x1300x700 mm Materiál a konstrukce: Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy ošlepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Barva úchytky výběr ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Barevné provedení: korpus sv. šedá, deska bříza, dvířka dle výběru Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena/ks v Kč bez DPH	3 5 138.00
		Cena celkem v Kč bez DPH	15 414.00



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	
11	Stůl univerzální, kancelářský Rozměry: 750x1400x600 mm Materiál a konstrukce: Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů min. 30x30 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min.tl. 18 mm, možnost výběru dřevodekoru i pastelových odstínů. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná. Barevné provedení: Stolová deska bříza, podnož RAL 9006 stříbrná Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena/ks v Kč bez DPH	4 1 964.55
		Cena celkem v Kč bez DPH	7 858.20




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
12	Stůl univerzální, kancelářský	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	2 184.12
	Rozměry: 750x1600x600 mm Materiál a konstrukce: Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů min. 30x30 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska z LTD min.tl. 18 mm, možnost výběru dřevodekoru i pastelových odstínů. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná. Barevné provedení: Stolová deska bříza, podnož RAL 9006 stříbrná Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	2 184.12



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
13	Stůl univerzální, kancelářský	Počet	2
		Cena/ks v Kč bez DPH	2 346.51
	Rozměry: 750x1600x800 mm Materiál a konstrukce: Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů min. 30x30 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska z LTD min.tl. 18 mm, možnost výběru dřevodekoru i pastelových odstínů. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná. Barevné provedení: Stolová deska bříza, podnož RAL 9006 stříbrná Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	4 693.02



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
14	Kancelářská židle	Počet	3
		Cena/ks v Kč bez DPH	5 639.20
	Rozměr: 980-1170x480x495 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	16 917.60
	<p>Materiál a konstrukce: Moderní kancelářská židle s bílým plastem a perforovaným opěrákem, čalouněný sedák - potahovina oděruvzdornost min. 100 tis. cyklů, synchronní mechanismus s několikanásobnou aretací a ergonomickým nastavením síly protiváhy, výškově nastavitelný opěrák systémem up-down, moderní pyramidová báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, volitelný čaloun na opěráku - UPH, područky s nastavením výšky a úhlu, mechanismus pro nastavení hloubky sedáku, kolečka Ø 65 mm, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců</p> <p>Barevné provedení: opěrák a konstrukce bílá, čalounění dle výběru</p> <p>Schéma je ilustrativní - nadřazen popis</p>		

4. Schéma			
-----------	---	--	--

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
15	Konferenční židle	Počet	39
		Cena/ks v Kč bez DPH	2 018.40
	Rozměr: 800x570x420 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	78 717.60
	<p>Materiál a konstrukce: Moderní jednací židle včetně područek, plastová skořepina, čalouněný sedák v potahovině s oděruvzdorností min. 100 tis. cyklů, ocelový ližinový rám chromovaný, stohovatelnost 5 kusů, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců</p> <p>Barevné provedení: skořepina bílá, čalounění dle výběru, kostra chrom</p> <p>Schéma je ilustrativní - nadřazen popis</p>		

4. Schéma			
-----------	---	--	--

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
16	Židle žákovská učitelská	Počet	68
		Cena/ks v Kč bez DPH	1 496.00
	Rozměr: kombinace velikostí 3, 4, 5, 6 dle ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 Materiál a konstrukce: Kovová předpruženou podnož - průměr 22 mm, která bude opatřena plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože volitelně Komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 10 odstínů (konečná barva bude upřesněna zadavatelem), ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyzádnání předložit. Barevné provedení: dle výběru Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	101 728.00

4. Schéma


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
17	Čtyřzásuvkový mobilní kontejner	Počet	3
	Rozměry: 585x397x550 mm Materiál a konstrukce: kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělen na 4 zásuvky. Úchytka hliníková s roztečí vrtání 96mm, "L" profil".Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách. Barevné provedení: korpus šedá, čela zásuvek bříza Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena/ks v Kč bez DPH	2 963.80
		Cena celkem v Kč bez DPH	8 891.40

4. Schéma


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
18	Skříň s posuvnými dveřmi, 2OH	Počet	2
		Cena/ks v Kč bez DPH	3 914.30
		Cena celkem v Kč bez DPH	7 828.60
	<p>Rozměry: 732x1200x600 mm</p> <p>Materiál a konstrukce: Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová záda LTD tl. 18mm. Police a půda naložena na bocích skříňě. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LTD tl. 18mm naloženy na korpusu. Dveře posuvné. Přestavitelná police, podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Skříň uzamykatelná jednostranným zámkem. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96mm. Dno opatřeno rektifikacemi.</p> <p>Barevné provedení: korpus šedá, dvířka bříza</p> <p>Schéma je ilustrativní - nadřazen popis</p>		



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
19	Skříň kombinovaná dveře sklo, 5OH	Počet	5
		Cena/ks v Kč bez DPH	5 211.70
		Cena celkem v Kč bez DPH	26 058.50
	<p>Rozměry: 1800x800x419 mm</p> <p>Materiál a konstrukce: Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová záda LTD tl. 18mm. Police a půda naložena na bocích skříňě. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LTD tl. 18mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Přestavitelné police po 32mm, podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96mm. Spodní část 2OH plně dveře z LTD, uzamykatelné jednostranným zámkem, horní část 3OH dveře prosklené. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměry: 1800x800x419 mm</p> <p>Barevné provedení: korpus šedá, dvířka bříza</p> <p>Schéma je ilustrativní - nadřazen popis</p>		



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
20	Skříň kombinovaná dveře nika dveře, výška 50H Rozměry: 1800x800x419 mm Materiál a konstrukce: Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová záda LTD tl. 18mm. Police a půda naložena na bocích skříňě. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LDT tl. 18mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Přestavitelné police po 32mm, podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Skříňě jsou uzamykatelné jednocestným zámkem. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96mm. Skříň je rozdělena na 3 části, spodní a horní díl, výška 2OH, opatřena dvěma naloženými na korpus a opatřeny jednou přestavitelnou polici, prostřední díl, výška 1OH, je tvořen nikou. Dno opatřeno rektifikacemi Barevné provedení: korpus šedá, dvířka bříza Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Počet	8
		Cena/ks v Kč bez DPH	4 886.00
		Cena celkem v Kč bez DPH	39 088.00

4. Schéma



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
21	Skříň šatní, výška 50H, uzamykatelná Rozměry: 1800x800x419 mm Materiál a konstrukce: Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová záda LTD tl. 18mm. Dno a půda naložena na bocích skříňě. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LDT tl. 18mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a výsuv na zavěšení ramínek. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96mm. Skříň uzamyká jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Barevné provedení: korpus šedá, dvířka bříza Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Počet	2
		Cena/ks v Kč bez DPH	3 866.85
		Cena celkem v Kč bez DPH	7 733.70

4. Schéma


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
22	Nástavec s dveřmi, 2 OH	Počet	11
		Cena/ks v Kč bez DPH	2 343.25
	Rozměry: 732x800x419 mm Materiál a konstrukce: Korpus i police LTD min. o tl. 18mm, pohledová záda LTD min. o tl. 18mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS min. o tl. 0,7mm. Dveře LDT min. o tl. 18mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna přestavitelná police po 32mm. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96mm. Barevné provedení: korpus šedá, dvířka bříza Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	25 775.75

4. Schéma			
-----------	---	--	--


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
23	Skřínka s dveřmi, 2OH	Počet	2
		Cena/ks v Kč bez DPH	3 200.88
	Rozměry: 735x706x480mm Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Barva úchytky výběr ze 4 barev. Skříň uzamykáci jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Barevné provedení: korpus šedá, dvířka bříza, úchytka dle výběru Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	6 401.76

4. Schéma			
-----------	---	--	--


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	
24	Skříňka s plastovými boxy, 2OH	Cena/ks v Kč bez DPH	5 276.25
	Rozměr: 735x1049x480 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	10 552.50
	Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Skříňka oddělna na tři části, které jsou opatřeny 24ks plastovými vodícími lištami pro uložení plastových boxů, včetně 8 ks plastových boxů o rozměrech 150 x 312 x 427 mm a 8ks plastových boxů o rozměru 75x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 12 barevných odstínů plastů pro boxy.		
	Barevné provedení: korpus: šedá, plastové boxy dle výběru Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		

4. Schéma			
			


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	
25	Skříňka kombinovaná, 2 OH	Cena/ks v Kč bez DPH	4 955.19
	Rozměr: 735x1049x480 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	4 955.19
	Materiál a konstrukce: skříň s plastovými boxy a posuvnými dvířky, korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Barva úchytky výběr ze 4 barev. Střední část skříňky je s posuvnými dvířky, zbylé 2/3 skříňky jsou opatřeny 16 ks plastovými vodícími lištami pro uložení plastových boxů, včetně 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 12 barevných odstínů plastů pro boxy.		
	Barevné provedení: korpus: šedá, dvířka bříza, plastové boxy a úchytka dle výběru Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		

4. Schéma			
			


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
26	Skříňka kombinovaná, 2 OH Rozměr: 735x1049x480 mm Materiál a konstrukce: skříň s plastovými boxy a dvířky, korpus skříňe včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříňe. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Barva úchytky výběr ze 4 barev. Střední část skříňky je opatřena 8ks plastovými plasovými vodícími lištami pro uložení plastových boxů, včetně 8 ks plasových boxů o rozměrech 75x312x427 mm, zbylé 2/3 skříňky jsou opatřeny dveřními křídly. V každé části jsou dvě police. Požadovaný výběr z min. 12 barevných odstínů plastů pro boxy. Barevné provedení: korpus: šedá, dvířka bříza, plastové boxy a úchytky dle výběru Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	4 661.88
		Cena celkem v Kč bez DPH	4 661.88

4. Schéma			
-----------	---	--	--


1. Označení	2. Popis	3. Označení výrobku	
27	Skříň kombinovaná dveře nika, 3OH Rozměr: 1091 x 800 x 419 mm Materiál a konstrukce: Korpus skříňe vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříňe. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Barva úchytky výběr ze 4 barev. Skříň je rozdělena na dvě části, spodní část 2OH je opatřena dvěma s jednou přestavitelnou policí. Horní část nika otevřená, výška 1OH. Skříň uzamykací jednocestným zámkem. Dno opatřeno reikiifikací. Barevné provedení: dle výběru architekta Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Počet	9
		Cena/ks v Kč bez DPH	3 576.59
		Cena celkem v Kč bez DPH	32 189.31

4. Schéma			
-----------	---	--	--


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
28		Počet	1
	Vestavěná skříň do výklenku s dveřmi, plastovými boxy a obkladem na bocích	Cena/ks v Kč bez DPH	24 167.82
	Rozměry: 2158x3293x480 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	24 167.82
	<p>Materiál a konstrukce: Korpus i police LTD tl. 18mm. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LDT tl. 18mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Skříň je rozdělena na 3 části. Dvě části jsou ve spodní polovině opatřeny 24ks plasovými vodícími lištami pro uložení plastových boxů, včetně 12 ks plasových boxů o rozměrech 150 x 312 x 427 mm. Požadovaný výběr z min. 12 barevných odstínů plastů pro boxy. Horní polovina je s dveřmi a dvěma přestavitelnými policemi. Střední část je uzavřená dveřmi, uvnitř 5ks polic, z toho 3 police přestavitelné. Přestavitelné police jsou opatřeny podpěrami zabraňujícími jejich vysunutí. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Barva úchytky výběr ze 4 barev. Všechny dveře skříně uzamykací jednocestným zámekem. Z každé strany skříně je obklad zdi z LTD tl. 18 mm - 1x v. 2158 x š. 540, 1x v. 2158 x š. 637. Obklady a dveře budou využity pro aplikaci edukativní grafiky.</p> <p>Barevné provedení: korpus a dveře šedá, úchytky a plastové boxy dle výběru</p> <p>Schéma je ilustrativní - nadřazen popis</p>		

4. Schéma
 <p>The drawing shows a front view of a cabinet with a total height of 2158 mm. The width is divided into three sections: 540 mm on the left, 3293 mm in the center, and 637 mm on the right. The cabinet features two doors on the left and right sides, and a central doorless section. The interior is equipped with shelves and drawers, and the cabinet is designed to be installed in a wall niche.</p>


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
29	Rovinná tabule na zvedacím stojanu	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	20 758.40
	Rozeř tabule: 4000x1200 mm, odkládací polička 2000 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	20 758.40
	<p>Tabulové desky certifikované zkušebním ústavem, rovinná magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá / možnost výběru zelené pro křídlo /. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce 2000 mm je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule. Hliníkový zvedací systém – stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování, kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace, variabilní závaží umožňující snadné dovážení uživatelem. Komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky, vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku, šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm, min. půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule, pojistka proti vytržení ze stěny. Záruka na tabuli se zvedacím systémem 2 roky, na povrch tabule 25 let. Certifikát povrchu tabulových desek a certifikát tabulových desek na normu ČSN EN 71 nutné předložit na vyžádání. Tabule je konstručně připravená pro dodatečné umístění interaktivního systému, tím je myšleno pro umístění univerzálního ramene pro různé typy projektorů, dataprojektorů a reproduktorů. Tabule se tak stává interaktivní!</p> <p>Barevné provedení: bílá Schéma je ilustrativní - nadřazen popis</p>		




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	
30	Rovinná tabule na zvedacím stojanu	Cena/ks v Kč bez DPH	17 824.80
	Rozměr tabule: 3500x1200 mm, odkládací polička 2000 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	35 649.60
	Tabulové desky certifikované zkušební ústavem, rovinná magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá / možnost výběru zelené pro křídlo /. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce 2000 mm je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule. Hliníkový zvedací systém – stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování, kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace, variabilní závaží umožňující snadné dovážení uživatelem. Komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky, vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku, šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm, min. půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule, pojistka proti vytržení ze stěny . Záruka na tabuli se zvedacím systémem 2 roky, na povrch tabule 25 let. Certifikát povrchu tabulových desek a certifikát tabulových desek na normu ČSN EN 71 nutné předložit na vyžádání. Tabule je konstručně připravená pro dodatečné umístění interaktivního systému, tím je myšleno pro umístění univerzálního ramene pro různé typy projektorů, dataprojektorů a reproduktorů. Tabule se tak stává interaktivní!		
	Barevné provedení: bílá Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	
31	Keramická tabule rovinná na stěně	Cena/ks v Kč bez DPH	6 244.80
	Rozměr tabule: 2000x1200 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	6 244.80
	Tabulové desky certifikované zkušební ústavem, magnetická tabule rovinná pro popis fixem, barva bílá, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, plastová odkládací polička, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek. Barevné provedení: bílá Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
32	Keramická tabule rovinná na stěně	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	5 532.80
		Cena celkem v Kč bez DPH	5 532.80
	<p>Rozměr tabule: 1800x1200 mm</p> <p>Tabulové desky certifikované zkušební ústavem, magnetická tabule rovinná pro popis fixem, barva bílá, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, plastová odkládací políčka, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek.</p> <p>Barevné provedení: bílá</p> <p>Schéma je ilustrativní - nadřazen popis</p>		




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
33	Korková nástěnka bezrámová	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	3 276.00
		Cena celkem v Kč bez DPH	3 276.00
	<p>Rozměry: 3500x1220 mm</p> <p>Materiál a konstrukce: Bezrámová nástěnka z dlouhých pásů korku tl. min. 6 mm a šíře 1,22m. Celo-probarvená struktura jemně namletého korku s výběrem min z 15 barevných odstínů. Váha cca 4.6 kg/m2. Materiál si zachovává svoji pevnost, nedrolí se ani neztrácí svoji barevnost, neboť vpichy po připínáčích se zatáhnou po jejich vytažení. Má bakteriostatické vlastnosti a nepřitahuje prach.</p> <p>Barevné provedení: bílá</p> <p>Schéma je ilustrativní - nadřazen popis</p>		




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
34	Korková nástěnka bezrámová	Počet	1
	Rozměry: 1800x1220 mm	Cena/ks v Kč bez DPH	1 684.80
	Materiál a konstrukce: Bezrámová nástěnka z dlouhých pásů korku tl. min. 6 mm a šíře 1,22m. Celo-probarvená struktura jemně namletého korku s výběrem min z 15 barevných odstínů. Váha cca 4.6 kg/m2. Materiál si zachovává svoji pevnost, nedrolí se ani neztrácí svoji barevnost, neboť vpichy po připínáčcích se zatáhnou po jejich vytažení. Má bakteriostatické vlastnosti a nepřítahuje prach. Barevné provedení: bílá Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	1 684.80

4. Schéma			
-----------	--	--	--


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
35	Korková nástěnka bezrámová	Počet	1
	Rozměry: 2000x1220 mm	Cena/ks v Kč bez DPH	1 872.00
	Materiál a konstrukce: Bezrámová nástěnka z dlouhých pásů korku tl. min. 6 mm a šíře 1,22m. Celo-probarvená struktura jemně namletého korku s výběrem min z 15 barevných odstínů. Váha cca 4.6 kg/m2. Materiál si zachovává svoji pevnost, nedrolí se ani neztrácí svoji barevnost, neboť vpichy po připínáčcích se zatáhnou po jejich vytažení. Má bakteriostatické vlastnosti a nepřítahuje prach. Barevné provedení: bílá Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	1 872.00

4. Schéma			
-----------	--	--	--


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
36	Korková nástěnka bezrámová	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	5 148.00
	Rozměry: 5500x1220 mm Materiál a konstrukce: Bezrámová nástěnka z dlouhých pásů korku tl. min. 6 mm a šíře 1,22m. Celo-probarvená struktura jemně namletého korku s výběrem min z 15 barevných odstínů. Váha cca 4.6 kg/m2. Materiál si zachovává svoji pevnost, nedrolí se ani neztrácí svoji barevnost, neboť vpichy po připínácích se zatáhnou po jejich vytažení. Má baktericidické vlastnosti a nepřitahuje prach. Barevné provedení: bílá Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	5 148.00

4. Schéma			
-----------	--	--	--

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
37	Doskočiště pod hrací prvky	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	7 000.00
	Rozměry: 100x2200x2800 cm Materiál a konstrukce: Změkčující duchna (žíněnka) pod cvičné, exteriérové stěny. Obal: Pogumovaný (otíratelný) polyester nebo koženka - vyztužené rohy + z druhé strany protiskluz, uzávěr, dva úchyty pro snadnou manipulaci. Náplň: molitanová PUR pěna 10 cm. Barevné provedení: dle výběru Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	7 000.00

4. Schéma	
-----------	---


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
38	Semišové PVC	Cena/ks v Kč bez DPH	12 680.00
	Rozměry: 3000x2500 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	12 680.00
	Materiál: Sametový kompletně voděodolný vinyl se schopností zvýšené absorpce zvuku a zachycování alergenů. Splňující požadavky normy EN 14041. Celková tloušťka max. 4,3 mm, váha 1.8 kg/ m2 – základní vrstva z pevného vinylu, vyztužená dvojitým skelným rounem, hustota nylonových vláken 70 000 000 na m2, antimikrobiální ošetření Sanitized. Stupeň zátěže 33, rozměrová stálost 0.2%., odolnost vůči kolečkové židli EN 985 r= 2,4 trvalé používání, redukce kročejového hluku min. 20 dB, reakce na oheň Bf-s1. Velký výběr barev včetně, grafických motivů – min 400 /květiny, dlažba, pruhy/ Barevné provedení: dle výběru Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
39	Set nástěnných závěsných hracích prvků	Cena/ks v Kč bez DPH	60 000.00
	Rozměry: 2200x2800x2200 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	60 000.00
	Materiál: prvky lezecké stěny - 2160x1880 mm, deska stěny březová dýha tl. 18 mm, 8ks rukojetí, 1 ks lezecká tyč, pod ní na stěně 3 podlouhlé úchyty z masivního dřeva (každý v délce cca 800 mm) prvek závěsného žebříku - 192x1950x600mm, lakovaná ocelová trubka, zavěšený na stěně pomocí 2ks konzolí z oceli a masivního dřeva s oboustranným systémem napojení herních prvků podél stěny, rozměry: 680x205x670 mm závěsný balón: celková délka 1800 mm, průměr balónu 350-400 mm dle nahuštění, provaz z přírodního konopí, balón z odolné plastické hmoty, určen k zavěšení na žebřík nebo na strop závěsný válec s úchyty: délka 1400 mm, průměr 300 mm, pěnové jádro, obal z polyesterové tkaniny, na každém boku 5 nylonových smyček pro držení a lezení, určen k zavěšení na žebřík nebo na strop sada tří závěsných lan: délka 2500 mm, 2x průměr 25 mm, 1x 30 mm, lano z přírodního konopí, určeny k zavěšení na žebřík nebo na strop Set dodán vč. odborné montáže. Barevné provedení: dle výběru Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
40	Edukativní schránka k zavěšení na zeď Rozměry: 380x380x250 mm Materiál: truhlářská březová překližka tl. 18 mm, transparentní PUR lak, matný finiš, uzamykatelná čelní dvířka s otvorem pro ruku; závěsy k montáži na zeď Barevné provedení: přírodní Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Počet	8
		Cena/ks v Kč bez DPH	2 000.00
		Cena celkem v Kč bez DPH	16 000.00

4. Schéma


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
41	Molitanová sestava sedacích prvků VLNKA Rozměry: 1x 460x1100x530mm, 2x 380x1100x530mm Materiál: tvrzená PUR pěna, potah koženka Barevné provedení: dle výběru	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	4 275.00
		Cena celkem v Kč bez DPH	4 275.00



4. Schéma


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
42	Molitanový roh rozkládací	Cena/ks v Kč bez DPH	6 100.00
	Rozměry: 1600x1600 mm v rozloženém stavu, základna tl. 80 mm, opěradlo výška 150 mm, výška s opěradlem ve složeném stavu 310 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	6 100.00
	Materiál: tvrzená PUR pěna na základnu i opěradla, potah koženka Barevné provedení: dle výběru		


4. Schéma


1. Označení	2. Popis	3. Označení výrobku	
		Počet	3
43	Sedací pytel s motivem květiny	Cena/ks v Kč bez DPH	1 442.40
	Rozměr: 450x650x650 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	4 327.20
	Materiál a konstrukce: Omyvatelný potah z koženky, uzavřený zipem. Náplň kombinace PVC kuliček a mikrovlákna (dle jednotlivých částí výrobku) Barevné provedení: dle výběru Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		


4. Schéma


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
44		Počet	1
	Grafika z keramické mozaiky na stěnu na motivy loga školy vč. názvu školy	Cena/ks v Kč bez DPH	8 000.00
	Rozměry: 1500x1000 mm Materiál: keramická mozaika vč. odborné aplikace Barevné provedení: různobarevné dle výběru Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	8 000.00
	4. Schéma		
			
1. Označení	2. Popis	3. Cena	
45		Počet	3
	Grafika z keramické mozaiky na stěnu - názvy učeben	Cena/ks v Kč bez DPH	7 200.00
	Rozměry: 350x500 mm Materiál: keramická mozaika vč. odborné aplikace Barevné provedení: různobarevné dle výběru Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	21 600.00
	4. Schéma		
			

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
46	Grafika na obklady a dveře vestavěné skříně s edukativním významem Rozměry: 2158/1067x3293 mm Materiál: samolepicí folie vč. laminace, grafického návrhu, fotobanky, aplikace Barevné provedení: dle výběru Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	7 700.00
		Cena celkem v Kč bez DPH	7 700.00

4. Schéma


1. Označení	2. Popis	3. Cena	
47	Interiérový závěs u podla Rozměry: hlavní závěs - 2x v.230 x š. 450 cm boční zkosené závěsy - 2x v. 230 x š. 380 cm Materiál: závěsový samet 310g/m2 barva dle výběru, 50% řasení, ošetření protipožárním postříkem dle platných požárních norem ČSN EN 1101 a ČSN EN ISO 6940 (bude vydán certifikační protokol s platností 3 roky), zavěšení na profesionální systém (pojezdové dráhy, boční a zkosené výkryty, kurty, řasící páska, galanterie, spojovací materiál) Včetně zaměření a odborné montáže. Barevné provedení: dle výběru Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	47 500.00
		Cena celkem v Kč bez DPH	47 500.00

4. Schéma


Doprava	cena za dopravu kompletní zakázky	26 000.00
Montáž	cena za montáž kompletní zakázky včetně likvidace a odvozu obalových materiálů	19 000.00