



## Společnost je držitelem certifikátů systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009

MHD; Příměstská doprava, Nepravidelná doprava; Oprava a údržba silničních motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků vč. karoserií, elektrických a elektrotechnických zařízení a příslušenství; Provozování dopravy raněných, nemocných a rodiček; Autoškola

### Příloha č. 1

Níže jsou uvedeny minimální požadavky na jednotlivé tiskárny – účastník může zadavateli nabídnout zařízení vyšších kvalit.

#### Pronájem 5 ks tiskáren:

##### Základní požadavky:

- systém tisku laserový
- připojení do PC sítě
- integrace nového systému správy tisku (pokud není u požadavků konkrétní tiskárny uvedeno jinak)
- dodávka veškerého spotřebního materiálu, papíru, servisních prací a dopravy v ceně za kopii
- likvidace nebezpečného odpadu vznikajícího provozem stroje
- záruka po celou dobu trvání materiálové a servisní smlouvy

Tiskárna č. 1:

<b>Stávající tiskárna - AB Most přízemí</b>	<b>Develop Ineo +220</b>
<b>Typ nové tiskárny</b>	<b>Konica Minolta bizhub C258</b>
<b>Požadavky na novou tiskárnu</b>	
Duplexní otáčející podavač originálů Černobílý tisk min 22 stran A4/min Barevný tisk min 22 stran A4/min Černobílý/Barevný tisk A3 - tisk min. 10 str./min Konzolový systém podlahový 2x zásobníky na 500 listů (celkem 1000 + 100 z bočního podavače) 60 – 256 g/m <sup>2</sup> Tisk na dlouhé papíry Potisknutelná oblast max. 139,7 x 1 200 mm Zahřívání 20 sekund a méně Standardně paměť 2 GB Pevný disk: standardně 250 GB Rozlišení tisku: max. 1 800 x 600 dpi Tiskové jazyky: PCL6 (PCL, 5c + XL 3.0), PostScript 3 Rozhraní Ethernet 10 BaseT/100BaseTX/1 000BaseT, USB 2.0 Tiskové funkce – přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) Ukládání přednastavení „Rychlé nastavení“, přetisk vodoznak ochrana proti kopírování „průklepový tisk“ Mobilní tisk: AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud, Print Skenování do emailu / FTP/boxu (HDD) PC (SMB) WebDav/ke mně/domů/USB/DPWS, síťový TWAIN Rozlišení skenování min. 600 x 600 dpi Rychlost skenování min. 45 str./min. Kopírovací funkce: zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), paměť nastavení úloh, režim plakátu, odstraňování prázdných stran Podlahové provedení s pojezdem	



Tiskárna č. 2

<b>Stávající tiskárna - AB Most 2 patro</b>	<b>Konica Minolta bizhub C280</b>
<b>Typ nové tiskárny</b>	<b>Konica Minolta bizhub C308</b>
<b>Požadavky na novou tiskárnu</b>	
<p>Černobílý tisk min 30 stran A4/min Barevný tisk min 30 stran A4/min Černobílý/Barevný tisk A3 - tisk min. 10 str./min Vstup papíru min. standardně 1 150 listů, Formáty papíru (A6 -SRA3, 52-256 g/m<sup>2</sup> Tisk na dlouhý papír až 1 200 mm Doba zahřívání max. 20 sekund a méně Paměť standardně: 2 GB Pevný disk: standardně 250 GB Rozlišení tisku 1 800 x 600 dpi Rozhraní Ethernet 10 BaseT/100BaseTX/1 000BaseT, USB 2.0 Skenování do emailu / FTP/boxu (HDD) PC (SMB) WebDav/ke mně/domů/USB/DPWS, síťový TWAIN Rozlišení skenování min. 600 x 600 dpi Rychlost skenování min. 50 str./min (barevně i černobíle) Formáty souborů TIFF, PDF, XPS, kompaktní PDF, XPS, JPEG, PPTX Cílové adresy podpora LDAP 1 kopie A4 min. 5,6/7,3 s (barevně/černobíle) Rozlišení kopírování min. 600 x 600 dpi Kopírovací funkce: zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), paměť nastavení úloh, režim plakátu, odstraňování prázdných stran Skenování, kopírování a tisk v plně duplexním režimu Možnost skenování na síťové disky Možnost tisku z USB zařízení Podlahové provedení s pojezdem</p>	

Tiskárna č. 3

<b>Stávající tiskárna - AB Litvínov</b>	<b>Konica Minolta C220</b>
<b>Typ nové tiskárny</b>	<b>Konica Minolta bizhub C258</b>
<b>Požadavky na novou tiskárnu</b>	
<p>Duplexní otáčející podavač originálů Černobílý tisk min 22 stran A4/min Barevný tisk min 22 stran A4/min Černobílý/Barevný tisk A3 - tisk min. 10 str./min Konzolový systém podlahový 2x zásobníky na 500 listů (celkem 1000 + 100 z bočního podavače) 60 – 256 g/m<sup>2</sup> Tisk na dlouhé papíry Potisknutelná oblast max. 139,7 x 1 200 mm Zahřívání 20 sekund a méně Standardně paměť 2 GB Pevný disk: standardně 250 GB Rozlišení tisku: max. 1 800 x 600 dpi Tiskové jazyky: PCL6 (PCL, 5c + XL 3.0), PostScript 3 Rozhraní Ethernet 10 BaseT/100BaseTX/1 000BaseT, USB 2.0 Tiskové funkce – přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX)</p>	



Ukládání přednastavení „Rychlé nastavení“, přetisk vodoznak ochrana proti kopírování „průklepový tisk“  
Mobilní tisk: AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud, Print  
Skenování do emailu / FTP/boxu (HDD) PC (SMB) WebDav/ke mně/domů/USB/DPWS, síťový TWAIN  
Rozlišení skenování min. 600 x 600 dpi  
Rychlost skenování min. 45 str./min.  
Kopírovací funkce: zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), paměť nastavení úloh, režim plakátu, odstraňování prázdných stran  
Podlahové provedení s pojezdem

Tiskárna č. 4

<b>Stávající tiskárna - Areál Most – ekonom tramvaj</b>	<b>Kyocera FS - C5025N</b>
<b>Typ nové tiskárny</b>	<b>Konica Minolta bizhub C3351</b>
<b>Požadavky na novou tiskárnu</b>	
Černobílý tisk min 33 stran A4/min Barevný tisk min 33 stran A4/min Rychlost oboustranného tisku A4 (čb, bar. min. 33 str./min) Doba 1. kopie min. min. 8.1s černobíle, 9.1 s barevně Rozlišení kopírování 600 x 600 dpi Kopírovací funkce -elektronické třídění, zkušební kopie, režim přerušování, barevný režim, oddělení snímání, kopírování průkazu 2-v-1, 4-v-1 Systémová paměť 2 GB standardně Automatický podavač originálů až 50, A5-A4, 50-128 g/m <sup>2</sup> Gramáž papíru 60 - 210 g/m <sup>2</sup> Automatický oboustranný tisk Výstupní kapacita min. 250 listů Rychlost skenování 35 str./min. Kapacita vstupu papíru standardně 650 listů Možnost tisku z USB zařízení Tisknuté formáty A6-A4, vlastní formáty Skenování do emailu, SMB, FTP, do boxu HDD, USB, URL, WebDav	

Tiskárna č. 5

<b>Stávající tiskárna - Areál Most – ŘAS</b>	<b>Kyocera FS - C2026MFP</b>
<b>Typ nové tiskárny</b>	<b>Konica Minolta bizhub C3351</b>
<b>Požadavky na novou tiskárnu</b>	
Černobílý tisk min 33 stran A4/min Barevný tisk min 33 stran A4/min Rychlost oboustranného tisku A4 (čb, bar. min. 33 str./min) Doba 1. kopie min. min. 8.1s černobíle, 9.1 s barevně Rozlišení kopírování 600 x 600 dpi Kopírovací funkce -elektronické třídění, zkušební kopie, režim přerušování, barevný režim, oddělení snímání, kopírování průkazu 2-v-1, 4-v-1 Systémová paměť 2 GB standardně Automatický podavač originálů až 50, A5-A4, 50-128 g/m <sup>2</sup> Gramáž papíru 60 - 210 g/m <sup>2</sup> Automatický oboustranný tisk Výstupní kapacita min. 250 listů Rychlost skenování 35 str./min. Kapacita vstupu papíru standardně 650 listů Možnost tisku z USB zařízení Tisknuté formáty A6-A4, vlastní formáty	



Skenování do emailu, SMB, FTP, do boxu HDD, USB, URL, WebDav  
**Tiskárna nebude integrována do nového systému správy tisku**

Nabídková cena – pronájem tiskáren:

<b>Cena bez DPH</b>	
<b>Tiskárna č. 1</b>	
měsíční pronájem stroje	1100,- Kč bez DPH
černobílou kopii A4	0,27 Kč bez DPH
barevnou kopii A4	1,00 Kč bez DPH
černobílou kopii A3	0,54 Kč bez DPH
barevnou kopii A3	2,00 Kč bez DPH
<b>Tiskárna č. 2</b>	
měsíční pronájem stroje	1200,- Kč bez DPH
černobílou kopii A4	0,27 Kč bez DPH
barevnou kopii A4	1,00 Kč bez DPH
černobílou kopii A3	0,54 Kč bez DPH
barevnou kopii A3	2,00 Kč bez DPH
<b>Tiskárna č. 3</b>	
měsíční pronájem stroje	1100,- Kč bez DPH
černobílou kopii A4	0,27 Kč bez DPH
barevnou kopii A4	1,00 Kč bez DPH
černobílou kopii A3	0,54 Kč bez DPH
barevnou kopii A3	2,00 Kč bez DPH
<b>Tiskárna č. 4</b>	
měsíční pronájem stroje	700,- Kč bez DPH
černobílou kopii A4	0,27 Kč bez DPH
barevnou kopii A4	1,00 Kč bez DPH
<b>Tiskárna č. 5</b>	
měsíční pronájem stroje	700,- Kč bez DPH
černobílou kopii A4	0,27 Kč bez DPH
barevnou kopii A4	1,00 Kč bez DPH



Tiskárny v majetku zadavatele – předmětem zakázky je zajištění tisku (celkem 5 ks):

DEVELOP Ineo +280 - 1 ks

- požadavek na integraci stroje do nového systému správy tisku

Kyocera M6026cdn - 4 ks

Nabídková cena u tiskáren v majetku zadavatele:

Součástí nabídky je

- integrace do nového systému správy tisku (pokud není u požadavků konkrétní tiskárny uvedeno jinak)
- dodávka veškerého spotřebního materiálu, papíru, servisních prací a dopravy v ceně za kopii
- likvidace nebezpečného odpadu vznikajícího provozem stroje

Cena bez DPH		
	DEVELOP Ineo +280 - 1 ks	Kyocera M6026cdn – 1 ks
černobílou kopii A4	0,27 Kč bez DPH	0,55 Kč bez DPH
barevnou kopii A4	1,00 Kč bez DPH	2,50 Kč bez DPH
černobílou kopii A3	0,54 Kč bez DPH	-
barevnou kopii A3	2,00 Kč bez DPH	-

Nabídková cena nového systému správy tisku:

Nabídka nového systému správy tisku	
nový systém správy tisku - licence s integrovaným termínem (5 ks)	29.000,- Kč bez DPH
nový systém správy tisku - maintenance (1 rok pro 5 ks)	5.250,- Kč bez DPH

Dále zadavatel požaduje dodat v konfiguraci tiskáren čtečku karet, která bude součástí nabídky na tiskárnu a její cena bude zahrnuta v měsíčním pronájmu. Celkem se jedná se o pět kusů. Cena za instalaci nového systému správy tisku není zahrnuta do měsíčního pronájmu. Cena za instalaci nového systému správy tisku bude účtována dle skutečně stráveného času IT. Zadavatel požaduje vyčíslit hodinovou sazbu IT technika. Pro potřeby nového systému správy tisku bude zadavatelem poskytnut server, na který bude zmíněný SW nainstalován. Pro potřeby ověřování se budou využívat stávající RFID karty zadavatele. Instalace, doprava a zaškolení uživatelů k poptávaným tiskárnám není součástí cen v pronájmu ani v kopiích. Tudiž je potřeba uvést hodinové sazby cen do níže uvedené tabulky.

**Tato část nabídky nebude bodově hodnocena a není předmětem hodnocení. Tato část má pouze informativní charakter.**

Cena servisních služeb:

Sazebník ceníku pro servisní a IT zásahy (specifikace prací)	
Hodinová sazba servisního technika při instalaci tiskáren	500,- Kč bez DPH
Hodinová sazba IT Solution technika (správy tisku)	2.000,- Kč bez DPH
Hodinová sazba za školení	500,- Kč bez DPH
Doprava 1km	6,- Kč bez DPH