

D O D A T E K Č. 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O

na obstarávání zimní údržby místních komunikací a chodníků

Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
(dále jen objednatel)

a

BM servis a. s., Krátká 775, 735 81 Bohumín
(dále jen zhotovitel).

Identifikační údaje objednatele:

Sídlo:	Město Bohumín Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569
Zastoupen:	Ing. Petrem Víchou, starosta
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vicha, starosta
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Jan Jeziorský, vedoucí odboru ŽPaS Tomáš Průšek, referent odboru ŽPaS
Tel./fax:	596 092 160, 596 092 240 / 596 092 101
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1721638359/0800
Tel./fax:	596 092 111/596 092 100

Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo:	BM servis a. s. Krátká 775, 735 81 Bohumín
Zastoupen:	Ing. Markem Pieklem, předsedou představenstva a Ing. Kamilem Zatloukalem, místopředsedou představenstva
IČ:	476 72 315
DIČ:	CZ47672315
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Iveta Jamnitzká, ved. útvaru Nákup
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ivo Vrátník, vedoucí provozu Údržba
Bankovní spojení:	KB, a.s., č.ú.: 20803791/0100
Tel.:	596 092 450
Firma je zapsána u KS v Ostravě k 1.1.1993, oddíl B, vložka 544	

I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku II. (Cena a platební podmínky) takto:

1. Smluvní strany se dohodly na stanovení paušální částky za zimní údržbu a to ve výši:

Cena bez DPH:	985 000,00 Kč
DPH (21 %):	206 850,00 Kč
Cena s DPH:	1 191 850,00 Kč

2. Cena bez DPH se vypočítává každý rok průměrem ze skutečných nákladů za posledních 7 let s respektováním kumulované inflace (matematicky zaokrouhloeno na celé tis. Kč). Cena je platná jeden kalendářní rok. Nově přidané plochy v daném roce cenu nezvyšují.

Rok	Skutečné náklady na ZÚ	Inflace	Kumulovaná inflace	Náklad na ZÚ dle kumulované inflace	Průměr
2011	612 959,25 Kč	1,90%	10,50%	677 319,97 Kč	985 000,00 Kč
2012	942 397,75 Kč	3,30%	8,60%	1 023 443,96 Kč	
2013	1 810 926,84 Kč	1,40%	5,30%	1 906 905,96 Kč	
2014	544 386,75 Kč	0,40%	3,90%	565 617,83 Kč	
2015	817 269,00 Kč	0,30%	3,50%	845 873,42 Kč	
2016	900 159,57 Kč	0,70%	3,20%	928 964,68 Kč	
2017	927 036,73 Kč	2,50%	2,50%	950 212,65 Kč	

3. Tato částka je stanovena na kalendářní rok a zahrnuje i případnou zimní údržbu v dubnu a říjnu.
4. Objednatel se zavazuje k postupné úhradě sjednané paušální částky (na základě faktury) na provádění zimní údržby ve výši takto:
 - 40 % v lednu,
 - 30 % v únoru,
 - 5 % v březnu,
 - 5 % v listopadu,
 - 20 % v prosinci,

z celkové paušální částky. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli, přičemž se považuje za den doručení nejpozději třetí den od odeslání faktury zhotovitelem.

Měsíc	%	Částka v Kč
leden	40%	394 000
únor	30%	295 500
březen	5%	49 250
listopad	5%	49 250
prosinec	20%	197 000
Celkem	100%	985 000

5. Vystavený daňový doklad musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. V případě nedodržení splatnosti zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

II. Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 3 vstupuje v platnost ode dne 1. ledna 2018. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy

- Příloha č. 1 – Operační plán zimní údržby - Kategorie vozovek, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad ve sjízdnosti.
- Příloha č. 2 – Operační plán zimní údržby - Kategorie chodníků, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad ve sjízdnosti.
- Příloha č. 3 - Operační plán zimní údržby – Komunikace, na kterých se pro jejich malý význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
- Příloha č. 4 – Zúčtovací sazby.
- Příloha č. 5 – Seznamy domovníků.

Platné znění výše uvedených „Příloh“ tvoří nedílnou součást tohoto dodatku k předmětné smlouvě.

V Bohumíně dne 26. 1. 2018

V Bohumíně dne 26. 1. 2018

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města Bohumín

Ing. Marek Pieklo v. r.
předseda představenstva

Ing. Kamil Zatloukal v. r.
místopředseda představenstva

Operační plán zimní údržby Příloha č.1

Kategorie vozovek, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad ve sjízdnosti.

Komunikace I. Třídy

Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti

Trasa	Plužení	Posyp	Chemické ošetření	Odvoz sněhu
Studentská	ano	ano	ano	ano (3)
Tř. E. Beneše	ano	ano	ano (1)	ano
Nám. Mickiewiczze	ano	ano	ano	ano
Nádražní a plocha za tržištěm	ano	ano	ano	ne
Masarykova	ano	ano	ano (1)	ne
Komenského	ano	ano	ano (1)	ano
Mírová	ano	ano	ano	ne
Slezská (st. Bohumín)	ano	ano	ano	ne
Starý most PR + napoj. Nam.	ano	ano	ano	ano
Nám. Svobody	ano	ano	ano	ne
Jateční	ano	ano	ano	ne
Okružní	ano	ano	ano	ne
9. května	ano	ano	ano	ne
9. května park	ano	ano	ano (2)	ano
Autobusové stanoviště	ano	ano	ano	ne
Čáslavská	ano	ano	ano	ne
Okolí polikliniky	ano	ano	ano	ne
Ostravská	ano	ano	ano	ne
Drátovenská	ano	ano	ano	ne
Osvoboditelů	ano	ano	ano	ne
Revoluční	ano	ano	ano	ne
Kostelní	ano	ano	ano	ne

Poznámka:

- (1) mimo úsek pěší zóny
- (2) pouze asfaltové jízdní pruhy
- (3) pouze pěší zóny

Komunikace I.třídy musí být do 3 hodin od počátku zásahu propluhovány a do 4 hodin od počátku zásahu ošetřeny prostředky pro zmírnění kluzkosti

Zimní údržba výše uvedených komunikací se provádí včetně všech veřejně přístupných odboček a slepých odboček, pokud tyto nejsou uvedeny v příloze č. 3

Operační plán zimní údržby
Příloha č.1

Kategorie vozovek, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad ve sjízdnosti.

Komunikace II. Třídy

Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti

Trasa	Plužení	Posyp	Chemické ošetření	Odvoz sněhu
Vrchlického	ano	ano	ne	ne
Husová + parkoviště	ano	ano	ne	ne
Smetanova	ano	ano	ne	ne
Tyryšova	ano	ano	ne	ne
Fugnerova	ano	ano	ne	ne
Seifertova	ano	ano	ne	ne
Poděbradova	ano	ano	ano	ne
Alešová	ano	ano	ano	ne
Příční	ano	ano	ano	ne
Žižková	ano	ano	ano	ne
ČS armády	ano	ano	ano	ne
Tovární	ano	ano	ano	ne
Koperníkova kolem AQUAPARKU	ano	ano	ano	ne
B. Němcové	ano	ano	ano	ne
Krátká	ano	ano	ano	ne
Palackého	ano	ano	ano	ne
Parkoviště AQUAPARK	ano	ano	ano (2)	ne
Sídlště: Nerudova, park SQUASH	ano	ano	ano (2)	ne
Mírová	ano	ano	ano	ne
Jateční	ano	ano	ano	ne
Sv. Čecha, včetně kom.za HD	ano	ano	ne	ne
Parkoviště byv. Kurty ČD	ano	ano	ano (2)	ne
Parkoviště "Slunečnice"	ano	ano	ano (2)	ne
Parkoviště Jateční ulice	ano	ano	ano (2)	ne
Parkoviště ul. Revoluční	ano	ano	ano (2)	ne
Odstavná plocha ul. ČSA u ZŠ Beneše	ano	ano	ano (2)	ne
ul. Slezská odstavná plocha u hotelu Pod Zeleným	ano	ano	ano (2)	ne

Poznámka:

- (1) mimo úsek pěší zóny
 (2) pouze asfaltové jízdní pruhy
 (3) pouze pěší zóny

Komunikace I.třídy musí být do 6 hodin od počátku zásahu propluhovány

Odvoz sněhu na objednávku MěÚ

Zimní údržba výše uvedených komunikací se provádí včetně všech veřejně přístupných odboček a slepých odboček, pokud tyto nejsou uvedeny v příloze č. 3

Operační plán zimní údržby
Příloha č.1

Kategorie vozovek, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad ve sjízdnosti.

Komunikace III.a Třídy

Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti

Trasa	Plužení	Posyp	Chemické ošetření	Odvoz sněhu
Rybničná	ano	ano	ano	ne
Na Pískách	ano	ano	ano	ne
Na Pískách k čp.446	ano	ano	ano	ne
Bezručova ke studánce	ano	ano	ano	ne
Točna u pošty Záblatí	ano	ano	ano	ano
Budovatelská	ano	ano	ano	ne

Poznámka:

Komunikace III.a třídy musí být do 6 hodin od počátku zásahu propluhovány

Zimní údržba výše uvedených komunikací se provádí včetně všech veřejně přístupných odboček a slepých odboček, pokud tyto nejsou uvedeny v příloze č. 3

**Operační plán zimní údržby
Příloha č.1**

Kategorie vozovek, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad ve sjízdnosti.

Komunikace III.b Třída

Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti

Trasa	Plužení	Posyp	Chemické ošetření	Odvoz sněhu
Starý Bohumín:				
Wolkerova	ano	ano	ne	ne
Sokolovská	ano	ano	ne	ne
Dlouhá	ano	ano	ne	ne
Zahradní předměstí	ano	ano	ne	ne
S. K. Neumanna	ano	ano	ne	ne
Na Koutě + spojka k ul. Slezská	ano	ano	ne	ne
Starobohumínská	ano	ano	ne	ne
Spojná	ano	ano	ne	ne
Zborovská	ano	ano	ne	ne
Farská	ano	ano	ne	ne
Tichá	ano	ano	ne	ne
Býv, I/58 u St. mostu	ano	ano	ne	ne
U Valu	ano	ano	ne	ne
Malá	ano	ano	ne	ne
P. Cingra	ano	ano	ne	ne
J. Koczura	ano	ano	ne	ne
Čs. Legii	ano	ano	ne	ne
Kosmonautů	ano	ano	ne	ne
5. května	ano	ano	ne	ne
Okrajní	ano	ano	ne	ne
Smuteční	ano	ano	ne	ne
S. K. Neumanna propojka k tenisovým kurtům	ano	ano	ne	ne

Trasa	Plužení	Posyp	Chemické ošetření	Odvoz sněhu
Nový Bohumín:				
Koperníková od Palackého po Šunychelskou	ano	ano	ne	ne
Dvořákova	ano	ano	ne	ne
Kasáresná	ano	ano	ne	ne
Družstevní	ano	ano	ne	ne
Sadová	ano	ano	ne	ne
Jirásková	ano	ano	ne	ne
Janáčková	ano	ano	ne	ne
Zelená	ano	ano	ne	ne
Za městem	ano	ano	ne	ne
Zahradní	ano	ano	ne	ne
Fibichová	ano	ano	ne	ne
Máchová	ano	ano	ne	ne
Tylova	ano	ano	ne	ne
Malá	ano	ano	ne	ne
P. Cingra	ano	ano	ne	ne

Trasa	Plužení	Posyp	Chemické ošetření	Odvoz sněhu
Skřečoň:				
Mládežnická	ano	ano	ne	ne
1. máje k č. p. 242	ano	ano	ne	ne
Všechny odbočky z 1. máje	ano	ano	ne	ne
Míru	ano	ano	ne	ne
Myslivecká	ano	ano	ne	ne

Dělnická	ano	ano	ne	ne
Blatná	ano	ano	ano	ne
Zátiší	ano	ano	ano	ne
U Hřiště	ano	ano	ano	ne
U Borku	ano	ano	ano	ne
Polní	ano	ano	ano	ne
Úvozní	ano	ano	ano	ne
Kolem hřbitova	ano	ano	ano	ne
Nová Ves - Na Hrázi	ano	ano	ano	ne
Podvojná	ano	ano	ano	ne
Přední	ano	ano	ano	ne
Boční	ano	ano	ano	ne
Cesta ke Gliňoči	ano	ano	ano	ne
Rychvaldská, odboč, k 393	ano	ano	ano	ne
Rychvaldská, odboč, k 232,530	ano	ano	ano	ne
Rychvaldská, odboč, k 361	ano	ano	ano	ne
Trasa	Plužení	Posyp	Chemické ošetření	Odvoz sněhu
Záblatí:				
Za Můstkem	ano	ano	ne	ne
Anenská	ano	ano	ne	ne
Stará	ano	ano	ne	ne
Rovná	ano	ano	ne	ne
Slepá Sokolská +odboč. 240	ano	ano	ne	ne
Sokolská	ano	ano	ne	ne
Na Úvoze	ano	ano	ano	ne
Hraniční k čp 395	ano	ano	ano	ne
Slunečná	ano	ano	ano	ne

Poznámka:

Komunikace III.b třídy musí být do 12 hodin od počátku zásahu propluhovány

Zimní údržba výše uvedených komunikací se provádí včetně všech veřejně přístupných odboček a slepých odboček, pokud tyto nejsou uvedeny v příloze č. 3

Operační plán zimní údržby
Příloha č.1

Kategorie vozovek, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad ve sjízdnosti.

Komunikace IV.a Třidy

Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti

Trasa	Plužení	Posyp	Chemické ošetření	Odvoz sněhu
Pudlov, Vrbice:				
Na Výsluní	ano	ano	ne	ne
Na Chalupkách	ano	ano	ne	ne
Vilová	ano	ano	ne	ne
Školní	ano	ano	ne	ne
Trnková	ano	ano	ne	ne
Polní	ano	ano	ne	ne
Rolnická	ano	ano	ne	ne
Oderská	ano	ano	ne	ne
Partyzánská	ano	ano	ne	ne
Nová + spojka k Partyzánské	ano	ano	ne	ne
Dukelská	ano	ano	ne	ne
Lounská	ano	ano	ne	ne
Vrbická	ano	ano	ne	ne
K Hlavní	ano	ano	ne	ne
U Stružky	ano	ano	ne	ne
U Graráží	ano	ano	ne	ne
U Školky	ano	ano	ne	ne
Šikmá	ano	ano	ne	ne
Požární	ano	ano	ne	ne
Panelová	ano	ano	ne	ne
Krajní	ano	ano	ne	ne
Pod Valem	ano	ano	ne	ne
Příční	ano	ano	ne	ne
Na Loukách	ano	ano	ne	ne
Do Polí	ano	ano	ne	ne
K Vodě	ano	ano	ne	ne
Ostravská, cyklostezka	ano	ano	ne	ne
Slepá	ano	ano	ne	ne

Trasa	Plužení	Posyp	Chemické ošetření	Odvoz sněhu
Šunychl:				
Dvorská, Spádová	ano	ano	ne	ne
Mlýnská	ano	ano	ne	ne
Větrná	ano	ano	ne	ne
Červín	ano	ano	ne	ne
V Chalupkách	ano	ano	ne	ne
Odboč.K. čp. 672, 439, 3, 443, 251	ano	ano	ne	ne
Loděnice	ano	ano	ne	ne
ul. Opletalova od křižovatky U Jelena po KovoVesuv	ano	ano	ne	ne

Trasa	Plužení	Posyp	Chemické ošetření	Odvoz sněhu
Kopytov:				
Autobusové obratiště	ano	ano	ne	ne
Cesta za autobus. obratištěm	ano	ano	ne	ne
Cesta k domu č. p. 34	ano	ano	ne	ne
Šunychelská čp. 56	ano	ano	ne	ne

Poznámka:

Komunikace IV.a třidy musí být do 16 hodin od počátku zásahu propluhovány

Zimní údržba výše uvedených komunikací se provádí včetně všech veřejně přístupných odboček a slepých odboček, pokud tyto nejsou uvedeny v příloze č. 3

Operační plán zimní údržby
Příloha č.1

Kategorie vozovek, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad ve sjízdnosti.

Komunikace IV.b Třída

Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti

Trasa	Plužení	Posyp	Chemické ošetření	Odvoz sněhu
Garáže:				
Mírová	ano	ano	ne	ne
Fibichova	ano	ano	ne	ne
Trnková	ano	ano	ne	ne
ČS. armády	ano	ano	ne	ne
9. května - "Bachrak"	ano	ano	ne	ne
Vilová	ano	ano	ne	ne
Za Rest. Partyzán	ano	ano	ne	ne

Poznámka:

Komunikace IV.a třídy musí být do 16 hodin od počátku zásahu propluhovány

Na objednávku MěÚ bude proveden odvoz sněhu

Zimní údržba výše uvedených komunikací se provádí včetně všech veřejně přístupných odboček a slepých odboček, pokud tyto nejsou uvedeny v příloze č. 3

**Operační plán zimní údržby
Příloha č.2**

Kategorie chodníků, pořadí důležitosti a způsob zmiřování závad ve schůdnosti.

Chodníky I. Třídy

Způsob zmiřování závad ve schůdnosti

Trasa:

Tř. E. Beneše	plužení + posyp inert + sůl (pěší zónu nesolit, omezeně inert)
ul. Studentská	plužení + ruční čištění, posyp inert, sůl
ul. Štefanikova	plužení + posyp inert + sůl
ul. Masaryková	plužení + posyp inert + sůl (pěší zónu nesolit, omezeně inert)
nám. T. G. Masaryka	plužení + posyp inert+ sůl + odvoz sněhu
nám. Budoucnosti	plužení + posyp inert + sůl + odvoz sněhu
nám. Mickiewiczze	plužení + posyp inert + sůl + odvoz sněhu
schody Nádražní u tržiště	ruční odklizení + posyp inert + sůl
železná lávka ČD	ruční odklizení + posyp inert, neshazovat na koleje
Bezručova - most od 9. května po Lidickou	plužení + posyp inert + odvoz sněhu

Poznámka:

Chodníky I. Třídy musí být do 6 hodin od počátku zásahu propluhovány a do 8 hodin od počátku zásahu ošetřeny.

Operační plán zimní údržby
Příloha č.2

Kategorie chodníků, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad ve schůdnosti.

Chodníky II. Třídy

Způsob zmírňování závad ve schůdnosti

Trasa:

ul. Komenského	plužení + omezeně inert
ul. Kostelní	plužení + posyp inert + sůl
ul. Nádražní	plužení + posyp inert + sůl
ul. 9. května včetně autobus.nádraží - ostrůvky	plužení + posyp inert + sůl
ul. Alešova + před vchody č.p. 921-923	plužení + posyp inert + sůl
ul. Příční	plužení + posyp inert + sůl
ul. Poděbradova	plužení + posyp inert + sůl
ul. Žižkova	plužení + posyp inert + sůl
ul. Čáslavská	plužení + posyp inert + sůl
ul. ČS armády	plužení + posyp inert + sůl
sídlíště Sv. Čecha, Tovární, ČS armády	plužení + posyp inert + sůl
sídlíště za kotelnami K1, K2	plužení + posyp inert + sůl
sídlíště Jateční vč. Vnitrobloku	plužení + posyp inert + sůl
ul. Okružní	plužení + posyp inert + sůl
ul. Revoluční	plužení + posyp inert + sůl

Poznámka:

Chodníky II. Třídy musí být do 6 hodin od počátku zásahu propluhovány a do 8 hodin od počátku zásahu ošetřeny.

Operační plán zimní údržby
Příloha č.2

Kategorle chodníků, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad ve schůdnosti.

Chodníky III. Třídy

Způsob zmírňování závad ve schůdnosti

Trasa:

ul. Seifertova	plužení + posyp inert + sůl
ul. Husova	plužení + posyp inert + sůl
ul. Smetanova	plužení + posyp inert
ul. Vrchlického	plužení + posyp inert
ul. Tyršova	plužení + posyp inert
ul. Fugnerova	plužení + posyp inert
ul. B. Němcové	plužení + posyp inert
ul. Krátká	plužení + posyp inert + sůl
ul. J. Palacha	plužení + posyp inert + sůl
ul. Šunychelská	plužení + posyp inert + sůl
ul. Mírová	plužení + posyp inert + sůl
ul. Nerudova	plužení + posyp inert + sůl
ul. Osvoboditelů	plužení + posyp inert + sůl
ul. Slezská	plužení + posyp inert + sůl
náměstí Svobody	plužení + posyp inert + sůl
ul. Ostravská, St. Boh., Pudlov, Vrbice	plužení + posyp inert + sůl
st. most do PR	plužení + posyp inert
ul. Sokolovská	plužení + posyp inert + sůl
ul. Starobohumínská	plužení + posyp inert + sůl
ul. Tmková	plužení + posyp inert + sůl
ul. Janáčková	plužení + posyp inert + sůl
ul. Koperníková	plužení + posyp inert + sůl
ul. Palackého	plužení + posyp inert + sůl
ul. Dvořáková	plužení + posyp inert + sůl
ul. Sadová	plužení + posyp inert + sůl
ul. 1. máje, včet. Všech odboček a k Haladovi	plužení + posyp inert + sůl
ZŠ Skřečůň	plužení + posyp inert + sůl
ul. Mládežnická, Stavařov	plužení + posyp inert + sůl
ul. Drátovenská, Jeremenková	plužení + posyp inert + sůl
ul. Bezručova, od Špice k mostku	plužení + posyp inert + sůl
ul. Bezručova, Záblatí	plužení + posyp inert + sůl
ul. Tovární, kolem Bochemie	plužení + posyp inert + sůl
ul. Slezská, od aut. Zastávky po parkoviště Kolík	plužení + posyp inert + sůl
ul. Sokolská, Záblatí - nový úsek	plužení + posyp inert + sůl
ul. Rychvaldská - od rest. U Tomáše po piškot	plužení + posyp inert + sůl

Poznámka:

Chodníky III. Třídy musí být do 6 hodin od počátku zásahu propluhovány a do 10 hodin od počátku zásahu ošetřeny.

Operační plán zimní údržby
Příloha č.2

Kategorie chodníků, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad ve schůdnosti.

Chodníky IV. Třídy

Způsob zmírňování závad ve schůdnosti

Trasa:

ul. Fibichova	plužení + posyp inert + sůl
ul. Máchova	plužení + posyp inert + sůl
ul. Budovatelská, pětilletky	plužení + posyp inert + sůl
ul. Partyzánská	plužení + posyp inert + sůl
ul. Kosmonautů	plužení + posyp inert + sůl
ul. 5. května	plužení + posyp inert + sůl
ul. ČS legií	plužení + posyp inert + sůl
ul. J. Kotzura	plužení + posyp inert + sůl
Antošovická lávka	ruční čištění + posyp inert – pouze nájezdy
Rafin. Lesík, centrální chodník a cyklostezka	plužení
Nové parkoviště v lokalitě Osvěta	plužení + posyp inert + sůl
Vnitro blok Nerudova (nová regenerace)	plužení + posyp inert + sůl
ul. Tovární nové parkoviště	plužení + posyp inert + sůl
ul. Na Pískách, parkoviště MŠ, (Záblatí)	plužení + posyp inert + sůl
ul. 1. Máje, parkoviště MŠ (Skřečůň)	plužení + posyp inert + sůl
ul. Sportovní, parkoviště u RIA	plužení + posyp inert + sůl
ul. Na Pískách, chodník od rest. Kaštany po ZŠ, (Záblatí)	plužení + posyp inert + sůl
ul. Opletalova, cyklostezka pod dálnicí směrem k útulku	plužení + posyp inert + sůl
ul. Revoluční, přístupová cesta ke Skate parku	plužení + posyp inert + sůl
ul. Ostravská, plocha kolem kostela ve Vrbici	plužení + posyp inert + sůl

Poznámka:

Chodníky IV. Třídy musí být do 6 hodin od počátku zásahu propluhovány a do 10 hodin od počátku zásahu ošetřeny.

Operační plán zimní údržby
Příloha č.3

Komunikace na, kterých se pro jejich význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí:

Trasa:

Starý Bohumín	
Slezská	panelové parkoviště u nemocnice
	Na Koutě - (úsek mezi čp 109-103)
	Smuteční - (slepá za hřbitovem do polí)
Záblatí	
Svážná	celá komunikace
Na Úvoze	odbočka k čp. 352
	odbočka k čp. 312, 380
	odbočka k čp. 432
Budovatelská	odbočka k čp. 78, 320
Bezručova	odbočka k čp. 47, 436, Ke Studánce
	odbočka k čp. 171, 172
	odbočka k čp. 41
Rychvaldská	odbočka k čp. 50, Kočendovec
Skřečoň	
1. máje	odbočka k čp 253
Šunychl	
K Červínu	odbočka k čp. 138 a úsek k býv. Měřicí stanici
Vrbice	
parkoviště u jezera	

Zúčtovací sazby**Zúčtovací sazby pro rok 2018 – strojní zařízení**

Položka	Kč	MJ
Traktor Zetor s pluhem bez př. náhonu	585	hod.
Traktor Zetor s předním náhonem	693	hod.
M26 sypač	741	hod.
UNC 061	659	hod.
JCB	809	hod.
Sněhová fréza	346	hod.
Tatra samostatná	851	hod.
Stiga	562	hod.

Zúčtovací sazby pro rok 2018 – pracovní činnosti

Položka	Kč	MJ
Dispečer při výjezdu	278	hod.
Dělník - ruční práce	175	hod.
Dispečer pohotovost	59	hod.
Dělník ZÚ pohotovost	31	hod.
Dispečerské vozidlo	21	Km
Pohovost pá-ne, subdod.	1 150	víkend

Orientační cena posypového materiálu:

Inert (struska)

516,00 Kč/t

Posypová sůl

2 915,00 Kč/t

Veškeré uvedené sazby jsou v Kč bez DPH. V sazbě strojního zařízení je zahrnuta mzda obsluhy v době nasazení do zásahu. Případné použití neuvedených mechanismů a provedení víceprací budou tyto účtovány mimo sjednané ceny dle platného ceníku obstaravatele.