

Smlouva o pronájmu – 2016/026 NAKIT
(uzavřená podle § 2201 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1. Název: Crystalis s.r.o.
Zastoupen:, obchodním ředitelem -na základě plné moci Praha 4,
Sídlo: Antala Staška 1075/41a, PSČ 140 00
Zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 22995
IČ: 49711385
DIČ: CZ49711385
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
(dále jen „Crystalis“)

1.2. Název: Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
(NAKIT, s. p.)
Zastoupen: -ředitelem
Sídlo: 101 00, Praha 10 - Vršovice, Kodaňská
Zápis v OR: A 77322 vedená Městského soudu v
Praze
IČ: 04767543
DIČ: CZ04767543
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba: (dále jen „Klient“)

Společně též „smluvní strany“

2. Předmět, místo, doba a způsob plnění

2.1. Crystalis se podpisem této smlouvy zavazuje pro Klienta přenechat k dočasnému užívání 1 ks barelového stáčecího přístroje Crystalis EMPIRE (dále jen „**Předmět nájmu**“), vč. jeho instalace a dále provádět 4x ročně po dobu užívání Předmětu nájmu sanitaci. Crystalis se současně s Předmětem nájmu zavazuje dodat Klientovi pravidelně v každém kalendářním měsíci po dobu trvání této smlouvy, barely s obsahem pramenité vody Crystalis (1 barel = 18,9 L), a to v maximálním počtu 20 ks

(vše dohromady jen „**Předmět plnění**“),

2.2. Klient se zavazuje za poskytnutí Předmětu plnění dle odst. 2.1 smlouvy platit sjednané nájemné. V případě, že Klient za příslušný kalendářní měsíc nespotřebuje 20 ks barelů pramenité vody Crystalis, nemá tato skutečnost vliv na výši sjednaného nájemného dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy.

2.3. Crystalis na svojí výlučnou odpovědnost výslovně prohlašuje, že pramenitá voda Crystalis odpovídá všem požadavkům specifikovaných vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich úpravy, v platném znění. Všechny potřebné atesty o kvalitě

pramenité vody resp. prohlášení o shodě (dále jen „**Prohlášení o kvalitě**“). Prohlášení o kvalitě tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

2.4. Crystalis na svojí výlučnou odpovědnost výslovně prohlašuje, že stáčecí přístroj Crystalis EMPIRE odpovídá platným normám a předpisům dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízeními vlády. ES prohlášení o shodě tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

2.5. Místo plnění je Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

2.6. Crystalis se zavazuje předat Klientovi do užívání Předmět nájmu do 24 hodin od podpisu této smlouvy, vč. 5 ks barelů pramenité vody Crystalis.

2.7. Další plnění spočívající v doobjednávce barelů pramenité vody Crystalis v rámci každého kalendářního měsíce budou uskutečňovány na základě písemných objednávek (dále jen „**objednávka**“), přičemž minimální odběr na jednu objednávku jsou minimálně tři (3) barely pramenité vody Crystalis. Objednávkou se rozumí uvedení místa a doby plnění a dále počet barelů pramenité vody Crystalis a je Crystalis oznámena prostřednictvím telefonu nebo elektronické pošty (e-mailu). Objednávky budou v rámci každého kalendářního měsíce vystavovány kontaktní osobou Klienta tak, aby maximální odběr barelů pramenité vody Crystalis v jednom kalendářním měsíci nepřesáhl počet uvedený v odst. 2. 1. této smlouvy.

2.8. Objednávku barelů pramenité vody Crystalis dle odst. 2. 7 smlouvy může Klient učinit telefonicky na čísle 844 844 444 nebo e-mailem na Uzávěrka přijímání objednávek je v pracovních dnech do 17:00 hod. Objednávky přijaté po tomto termínu budou zpracovány následující pracovní den. Crystalis je povinen, Klientem uskutečňenou objednávkou, písemně na emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v přiměřené lhůtě potvrdit tak, aby byly barely pramenité vody Crystalis Klientovi dodány nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 2.9 této smlouvy.

2.9. Nebude-li mezi Crystalis a Klientem v době učinění objednávky dohodnuto jinak, je standardní lhůta pro dodání objednaných barelů pramenité vody Crystalis 24 hodin od objednání, nejdéle však 72 hodin.

2.10. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany uvádějí, že k Předmětu nájmu a k barelům na Klienta nepřechází vlastnické právo.

3. Nájemné

- 3. 1.** Smluvní strany se dohodly na smluvním nájemném za jeden kalendářní měsíc poskytování Předmět plnění ve výši 2.232,-Kč bez DPH. DPH bude stanoveno a připočteno k nájemnému na základě platných právních předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění předmětu smlouvy.
- 3. 2.** Změna nájemného musí být učiněna formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
- 3. 3.** Klientovi se zřizuje barelové (obalové) konto, tj. v případě ztráty obalů nebo jejich poškození, které brání jejich dalšímu účelnému využití, bude Klientovi samostatně účtován poplatek 350,-Kč za 1 ks obalu.

4. Povinnosti smluvních stran

- 4. 1.** Crystalis je povinen přenechat Předmět nájmu k užívání Klientovi na své nebezpečí a ve sjednané době v místě plnění.
- 4. 2.** Klient se zavazuje vytvořit Crystalis takové podmínky, aby mohl bez obtíží, řádně a včas splnit závazky dané touto smlouvou. K tomu je především nutné:
- Zajistit Crystalis přístup do prostor v objektech, kde se má Předmět nájmu přenechat k užívání, provést jeho instalace a údržba (sanitace) a dodat potřebný počet kusů barelů pramenité vody Crystalis k užívání;
 - Včas písemně informovat Crystalis o zvláštních požadavcích nebo aktuálních změnách týkajících se pronájmu Předmětu nájmu nebo dodávky barelů dle objednávky tak, aby se Crystalis mohl těmto záležitostem přizpůsobit.
 - Poskytnout další potřebnou součinnost v rozsahu nutném pro plnění předmětu smlouvy.
 - Umožnit Crystalis pravidelnou (automatickou) údržbu (sanitaci) Předmětu nájmu, a to 4x ročně po dobu platnosti této smlouvy.

5. Předání a převzetí plnění

- 5. 1.** O předání a převzetí Předmětu nájmu/dodávek barelů pramenité vody Crystalis a provedené údržbě (sanitaci) Předmětu nájmu bude mezi smluvními stranami vyhotovený předávací protokol opatřený jménem, podpisem a razítkem Klienta.

6. Platební podmínky

- 6. 1.** Nájemné ve výši 2.232,-Kč bez DPH se platí měsíčně pozadu a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Crystalis. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, ve kterém byl Předmět plnění poskytován.
- 6. 2.** Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a níže uvedené údaje:
- Číslo Smlouvy,
 - V případě vystavení objednávky dle čl. 2 odst. 2.7 smlouvy číslo objednávky,
 - Platební podmínky v souladu se smlouvou,
 - Popis fakturovaného Předmětu plnění, rozsah, jednotkovou a celkovou cenu,

- V případě, že Crystalis splňuje podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, je povinen tuto skutečnost oznámit v rámci každého vystaveného daňového dokladu.

6. 3. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Klient oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Crystalis, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 30 kalendářních dní počíná běžet znovu od data doručení doplněného/opraveného daňového dokladu Klientovi.

6. 4. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní ode dne doručení Klientovi. Crystalis odešle vystavený daňový doklad (fakturu) nejdéle do pěti (5) kalendářních dnů od jeho vystavení:

a) buď doporučeným dopisem na adresu:

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

Kodaňská 1441/46

101 00 Praha 10 – Vršovice

b) nebo elektronicky:

za předpokladu splnění veškerých podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména z ustanovení § 34 zákona o DPH, ve formátu pdf., opatřený elektronickým podpisem (elektronická faktura) spolu s dalšími přílohami (pokud jsou smluvně požadovány), jako přílohu emailové zprávy na e-mailovou adresu Klienta nebo do datové schránky Klienta.

ID Datové schránky: [Tb1qpa](#)

e-mail: [m.kristof@nait.cz](#)

Elektronická faktura se považuje za doručenou dnem odeslání e-mailové zprávy, obsahující jako přílohu elektronickou fakturu, na e-mailovou adresu Klienta nebo dle pravidel doručování do datových schránek.

6. 5. Klient neposkytuje Crystalis jakékoli zálohy.

6. 6. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Klienta.

6. 7. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že poskytovatel zdanitelného plnění (dále též „Crystalis“) je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněná Crystalis v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je příjemce zdanitelného plnění (dále též „Klient“) oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Klienta bude v tomto případě uhrazena část nájemného odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada nájemného (základu daně) provedená Klientem bude považována za řádnou úhradu nájemného za plnění poskytnutého dle smlouvy.

6. 8. Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Crystalis požadována úhrada nájemného za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Crystalis zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Crystalis, na který bude ze strany Crystalis požadována úhrada nájemného za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a nájemné za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Klient oprávněn zaslat daňový doklad zpět Crystalis k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu Crystalis, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

7. Sankce

- 7.1.** Je-li Crystalis v prodlení s poskytnutím Předmětu nájmu, vč. 5 ks barelů pramenité vody Crystalis dle čl. 2 odst. 2.6 smlouvy, je Klient oprávněn vyúčtovat a Crystalis povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nájemného dle čl. 3 odst. 3.1 smlouvy za každý započatý kalendářní den.
- 7.2.** Je-li Crystalis v prodlení s poskytnutím barelů pramenité vody Crystalis na základě objednávky učiněné Klientem dle čl. 2 odst. 2.7 smlouvy v termínu dle čl. 2 odst. 2.9 smlouvy, je Klient oprávněn vyúčtovat a Crystalis povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nájemného za neposkytnutí objednaných počtů barelů pramenité vody Crystalis za každý započatý kalendářní den.
- 7.3.** V případě prodlení Klienta se zaplacením nájemného na základě řádně vystavených a doručených faktur, je Klient povinen zaplatit Crystalis zákonný úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 321/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 7.4.** Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Klienta na náhradu skutečně vzniklé škody a ušlý zisk v celém rozsahu způsobené újmy. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností sjednávají, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

8. Pojištění

- 8.1.** Crystalis je povinen po celou dobu trvání smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu tak, aby plnění z takového pojištění pokrylo případné újmy způsobené v souvislosti se smlouvou Crystalis nebo osobou, za niž Crystalis odpovídá.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.2.** Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 24 měsíců.
- 9.3.** Tato smlouva může být změněna pouze řádně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 9.4.** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 9.5.** Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním jednáním a že tuto smlouvu uzavírají ze své pravé a svobodné vůle a že si ji před podpisem řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí.
- 9.6.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení o kvalitě
Příloha č. 2 - ES prohlášení o shodě

V Praze dne: 29.8.16



L 1553

Ekologická laboratoř PEAL s.r.o.

U Vodojemu 15, 142 00 Praha 4

Tel/Fax: 241 728 264, 261 711 461

Laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 1553, podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Adresa: **Crystalis s.r.o.**

Hronova 1109

395 01 Pacov u Pelhřimova

Vzorek číslo: 8536/2016

Místo odběru:

Odběr provedl: zákazník

Příjem provedl:

Klasifikace vzorku: pitná voda**Legislativa / Hodnocení: balená voda pramenitá - příloha č. 3 k vyhl. 275/2004 Sb. v platném znění**

Datum odběru: 18.5.2016

Datum příjmu: 23.5.2016

Datum zahájení rozborů: 23.5.2016

Datum ukončení rozborů: 28.6.2016

Protokol o zkoušce č. 10701/2016**chemické, fyzikální a jiné zkoušky**

Název ukazatele	Jednotka	Výsledek	Výpis a označení limitní hodnoty	Nejistota	Zpracováno dle SOP
1,1-dichlorethen (subdod.)	µg/l	<0,10	max. 0,1		W-VOCGMS02 (subdodávka) S
1,2-dichlorethen (subdod.)	µg/l	<0,10	max. 0,1		W-VOCGMS02 (subdodávka) S
1,2-dichlorethan (subdod.)	µg/l	<0,10	max. 0,1		W-VOCGMS02 (subdodávka) S
benzen (subdod.)	µg/l	<0,10	max. 0,1		W-VOCGMS02 (subdodávka) S
benzo(a)pyren	µg/l	<0,0005	max. 0,0005		W-PAHGMS03 () S
beta aktivita kor. na K40	Bq/l	<0,10			D06w361 (ČSN 75 7612) S
NEL (jako suma C10-C40)	mg/l	<0,015	max. 0,015		C1040-VOD (ČSN EN ISO 9377-2)
celková objemová aktivita beta	Bq/l	<0,10			D06w361 (ČSN 75 7612) S
celková aktivita alfa	Bq/l	<0,060			ČSN 75 7611 (kap. 4) S
dichlorbenzeny (subdod.)	µg/l	<0,1	max. 0,1		W-VOCGMS02 (subdodávka) S
dichlormethan (subdod.)	µg/l	<0,10	max. 0,1		W-VOCGMS02 (subdodávka) S
ethylbenzen (subdod.)	µg/l	<0,10	max. 0,1		W-VOCGMS02 (subdodávka) S
chlorbenzen (subdod.)	µg/l	<0,10	max. 0,1		W-VOCGMS02 (subdodávka) S
PCB (suma kongenerů)	µg/l	<0,0010	max. 0,001		PCB-01 (ČSN EN ISO 6468)
pesticidní látky (jednotlivě)	µg/l	<0,025	max. 0,025		subdodávka (TRI+CLP) S
styren (subdod.)	µg/l	<0,10	max. 0,1		W-VOCGMS02 (subdodávka) S
tenzidy aniontové	mg/l	<0,020	max. 0,02		AT-01 (ČSN EN 903)
tetrachloreten	µg/l	<0,050	max. 0,1		TOL-02 (ČSN EN ISO 10301)
tetrachlormethan (subdod.)	µg/l	<0,10	max. 0,1		W-VOCGMS02 (subdodávka) S
toluen (subdod.)	µg/l	<0,10	max. 0,1		W-VOCGMS02 (subdodávka) S
trichlorbenzeny (subdod.)	µg/l	<0,10	max. 0,1		W-VOCGMS02 (subdodávka) S
trichloreten	µg/l	<0,10	max. 0,1		TOL-02 (ČSN EN ISO 10301)
vinylchlorid (subdod.)	µg/l	<0,20	max. 0,2		W-VOCGMS02 (subdodávka) S
xyleny (subdod.)	µg/l	<0,30	max. 0,3		W-VOCGMS02 (subdodávka) S

Legenda:

> Zkoušky označené (N) nejsou akreditované > Zkoušky označené (S) jsou subdodávky

> Tento protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý a výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám

> Výsledky označené hvězdičkou (*) nedosahují nebo přesahují limitní hodnoty uvedené v odkazu "Legislativa/Hodnocení"

> Uvedená nejistota je rozšířená nejistota metody stanovení (ne zahrnuje nejistotu vzorkování), která byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření k=2, což

odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%

Poznámka: 12:52- 18.05.16 - 16.08.16 Vzorek je totožný se vzorkem 8388

V Praze, 28.6.2016

vedoucí
laboratoře



L 1553

Ekologická laboratoř PEAL s.r.o.

U Vodojemu 15, 142 00 Praha 4

Tel/Fax: 241 728 264, 261 711 461

Laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 1553, podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Adresa: **Crystalis s.r.o.**
Hronova 1109
395 01 Pacov u Pelhřimova

Vzorek číslo: 8388/2016

Místo odběru:

Odběr provedl: zákazník

Příjem provedl:

Klasifikace vzorku: pitná voda

Legislativa / Hodnocení: balená voda pramenitá - příloha č. 2 k vyhl. 275/2004 Sb. v platném znění

Datum odběru: 18.5.2016 12:52

Datum příjmu: 19.5.2016 12:25

Datum zahájení rozborů: 19.5.2016 12:25

Datum ukončení rozborů: 15.6.2016

Protokol o zkoušce č. 9814/2016

chemické, fyzikální a jiné zkoušky

Název ukazatele	Jednotka	Výsledek	Výpis a označení limitní hodnoty	Nejistota	Zpracováno dle SOP
amonné ionty (spektr.)	mg/l	<0,050	max. 0,25 (MH)		NH4-02 (ČSN ISO 7150-1)
antimon	mg/l	<0,0030	max. 0,003 (NMH)		AAS-KYVETA-01 (ČSN EN ISO 15586)
arsen	mg/l	<0,0030	max. 0,005 (NMH)		AAS-KYVETA-01 (ČSN EN ISO 15586)
barva	mg/l Pt	5	max. 20 (MH)	±25%	BARVA-01 (ČSN EN ISO 7887)
baryum	mg/l	0,013	max. 0,5 (NMH)	±23%	AAS-KYVETA-01 (ČSN EN ISO 15586)
berylium	mg/l	<0,00050	max. 0,0005 (NMH)		AAS-KYVETA-01 (ČSN EN ISO 15586)
dusičnany (UV)	mg/l	4	max. 25 (NMH)	±7,0%	NO3UV-01 (Horáková a kol.)
dusitany	mg/l	<0,010	max. 0,02 (NMH)		NO2-01 (ČSN EN 26777)
fluoridy	mg/l	0,29	max. 0,7 (NMH)	±11%	FLUOR-01 (Horáková a kol.)
hliník	mg/l	<0,050	max. 0,05 (MH)		Al-01 (ČSN ISO 10566)
hořčík (titračně)	mg/l	3,4 *	20 - 30 (DH)	±13%	CaMg-01 (ČSN ISO 6058 a 6059)
humínové látky (subd.)	mg/l	<0,20	max. 0,2 (MI)		subdodávka (Zotomet.) S
chloridy	mg/l	7,1	max. 100 (MH)	±6,0%	Cl-01 (ČSN ISO 9297)
chrom (AAS kyveta)	mg/l	<0,0050	max. 0,025 (NMH)		AAS-KYVETA-01 (ČSN EN ISO 15586)
ChSK-Mn	mg/l	0,90	max. 2,0 (MH)	±10%	ChSK-Mn (ČSN EN ISO 8467)
kadmium (AAS kyveta)	mg/l	<0,0010	max. 0,002 (NMH)		AAS-KYVETA-01 (ČSN EN ISO 15586)
konduktivita	mS/m	10,6	max. 125 (MH)	±10%	EK-01 (ČSN EN 27888)
kyanidy veškeré	mg/l	<0,0020	max. 0,005 (NMH)		CN-VEŠK-01 (ČSN 75 7415)
mangan	mg/l	<0,020	max. 0,1 (NMH)		AAS-PLAMEN-01 (ČSN ISO 8288)
měď	mg/l	<0,020	max. 0,2 (NMH)		AAS-PLAMEN-01 (ČSN ISO 8288)
nikl (AAS kyveta)	mg/l	<0,0050	max. 0,02 (NMH)		AAS-KYVETA-01 (ČSN EN ISO 15586)
olovo (AAS kyveta)	mg/l	<0,0030	max. 0,005 (NMH)		AAS-KYVETA-01 (ČSN EN ISO 15586)
pach	stupeň	0	max. 1 (MH)		SENZOR-01 (TNV 75 7340)
pH		7,3	4,5 - 8,0 (MH)	±0,15	pH-01 (ČSN ISO 10523)
rozpuštěné látky sušené	mg/l	68	max. 1000 (MH)	±8,0%	RI-01 (ČSN 75 7346)
rtuť	mg/l	<0,00030	max. 0,0005 (NMH)		Hg-01 (ČSN 75 7440)
selen	mg/l	<0,0030	max. 0,01 (NMH)		AAS-KYVETA-01 (ČSN EN ISO 15586)
sírany	mg/l	<10	max. 250 (MH)		SO4-01 (EPA 375.4)
sodík	mg/l	5,3	max. 100 (MH)	±12%	AAS-PLAMEN-01 (ČSN ISO 9964-1,2)
sulfan (volný)	mg/l	<0,0050	max. 0,01 (MH)		H2S (Horáková a kol.) N
tvrdost (Ca+Mg)	mmol/l	0,76 *	1,8 - 3,2 (DH)	±5,0%	TVRD-01 (ČSN ISO 6059)
vápník (titračně)	mg/l	9,6 *	40 - 80 (DH)	±4,0%	CaMg-01 (ČSN ISO 6058 a 6059)
zákal	ZF(t)	0,18	max. 2 (MH)	±7,0%	ZÁKAL - 01 (ČSN EN ISO 7027)
železo	mg/l	<0,050	max. 0,3 (MH)		AAS-PLAMEN-01 (ČSN ISO 8288)

mikrobiologické a biologické zkoušky

Název ukazatele	Jednotka	Výsledek	Výpis a označení limitní hodnoty	Nejistota	Zpracováno dle SOP
Escherichia coli	KTJ/250 ml	0	max. 0 (NMH)	±40%	KOLI-01 (ČSN EN ISO 9308-1)
enterokoky intestinální	KTJ/250 ml	0	max. 0 (NMH)	±40%	IE-01 (ČSN EN ISO 7899-2)
koliformní bakterie	KTJ/250 ml	0	max. 0 (NMH)	±40%	KOLI-01 (ČSN EN ISO 9308-1)
počet kolonií při 22°C	KTJ/ml	0	max. 300 (MI)	±40%	MO22-01 (ČSN EN ISO 6222)

mikrobiologické a biologické zkoušky

Název ukazatele	Jednotka	Výsledek	Výpis a označení limitní hodnoty	Nejistota	Zpracováno dle SOP
počet kolonií při 36°C	KTJ/ml	1	max. 60 (MH)	±40%	MO36-01 (ČSN EN ISO 6222)
mikroskopický obraz - živé organismy	jedinci/ml	0	max. 0 (NMH)		MO-01 (ČSN 75 7712)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	KTJ/250 ml	0	max. 0 (NMH)	±30%	PA-01 (ČSN EN ISO 16266)
siřičitany reduk. anaerob. bakterie	KTJ/50 ml	0	max. 0 (NMH)	±40%	SR-01 (CP-01) N

Legenda:*MH - mezní hodnota**NMH - nejvyšší mezní hodnota**DH - doporučená hodnota*

> Zkoušky označené (N) nejsou akreditované > Zkoušky označené (S) jsou subdodávky

> Tento protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý a výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám

> Výsledky označené hvězdičkou (*) nedosahují nebo přesahují limitní hodnoty uvedené v odkazu "Legislativa/Hodnocení"

> Uvedená nejistota je rozšířená nejistota metody stanovení (nezahrnuje nejistotu vzorkování), která byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%

Poznámka: 12:52- 18.05.16 - 16.08.16

V Praze, 15.6.2016



Mikrobiologické a biologické zkoušky

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Číslo: 04

My, **Crystalis s.r.o.**
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, Česká republika

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobek: Ohřivač a ochlazovač vody

typ/model: JCH - 2002
CHW - 7020

výrobce: Sung An Engineering Co.,
Korejská republika

je ve shodě s následujícími normami:

České normy		Evropské normy	
ČSN EN 60335-1 ed. 2:03	včetně změn	EN 60335-1:02	including amendments
ČSN EN 60335-2-15 ed. 2:03	včetně změn	EN 60335-2-15:02	including amendments
ČSN EN 60335-2-24 ed. 2:03	včetně změn	EN 60335-2-24:03	including amendments
ČSN EN 50366:04	včetně změn	EN 50366:03	including amendments
ČSN EN 55014-1 ed. 3:07		EN 55014-1:06	
ČSN EN 61000-3-2 ed. 3:06		EN 61000-3-2:06	
ČSN EN 61000-3-3:97	včetně změn	EN 61000-3-3:95	including amendments
ČSN EN 55014-2:98	včetně změn	EN 55014-2:97	including amendments

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice:

NV 17/2003 Sb. v platném znění	2006/95/EC - including amendments
NV 616/2006 Sb. v platném znění	2004/108/EC - including amendments

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja, Česká republika

zkoušel/ certifikoval daný výrobek a vydal:
EZÚ certifikát č. 120303 dne 15. 10. 2012

Místo vydání: PRAHA

Jméno zástupce výrobce a podpis: /

Datum vydání: 15. 10. 2012

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo:

My, **EBAC LIMITED**
St. Helens Trading Estate, Bishop Auckland Ccountry Durham DL 149AL,
Velká Británie

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobek: Ohřívač a ochlazovač vody

typ/model: E-MAX

je ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60335-1: 97 včetně změn	EN 60335-1:94 including amendments
ČSN EN 60335-2-15: 98	EN 60335-2-15:96
ČSN EN 60335-2-24: 00 včetně změn	EN 60335-2-24:99 including amendments
ČSN EN 55014-1:95	EN 55014-1:93
ČSN EN 55014-2:98 včetně změn	EN 55014-2:97 including amendments
ČSN EN 61000-3-2:97	EN 61000-3-2:95
ČSN EN 61000-3-3:97	EN 61000-3-3:95

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) (v závorce uvedeno číslo EU směrnice):

NV 168/1997 Sb. v platném znění	(73/023/EEC) – including amendments
NV 169/1997 Sb. v platném znění	(89/336/EEC) - including amendment s

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja, Česká republika

zkoušel/ certifikoval daný výrobek a vydal:
EZÚ certifikát č. 1040553 dne 29.4.2004
EZÚ zkušební protokol č. 401354-01/01 ze dne 23.4.2004.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 04

Místo vydání: *PRaha*

Jméno zástupce výrobce a podpis:

Datum vydání: *29.04. 2004*

Adresa subjektu vydávajícího toto prohlášení (pokud je odlišná od adresy výrobce):


Zelený Pruh 95/87
140 00 Praha 4