



## Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb

Č.j: MUCH 80018/2017/Heg

Cheb, dne: 3.10.2017

Spis. zn.: KSÚ 7402/2017

Vyřizuje: [redacted]

E-mail: [redacted]

Telefon: [redacted]

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

## STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň úsek 1 staničení 0,00 - 1,00 km Aleje - Horní Ves na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 377, 378/1, 379/1, 379/2, 383/1, 386, pozemkové parcely parcelní číslo 668/2, 668/4, 935, 1026, 1032/2, 1040/3, 1040/2, 1041 v katastrálním území Františkovy Lázně, pozemkové parcely parcelní číslo 18/2, 24, 32/1, 234/5, 263, 267/4, 267/3, 283/9, 283/2, 283/5, 287/1, 293, 426/2, 426/1, 426/4, 442/1, 442/2, 442/5, 442/3 a 477 v katastrálním území Horní Ves u Třebeň, kterou podaly Město Františkovy Lázně (IČO - 00253936), Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, Obec Třebeň (IČO - 00572705), Třebeň 31, 351 34 Třebeň a Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (IČO - 70947023), Chebská 282, Sokolov, 356 01 Sokolov takto:

Stavba: III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň úsek 1 staničení 0,00 - 1,00 km Aleje - Horní Ves na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 377, 378/1, 379/1, 379/2, 383/1, 386, pozemkové parcely parcelní číslo 668/2, 668/4, 935, 1026, 1032/2, 1040/3, 1040/2, 1041 v katastrálním území Františkovy Lázně, pozemkové parcely parcelní číslo 18/2, 24, 32/1, 234/5, 263, 267/4, 267/3, 283/9, 283/2, 283/5, 287/1, 293, 426/2, 426/1, 426/4, 442/1, 442/2, 442/5, 442/3 a 477 v katastrálním území Horní Ves u Třebeň se podle § 115 stavebního zákona a § 18c odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy.

Stavba obsahuje:

SO 101 Komunikace km 0,00,-,1,00:

Jedná se o modernizaci silnice III. třídy č. 212 17 o délce cca 1 km. Začátek stavby je v křižovce se silnicí II/21 (km 0,000), konec úseku je u svislé dopravní značky označující konec obce Horní Ves ve směru na Třebeň (km 0,997). Předmětem je homogenizace silnice, která obnáší její úpravu na kategorii MO2 10/7,0/40. Komunikace je vedena ve stávající trase a ve stávajících výškových i směrových poměrech. Součástí stavby je dále úprava a doplnění chodníků pro pěší a úprava veřejného osvětlení.

#### SO 111 Komunikace pro pěší km 0,00 – 0,29:

Stávající chodník vpravo podél III/212 17 bude předlážděn pouze v nutném rozsahu, kdy bude upraven na novou niveletu přilehlé silnice a autobusovou zastávku. Stávající dlažba bude použita, poškozené kusy dlažby budou nahrazeny. Výškově upravený chodník bude ohraničen novými betonovými chodnikovými prefabrikovanými obrubami ze strany komunikace a betonovými záhonovými obrubami ze strany přilehlého zeleného pásu resp. betonovými chodnikovými prefabrikovanými obrubami ze strany přilehlé nezp. parkovací plochy. Od km 0,225 bude stávající asfaltový chodník nahrazen krytem ze zámkové dlažby. Základní šířka chodníku je 2,0 m od km 0,225 je 1,5m.

Po levé straně silnice III/212 17 bude zřízen nový chodník v úseku km 0,03 -0,23. Povrch nového chodníku po levé straně bude proveden z recyklovaného materiálu, kromě míst pro přecházení a chodnikového přejezdu v km 0,120, kde bude povrch chodníku zpevněn zámkovou dlažbou, příčný sklon je směrem k přilehlé komunikaci. Základní šířka chodníku bude 2,0m, v úsecích se stávajícím oplocením bude kryt chodníku dotažen až k úrovni plotu. Výjimkou je nástupiště nové autobusové zastávky umístěné v jízdním pruhu v km 0,194 vlevo, které bude zúženo na min. šířku 1,70m a olemováno bet. palisádami výšky 0,60m, uloženými do bet. lože tl. 0,10m. Výška nášlapu palisády vůči nástupišti je 0,06m. V chodníku bude umístěn stožár veřejného osvětlení a přístřešek autobusové zastávky v km 0,165 vpravo.

#### SO 112 Komunikace pro pěší km 0,29 – 1,00:

Na konci místní části Aleje vpravo a v celém průjezdním úseku Horní Vsi bude zřízen chodník po pravé straně komunikace. Jedná se o úseky v km 0,29-0,43 a 0,68 – 0,96. Po levé straně bude zřízen chodník v úseku od křižovatky na Žirovice v km 0,85 po místo pro přecházení v km 0,91. Kryt chodníku bude ze zámkové dlažby, příčný sklon směrem k přilehlé komunikaci. Základní šířka chodníku bude 2,0m resp. 1,5m na konci místní části Aleje vpravo. v chodníku budou umístěny přístřešky autobusových zastávek v km 0,877 vlevo a 0,954 vpravo.

#### SO 105 Autobusové zastávky:

Na třech místech budou zřízeny zálivy autobusových zastávek. Jedna protilehlá zastávka bude umístěna v jízdním pruhu tak, aby zastávky nebyly umístěny vstříčně. Půdorysně jsou zálivy navrženy podél hrany zpevnění silnice III/212 17. Podélný profil zálivu je proto pevně dán výškovým průběhem silnice. Příčný sklon zálivů je jednostranný 2,5% směrem k silnici. Kryt zálivů bude asfaltový s tloušťkou konstrukce vozovky 500 mm. Zálivy budou ohraničeny betonovými prefabrikovanými obrubami o výšce nášlapu 200 mm.

Záliv v km 0,165 vpravo je tvořen vjezdovým náběhem o délce 25m, nástupní hranou o délce 12 m a výjezdovým náběhem o délce 15 m. Šířka zálivu je 3,0 m.

Záliv v km 0,877 vlevo je tvořen vjezdovým náběhem o délce 20 m, nástupní hranou o délce 12 m a výjezdovým náběhem o délce 15 m. Šířka zálivu je 3,0 m.

Záliv v km 0,954 vpravo je tvořen vjezdovým náběhem o délce 20 m, nástupní hranou o délce 12 m a výjezdovým náběhem o délce 15m. Šířka zálivu je 3,0 m.

#### SO 301 Dešťová kanalizace:

Odvodnění v první části stavby (km 0,00-0,47) bude provedeno pomocí uličních vpustí do nové rep. rekonstruované dešťové kanalizace ( SO 301 stoka A, B, uliční vpustě UV1 až UV 12). Střední část stavby (km 0,47 – 0,76) je odvodněná do příkopu na pravé a následně levé straně komunikace, příkopy jsou zaústěny do doubského potoka v km 0,63. Koncová část stavby (km 0,76 -1,00) je odvodněná pomocí uličních vpustí UV 13 a UV 17 zaústěných do nové dešťové kanalizace (SO 301, stoka C). Levá část komunikace v km 0,92 – 1,00 je odvodněná pomocí příkopu, zaústěného do stáv. propustku v km 0,92. V rámci prací budou upraveny dva příčné propustky v km 0,63 a 0,92 a jedno výtokové čelo dešťové kanalizace v km 0,43 vpravo. Bude provedena sanace čel s novými římsami a osazení nového zábradlí. V rámci úprav bude zrušen podélný propustek v km 0,93.

Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Františkovy Lázně, odbor stavební a životního prostředí dne 9.6.2017 pod č.j. 01043/17/SU, sp. zn. SU/00578/17/PH.

#### Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou zpracoval Ing. Bohumil Fišer ČKAIT – 0401993. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

3. Před zahájením zemních prací si stavebník zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi a budou respektovat jejich ochranná pásma.
4. Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu Městského úřadu v Chebu, odboru stavebního.
5. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 4.11.2016, které zní:
  - Podzemní zařízení musí být vytyčeno a budou důsledně respektována ochranná pásma vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., a dřívějších právních předpisů. Dále je nutné postupovat podle „Podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení“ viz. příloha vyjádření.
  - Nesmí být ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, výkopové práce v ochranném pásmu kabelu do vzdálenosti 1m na obě strany provádět výhradně bez použití mechanizace. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s největší opatrností.
  - Ke stavbě bude doloženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. k výskytu podzemního zařízení. Budou důsledně respektovány podmínky v něm uvedené.
  - V místě křížení se stavbou musí být zemní kabely NN dostatečně mechanicky ochráněny. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
  - Je zakázáno provádět veškeré práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů či narušeno jejich uzemnění.
  - Stavbou nesmí být dotčeno ani poškozeno venkovní či kabelové vedení a nesmí dojít k omezení přístupu k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. V ochranném pásmu nesmí dojít ke změně nivelety terénu.
  - Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy dodrženy veškeré předpisy a platné normy.
  - Při potřebě předjíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
  - Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. CHEVAK Cheb, a.s. uvedené dne 5.5.2017, které zní:
  - Stavba komunikace bude koordinována se stavbou vodovodního řadu, před zahájením stavby komunikace (bude-li stavba zahájena v termínu před dokončením stavby vodovodního řadu) bude upřesněna trasa právě realizovaného vodovodního řadu s pracovníkem CHEVAK Cheb, a.s. odd. TI-O, p.í. Vodičkovou tel.
  - před zahájením výkopových prací požádá investor/dodavatel stavby o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: tel. 739 543 352 p.Srnka – vodovod a tel. 739 543 353 p.Marek – kanalizace
  - při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
  - při provádění stavby musí být postupováno tak, aby bylo zabráněno vtoku povrchových vod a srážkových vod do stávající kanalizace
  - při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
  - investor přizve pracovníky CHEVAK Cheb, a. s. ke kontrole způsobu provedení likvidace srážkových vod
  - investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb, ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací (připojkami) - umístění lampy VO v BUS zálivu bude mimo vodovodní připojku
  - investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a kontrole funkčnosti armatur
  - K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a.s. geodetické zaměření stavby dešťové kanalizace s připojek UV
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany ZPF ze dne 7.11.2016 pod č.j. MUCH 94786/2016, které zní:
  - na základě projektové dokumentace investor provede vytyčení hranic pozemků dotčených odnětím, veškerá stavební činnost i pomocné činnosti se stavbou související budou probíhat pouze na ploše

- vymezené tímto souhlasem
- před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice z celé plochy odnímaných částí pozemků p.p.č. 32/1, 263, 267/4, 273/1, 283/2, 293 v k.ú. Horní Ves u Třebeňe dle předběžné bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejího hospodárného využití zpracované Miroslavem Irovským dne 14.10.2016. Celkový objem skryté ornice z plochy (255m<sup>2</sup>) pro záměr „III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně – Třebeň- úsek31 činí cca 35m<sup>3</sup>. Skrytá ornice bude dočasně deponována na části zemědělského pozemku p.p.č. 32/1 v k.ú. Třebeň, v těsné blízkosti stavby dle zákresu do kopie katastrální mapy. Skrytá ornice bude po dokončených stavebních pracích využita k ohumusování narušených ploch a osetí travním semenem
  - o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude vedena řádná evidence (pracovní deník), v níž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb.
  - investor učiní taková opatření, aby v průběhu výstavby nedošlo ke kontaminaci okolních zemědělských pozemků. Dále pak zabezpečí, aby prováděním stavby a jejím užíváním nedocházelo k narušení hydrologických a odtokových poměrů na okolní zemědělské půdě
  - doručí orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Cheb kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 1 roku ode dne jeho platnosti
  - písemně oznámí orgánu ochrany ZPF zahájení realizace stavby, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením
  - MěÚ Cheb dále stanovuje ve smyslu § 9 odst. 8 písm. a) a za použití § 11a odst. b) zákona o ochraně ZPF, že za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro účely stavby dálnic, silnic a místních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství nebude předepsán odvod finanční částky v rozsahu záboru zemědělské půdy 0,0255 ha na části p.p.č. 32/1, 263, 267/4, 273/1, 283/2, 293 v k.ú. Horní Ves u Třebeňe.
8. Stavebník oznámí odboru stavebnímu Městského úřadu v Chebu stavebního podnikatele a jeho oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doloží před zahájením stavby. Vedením prací bude pověřen pracovník oprávněný odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, doklad o pověření stavbyvedoucího bude doložen odboru stavebnímu Městského úřadu v Chebu archivaci před zahájením stavby.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě stavby.
10. Budou dodržena všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení blízkosti, které zní:
- Před zahájením prací na základě objednávky vytyčíme naše zařízení.
  - Upozorníme, že rekonstrukce silnice v místě křížení s VTL plynovodem 2xDN 200 musí proběhnout pouze ve stávající trase silnice
  - Silnici není možné rozšiřovat přes chráničku VTL plynovodu DN 200 a související PZ
  - Nad VTL plynovodem je nutné zachovat v místě křížení pod dnem odvodňovacích příkopů krytí minimálně 0,8m v délce 4m na obě strany od stěny potrubí plynovodu (ochranné pásmo VTL plynovodu). V případě, že nelze dodržet krytí plynovodu 0,8m lze toto snížit na 0,5m při uložení betonových odvodňovacích žlabů v celé šíři ochranného pásma plynovodu (4m na obě strany od plynovodu)
  - Opěrné zdi v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4m od plynovodu)
  - Nové opěrné zdi nesmí křížit VTL plynovod
  - Výsadba stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu
  - Je nepovolena výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení

- Sloupy veřejného osvětlení umístit minimálně 10 m od vedení VTL plynovodu
  - Vzhledem ke katodické ochraně VTL plynárenského zařízení je nutné zemnicí pásy sloupů VO vést směrem na druhou stranu od vedení VTL plynovodu
  - Nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3m
  - Kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do betonového korýtka v délce 2m od plynovodu na obě strany
  - Nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4m
  - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnost zahájena. Vytyčení plynárenského zařízení považuje společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
  - Při stavbě bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04-tab.8, zák. č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
  - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
  - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
  - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
  - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
  - Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
  - Před provedením zásyvu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
  - Plynárenské zařízení bude před zásyvem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
  - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
  - Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
  - Případně zařízení staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
  - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
  - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
11. Budou dodrženy podmínky spol. CETIN, a.s., uvedené ve vyjádření, které zní:

### I. Obecná ustanovení.

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve

vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

## II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

## V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností "Telefónica O2" Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

## VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprístupnit (např. zabetonováním).
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
  - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
  - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
  - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
  - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
  - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
  - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
  - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
12. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezů přerušit.
13. Vzhledem k tomu, že se jedná o zemní práce, které se nacházejí v území s možnými archeologickými nálezmi, upozorňujeme stavebníka na ustanovení vyplývající z § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. To hovoří o povinnosti dodržet následující kroky:
  - Oznámit stavební akci minimálně dva týdny před zahájením prací Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky. Oznámení se podává v podobě formuláře (<http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>), a to v elektronické podobě na e-mail: [oznameni@arup.cas.cz](mailto:oznameni@arup.cas.cz) nebo poštou na adresu: ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Oddělení památkové péče, Hana Trnková, Letenská 4, 118 01 Praha 1.



- Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému Ústavu nebo vybrané oprávněné organizaci, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací podle § 21 – 22 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - Informovat o nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu Archeologický ústav v Praze nebo nejbližší muzeum. Učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací, podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14. V průběhu stavebních prací nesmí být okolí touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizací práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní prostředí v prostoru objektu a též provedl vhodným způsobem ochranu okolního veřejného prostranství a soukromého majetku. Nesmí být zamezen přístup k přilehlým stavbám a pozemkům. Stavební činností nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace a prostranství. Navazující komunikace budou udržovány v čistotě, zejména v době zhoršených povětrnostních podmínek. Stavbou a jejím provozem nesmí být narušena dopravní a technická infrastruktura a veřejně prospěšná zařízení.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Ohře, s.p., které zní:
- Do rekonstruované dešťové kanalizace (SO 301) budou zaústěny pouze srážkové vody z rekonstruované silnice a chodníků
  - Pro dobu stavby bude vypracován havarijný plán, který bude předložen našemu záводу Karlovy vary, Horova 12, k posouzení
  - Zahájení prací bude v předstihu písemně oznámeno zdejšímu vodohospodářskému oddělení
  - Během provádění stavebních prací nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami
  - Po ukončení stavby budeme požadovat i paré zaměření skutečného provedení stavby
  - Povodí Ohře, s.p. nebude přebírat do svého majetku žádné objekty ani zařízení vybudované v průběhu stavby.
16. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčené lokalitě. Použité mechanizační a dopravní prostředky musí být zajištěny proti úniku pohonných a provozních hmot, nebo jiných závadných látek. Materiály nebo zeminy použité při terénních úpravách nesmí být znečištěny látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
17. Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobky odpovídajících vlastností v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
18. Stavební podnikatel je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
19. Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby a dále je odboru stavebnímu Městského úřadu v Chebu povinen:
- oznámit předem termín zahájení stavby,
  - umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 132 a § 133 odst. 1 stavebního zákona),
  - neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby,
  - zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby.
20. Stavebník zajistí vždy účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce stavby.
21. Stavebník písemně oznámí odboru stavebnímu Městského úřadu v Chebu odstranění zjištěných závad a splnění požadavků vyplývajících z kontrolních prohlídek.
22. Pro případnou změnu stavby před jejím dokončením, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, a její schválení odborem stavebním Městského úřadu v Chebu stavebník zajistí zdůvodnění a podklady pro vyznačení v ověřené projektové dokumentaci.
23. Stavebník tak může učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo když příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí, a pokud změna stavby před jejím dokončením nebude vyžadovat řízení a vydání rozhodnutí.
24. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby bylo spolehlivě a bezpečně odděleno staveniště od ostatních prostor.

25. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.
26. Před zahájením stavby bude nutné upravit jízdní řád dotčených linek veřejné linkové dopravy a včas uvědomit cestující o chystané změně jízdního řádu. Z tohoto důvodu požaduje krajský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství včasné oznámení přesného termínu konání uzavírky, nejpozději však 30 dnů před zahájením realizace stavby.
27. Silnice I/21 bude touto stavbou dotčena pouze v křižovatce v místě napojení nového asfalt. krytu silnice III. třídy (p.p.č. 1032/2 v k.ú. Františkovy Lázně – předpokládaný dočasný zábor 257 m<sup>2</sup>), stávající asfalt. kryt silnice I/21 v místě nového napojení bude i s VDZ obnoven v odpovídající kvalitě. Silnice I/21 ani její příslušenství včetně odvodnění jinak nebude touto stavbou dotčeno, stavební práce budou prováděny z pozemků stavebníka.
28. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí stavby.
29. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který stavebník obdrží od stavebního úřadu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy až do kolaudace stavby.
30. Stavba se povoluje jako trvalá a bude dokončena do 31.12.2019.
31. S odpady z výstavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. a s jeho prováděcími právními předpisy v posledním znění; odpady budou přednostně nabídnuty k využití a předány pouze osobám oprávněným k převzetí předávaných odpadů podle §12 odst. 3 uvedeného zákona.

Městský úřad Cheb, odbor stavební v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

- dokončení stavby

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (IČO - 70947023), Chebská 282, Sokolov, 356 01 Sokolov  
 Město Františkovy Lázně (IČO - 00253936), Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně  
 Obec Třebeň (IČO - 00572705), Třebeň 31, 351 34 Třebeň

## Odůvodnění

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí obdržel dne 23.8.2017 žádost o vydání stavebního povolení.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí opatřením ze dne 28.8.2017 oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 27.9.2017.

### Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

### Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků: stavební parcely parcelní číslo 380, 381, 382, 384, 385, 387/1, 387/2, 388/3, 388/1, 392, pozemkové parcely parcelní číslo 593/4, 936/1, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010 v katastrálním území Františkovy Lázně, stavební parcely parcelní číslo 7/1, 61, pozemkové parcely parcelní číslo 18/3, 18/1, 20/1, 90/6, 90/3, 261/3, 261/4, 261/2, 273/1, 287/2, 426/3 a 478 v

katastrálním území Horní Ves u Třebeně (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Žádost byla doložena dokumentací, přílohou částí žádosti, rozhodnutími, závaznými stanovisky (ve smyslu §149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb.,) a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, zejména:

- *Městský úřad Františkovy Lázně, odbor stavební a životního prostředí - územní rozhodnutí ze dne 9.6.2017 sp. zn. SU/00578/17/PH a souhlas podle § 15 stavebního zákona ze dne 17.7.2017 pod č.j. 01261/17/SU*
- *Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - Dopravní inspektorát – souhlas pod č.j. KRPK-458-50/ČJ-2016-190206 ze dne 14.3.2016, ze dne 27.5.2015 pod č.j. KRPK-841-34/ČJ-2015-190206*
- *Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby dopravní policie - souhlas ze dne 27.7.2017 pod č.j. KRPK-50081-2/ČJ-2017-1900DP*
- *ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření ze dne 28.6.2017, zn. 0100767454, ze dne 44.11.2016 zn. 1089557054*
- *GridServices, s.r.o. – vyjádření ze dne 21.8.2016 zn.5001345216*
- *CHEVAK Cheb, a.s. – vyjádření ze dne 20.4.2017,*
- *Město Františkovy Lázně – smlouva o výpůjčce č. 397/VP/2016*
- *Peter Fischer, Jarmila Fischerová, Juraj Hermanovský, Milan Hermanovský – smlouva o výpůjčce č. 276/VP/2015*
- *Jan Dvořák, Věra Dvořáková – smlouva o výpůjčce č. 488/VP/2015*
- *Pavla Kardošová – smlouva o výpůjčce č. 634/VP/2014*
- *Marcela Žaloudková – smlouva o výpůjčce č. 581/VP/2015*
- *Jan Kardoš, Pavla Kardošová – smlouva o výpůjčce č. 635/VP/2014*
- *Ředitelství silnic a dálnic ČR – smlouva o výpůjčce č. POI/15/635*
- *Milan Ščislák, Renata Ščisláková – smlouva o výpůjčce č. 386/VP/2015*
- *Obec Třebeně – smlouva o výpůjčce č. 583/VP/2015, včetně dodatků 1a 2*
- *Lahučků Viliam – smlouva o výpůjčce č. 559/VP/2014*
- *Povodí Ohře, státní podnik – nájemní smlouva č. 449/2015 (246/NS/2015)*
- *Hladovský Václav – smlouva o výpůjčce č. 592/VP/2014*
- *Hasanovič Natalie Yvonne – smlouva o výpůjčce č. 705/VP/2015*
- *Leonhard Reinhardt, Květoslava Reinhardt – smlouva o výpůjčce č. 294/VP/2015*
- *NELAN, spl. s r.o. – smlouva o výpůjčce č. 568/VP/2014*
- *Ing. Josef Řezníček, Ing. Miroslava Řezníčková – nájemní smlouva č. 316/NS/2015*
- *Ing. Miroslav Rychna, Martina Rychnová – smlouva o výpůjčce č. 254/VP/2016*
- *STEEL EFFECT, a.s. – smlouva o výpůjčce č. 270/VP/2015, dodatek č. 1*
- *Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření ze dne 18.8.2016 č.j. 686811/16, ze dne 15.2.2017 zn. 686811/17/CCH/SS0-1*
- *Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření ze dne 13.11.2014 pod č.j. 2808/14-34200/Š*
- *Obecní úřad Třebeně – povolení ke kácení ze dne 4.10.2016 pod č.j. KD 5/2016*
- *Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Cheb – souhlasné stanovisko ze dne 8.11.2014 pod č.j. HSKV-3035-2/2014-CH*
- *Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech – souhlasné stanovisko ze dne 22.10.2014, pod č.j. KHSKV 11451/2014/HOK/Gal*
- *Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí - oddělení životního prostředí – souhrnné stanovisko ze dne 29.10.2014 pod č.j. MUCH 80105/2014, souhlas s odnětím ze dne 7.11.2016 pod č.j. MUCH 43412/2016, rozhodnutí ze dne 27.7.2017 pod č.j. MUCH 33479/2017, ze dne 24.3.2017 pod č.j. MUCH 26886/2017, ze dne 30.11.2016 pod č.j. MUCH 102010/2016*
- *Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, silniční správní orgán – povolení úpravy připojení ze dne 2.1.2017 pod č.j. MUCH94786/2016*

- *Krajský úřad KK, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko ze dne 24.10.2014 zn. 3220/ZZ/14, stanovisko ze dne 27.10.2014 zn. 3146/ZZ/14*
- *Povodí Ohře, s.p. – vyjádření ze dne 25.11.2016 pod č.j. POH/46297/2016-2/101100*
- *Ministerstvo obrany ČR – závazné stanovisko ze dne 30.3.2016 pod č.j. 86462/2016-8201-OÚZ-PHA*
- *Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – vyjádření ze dne 17.10.2014 zn. 3125/DS/14, rozhodnutí ze dne 11.8.2017 pod č.j. 1462/DS/17-4*

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

**Seznam všech účastníků řízení:**

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Město Františkovy Lázně, Obec Třebeň, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Provoz Františkovy Lázně, Ing. Jiří Bače, PAVEL BAČE, Zdeňka Bačová, Ladislav Basl, Anna Baslová, Martina Brucknerová, Jan Cícha, Ing. Jaroslav Cícha, Vlastimil Cícha, Marie Cíchová, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Jan Dvořák, Věra Dvořáková, Bc. Aleksandra Faturová, GridServices, s.r.o., Natalie Yvonne Hasanovič, Juraj Hermanovský, Milan Hermanovský, Václav Hladovský, Mgr. Helena Hrabětová, CHEVAK Cheb, a.s., Marta Jeníčková, Jan Kardoš, Pavla Kardošová, Pavel Kotiš, Zuzana Kratochvílová, Viliam Lahučký, Jaroslav Lípa, Romana Mlátilíková, Jana Müllerová, NELAN, spol. s r.o., Hana Paarová, Povodí Ohře, státní podnik, Jindřich Presl, Leonhard Reinhardt, Květoslava Reinhardtová, Milan Rösler, Ing. Miroslav Rychna, Martina Rychnová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ing. Josef Řezníček, Ing. Miroslava Řezníčková, Jana Slepíčková, Státní pozemkový úřad, STEEL EFFECT a.s., Milan Ščislák, Renata Ščisláková, Bohuslav Škorpil, Josef Škorpil, Franz Weiß, Zdeněk Zuna a Marcela Žaloudková.

**Vlastníci sousedních pozemků:**

stavební parcela parcelní číslo 380 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 stavební parcela parcelní číslo 381 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 stavební parcela parcelní číslo 382 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 stavební parcela parcelní číslo 384 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 stavební parcela parcelní číslo 385 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 stavební parcela parcelní číslo 387/2 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 stavební parcela parcelní číslo 387/1 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 stavební parcela parcelní číslo 388/1 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 stavební parcela parcelní číslo 388/3 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 stavební parcela parcelní číslo 392 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 pozemková parcela parcelní číslo 593/4 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 pozemková parcela parcelní číslo 936/1 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 pozemková parcela parcelní číslo 1002 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 pozemková parcela parcelní číslo 1004 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 pozemková parcela parcelní číslo 1006 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 pozemková parcela parcelní číslo 1008 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 pozemková parcela parcelní číslo 1010 v katastrálním území Františkovy Lázně  
 stavební parcela parcelní číslo 7/1 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
 stavební parcela parcelní číslo 61 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
 pozemková parcela parcelní číslo 18/1 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
 pozemková parcela parcelní číslo 18/3 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
 pozemková parcela parcelní číslo 20/1 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
 pozemková parcela parcelní číslo 90/3 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
 pozemková parcela parcelní číslo 90/6 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
 pozemková parcela parcelní číslo 261/2 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
 pozemková parcela parcelní číslo 261/4 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
 pozemková parcela parcelní číslo 261/3 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
 pozemková parcela parcelní číslo 273/1 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
 pozemková parcela parcelní číslo 287/2 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
 pozemková parcela parcelní číslo 426/3 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
 pozemková parcela parcelní číslo 478 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor stavební úřad, Karlovy Vary - Dvory.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady odvolatele.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

otisk úředního razítka

Ing. Jaroslav Šinka v. r.  
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

V elektronické podobě  
zveřejněno od: .....

V elektronické podobě  
zveřejněno do: .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

## Rozdělovník

### Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a):

Doručení jednotlivě:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 356 01 Sokolov  
Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně  
Obec Třebeň, Třebeň 31, 351 34 Třebeň

### Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. b), c), d):

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Provoz Františkovy Lázně, Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 102  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
ČEZ Distribuce, a. s., Tenliecká 874/8, 405 02 Děčín  
Jan Dvořák,  
Věra Dvořáková,  
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 656 30 Brno  
Natalie Yvonne Hasanovič,  
Juraj Hermanovský,  
Milan Hermanovský,  
Václav Hladovský,  
CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 11/4, 350 11 Cheb  
Jan Kardoš,  
Pavla Kardošová,  
Viliam Lahučký,  
NELAN, spol. s r.o.,  
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03 Chomutov  
Leonhard Reinhardt,  
Květoslava Reinhardtová,  
Ing. Miroslav Rychna,  
Martina Rychnová,  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 Praha - Nusle, 140 00 Praha  
Ing. Josef Řezníček,  
Ing. Miroslava Řezníčková,  
STEEL EFFECT a.s., Karlova 2472/44, Cheb, 350 02 Cheb  
Milan Ščislák,  
Renata Ščisláková,  
Marcela Žaloudková,

### Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e):

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

stavební parcela parcelní číslo 380 v katastrálním území Františkovy Lázně  
stavební parcela parcelní číslo 381 v katastrálním území Františkovy Lázně  
stavební parcela parcelní číslo 382 v katastrálním území Františkovy Lázně  
stavební parcela parcelní číslo 384 v katastrálním území Františkovy Lázně  
stavební parcela parcelní číslo 385 v katastrálním území Františkovy Lázně  
stavební parcela parcelní číslo 387/2 v katastrálním území Františkovy Lázně  
stavební parcela parcelní číslo 387/1 v katastrálním území Františkovy Lázně  
stavební parcela parcelní číslo 388/1 v katastrálním území Františkovy Lázně  
stavební parcela parcelní číslo 388/3 v katastrálním území Františkovy Lázně  
stavební parcela parcelní číslo 392 v katastrálním území Františkovy Lázně  
pozemková parcela parcelní číslo 593/4 v katastrálním území Františkovy Lázně  
pozemková parcela parcelní číslo 936/1 v katastrálním území Františkovy Lázně  
pozemková parcela parcelní číslo 1002 v katastrálním území Františkovy Lázně

pozemková parcela parcelní číslo 1004 v katastrálním území Františkovy Lázně  
pozemková parcela parcelní číslo 1006 v katastrálním území Františkovy Lázně  
pozemková parcela parcelní číslo 1008 v katastrálním území Františkovy Lázně  
pozemková parcela parcelní číslo 1010 v katastrálním území Františkovy Lázně  
stavební parcela parcelní číslo 7/1 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
stavební parcela parcelní číslo 61 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
pozemková parcela parcelní číslo 18/1 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
pozemková parcela parcelní číslo 18/3 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
pozemková parcela parcelní číslo 20/1 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
pozemková parcela parcelní číslo 90/3 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
pozemková parcela parcelní číslo 90/6 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
pozemková parcela parcelní číslo 261/2 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
pozemková parcela parcelní číslo 261/4 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
pozemková parcela parcelní číslo 261/3 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
pozemková parcela parcelní číslo 273/1 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
pozemková parcela parcelní číslo 287/2 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
pozemková parcela parcelní číslo 426/3 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně  
pozemková parcela parcelní číslo 478 v katastrálním území Horní Ves u Třebeně

**Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)**

Městský úřad Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně  
Městský úřad Cheb, odbor organizační, 26. dubna 4, 350 02 Cheb 2  
Obecní úřad Třebeň, Třebeň 31, 351 34 Skalná

**Dotčené orgány (doručení jednotlivě)**

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, 17. listopadu 686/30, 350 02 Cheb 2  
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, územní pracoviště Cheb, Hradební 16, 350 02 Cheb 2  
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - Dopravní inspektorát, Valdštejnova 4, 350 02 Cheb 2  
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Závodní 353/88, 360 21  
Karlovy Vary  
Městský úřad Františkovy Lázně, odbor stavební a životního prostředí, Nádražní 208/5, 351 01  
Františkovy Lázně  
Městský úřad Cheb - odbor stavební a životního prostředí, silniční správní orgán, náměstí Krále Jiřího z  
Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb 2  
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů  
nemovité infrastruktury, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

*Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  
položky 18, odst. 1 písm. j) sazebníku ve výši 10000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 8.9.2017, VS  
3153503520.*

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 101108904-192221-171009102835, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 15 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 509089589 byla systémem přenesena dne 05.10.2017 v 08:14:03. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 09.10.2017 v 10:28:47. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu 23 C8 AB, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]. Elektronická značka byla označena časovým razítkem, Datum a čas 09.10.2017 07:55:28, číslo kvalifikovaného časového razítka 2D CB 36, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA.3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odesílající datová schránka:

Název: Město Cheb

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb, CZ

ID datové schránky: a8gbnyc

Typ uživatele: Administrátor

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 09.10.2017 v 10:29:02. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 09.10.2017 09:20:09. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 24 59 8E, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Jaroslav Šínka, vedoucí odboru, odbor stavební a životního prostředí, 2533, Město Cheb [IČ 00253979]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Město Sokolov

Pracoviště: Město Sokolov

V Sokolově dne 09.10.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

NIKOLA OPLTOVÁ

Otisk úředního razítka:



101108904-192221-171009102835

### Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacicdolozky>.