



DODATEK č. 2

(evidovaný u poskytovatele pod č. 214-2/2006/CDBP/OÚ)
ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další
zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji“

uzavřené dne 31.5.2006

(evidované u poskytovatele pod č. 214/2006/CDBP/OÚ)
mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, jako poskytovatelem
a Městskou částí Praha 5, jako příjemcem

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.3.2008

(evidovaného u poskytovatele pod č. 214-1/2006/CDBP/OÚ)

I.

Podle čl. 14 odst. 14.2 se smluvní strany dohodly, že shora uvedená smlouva (dále jen „smlouva“) se mění takto:

1. Dosavadní příloha č. 1 se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
2. V příloze č. 4 článku 4 „Spotřební materiál“ odstavci 2 tabulka zní:

Spotřební materiál	množství
Mikrovláknové utěrky pro čištění optiky fotoaparátů	1ks / pracoviště KS-O a měsíc
Čistící sady pro čtečky 3M ePassport Reader	1sada / pracoviště KS-O a rok
Baterie do padů pro digitalizaci snímaného podpisu	2 ks baterií / pracoviště KS-O a rok
Tonery do tiskáren HP LJ 1320 na tisk žádostí	1 toner / pracoviště KS-O a rok
Baterie do UPS	1 sada / pracoviště KS-O a 2,5 roku
Jídelní židle Polly	1 ks / příjemce a od protokolárního předání po dobu účinnosti této smlouvy
Stupínek Försäktig	1 ks / příjemce a od protokolárního předání po dobu účinnosti této smlouvy
Pratelná podložka pro fotografování	4 ks / příjemce a od protokolárního předání po dobu účinnosti této smlouvy
Silikonové razítko s imitací otisku prstu – sada levý/pravý	1 sada / příjemce a od protokolárního předání po dobu účinnosti této smlouvy
Testovací e-pas - sada bezvadný/vadný	1 sada / příjemce a od protokolárního předání po dobu účinnosti této smlouvy

Tabulka 1 – Množství spotřebního materiálu

3. V příloze č. 4 článku 4 „Spotřební materiál“ odstavci 6 tabulka zní:

Spotřební materiál	Specifikace
Čistící sady pro čtečky 3M ePassport Reader	3M
Baterie do padů pro digitalizaci snímaného podpisu	Panasonic SR48W nebo kompatibilní
Náplň do pera pro pořízení podpisu	Náplň STADLER 930 nebo kompatibilní
Tonery do tiskáren HP LJ 1320 na tisk žádostí	HP toner Q5949X

Zářivková trubice pro fotokabinu	OSRAM L18/954 60cm
Baterie do UPS	APC RBC48
Xerografický papír	Standardní xerografický papír 80 g / m2 210 x 297 mm
Jídelní židle Polly	Výrobce Chicco
Stupínek Försiktig	IKEA
Pratelná podložka pro fotografování	jednobarevná (světlá), pratelná a určená pro děti
Silikonové razítko s imitací otisku prstu – sada levý/pravý	Silicon tool
Testovací e-pas - sada bezvadný/vadný	MV, STC

Tabulka 3 - Specifikace spotřebního materiálu

II.

Ostatní ustanovení smlouvy a přílohy ke smlouvě, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Praze

dne 30.9. 2008

Poskytovatel:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ing. Richard Bulíček
generální ředitel

V Praze

16. 10. 2008

dne 2008

Příjemce:

[Redacted signature]

JUDr. Milan Jančík
starosta

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 40 a 6. 131/2000 Sb.
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkolu

Povolení

[Redacted signature]

2/2

Dodatek č. 2

ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pásy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“

V Praze dne 14. 10. 08

SPECIFIKACE POSKYTNUTÉHO TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Název	Typ
Kombinované pracoviště	
PC	Fujitsu-Siemens Computers Esprimo P5905 I945G, CPU Celeron D341 2,93GHz, 512MB DDR2-533MHz RAM, HDD SATA 40GB 7,2k Silent, Broadcom LAN (10/100/1000) on board, Ultra DMA- 100 Contr. on PCI-Bus (on board for 1x2 Devices), 2x serial ATA ports, 260W power supply, 1x serial extern, 1x parallel, 4x USB 2.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 2x USB 2.0 in front,
Přidaná síťová karta	SysKonnect Gigabit Ethernet LAN adapter
Přidaná grafická karta	Nvidia GeForce 6200TC 128MB Dual DVI-I
Klávesnice	KBPC SX USA CZ standard keyboard PS/2
Myš	Optical PS/2 Wheel Mouse
SW	Windows XP Professional CZ
SW	F-Secure virus scanner
SW	Klientská aplikace KS-O
SW	TIVOLI Management Framework Endpoint. 4.1.1
Monitor (2ks na každém pracovišti)	LCD Fujitsu-Siemens Computers B17-2
Čtečka karet	SmartCard reader external, USB 2.0, Solo 2
Tablet	Topaz Systems SignatureGem™ 4x5 T-751
MRZ čtečka	3M ePassport Reader
Tiskárna	HP LaserJet 1320
Kabel pro tiskárnu	USB kabel A-B 2m
UPS	APC UPS 750 VA
Děrovačka pro znehodnocení dokladu	Mikov 606R (upravená)
Paměť (1 modul)	1GB S26361-F2888-L114
Snímač otisků prstů	Cross Match Technologies LScan100
Výdejové pracoviště	
PC	Fujitsu-Siemens Computers Esprimo P5905 I945G, CPU Celeron D341 2,93GHz, 512MB DDR2-533MHz RAM, HDD SATA 40GB 7,2k Silent, Broadcom LAN (10/100/1000) on board, Ultra DMA- 100 Contr. on PCI-Bus (on board for 1x2 Devices), 2x serial ATA ports, 260W power supply, 1x serial extern, 1x parallel, 4x USB 2.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 2x USB 2.0 in front,
Přidaná síťová karta	SysKonnect Gigabit Ethernet LAN adapter

Přidaná grafická karta	Nvidia GeForce 6200TC 128MB Dual DVI-I
Klávesnice	KBPC SX USA CZ standard keyboard PS/2
Myš	Optical PS/2 Wheel Mouse
SW	Windows XP Professional CZ
SW	F-Secure virus scanner
SW	Klientská aplikace KS-O
SW	TIVOLI Management Framework Endpoint. 4.1.1
Monitor (2ks na každém pracovišti)	LCD Fujitsu-Siemens Computers B17-2
Čtečka karet na USB	SmartCard reader external, USB 2.0, Solo 2
MRZ čtečka	3M ePassport Reader
UPS	APC UPS 750 VA
Děrovačka pro znehodnocení dokladu	Mikov 606R (upravená)
Paměť (1 modul)	1GB S26361-F2888-L114
Snímač otisků prstů	Cross Match Technologies LScan100
Samoobslužný kiosk pro kontrolu funkčnosti systému	
Skelet samoobslužného kiosku	1100 x 420 x 350 mm (v x š x h)
PC	Vestavěné PC: • Celeron D326 2,53 GHz • MSI PM8M2-V, VIA P4M800, ATX • Integrovaná grafická karta VGA • Integrovaná síťová karta 10/100 Mbps • 512MB RAM DDR 400 • HDD 40 GB HDD • Micro ATX MB
SW	Klientská aplikace pro samoobslužný kiosk
SW	TIVOLI Management Framework Endpoint. 4.1.1
MRZ čtečka	3M ePassport Reader
LED diody / LCD display	HW Group, protokol VT100/ANSI