



DOHODA O NAROVNÁNÍ

Středočeský kraj

IČ 708 91 095

se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, PSČ 150 21

zastoupený Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

(dále jen „*Objednatel*“)

a

A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

IČ 634 79 982

se sídlem Beethovenova 641/9, Brno, PSČ 602 00

zastoupený Peterem Smrekem, jednatelem

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto dohodu o narovnání

I. Předmět dohody

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 27. 2. 2015 uzavřeli smlouvu o dílo „Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně - interiéry“ vedenou v evidenci Objednatele pod č. S-4237/REG/2015 (dále jen „*Smlouva*“). V souladu se Smlouvou ve znění dodatku č. 2, vystavil Zhotovitel Objednateli ke dni 15. 12. 2015 průběžnou fakturu na částku 10 817 530,60 Kč bez DPH (dále jen „*Faktura*“). Spolu s Fakturou byl vystaven i předávací protokol ze dne 15. 12. 2015.
2. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že fakturovaná částka obsahuje i drobné náklady na montáž exponátů, přičemž tato montáž nemohla být vzhledem ke stadiu stavebních úprav nemovitosti provedena. Vzhledem k uvedenému se strany této Dohody dohodly na následujícím narovnání.
3. Z fakturované částky ve výši 10 817 530,60 Kč bez DPH bude Zhotovitelem Objednateli dobropisována částka ve výši 359 758,00 Kč bez DPH.
4. Zároveň bude stranami této Dohody podepsán nový předávací protokol, který věrně zachytí část díla, která byla skutečně předána. Nový předávací protokol tvoří přílohu č. 1 této Dohody.
Nový předávací protokol nahradí beze zbytku původní předávací protokol ze dne 15. 12. 2016.
5. Zhotovitel uhradí Objednateli dobropisovanou částku dle této Dohody do 90 dnů ode dne jejího podpisu oběma stranami Dohody.


II Závěrečná ustanovení

1. Strany dohody shodně konstatují, že tuto dohodu uzavírají v dobré víře, vědomy si všech skutečností souvisejících s narovnáním podle této dohody.
2. Pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku dohody. Strany dohody se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení a které nebude současně stiženo vadou, která neplatnost či neúčinnost způsobila.
3. Pokud je nebo by se stala neplatnou či neúčinnou dohoda jako celek, zavazují se strany dohody uzavřít, bez zbytečného odkladu po výzvě kteréhokoliv strany, novou dohodu o narovnání, která bude svým smyslem a účelem odpovídat této dohodě a která zároveň nebude stižena vadou způsobující neplatnost či neúčinnost této dohody. Závazek dle tohoto odstavce dohody je podle výslovné vůle strany dohody oddělitelný od zbývajících obsahu dohody a má platit i v případě neplatnosti zbývajících obsahu dohody.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, pro každou stranu dohody po dvou stejnopisech. Veškeré změny nebo doplnění Dohody jsou možné pouze v písemné formě.
6. Strany dohody shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této dohody, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této dohody jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nový předávací protokol

- 4 -04- 2016

V Praze dne _____



Ing. Arch. Vladimír Ambroz



Ing. Zuzana Moravčíková



A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.
Beethovenova 641/9, 602 00 Brno
TEL.: 542 212 898, 542 216 611
542 214 439 DIČ: C763479982





PŘEDÁVACÍ PROTOKOL k průběžné fakturaci

sepsaný dne 4.4.2016 v Kolíně za přítomnosti níže podepsaných

OBJEDNATEL				DODAVATEL			
firma	Středočeský kraj			firma	A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.		
adresa	Zborovská 11, 150 21 Praha 5			adresa	Beethovenova 641/9, 602 00 Brno		
zastoupený	Ing.M. Peterou a Ing. Z.Moravčíkovou			jednatel	Ing.arch. Vladimír Ambroz		
telefon				telefon			
ICO	70891095	DIC	CZ70891095	ICO	63479982	DIČ	CZ63479982
zapsán:				zapsán:	KOS Brno oddíl C, vl.20782		
Předmětem jednání je odevzdání a převzetí dokončeného díla nebo jeho ucelených částí ☒							
Smlouva o dílo / Objednávka č. S-4237/REG/2015 ze dne 27.2.2015				Datum zahájení díla: 5.5.2015 Datum předání části díla: 15.12.2015			
Odpovědná osoba objednatele/autor. dozor				Odpovědná osoba dodavatele/autor. dozor			

Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně - interiéry.

Dílčí předání dle přiloženého výkazu výměr (dodávka neobsahuje instalace)

Část díla dle přílohy tohoto protokolu byla provedena v souladu se smlouvou č. S-4237/REG/2015a odsouhlasena objednatelem a ten ji přebírá do užívání bez výhrad. Objednatel prohlašuje, že na jeho majetku v okolí realizace díla nebyla zhotovitelem způsobena žádná škoda.

Soupis zjištěných závad a nedodělků:

Termín odstranění závad a nedodělků/odstranění:

Dodatečné požadované práce a dodávky:

Záruční doba na předané části se stanovuje na 24 měsíců ode dne jejich předání.

Seznam předaných dokumentů

Likvidace odpadů ☐ běžný odpad: suť

PVC,PE,kartony

☐ nebezpečný odpad: obaly barev, přísady do malt, obaly od stavebnin

Vznik požár/havárie při dodávce, způsob likvidace:

☐ ano ☐ ne

Vyjádření objednatele ke kvalitě a termínu dokončení díla / Dílo bylo provedeno cenově a termínově v souladu s dohodou ☐ ano

☐ ne

Osvědčení o kvalitě: Potvrzujeme tímto, že dílo:

A/ bylo vyrobeno podle osvědčeného technologického postupu ve shodě s výrobní dokumentací a technickými předpisy, se všemi kontrolními operacemi podle ČSN EN ISO 9001: 2009.

B/ bylo podrobeno komplexnímu vyzkoušení a byly ověřeny technické parametry. Dílo je za podmínek určeného použití bezpečné, ve shodě s dodanými atesty a certifikáty a vykazuje vlastnosti předepsané příslušnými normami.

Majetek zákazníka

Majetekzákazníka uvedený ve smluvním vztahu (převzaté staveniště, PD a jiné) byl předán v původním stavu.

V případě rekonstrukce ve stavu upraveném podle funkce díla

Skončeno, přečteno, podepsáno

Datum, podpis, razítko dodavatele

Datum, podpis, razítko odběratele:



Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry l/h/n [mm] (rozměry první budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH	
-1.01	000-1	Výstavní prostor	35,73	-	-	-	-	-	-	0						
-1.02	000-1	Výstavní prostor	39,60	-	-	-	-	-	-	0						
-1.03a	000-1	Chodba	13,63	-	-	-	-	-	-	0						
-1.03b	000-1	Úklid	0,84	1	-	Závěsná výlečka	závěsná výlečka ze slinutého keramického střepe š= 445 mm h= 345 mm bílá	-	ks	1						
				2	-	Upevňovací sada	upevňovací sada k výlecke (systémový výrobek v sadě s výlečkou)	-	ks	1						
				3	-	Mřížka k výlecke	chromovaná mřížka včetně tlumící podložky k osazení na výlečku (systémový výrobek v sadě s výlečkou)	-	ks	1						
				4	-	Sífon k výlecke	Umyvadlový trubkový chromovaný sífon tvaru „U“ s matkou 5/4". Povrchová úprava lesklý chrom	-	ks	1						
				5	-	Vodovodní baterie (nástěnná páková)	nástěnná páková baterie s otočným výtokovým ramenem a keramickou kartáží, výsuvnou sprchou a hadicí	-	ks	1						
-1.03c	000-1	Hyg. zázemí	1,55	6	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1	2 319,0 Kč	50,0 Kč	2 319,0 Kč	487,0 Kč	2 806,0 Kč	
				7	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průřez po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč	
				8	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1	1 386,0 Kč		1 386,0 Kč	291,1 Kč	1 677,1 Kč	
				9	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (podřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1						
				10	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1	1 827,0 Kč	50,0 Kč	1 827,0 Kč	383,7 Kč	2 210,7 Kč	
				11	-	Zásobník toaletního papíru	zásobník na toaletní papír, broušený nerez, hladký kruhový, průměr 310 mm x 130 mm, uzavíratelný a uzamykatelný, na role 28 mm	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč	
				12	-	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	1	975,0 Kč	50,0 Kč	975,0 Kč	204,8 Kč	1 179,8 Kč	
				13	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	1	1 048,0 Kč	50,0 Kč	1 048,0 Kč	220,1 Kč	1 268,1 Kč	
-1.08	000-1	Depozitáře historického oddělení	52,28	14	N71	Vestavné policové skříň vzduchotěsná, s možností regulace vlhkosti 1200/600/2500 mm	4x výškově nastavitelná police, otočné otvírání dveří, korpus dřívka a police vlnusolární LTD, uložení fotografií a filmů - požadavek snížení vlhkosti (25-35%) - včetně zařízení na kontrolu klimatu (nastavitelné odvlhčování) a napojení na odpadní vody. Skříň bude zhotovena ve vzduchotěsném provedení.	-	ks	6						
				15	N70	Odkládací pult 1770/750/600 mm	Pevný pracovní odkládací pult v laci skříň N71 (kotveno do stěny a skříň, deska LTD tl. 30 mm, hrany ABS tl. 2mm, včetně podpěr a kotvení do stěny	-	ks	1						
				16	-	Prosvětlovací pult 1026/811/797 mm	Přenosný pult k prosvětlení dokumentů, výkresů, negativů nebo k případnému zhotovení kopií, k umístění na pracovní stůl nebo desku. Intenzitu jasu je možné plynule regulovat. Pult je vyroben sklopným rámem, umožňujícím nastavení pracovní polohy vzhlédem ke stovové desce v úhlu od 0° do 80° a její aretaci uhlavatelem.	-	ks	1						
				17	N72	Vestavné pojízdné policové archivní regály 5500/630/2500 mm	Posuvné policové archivní regály pro ukládání dokumentů, nosnost police min. 300 kg, pojízdné kolečky skryté v podlaze, police na plnou výšku místnosti, materiál: ocel práškově lakovaná	-	ks	12						
-1.09	000-1	Depozitáře knihovny a starých tisků	17,06	18	N73	Odkládací pult 2700/750/600 mm	Pevný pracovní odkládací pult, deska LTD tl. 30 mm, hrany ABS tl. 2mm	-	ks	1						
				19	M0	Židle bez područek	Stohovatelná židle s rámem z tenkých přečiných ocelových trubek, o průměru 11mm, rám a podnož s lyžnicí chromovaná ocel, určená do veřejného prostoru (výsoká zářez), sedák ergonomicky tvarovaný polypropylen a opěradlo 6 mm ergonomicky tvarovaný polypropylen, 4 transparentní plastové kluzáky, barvu sedáku a opěradla určí architekt, stohovatelnost - 30 židlí, záruka na výrobek min. 2 roky	-	ks	3	1 157,0 Kč		3 471,0 Kč	728,9 Kč	4 199,9 Kč	
				20	N74	Vestavné pojízdné policové archivní regály 4400/630/2500 mm	Posuvné policové archivní regály pro ukládání dokumentů, nosnost police min. 300 kg, pojízdné kolečky skryté v podlaze, police na plnou výšku místnosti, materiál: ocel práškově lakovaná	-	ks	5						
-1.10	000-1	Chodba	12,76	-	-	-	-	-	-	0						
-1.11	000-1	Úklid místnost	2,09	21	-	Závěsná výlečka	závěsná výlečka ze slinutého keramického střepe š= 445 mm h= 345 mm bílá	-	ks	1						
				22	-	Upevňovací sada	upevňovací sada k výlecke (systémový výrobek v sadě s výlečkou)	-	ks	1						
				23	-	Mřížka k výlecke	chromovaná mřížka včetně tlumící podložky k osazení na výlečku (systémový výrobek v sadě s výlečkou)	-	ks	1						
				24	-	Sífon k výlecke	Umyvadlový trubkový chromovaný sífon tvaru „U“ s matkou 5/4". Povrchová úprava lesklý chrom	-	ks	1						

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m ²]	Číslo položky	Označení položky	Dřáčený popis, skladové rozměry l/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH [Kč]	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH [Kč]	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH	
				25	-	Vodovodní baterie (nástěnná páková)	nástěnná páková baterie s otočným výtokovým ramenem a keramickou kartuší, výstupnou sádkou a hadicí	-	ks	1						
-1-12	000-1	Schodiště	5,98	-	-	-		-	-	0						
-1-13	000-1	Hyg. zázemí	4,06	26	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1	2 319,0 Kč	50,0 Kč	2 319,0 Kč	487,0 Kč	2 806,0 Kč	
				27	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průřez po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrtulů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč	
				28	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, troušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1	1 386,0 Kč		1 386,0 Kč	291,1 Kč	1 677,1 Kč	
				29	-	Žrcadlo	v nerez rámečku zapuštěným do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca: 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1						
				30	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1	1 827,0 Kč	50,0 Kč	1 827,0 Kč	383,7 Kč	2 210,7 Kč	
				31	-	Zásobník toaletního papíru	zásobník na toaletní papír, broušený nerez, hladký kruhový, průměr 310 mm x 130 mm, uzavíratelný a uzamykatelný, na role 28 mm	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč	
				32	-	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	1	975,0 Kč	50,0 Kč	975,0 Kč	204,8 Kč	1 179,8 Kč	
				33	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detaillem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	1	1 048,0 Kč	50,0 Kč	1 048,0 Kč	220,1 Kč	1 268,1 Kč	
1.01a	101-1 101-2	Infocentrum	62,61	34	M6	Židle pracovní pojízdná zaměstnanci	kancelářská pracovní židle s područkami, čalouněný sedák s potahem ze samočistivé látky, opěrka v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavování výšky sedáku a náklonu opěradla, podnož z leštěného hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěrky a aretace opěrky v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	2	3 699,0 Kč		7 398,0 Kč	1 553,6 Kč	8 951,6 Kč	
				35	N70	Informační pult 3000/730/850 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, prosklená čelní a boční část, celoprosklené dveře - extra čiré kalené sklo tl. 6 mm, atyp nerez kování, nerez zámek, průběžné výstavní police nasazené průběžnými LED pásky, (dodávka zahrnuje zdroj), kabelová průchodka, 2x nízká zásuvka na kancelářské potřeby	70-1 až 70-3	ks	1						
				36	N71	Vestavná skříň + police 2220/500/730 mm	Nízká vestavná policová skříňka, nábytkový zámek zapuštěný do dvířek, MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), nábytkové závěsy, 2x výškové nastavitelné police, 3x otevřená police kotvená přímo do SDK příčky, průběžný LED pásek v držáku	71-1	ks	2						
				37	N3	Pevný stěnový panel výška 904x2150 mm tl. 100 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (atyp nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazů (nerez háčky a nylon lanka), nosná kce - vyrovnávací podložka (překližka 12 mm) + dřevěný rokt (SM hranol)	3-1 až 3-10	bm	2,63						
				38	M6	Židle pracovní pojízdná návštěvníci (Internet)	kancelářská pracovní židle bez područek, čalouněný sedák s potahem ze samočistivé látky, opěrka v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavování výšky sedáku a náklonu opěradla, podnož z leštěného hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěrky a aretace opěrky v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	3	3 699,0 Kč		11 097,0 Kč	2 330,4 Kč	13 427,4 Kč	
				39	N72	Mobilní skříňka 1150/760/500 mm	skříňka s otočnými aretovatelnými nábytkovými kolečky s brzdou, nábytkový zámek s cylindrickou vložkou zapuštěný do dvířek, korpus a police MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), nábytkové závěsy s doživotní zámkou, 2x výškové nastavitelné police	72-1	ks	4						
				40	N73	PC stůl Ø1200/730 mm	Kruhový stůl s trojúhelníkovou podnoží, MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), nerezová kabelová průchodka uprostřed stolu	73-1	ks	1						
1.01b	101-1 101-2	Infocentrum základní	17,27	41	-	Vestavné skříň: policová skříňka (2x), rohová policová (2x), skříňka se závěskami (1x), skříňka s dveřmi a závěskou (1x), skříňka se zabudovanou malou ledničkou (1x), Horní policové skříňky: 7x800/750/350 mm, 2x2 police, vše LTD, barvu určí architekt	LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm, vybavení: jednodřez nerezový s odkapnou plochou zápusťný do desky, materiál potravinářská ocel (X5CrNi18-10), tl. stěny min. 1 mm, povrch nerez mat (broušený nerez) + páková baterie do desky s keramickým ventilem a perlátorem, materiál nerezová ocel, odpadní ventily (zav "click-clack") chrom	-	ks	1						
				42	-	Policová skříň vestavná s dvířky, zamykatelná, 1378/2100/650 mm, 6x police, LTD	LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm, zámek nábytkový zapuštěný do dvířek/ korpusu	-	ks	2						
				43	-	Policová skříň vestavná s dvířky, zamykatelná, 1097/2100/650 mm, 6x police, LTD	LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm, zámek nábytkový zapuštěný do dvířek/ korpusu	-	ks	1						
				44	-	Policová skříň vestavná s dvířky, zamykatelná, 1616/2100/650 mm, 6x police, LTD	LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm, zámek nábytkový zapuštěný do dvířek/ korpusu	-	ks	1						
				45	-	Policová skříň vestavná s dvířky, zamykatelná, 1170/2100/650 mm, 6x police, LTD	LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm, zámek nábytkový zapuštěný do dvířek/ korpusu	-	ks	1						

Příloha č.1

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladové rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
				46	-	Polycová skříň vestavná s dvířky, zamýkatelná, 1585/2100/650 mm, 6x police, LTD	LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm, zámek nábytkový zapuštěný do dvířek / korpusu	-	ks	1					
1.02	-	Chodba	107,89	-	-	-	-	-	-	0					
				47	N5	Pevná prodejní vitrina 1200/2620/380 mm	celoskleněné dvoře - sklo extra čiré kalené 6 mm, zamýkatelné - nerez zámek z nerezové oceli s cylindrickou vložkou určený prokládání vnitřiny (montáž do skla), 6x nerez police tl. 2 mm s LED páskem (možnost nastavení úhlu umístění police), MDF 3x lak na vhodné podkladní vrstvě (vysoký lesk), vnitřní bohy zdvojené - skryté přívody LED osvětlení, atypické nerezové kování pro kotvení skleněných prvků - povrch vysoký lesk	5-1 5-2 5-10	ks	3					
				48	N6	Prodejní vitrina s horní prokládkou čisti 450/950/565-340 mm	otočná aretovatelná nábytková kolečka s brzdou, LED pásek pro nasvícení vnitřiny skrytý v leštěném nerez profilu, vitrina - extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, uzamykatelná vyjímatelná "zásuvka" (podložka) s vystaveným zbožím, uzamykatelný úložný prostor, pod prodejním prostorem - nábytkový zámek zapuštěný do dvířek, MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), nábytkové závesy HETTICH n. jiný obdobný, drážky pro umístění spon spojující skříňky, nerezové spiny (žs/skříňka), trafa osvětlení a zásuvky skryté pod vyjímatelným dnem	6-1 6-10	ks	12					
				49	N8	Vestavná skříň 5020/2630/650-530 mm	1x řadná skříň (1x řadná tyč + 3x výškově nastavitelné police), 1x policová skříň (6x výškově nastavitelné police) + 1x řadná SIP a technologie, 6x zásuvka, 6x skleněná police (extra čiré kalené sklo tl. 8 mm) prosvětlená LED páskem, celoskleněné dvoře (a skleněných polic) - sklo čiré kalené 8 mm - atyp nerez kování, MDF 18 mm, povrchová úprava 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), push-pull zavírání dveří, veškeré dvířka zamýkatelné - nábytkový zámek zapuštěný do dvířek, centrální zámek zásovek zapuštěný do čela zásuvky	8-1 až 8-3	ks	1					
				50	N7	Pevný pokladní pult půlkruhový, vnitřní Ø 1100 mm, vnější Ø 2500 mm, výška 730 (3050) mm	dvě uzamykatelné skříňky, čelo: ohýbané průsvitné matované akrylátované sklo na skrytých korávkách celoplošně podsvícené LED páskami, bohy a skříňky: MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (vysoký lesk), pult respektive pracovní deska: extra čiré kalené sklo tl. 12 (resp. 15) mm hraba "C" (pracovní deska - na spodní straně lakovaná), nerezové bodové podpory horní části pultu, sokl a bohy nerez satén plech tl. 1 mm, kabelové průchodky a větrací otvory pro potah	7-1 až 7-6	ks	1					
1.03	103-1 až 103-5	Pokladna	43,46	51	M6	Židle pracovní pojízdná	kancelářská pracovní židle s područkami, čalouněný sedák s potahem ze samosmazavé látky, opěrka v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, posuvná páčba na nastavení výšky sedáku a náklonu opěrky, podnož z leštěného hliníku, 2D područky, výškově nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěrky a aretace opěrky v různých polohách, sedadlo hlubokově nastavitelné, bederní opěrka, kolečka Ø 55 mm	-	ks	1	3 699,0 Kč		3 699,0 Kč	776,8 Kč	4 475,8 Kč
				52	N9b	Magnetická ocelová nástěnka 955/2470/50 mm	Ocelový nerez broušený plech plech tl. 2 mm, konstrukce - tenkostěnné ocelové profily, kotveno do omítky, skryté kotvení	9-1 9-2	ks	1,0 Kč					
				53	N9a	Panel pro pohlednice a letáky 955/2470/50 mm	Ocelový nerez broušený plech plech tl. 2 mm s výřezy pro pohlednice a letáky, konstrukce - tenkostěnné ocelové profily, kotveno do omítky, skryté kotvení (krycí lišta)	9-3 9-11	ks	1,0 Kč					
				54	N23	Panel pro plakáty 600/875 mm	MDF podkladní panel (3xPU lak na vhodné podkladní vrstvě), extra čiré kalené sklo tl. 6 mm (všechny hrany "K" broušené a leštěné) v kotvici liště - nerezového "U" profilu (vysoký lesk) + odnímatelný horní "U" profil - nerez vysoký lesk	23-1	ks	8,0 Kč					
				55	N27	Poutač 960/1600/560 mm	základna z vysoce leštěného nerez s nerez kotvicími šrouby + podložka odolávající otěru a nezaněchávající stopy na podlaze, 2x panel z akrylátového skla (tl. 10 a 4 mm), horní nerezová lišta (vysoký lesk), základna opatřena "závažím" (vrstva ocele mezi podstavcem z nerez a podložkou) zabráňující převrácení poutače - dle návrhu zhotovitele	27-1	ks	2,0 Kč					
				56	-	Systém pokladny - pokladní sestava vč. pokladního programu	Pokladní sestava zahrnující platební terminál, tiskárnu, platební software, čtečku magnetických karet (s i bezdotykových), čtečku QR kódů, zadní zákaznický displej. Sestava je voděodolná, typ "ALL-IN-ONE PC", dotykový 15" LCD monitor odolný proti znečištění se stabilním podstavcem, tiché, bezventilátorové provedení. Tiskárna umožňuje tisk účtenek. Systém umožňuje pokladní uzámkování, inventurní soupis, různé typy plateb (nřptovostní a bezhotovostní), slevy a přírůžky, předplacené karty na konzumaci nákup, evidenci pokladní hotovosti, vedení žurnálu o prodejích, několik úrovní oprávnění na přístup do pokladny, český návod na použití. Systém zahrnuje operační systém, zprovoznění a zaškolení obsluhy	-	ks	1	94 210,0 Kč	5 400,0 Kč	94 210,0 Kč	19 784,1 Kč	113 994,1 Kč
				57	-	AV - ozvučovací sestava pokladny	Klasický radio / MP3 / DVD / CD přehrávač včetně malých reproduktorových soustav kotvených do omítky vč. montáže	-	ks	1	18 139,0 Kč	200,0 Kč	18 139,0 Kč	3 809,2 Kč	21 948,2 Kč
				58	-	AV - instalace, kabeláže	instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, dodávka manuálů, naprogramování a oživení, zaškolení obsluhy	-	ks	1	13 200,0 Kč	13 200,0 Kč	13 200,0 Kč	2 772,0 Kč	15 972,0 Kč
1.04	-	Schodiště	20,34	-	-	-	-	-	-	0					
				59	N11a	Pevná vestavná lavice 2700/800/740 mm	lavice - ohýbaná překližka nebo MDF, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), součástí lavice nerez mřížka z tahokovu pro nasávání a vývod topení a VZT (skryté v soklu a prostoru pod lavicí)	11-1 11-2	ks	1					

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH	
1.05	105-1 až 105-4	Gastroprostor pro semináře	54,02	60	N11b	První vestavěná lavice 3125/800/740 mm	lavice - ohýbaná překližka nebo MDF, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), součástí lavice nerez míčka z tahovou pro nasávání a vývod topení a VZT (skrýt v seku a prostoru pod lavicí)	11-1 11-2	ks	1						
				61	N10	Barový pult 3325/900-1100/3075	půlkruhový pult se zabudovaným chladícím pultem, vnitřní Ø 1770 mm, vnější Ø 1325 mm, výška 900 (1100) mm, čelo: ohýbané průsvitné matované akrylátované sklo na skrytých kotvích celoplošně podsvícené LED páskami, dvířka: MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), korpus skříněk LTD, hrany ABS 2 mm, pult a pracovní deska: extra čiré kalené sklo tl. 15 mm, 12 mm (pracovní deska - na spodní straně potlačené/lakované), hrana "C", 3x skleněná polička nad pracovní deskou, extra čiré sklo kalené tl. 10 mm, hrany "K" broušené a leštěné, úchytky nerez satén, součástí dodávky je rovněž zabudovaná myčka, dvě vestavné lednice pod pracovní deskou (třída A+++, záruka min. 5 let) s proskleným předním panelem, Jednodřev nerezový s odkapnou plochou zápusťný do desky, materiál potravinářská ocel (X5CrNi 18-10), tl. stěny min. 1 mm, povrch nerez mat (broušený nerez) + umývatko, včetně a nerezových pákových vodovodních baterií do desky s keramickým ventilem a perlatorem, odpadní ventil (zv "click-clack") chrom	10-1 až 10-5	ks	1						
				62	M8	Barová židle otáčivá 330x550-670x420 mm	Barová židle, stohovatelná; transparentní barvy - fialová 2 ks a bílá 2 ks, rozměr v 750*6 310*h 310 mm	-	ks	4						
				63	M5	Kavárenská židle š=53 / hl=56 / v= 82 / sedák 46 cm	celoplastová stohovatelná židle určená pro využití ve veřejných prostorech a ve venkovním prostoru, bez područek, sedák i opěradlo - polypropylen, celá židle tj sedák, opěradlo, a nohy jako jeden odlietek, opěradlo plně (neperforované), barvu určí architekt, záruka min. 2 roky	-	ks	19	1 201,0 Kč		22 819,0 Kč	4 792,0 Kč	27 611,0 Kč	
				64	M25	Věšáky na kabáty	ocel plech broušený nerez tl. 2 mm, kotveno do ocelové přípravy skryté v omítce, všechny viditelné brany sroušeny tak, aby nedocházelo k poškozování oděvů, 1 věšák = 3x2 háčky - detaily viz výkresová dokumentace	25-1	ks	4,0						
				65	N12	Kavárenský stůlek 590x590 mm	stůlek pro venkovní a kavárenské použití s ultratenkou stůlní deskou tl.12 mm, barveného ve hmotě (na řezu bílý) a zkosenou hranou, rozměr 60x60 cm, trojnohý podnož z litého leštěného hliníku s průhlednými plastovými koncovkami	-	ks	9	7 040,0 Kč		63 360,0 Kč	13 805,6 Kč	76 665,6 Kč	
				66	-	Systém pokladny - pokladní sestava vč. pokladního programu - pro gastronomické provozy	Pokladní sestava zahrnující platební terminál, tiskárnu, platební software, čtečku magnetických karet (s i bezdotykových), čtečku QR kódů, zadní záložnicový displej. Sestava je voděodolná, typ "ALL-IN-ONE PC", dotykový 15" LCD monitor odolný proti znečištění se stabilním podstavcem, síťové, bezventilátorové provedení. Tiskárna umožňuje tisk účtenek. Systém umožňuje pokladní uzdušňky, inventurní soupis, různé typy plateb (hptovostní a bezhotovostní), slevy a přírůžky, předplacené karty na konumaci/ nákup, evidenci pokladní hotovosti, vedení žurnálu o prodejích, několik úrovní oprávnění na přístup do pokladny, český návod na použití. Systém zahrnuje operační systém, zprovoznění a zaškolení obsluhy	-	ks	1	94 210,0 Kč	5 400,0 Kč	94 210,0 Kč	19 784,1 Kč	113 994,1 Kč	
				67	-	AV - zdroje signálu, zesilovač	Dvojitá sestava, receiver (zesilovač + tuner rádia) + CD / MP3 přehrávač včetně možnosti přehrávat z USB	-	ks	1	9 328,0 Kč		9 328,0 Kč	1 958,9 Kč	11 286,9 Kč	
				68	-	AV - Reprodukční soustavy	Malé reproduktorové soustavy 2x basový reproduktor, 1x výškový, barva bílá	-	ks	1	15 400,0 Kč		15 400,0 Kč	3 234,0 Kč	18 634,0 Kč	
				69	-	AV - instalace, kabeláže	instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, dodávka manuálů, naprogramování a ovlázení, zaškolení obsluhy	-	ks	1	11 000,0 Kč	10 950,0 Kč	11 000,0 Kč	2 310,0 Kč	13 310,0 Kč	
1.06	100-1	Hyg. zázemí WC INFOCENTRUM	4,06	70	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1	2 319,0 Kč	50,0 Kč	2 319,0 Kč	487,0 Kč	2 806,0 Kč	
				71	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vířkový zásek s univerzálním klíčem, průřez po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrstvy a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč	
				72	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1	1 386,0 Kč		1 386,0 Kč	291,1 Kč	1 677,1 Kč	
				73	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popř. padě omítky), cca 1150x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1						
				74	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalispení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1	1 827,0 Kč	50,0 Kč	1 827,0 Kč	383,7 Kč	2 210,7 Kč	
				75	-	Zásobník toaletního papíru	zásobník na toaletní papír, broušený nerez, hladký kruhový, průměr 310 mm x 130 mm, uzavíratelný a uzamykatelný, na role 28 mm	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč	
				76	-	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	1	975,0 Kč	50,0 Kč	975,0 Kč	204,8 Kč	1 179,8 Kč	
				77	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	1	1 048,0 Kč	50,0 Kč	1 048,0 Kč	220,1 Kč	1 268,1 Kč	
1.07a	100-1	Hyg. zázemí - předstřít	6,26	-	Zrcadlo, 1700x2300 mm, tl. 8 mm	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popř. padě omítky),	-	ks	1							
				79	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1	2 319,0 Kč	50,0 Kč	2 319,0 Kč	487,0 Kč	2 806,0 Kč	

Příloha č.1

č. místnosti	č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, základní rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH	
1.07b	100-1	Hyg. zázemí WC FOSTŘENÍ	2,77	80	+	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový rámek s univerzálním klíčem, průřazy po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč	
				81	+	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1	1 386,0 Kč		1 386,0 Kč	291,1 Kč	1 677,1 Kč	
				82	+	Madlo k wc sklopné s držákem toaletního papíru, nerez	sklopné nerezové "U" madlo s držákem toaletního papíru, délka 813 mm, povrch broušený nerez	-	ks	1	3 043,0 Kč	50,0 Kč	3 043,0 Kč	639,0 Kč	3 682,0 Kč	
				83	+	Madlo k wc nesklonné (pevné), nerez	podpěrné nerezové "U" madlo pevné, délka 813 mm, povrch broušený nerez	-	ks	1	2 746,0 Kč	50,0 Kč	2 746,0 Kč	576,7 Kč	3 322,7 Kč	
				84	+	Madlo rovné vislé k umyvadlu, délka min. 500 mm	madlo pevné k umyvadlu, nerez trubka d = 32 mm, materiál: 1.4301, povrch broušený nerez	-	ks	1	1 418,0 Kč	50,0 Kč	1 418,0 Kč	297,8 Kč	1 715,8 Kč	
				85	+	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	2	1 048,0 Kč	50,0 Kč	2 096,0 Kč	440,2 Kč	2 536,2 Kč	
				86	+	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1	1 827,0 Kč	50,0 Kč	1 827,0 Kč	383,7 Kč	2 210,7 Kč	
				87	+	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	1	975,0 Kč	50,0 Kč	975,0 Kč	204,8 Kč	1 179,8 Kč	
1.07c	100-1	Hyg. zázemí WC MUŽ	5,67	88	+	Zrcadlo skleněné	Výklopné, nerez brus	-	ks	1						
				89	+	Dávkač mýdla	Dávkač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1	2 319,0 Kč	50,0 Kč	2 319,0 Kč	487,0 Kč	2 806,0 Kč	
				90	+	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový rámek s univerzálním klíčem, průřazy po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč	
				91	+	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1	1 056,0 Kč		1 056,0 Kč	221,8 Kč	1 277,8 Kč	
				92	+	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1						
				93	+	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1	1 827,0 Kč	50,0 Kč	1 827,0 Kč	383,7 Kč	2 210,7 Kč	
				94	+	Zásobník toaletního papíru	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový rámek s univerzálním klíčem, průřazy po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč	
				95	+	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	1	1 048,0 Kč	50,0 Kč	1 048,0 Kč	220,1 Kč	1 268,1 Kč	
1.07d	100-1	Hyg. zázemí WC ŽENSTVO	1,58	96	+	Dávkač mýdla	Dávkač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1	2 319,0 Kč	50,0 Kč	2 319,0 Kč	487,0 Kč	2 806,0 Kč	
				97	+	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový rámek s univerzálním klíčem, průřazy po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč	
				98	+	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1	1 386,0 Kč		1 386,0 Kč	291,1 Kč	1 677,1 Kč	
				99	+	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1						
				100	+	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1	1 827,0 Kč	50,0 Kč	1 827,0 Kč	383,7 Kč	2 210,7 Kč	
				101	+	Zásobník toaletního papíru	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový rámek s univerzálním klíčem, průřazy po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč	
				102	+	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	1	975,0 Kč	50,0 Kč	975,0 Kč	204,8 Kč	1 179,8 Kč	
				103	+	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	1	1 048,0 Kč	50,0 Kč	1 048,0 Kč	220,1 Kč	1 268,1 Kč	
1.07e	100-1	Hyg. zázemí WC ŽENY	5,52	104	+	Dávkač mýdla	Dávkač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1	2 319,0 Kč	50,0 Kč	2 319,0 Kč	487,0 Kč	2 806,0 Kč	
				105	+	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový rámek s univerzálním klíčem, průřazy po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč	
				106	+	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1	1 386,0 Kč		1 386,0 Kč	291,1 Kč	1 677,1 Kč	
				107	+	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1						
				108	+	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	2	1 827,0 Kč	50,0 Kč	3 654,0 Kč	767,3 Kč	4 421,3 Kč	

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m ²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladobné rozměry k/v/h [mm] (rozměry prvku budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
				109	+	Zásobník toaletního papíru	Zásobník papírových ručníků na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový rámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrstů a hmoždinek z nerezové oceli	+	ks	2	1 965,0 Kč	50,0 Kč	3 930,0 Kč	825,3 Kč	4 755,3 Kč
				110	+	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	+	ks	2	975,0 Kč	50,0 Kč	1 950,0 Kč	409,5 Kč	2 359,5 Kč
				111	+	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	+	ks	2	1 048,0 Kč	50,0 Kč	2 096,0 Kč	440,2 Kč	2 536,2 Kč
1.08	108-1	Multifunkční sál		112	M1	Židle bez područek (součást systémového řešení - se spojovacími prvky a vozíky)	konferenční stohovatelné židle, čistý treidukovaný design, vysoká stabilita a těsná stohovatelnost, s rámečkem z tenkých precizních ocelových trubek o průměru 11mm, ráma lyžinách z chromované oceli s transparentními plastovými kluzáky, určená do veřejného prostoru (vysoká stěh), sedák i opěrka dřevěná překližka s bezbarvým UV lakem na vodní bázi, žárka min. 2 roky, stohovatelnost - 30 židlí	+	ks	87	2 132,0 Kč		185 484,0 Kč	38 951,6 Kč	224 435,6 Kč
				113	+	Spojky židlí (součást systémového řešení)	Doplňkové plastové spojovací prvky pro stohovatelné židle M1	+	ks	72	120,0 Kč		8 640,0 Kč	1 814,4 Kč	10 454,4 Kč
				114	+	Stohovací vozík (součást systémového řešení) 980/530/590 mm	ocelový vozík	+	ks	3	3 010,0 Kč		9 030,0 Kč	1 896,3 Kč	10 926,3 Kč
				115	+	Kavárenský stůlek skládací 590x590 mm	stůlek pro venkovní a kavárenské použití se skládací ultratenkou stoličnou deskou tl.12 mm, barveného ve hmotě (na řezu bílý) a zkosenou hranou, rozměr 60x60 cm, trojnohý podnož z litého leštěného hliníku s průhlednými plastovými kluzáky	+	ks	8	7 040,0 Kč		56 320,0 Kč	11 827,2 Kč	68 147,2 Kč
				116	+	Jevištní textil - Hlavní opona	jevištní samet, 100% bavlna (samozhálivé dle EN 13773-C3), 350g/m ² , 3000x2065 mm, nahoře tkanice po 200 mm, 100% faset, dole kapsa s olůvkem, boky jednoduše zapraveny	+	ks	2					
				117	+	Jevištní textil - Hraneky	jevištní samet, 100% bavlna (samozhálivé dle EN 13773-C3), 350g/m ² , 5900x500 mm, nahoře tunel 100 mm, 100% faset, dole a boky jednoduše zapraveny	+	ks	1					
				118	+	Jevištní textil - Boční výkryt	100% bavlna (samozhálivé dle EN 13773-1f.1), 300g/m ² , 4000x2650 mm, nahoře tkanice po 200 mm, 50% faset, dole kapsa s olůvkem, boky jednoduše zapraveny	+	ks	2					
				119	+	Jevištní textil - Zadní horizont	100% bavlna (samozhálivé dle EN 13773-1f.1), 290g/m ² , 2900x2650 mm, nahoře tkanice po 200 mm, 50% faset, dole kapsa s olůvkem, boky jednoduše zapraveny	+	ks	2					
				120	+	Jevištní textil - Předěl	100% bavlna, 110g/m ² (samozhálivé, impregnované dle EN 13773-1f.1), 4000x2650 mm, nahoře tkanice po 200 mm, 0% faset, dole kapsa s olůvkem, boky jednoduše zapraveny	+	ks	1					
				121	+	Jevištní textil - Zatemnění	100% modifikovaný PES (permanентně samozhálivé dle EN 13773-1f.1), 250g/m ² , 3100x3200 mm, nahoře páska s kovovými háčky, 0% faset, dole a boky jednoduše zapraveny	+	ks	3					
				122	+	Jevištní textil - Projekční plátno	projekční folie - bílá krycí, svařená, 4600x250 mm, dokola černý okraj, oka po 200 mm	+	ks	1					
				123	+	Jevištní textil - Dřevěný rám projekční plochy		+	ks	1					
				124	+	Jevištní textil - Háček pro uchycení plátna		+	ks	76					
				125	+	Jevištní textil - Kolejnice hlavní opony	elektrokolejnice, délka 5,8 m	+	ks	1					
				126	+	Jevištní textil - Kolejnice pro horizont	kolejnice TT2 s ručním ovládáním, délka 4 m	+	ks	1					
				127	+	Jevištní textil - Kolejnice pro boční výkryty a předěl	kolejnice TT2 s ručním ovládáním, délka 4 m	+	ks	3					
				128	+	Jevištní textil - Kolejnice zatemnění	kolejnice TT2 s ručním ovládáním, délka 9,2 m	+	ks	1					
				129	+	Jevišť - podium, Jevištní podestě, 2000/1000 mm	laťovka 21 mm - černý lak, konstrukce rámu z čteného hliníkového profilu, únosnost 750 kg/m ² , váha 35 kg	+	ks	8					
				130	+	Jevišť - podium, Jevištní podestě, 1800/1000 mm	laťovka 21 mm - černý lak, konstrukce rámu z čteného hliníkového profilu, únosnost 750 kg/m ² , váha 35 kg	+	ks	4					
				131	+	Jevišť - podium, Noha nástupní 200 mm	sada 4 kupy	+	sada	12					
				132	+	Jevišť - podium, Noha nástupní 400 mm	sada 4 kupy	+	sada	12					
				133	+	Jevišť - podium, Noha nástupní 600 mm	sada 4 kupy	+	sada	12					
				134	+	Jevišť - podium, Jevištní schody	tři samostatné stupně pro použití pro různé výšky jeviště, konstrukce z ocelového železa, povrch bukovná laťovka - černý lak	+	ks	1					
				135	+	Jevišť - podium, Spojka nohou obvodových	včetně ergonomického šroubu s ručičkou pro snadnou manipulaci, určeno pro spojení 2 nohou	+	ks	10					
				136	+	Jevišť - podium, Spojka nohou vnitřních	včetně ergonomického šroubu s ručičkou pro snadnou manipulaci, určeno pro spojení 4 nohou	+	ks	6					
				137	+	Jevišť - podium, Dřevěný výkryt podla	dřevěná laťovka (stejně provedení jako na podestě), délka 2000 mm (pro jeviště výšky 200 mm), bez upevnění	+	ks	2					

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry l/h/h [mm] rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH	
				138	+	Jevišť - podium, Dřevěný výkryt podla	dřevěná laťovka (stejně provedení jako na podestě), délka 800 mm (pro jeviště výšky 200 mm), bez upevnění	-	ks	1						
				139	+	Jevišť - podium, Dřevěný výkryt podla	dřevěná laťovka (stejně provedení jako na podestě), délka 2000 mm (pro jeviště výšky 400 mm), bez upevnění	-	ks	2						
				140	+	Jevišť - podium, Dřevěný výkryt podla	dřevěná laťovka (stejně provedení jako na podestě), délka 600 mm (pro jeviště výšky 400 mm), bez upevnění	-	ks	1						
				141	+	Jevišť - podium, Dřevěný výkryt podla	dřevěná laťovka (stejně provedení jako na podestě), délka 2000 mm (pro jeviště výšky 600 mm), bez upevnění	-	ks	2						
				142	+	Jevišť - podium, Dřevěný výkryt podla	dřevěná laťovka (stejně provedení jako na podestě), délka 800 mm (pro jeviště výšky 500 mm), bez upevnění	-	ks	1						
				143	+	Jevišť - podium, Upevňovací mechanismus dřevěných výkrytů k podestě pomocí šroubů	čelní strana výkrytu je bez zásahu do dřeva	-	ks	3						
				144	+	AV - Data/video projektor	1280 x 800 bodů, 5500 ANSI lm, včetně objektivu	-	ks	1	92 395,0 Kč			92 395,0 Kč	19 403,0 Kč	111 798,0 Kč
				145	+	AV - Stropní závěs projektoru		-	ks	1	5 500,0 Kč			5 500,0 Kč	1 155,0 Kč	6 655,0 Kč
				146	+	AV - Konektorový panel projektoru	Nerezový konektorový panel projektoru včetně příslušné kabeláže k projektoru (VGA, HDMI, 230 V, UTP...)	-	ks	1	11 572,0 Kč			11 572,0 Kč	2 430,1 Kč	14 002,1 Kč
				147	+	AV - Mobilní rack - mikrofony	Set bezdrátového mikrofónu, diverzít 16-ti kanálový přijímač, odolnost proti rušení, dlouhá životnost baterie ve vysílání mikrofónu až 20 hodin	-	ks	2	12 650,0 Kč			25 300,0 Kč	5 313,0 Kč	30 613,0 Kč
				148	+	AV - Mobilní rack - mix	Mixážní pult, 6x mikrofónní vstup, 4x stereo vstup, 2x group out	-	ks	1	4 950,0 Kč			4 950,0 Kč	1 039,5 Kč	5 989,5 Kč
				149	+	AV - Mobilní rack - grafický equalizér	Dvoukanálový grafický equalizér, integrovaný feedback, kompresor	-	ks	1	5 555,0 Kč			5 555,0 Kč	1 166,6 Kč	6 721,6 Kč
				150	+	AV - Mobilní rack - zesilovač	Univerzální výkonový zesilovač s vestavěnou jednoduchou přeladitelnou výhybkou na každém kanále, výkon 2x 500W / 4ohm nebo 1x 1100W/8ohm do můstku, vstupy symetrické XLR nebo jack 6,3mm, výstupy na PowerCon, jack 6,3mm nebo spousty výška 2U	-	ks	1	15 950,0 Kč			15 950,0 Kč	3 349,5 Kč	19 299,5 Kč
				151	+	AV - Mobilní rack na kolečkách	Žaluziový rack pro zvukovou techniku (zesilovače, přijímače bezdrátových mikrofónů, mix, atd.)	-	ks	1						
				152	+	AV - Prostorové plošné ozvučení	Set stropní basové jednotky + 4x surroundový reproduktor, instalovaný dva sety uvnitř stropní konstrukce (podkrosová hudba a mikrofónní ozvučení)	-	ks	2	55 149,0 Kč			110 298,0 Kč	23 162,6 Kč	133 460,6 Kč
153	+	AV - Čelní ozvučení k projekci	Set dvou aktivních reproduktorových soustav na stativovém stojanu, umožňují mobilní ozvučení sálu podle potřeby, výkon 600 W (1200 W RMS)	-	ks	2	28 710,0 Kč			57 420,0 Kč	12 058,2 Kč	69 478,2 Kč				
154	+	AV - Konektorové panely	Žaluziové konektorové panely propojující stropní repro s mobilním zpracováním zvuku	-	ks	1	8 800,0 Kč			8 800,0 Kč	1 848,0 Kč	10 648,0 Kč				
155	+	AV - Kabeláže, instalace, ...	Instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, dodávka manuálů, naprogramování a oživení, zálohování obsluhy	-	ks	1	77 000,0 Kč	34 500,0 Kč		77 000,0 Kč	16 170,0 Kč	93 170,0 Kč				
1.09	+	Schodiště	9,93	-	-			-	-							
1.10	100-1	Dvůr	85,54	156	M5	Kavárenská židle 6=53 / hl= 56 / v= 82 / sedák 46 cm	celoplastová židle určená pro využití ve veřejných prostorech a ve venkovním prostoru, bez potrubek, stohovatelná, sedák i opěradlo - polypropylen vyztužený skelnými vlákny, celá židle tj. sedák, opěradlo, a nohy jako jeden díleček, opěradlo plně (neperforované), barvu určí architekt, záruka min. 2 roky	-	ks	32	1 201,0 Kč		38 432,0 Kč	8 070,7 Kč	46 502,7 Kč	
				157	N12	Kavárenský stůlek 600x600 mm	stůlek pro venkovní a kavárenské použití s ultratenkou stoli deskou u tl.12 mm, barveného ve hmotě (na řezu bílý) a zkosnou hranou, rozměr 60x60 cm, trojnohý podnož z lehkého leštěného hliníku s průhlednými plastovými koncovkami	-	ks	8	7 040,0 Kč		56 320,0 Kč	11 827,2 Kč	68 147,2 Kč	
2.01a	201-1 až 201-11	Galerie středověk KOLÍNSKÉ HRAZ	27,09	158	N26d	Podstavec pro model 1800/500/1800 mm	Opětštění (bok a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opětštění na nosnou kci, lakovaný klinek na popisku, přesné půdorysné rozměry podstavce budou vycházet z rozměrů modelu	26-1 26-2	ks	1						
				159	N26a N26b N26c N26e	Podstavec pro exponát 900/200/400 mm	Opětštění (bok a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opětštění na nosnou kci, lakovaný klinek na popisku	26-1 26-2	ks	4						
				160	N14	Textový panel600/1100 mm	vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lity pro zavezení, povrch: Potisk není součástí dodávky interiéru	14-1	ks	4,0 Kč						
				161	N3	Pevný stěnový panel výška 50-2150 mm tl. 100 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (strop nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrázků (nerez háčky a nylon lanka), nosná kce - vyrovnávací podložka (překlička 12 mm) + dřevěný rošt (SM hranoly)	9-1 až 9-10	bm	8,84	7 601,0 Kč	100,0 Kč	67 192,8 Kč	14 110,5 Kč	81 303,3 Kč	
				162	N14	Textový panel 250/250 mm se závěsy	Velkoformátový panel na stěnovém panelu	14-1	ks	3	0,0 Kč			0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
				163	N14	Textový panel3200/1100 mm plátný	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lity pro zavezení, Potisk není součástí dodávky interiéru	14-1	ks	1,0 Kč						

č. místnosti	č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m ²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladatelné rozměry kV/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH [Kč]	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH [Kč]	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
2.01b	201-1 až 201-11	Galerie středověk MĚSTO KOLÍN	23,88	164	N26h	Podstavec pro model 1600/700/1000 mm	Opláštění (boký a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku	26-1 26-2	ks	1					
				165	N14	Textový panel 600/1100 mm	na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení. <i>Podstavec není součástí</i>	14-1	ks	6,0 Kč					
				166	N26f N26g	Podstavec pro architektonické články 800/700/300 mm	Opláštění (boký a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku	26-1 26-2	ks	2					
				167	N3	Pevný stěnový panel výška 50x2190 mm tl. 100 a 340 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (styp nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazů (nerez háčky a nylon lanka), nosná kce - vyrovnávací podložka (překlička 12 mm) + dřevěný rost (SM hranoly) respektive LTD žebra u části s tl. 340 mm (dle návrhu zhotovitele)	3-1 až 3-10	ks	6,89	7 601,0 Kč	100,0 Kč	52 370,9 Kč	10 997,9 Kč	63 368,8 Kč
				168	N16a	Vitrina ve stěnovém panelu 2800/1400/300 mm	Celosteklené dveře - extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, kování nerez atyp, zámeč nerez atyp, nerezová závitová tyč (20ks), skleněná výšková stavebnice police 600/225 mm (12x) + 1300/225 (2x) extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, atyp upevňovací lišta, nosná kce svařované ocelové lišty	16-1 až 16-10	ks	1	176 990,0 Kč	4 500,0 Kč	176 990,0 Kč	37 167,9 Kč	214 157,9 Kč
				169	N29a	Dotyková obrazovka	Dotyková obrazovka vhodná do veřejných prostor, vestavěná ve stěnovém panelu, interaktivní průvodce, připojení na internet, (včetně připojení a ovládní panelu), specifikace obrazovky: Dotyková obrazovka LED s podsvícením, 22", rozlišení Full HD 1920 x 1080 min. rozlišení, panel IPS (konzistentní a přesné barvy viditelné ze všech zorných úhlů), integrovaná technologie promítané dotykové vrstvy, skleněné stínítko, odolnost proti prachu a bakteriím (IP54), vícedotyková funkce, vstupy VGA a DVI, RJ11, HID kompatibilita, způsoby dotyku: prsty nebo magnetická kuličková pera, Zamykatelné rozhraní OSD	29-1	ks	1	49 209,0 Kč	200,0 Kč	49 209,0 Kč	10 333,9 Kč	59 542,9 Kč
2.01c	201-1 až 201-11	Galerie středověk NOVOVSKÁ KŘEŠTANĚ A ŽOŠ	28,94	170	N26j	Podstavec pro model 1000/700/1500 mm	Opláštění (boký a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku	26-1 26-2	ks	1					
				171	N26i	Podstavec pro model 1000/700/1000 mm	Opláštění (boký a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku	26-1 26-2	ks	1					
				172	N14	Textový panel 800/800 mm model	Polop na skleněném panelu	-	ks	3					
				173	N17b	Vitrina zavěšená 2000/100/2000 mm	kalené sklo 8mm extra čiré, lepeno UV na pokos, osazena do nerez profilu, vnitřní část MDF - 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), nerezová závitová tyč (24ks), skleněná police 85x945 mm (8ks) 85x1945 (2ks) extra čiré kalené sklo tl. 8 mm	17-1 až 17-10	ks	1	146 520,0 Kč	14 652,0 Kč	146 520,0 Kč	30 769,2 Kč	177 289,2 Kč
				174	N17a	Vitrina zavěšená 1000/100/1775 mm	kalené sklo 8mm extra čiré, lepeno UV na pokos, osazena do nerez profilu, vnitřní část MDF - 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), nerezová závitová tyč (10ks), skleněná police 85x945 mm (5ks) extra čiré kalené sklo tl. 8 mm	17-1 až 17-10	ks	1	71 610,0 Kč	5 000,0 Kč	71 610,0 Kč	15 038,1 Kč	86 648,1 Kč
				175	N26i N26k	Podstavec pod sochu 400/700/400 mm	Opláštění (boký a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klínek na popisku	26-1 26-2	ks	2					
				176	N18	Celoprostřední vitrina na archu 2500/2400/600 mm	boký a čelní strany: extra čiré kalené sklo tl. 8 mm s šířkou bezpečnostní fólií na vnitřní straně, půda: lepené kalené extra čiré sklo s meziklepní PVB fólií tl. 2x10 mm, dno: MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), rám pro uchycení archy cca 1500/1500 mm z nerez satén pásoviny profil 5x90 mm včetně úchytlů pro archu, rám zavěšen na nerezových lankách, sokl 20x30 mm nerez vysoký lesk, atyp nerez kování a spojovací prvky, včetně zajištění proti překlopení - kateno do stropu nerez lanky	18-1 až 18-10	ks	1	231 226,0 Kč	12 500,0 Kč	231 226,0 Kč	48 557,5 Kč	279 783,5 Kč
				177	N3	Pevný stěnový panel výška 50x2150 mm tl. 100 a 340 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (styp nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazů (nerez háčky a nylon lanka), nosná kce - vyrovnávací podložka (překlička 12 mm) + dřevěný rost (SM hranoly) respektive LTD žebra u části s tl. 340 mm (dle návrhu zhotovitele)	3-1 až 3-10	bm	10,03	7 601,0 Kč	100,0 Kč	76 238,0 Kč	16 010,0 Kč	92 248,0 Kč

AMOS DESIGN, s.r.l.

č. místnosti	č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, shledobné rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
2.02	202-1 až 202-5	Galerie středověk 19. STOLETÍ, KŘIVOPALSKO, PRUMYSL, SPOLKY	49,98	194	N13a	Lavička 500/450/1500 mm	ohýbaná překližka nebo MDF, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk)	13-1 13-2	ks	2	10 617,0 Kč		21 234,0 Kč	4 459,1 Kč	25 693,1 Kč
				195	N26a	Podstavec pod model 800/700/500 mm	Opláštění (boky a půda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadován 8 únosnost bude upřesněna dle stupně muzea pro jednotlivé exponáty), všechny viditelné spoje "na pokov" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný kilek na popisky	26-1 26-2	ks	1					
				196	N36	Zvýšené podium	Výška: 150 mm, podlahy: ruť z dřevěných fošen tl. 50 mm po 500 mm, 2 x OSB 18mm, pochází vstava prkna dubové výšky, povrchová úprava bezbarvý tvrdý voskový olej, hedvábný lesk	21-1	ks	15,8					
				197	N21b	Skleněné zábradlí	Kalené extra čiré sklo tl. 10 mm (4 pole), kotveno do nerez soklu (výškový lesk), ovislavé jedno pole - nerez zámek ABLOY, atyp. nerez panýl kotvené do ocelové ořezávací skříně v omlíně přilehlé k zdi	21-1	ks	4,07					
				198	N15a	Nízký výstavní pult 1200/700/700 mm	Konstrukce rámová, z tenkých profilů (nerez vysoký lesk), boky a půda: kalené extra čiré sklo tl. 8 mm, všechny viditelné hrany "K" broušené a leštěné, stýp nerez kování a spojovací prvky, dno MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), vnitřní osvětlení LED pásky na nerezových konstrukcích	15-1	ks	1,00					
				199	N14	Textový panel 500/800 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení. <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	1,00					
				200	N14	Textový panel 500/800 mm	Velkoplošný potisk na stěnovém panelu; povrch: textová čísta - samolepicí fólie, dvoubarevný potisk v plném rozsahu, (300 DPI); povrch: hedvábný lesk. Test a všechny detaily potisku budou upřesněny autorem projektu a dle stupně RAK	-	ks	2					
				201	N14	Textový panel 800/1000 mm	Velkoplošný potisk na stěnovém panelu; povrch: textová čísta - samolepicí fólie, dvoubarevný potisk v plném rozsahu, (300 DPI); povrch: hedvábný lesk. Test a všechny detaily potisku budou upřesněny autorem projektu a dle stupně RAK	-	ks	2					
				202	N29c	Dotyková obrazovka	Dotyková obrazovka vhodná do veřejných prostor, vestavěná ve stěnovém panelu, interaktivní průvodka, připojení na internet, (včetně připojení a oživení panelu), specifikace obrazovky: Dotyková obrazovka LED s podsvícením, 22", rozlišení Full HD 1920 x 1080 min. rozlišení, panel IPS (konzistentní a přesné barvy viditelné ze všech zorných úhlů), intergovaná technologie promítané dotykové vrstvy, skleněné stínítko, odolnost proti prachu a bakteriím IP54, více dotykové funkce, vstupy VGA a DVI, R111, HID kompatibilita, Způsoby dotyku: prsty nebo magnetická kuličková pera, Zamykatelné rozhraní OSD	29-1	ks	2	49 209,0 Kč	200,0 Kč	98 418,0 Kč	20 667,8 Kč	119 085,8 Kč
2.03a	203-1 až 203-5	Galerie středověk 20. STOLETÍ, REPUBLIKA, VÁLKY, TOTALITA	39,58	203	N3	Pevný stěnový panel výška 50+2200 mm tl. 100 a 340 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (atyp. nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazů (nerez háčky a nylon lanka), nosná kce - vypořádá podložka (překližka 12 mm) + dřevěný rozt (SM hranoly) respektive LTO žebra u čísta s tl. 340 mm (dle návrhu zhotovitele)	3-1 až 3-10	bm	13,86	7 601,0 Kč	100,0 Kč	105 349,9 Kč	22 123,5 Kč	127 473,3 Kč
				204	N16g	Vitrína ve stěnovém panelu 4200/1400/300 mm	celoskleněné dveře - extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, kování nerez atyp. zámeček nerez atyp. nerezová závěsová tyč (20ks), skleněné výškové stavitelné police 600/225 mm (18ks) + 1300/225 (3ks) extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, atyp. osvětlovací lišta, nosná kce svařované ocelové rehy	16-1 až 16-10	ks	1	389 840,0 Kč	24 500,0 Kč	389 840,0 Kč	81 866,4 Kč	471 706,4 Kč
				205	N14	Textový panel 2500/1300 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavešení. <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	1,00					
				206	N20	Vitrína na figurínu vojáka	Kalené extra čiré sklo s čistou bezpečnostní fólií na vnitřní straně - broušené a leštěné hrany, tl. 8 mm, kování a spojovací prvky nerez atyp. Vysoký lesk, sokl 20-30 mm nerez vysoký lesk, dno a záda vitríny MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk)	20-1 až 20-10	ks	1	112 090,0 Kč		112 090,0 Kč	23 538,9 Kč	135 628,9 Kč
				207	N31	Oboustranný stěnový panel (příčka) 5000/2300 mm	MDF 12mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), skryté lišty pro zavešení (obdobné jako na pevném stěnovém panelu N3), kotveno d. ostropu. <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	31-1	ks	1,00					
				208	N14	Textový panel 1000/1400 mm	Velkoplošný potisk na stěnovém panelu; povrch: textová čísta - samolepicí fólie, dvoubarevný potisk v plném rozsahu, (300 DPI); povrch: hedvábný lesk. Test a všechny detaily potisku budou upřesněny autorem projektu a dle stupně RAK	-	ks	4					
				209	N14	Textový panel 450/1400 mm	Velkoplošný potisk na stěnovém panelu; povrch: textová čísta - samolepicí fólie, dvoubarevný potisk v plném rozsahu, (300 DPI); povrch: hedvábný lesk. Test a všechny detaily potisku budou upřesněny autorem projektu a dle stupně RAK	-	ks	2					
				210	N29d N29c	Dotyková obrazovka	Dotyková obrazovka vhodná do veřejných prostor, vestavěná ve stěnovém panelu, interaktivní průvodka, připojení na internet, (včetně připojení a oživení panelu), specifikace obrazovky: Dotyková obrazovka LED s podsvícením, 22", rozlišení Full HD 1920 x 1080 min. rozlišení, panel IPS (konzistentní a přesné barvy viditelné ze všech zorných úhlů), intergovaná technologie promítané dotykové vrstvy, skleněné stínítko, odolnost proti prachu a bakteriím IP54, více dotykové funkce, vstupy VGA a DVI, R111, HID kompatibilita, Způsoby dotyku: prsty nebo magnetická kuličková pera, Zamykatelné rozhraní OSD	29-1	ks	2	49 209,0 Kč	200,0 Kč	98 418,0 Kč	20 667,8 Kč	119 085,8 Kč

Příloha č.1

č. místnosti	č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m ²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladěbné rozměry l/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH [Kč]	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH [Kč]	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
2.05	203-10 až 203-13	Galerie středověk VIDEOPRODUKCE POJÁK KOLÍN 1798	15,93	211	M1	Židle bez područek	konferenční stohovatelná židle, čistý zvedákový design, vysoká stabilita a těsná stohovatelnost, s rámečkem z tenkých precizních ocelových trubek o průměru 13mm, ráma na výškových s chromovanými oceli s transparentními plastovými kluzáky, určená do veřejného prostoru (vysoká zátěž), sedák i opěrka dřevěná překližka s bezbarvým UV lakem na vodní bázi, záruka min. 2 roky, stohovatelnost - 30 židlí	-	ks	20	2 132,0 Kč		42 640,0 Kč	8 954,4 Kč	51 594,4 Kč
				212	-	Spojky židlí	Dopřítavné spojení pro stohovatelné židle	-	ks	16	120,0 Kč		1 920,0 Kč	403,2 Kč	2 323,2 Kč
				213	N28	Podsvícené panely 840/1200/65 mm	nosná kce z ocelových "L" profilů, podklad: MDF panel lakovaný (bílý lak), LED pásky s vysokou účinností @ 60 mm, panel z akrylátového skla kotvený do ocelového nosného rámu, akrylátové opalové sklo tl. 4mm (vnitřní) + 5mm čiré sklo (vnější), lepené spoje na pokos, kotvíci šrouby nerez vysoký lesk	28-1	ks	2,00					
				214	A1	AV - Data/Video projektor	videoprojektor určený pro vzdělávání, rozlišení 1280 x 800 bodů (WXGA), 3000 ANSI lm, Panel 3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem, „Inorganic LCD panel“, lampy 245 W UHP (LMP-150), životnost lampy min 5000h (eko provoz), hlučnost vnitřní max 29dB (eko mód), kontrast 2000 : 1, standardní objektiv F = 1.60 - 1.76 / f = 22.3 - 26.8 mm, Throw distance ratio 1.75 - 2.10 : 1, Throw distance 1.49 - 13.6 m, velikost obrazu 100cm - 760 cm, barevný systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSCA43, PAL-M/N, HDTV kompatibilita 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1080i, 1080p, datová kompatibilita UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA, Network capability/LAN, záruka 3 rok, záruka na lampu 2 rok (max 2000 hodin), doplňky: IR/kabelové dálkové ovládání s funkcí myši, baterie, napájecí kabel, D-Sub15 cable, PiN code štítek, krytka objektiv, obal, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	-	ks	1	19 059,0 Kč	500,0 Kč	19 059,0 Kč	4 002,4 Kč	23 061,4 Kč
				215	-	AV - Stropní závěs	Stohovatelný závěs projektoru včetně tyče s vnitřním vedením kabelů a stropní lišta	-	ks	1	6 600,0 Kč		6 600,0 Kč	1 386,0 Kč	7 986,0 Kč
				216	A2	AV - Projekční plocha	Elektrické plátno s poměrem stran odpovídajícím projektoru, šířka cca 200 cm	-	ks	1	18 590,0 Kč		18 590,0 Kč	3 903,9 Kč	22 493,9 Kč
				217	-	AV - Zesilovač s ozvučením	Komplet zesilovače včetně reproduktorových soustav (subwoofer + dva satelity)	-	ks	1	23 235,0 Kč		23 235,0 Kč	4 879,4 Kč	28 114,4 Kč
				218	-	AV - Konvertorový panel s ovládací jednotkou	Nerezový konvertorový panel s klasickým osazením VGA + audio, HDMI, ... integrovaná 8 cm tlustá dřevěná lišta (jednotka)	-	ks	1	19 901,0 Kč		19 901,0 Kč	4 179,2 Kč	24 080,2 Kč
				219	-	AV - Síťový proud, instalace, programování, oživení	instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, dodávka manuálů, naprogramování a oživení, zářezání obsluhy	-	ks	1	27 500,0 Kč	15 600,0 Kč	27 500,0 Kč	5 775,0 Kč	33 275,0 Kč
2.05	205-1 až 205-4	Chodba RETRUM	35,13	220	N13b	Lavička 500/450/1500 mm	anýbaná překližka nebo MDF, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk)	13-1 13-2	ks	2	10 617,0 Kč		21 234,0 Kč	4 459,1 Kč	25 693,1 Kč
				221	N14	Textový panel 1000/1700 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavedení. <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	1					
				222	N26p	Podstavec pod expozit 750/700/750 mm	Opláštění (bok a půla): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé expozity), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klíněk na popisku	26-1 26-2	ks	1					
2.06	206-1 až 206-5	Galerie středověk BIVLA U KOLÍN	48,11	223	N1a	Prosklená průběžná vitrína (rovná) 920/2230/500 mm	dveře extra čiré kalené sklo tl. 8 mm kotvené do podlahy a kce z ocelových svařovaných jeřů skrytých v SDK dokrytý, záda + dno MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), nerezová zátvorka tyč (10ks), police extra čiré kalené sklo 900x345 mm (5ks), atyp osvětlovací lišta s průběžným LED páskem, atyp nerez kování (vysoký lesk), zámeček nerez FAB ASSA ABLOY n. jiný obdobný	1-1 až 1-12	ks	7	124 960,0 Kč	8 500,0 Kč	874 720,0 Kč	183 691,2 Kč	1 058 411,2 Kč
				224	N26q	Podstavec pod model 2000/700/2000 mm	Opláštění (bok a půla): MDF 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), masivní dřevěný nosný rám (průřez dle návrhu zhotovitele - požadovaná únosnost bude upřesněna zástupci muzea pro jednotlivé expozity), všechny viditelné spoje "na pokos" - 45 stupňů, skryté kování pro uchycení opláštění na nosnou kci, lakovaný klíněk na popisku	26-1 26-2	ks	1					
				225	N30	Vitrína v níže prezentace uniform 1580/2265/435 mm	Doplňení níže celostkennými dveřmi, extra čiré kalené sklo tl. 8 mm, atyp nerez kování - vysoký lesk, nerez zámeček FAB ASSA ABLOY n. jiný obdobný	30-1 30-2	ks	1					
				226	N14	Textový panel, 1400/1540 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavedení. <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	1					
				227	N14	Textový panel, 700/1540 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavedení. <i>Potisk není součástí dodávky interiéru.</i>	14-1	ks	1					
				228	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	2	2 319,0 Kč	50,0 Kč	4 638,0 Kč	974,0 Kč	5 612,0 Kč
2.09	200-1	Wc	4,89	229	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámeček s univerzálním klíčem, průřez po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vnitřní a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	2	1 965,0 Kč	50,0 Kč	3 930,0 Kč	825,3 Kč	4 755,3 Kč
				230	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	2	1 386,0 Kč		2 772,0 Kč	582,1 Kč	3 354,1 Kč
				231	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca 1150x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	2					
				232	-	WC kartáč (závěsný)	ocelkový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	2	1 827,0 Kč	50,0 Kč	3 654,0 Kč	767,3 Kč	4 421,3 Kč

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m ²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladací rozměry k/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
				233	-	Zásobník toaletního papíru	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vnitřkový zámek s univerzálním klíčem, průřez po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	2	1 965,0 Kč	50,0 Kč	3 930,0 Kč	825,3 Kč	4 755,3 Kč
				234	-	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	1	975,0 Kč	50,0 Kč	975,0 Kč	204,8 Kč	1 179,8 Kč
				235	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	2	1 048,0 Kč	50,0 Kč	2 096,0 Kč	440,2 Kč	2 536,2 Kč
2.10	200-1	Sklad, úklid. místnost	2,93	236	-	Závěsná výlevka	závěsná výlevka ze slinutého keramického střepu š= 445 mm h= 345 mm bílá	-	ks	1					
				237	-	Upevňovací sada	upevňovací sada k výlevce (systémový výrobek v sadě s výlevkou)	-	ks	1					
				238	-	Mřížka k výlevce	chromovaná mřížka včetně tlumičů podložky k osazení na výlevku (systémový výrobek v sadě s výlevkou)	-	ks	1					
				239	-	Sifon k výlevce	Umyvadlový trubkový chromovaný sifon tvaru „U“ s matkou 5/4". Povrchová úprava lesklý chrom	-	ks	1					
				240	-	Vodovodní baterie (nástěnná páková)	nástěnná páková baterie s otočným výtokovým ramenem a keramickou karuzelí, výtokovou sprchou a hadicí	-	ks	1					
2.11	-	Chodba	8,11	-	-	-	-	-	0	0,0 Kč		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	
2.12	-	Schodiště	7,91	-	-	-	-	-	0	0,0 Kč		0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	
2.13	213-1 213-2	Knihovna	54,19	241	N71	Otevírací policevní regál 1350/3000/400 mm	7x výškově nastavitelné police, LTD	-	ks	27	9 350,0 Kč	300,0 Kč	252 450,0 Kč	53 014,5 Kč	305 464,5 Kč
				242	N70	Otevírací policevní regál 1335/3000/350 mm	7x výškově nastavitelné police, LTD	-	ks	7	9 350,0 Kč	300,0 Kč	65 450,0 Kč	13 744,5 Kč	79 194,5 Kč
				243	M3	Židle bez područek	konferenční stohovatelná židle, čistý zredukovaný design, vysoká stabilita a těsná stohovatelnost, s rámem z tenkých precizních ocelových trubek o průměru 11mm, rámna lyžinách z chromované oceli s transparentními plastovými kluzáky, určené do veřejného prostoru (vysoká zářez), sedák čalouněný (polyetherová pěna o tloušťce 15 mm), opěrka plně síťovaná, plastové odložky na podnoží (ochrana povrchu podlahy), záruka min. 2 roky, barvy určí architekt	-	ks	2					
				244	M11	Pracovní stůl 1200/800/740 mm	pracovní stůl š=1200 mm hl = 800 mm, v = 740 mm stělní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil práškově lakovaný 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním konci nohou, záruka min. 3 roky	-	ks	2	2 739,0 Kč		5 478,0 Kč	1 150,4 Kč	6 628,4 Kč
2.14	213-1 213-2	Oddělení historie	21,09	245	M6	Židle pracovní pojízdná	kancelářská pracovní židle s područkami, čalouněný sedák s potahem ze samohřívavé látky, opěrka v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní pěčky na nastavení výšky sedáku a náklonu opěrky, podnoží z litého leštěného hliníku, 2D područky, výškově nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěrku a aretace opěrku v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	4	3 699,0 Kč		14 796,0 Kč	3 107,2 Kč	17 903,2 Kč
				246	M11	Pracovní stůl s příslušenstvím 1200/700 mm, v= 740 mm	pracovní stůl š=1200 mm hl = 700 mm, v = 740 mm stělní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil práškově lakovaný (šedá) 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním konci nohou, nerezová kabelová průchodka, mobilní kotelnice, 415/500/638 mm, 4 x záruka, centrální zámek, plastový tučkovník, kabelový management (kryt na průchodku, horizontální vedení kabelu, vertikální vedení kabelu), záruka min. 2 roky	-	ks	4	8 602,0 Kč		34 408,0 Kč	7 225,7 Kč	41 633,7 Kč
				247	N72	Vestavní skříň, 3190/1830-2330/620 mm	ramykateiná, 1x řadná skříň s řadná tyčí, 4x policová skříň, výškově nastavitelné police (18 ks), otočné otvírací dveře, LTD	-	ks	1	44 000,0 Kč	500,0 Kč	44 000,0 Kč	9 240,0 Kč	53 240,0 Kč
				248	N4/a	Přestavitelný výstavní panel 1500/2235/60 mm	dřevěný rošt ze SM hranolů dle návrhu zhotovitele + MDF tl. 6mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), skrytá závěsná nerez lišta pro nerez háčky a nylon lanka, otvory v bocích s nerezovou přírubou pro zajištění panelu nerezovou tyčkou ke sloupkům, usazeno v nerez kotvách v podlaze a kotveno do sloupků	4-1 4-10	ks	16					
				249	N4/b	Přestavitelný výstavní panel 2420/2235/60 mm	dřevěný rošt ze SM hranolů dle návrhu zhotovitele + MDF tl. 6mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk), skrytá závěsná nerez lišta pro nerez háčky a nylon lanka, otvory v bocích s nerezovou přírubou pro zajištění panelu nerezovou tyčkou ke sloupkům, usazeno v nerez kotvách v podlaze a kotveno do sloupků	4-1 4-10	ks	16					
				250	-	Nerez kotvy - sloupky (v podlaze a stropu)	skrytá příprava v podlaze a ve stropu pro kotvení přemístitelných sloupků	301-6 301-7 4-10	ks	38					
				251	-	Nerez kotvy - panely (v podlaze)	doplnkové kotvení v podlaze zamezující průhybu mobilních panelů	301-6 301-7 4-10	ks	55					
				252	-	Nerez kotvy - panely (ve stěnovém panelu)	ocelová příprava pro kotvení mobilních panelů do stěnového panelu	301-6 301-7 4-10	ks	20					
				253	-	Přestavitelný sloupek	ocel tyč Ø30 mm, práškově lakovaná (barvu určí architekt), rozspínací čep pro ukotvení do příprav v podlaze a stropu, úchyty pro zajištění panelu nerezovou tyčkou	4-10	ks	38					

Příloha č.1

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH	
3.01	301-1 až 301-7	Galerie SOČANA KAPRICE	143,65	254	AV - Data/video projektor		videoprojektor určený pro vzdělávání, rozlišení 1280 x 800 bodů (WXGA), 3000 ANSI lm, Panel 3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem, „Inorganic LCD panel“, lampy 245 W UHP (LM-P-150), životnost lampy min 5000h (eko provoz), hlučnost větráku max 29dB (eko mód), kontrast 2000 : 1, standardní objektiv F = 1.60 - 1.76 / f = 22.3 - 26.8 mm, Throw distance ratio 1.75 - 2.10 : 1, Throw distance 1.49 - 13.6 m, velikost obrazu 100cm - 760 cm, barevný systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N, HDTV kompatibilita 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1,080i, 1,080p, datová kompatibilita UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WSGA+, WUXGA, Network capability/LAN, záruka 3 rok, záruka na lampu 1 rok (max 2000 hodin), doplňky: IR/kabelové dálkové ovládání s funkcí myši, baterie, napájecí kabel, D-Sub15 cable, PIN code šiftek, krytka objektiv, obal, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	-	ks	2	19 059,0 Kč	500,0 Kč	38 118,0 Kč	8 004,8 Kč	46 122,8 Kč	
				255	AV - Stropní závěs		Polohovací závěs projektoru včetně tyče s unifikovaným vedením kabelů a stropní držáky, závěs umožňuje směřování projektoru na podlahu a stěny pod různými úhly	-	ks	2	9 900,0 Kč			19 800,0 Kč	4 158,0 Kč	23 958,0 Kč
				256	AV - Projekční plocha		Elektricky plynoucí s poměrem stran odpovídajícím projektoru, šířka cca 200 cm	-	ks	2						
				257	AV - Zesilovač s ozvučením		Komplet zesilovače včetně reproduktorových soustav (subwoofer + pět satelitů)	-	ks	1	23 235,0 Kč			23 235,0 Kč	4 879,4 Kč	28 114,4 Kč
				258	AV - Konektorový panel s ovládací jednotkou		Nerezový konektorový panel s klasickým osazením VGA + audio, HDMI, ... integrovaná 8-mi tlačítková řídicí jednotka	-	ks	1	19 901,0 Kč			19 901,0 Kč	4 179,2 Kč	24 080,2 Kč
				259	AV - Síťový zdroj, instalace, programování, ovládání		Instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, dodávka manuálu, naprogramování a ovládání, zaškolení obsluhy	-	ks	1	38 500,0 Kč	21 500,0 Kč	38 500,0 Kč	8 085,0 Kč	46 585,0 Kč	
				260	N3	Povnný stěnový panel výška 50-2190 mm tl. 100 mm		MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lita (atyp nerez lita) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazu (nerez háčky a nylon lanka), nosná kce - vyrovnávací podložka (přelidka 12 mm) + dřevěný rozt (SM hranol), průběžné zářivkové svítidlo nasycující strop není součástí dodávky interiéru (dodávka stavby)	3-1 3-2	bm	40,94					
3.02	302-1 až 302-5	Galerie ENTOMOLOGIE	45,89	261	N1d N1e N1f	Prosklená průběžná vitrina (rovnná) 920/7230/500 mm	dvě extra čiré kalené sklo tl.8 mm kotvené do podlahy a kce z ocelových svařovaných jeků skrytých v SDK do krytí, záda + dno MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), nerezová závitová tyč (10x), police extra čiré kalené sklo 800x345 mm (Sk), atyp osvětlovací lita s průběžným LED páskem, atyp nerez kování (výsoj lesk), zámek nerez FAB ASSA ABLOY n. j. iný obodbný, průběžné zářivkové svítidlo nasycující strop není součástí dodávky interiéru (dodávka stavby)	1-1 až 1-12	ks	16	124 960,0 Kč	12 000,0 Kč	1 999 360,0 Kč	419 865,6 Kč	2 419 225,6 Kč	
				262	N14	Textový panel, 1200/1450 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lity pro rozsvícení. Podle není součástí dodávky interiéru	14-1	ks	1						
				263	N14	Textový panel 3600/1400	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lity pro rozsvícení, povrch: textová část - samolepicí fólie, dvoudířový potisk v plném rozsahu, (300 DPI), povrch: lesklý lesk. Test a všechny detaily potisku budou upřesněny autorem projektu a zápisem BIM	14-1	ks	3						
				264	N15b N15c	Nízký výstavní pult, 1200/700/700 mm	Konstrukce laminová, s tenkými profily (nerezový lesk), body a pódia kalené extra čiré sklo tl. 8 mm, všechny viditelné hrany TK broušené a leštěné, atyp: nerez kování a spojovací prvky, dno MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), vnější osvětlení LED pásky na nerezových konstrukcích	15-1	ks	2						
				265	N32	Insektárium 8100 x 11800 x v cca 2230	korpus voděodolná MDF o překližku, opláštění bezpečnostní ESG sklo do nerezových kotev, detaily viz výkresová dokumentace	32-1 32-2	ks	1						
3.03a	300-1	Hyg. zázemí - předstř	2,9													
3.03b	300-1	Hyg. zázemí WC/šatna	6,09	266	+	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1	2 319,0 Kč	50,0 Kč	2 319,0 Kč	487,0 Kč	2 806,0 Kč	
				267	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průřazy po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč	
				268	+	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1	1 386,0 Kč			1 386,0 Kč	291,1 Kč	1 677,1 Kč
				269	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěným do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1						
				270	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k napojení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	2	1 827,0 Kč	50,0 Kč	3 654,0 Kč	767,3 Kč	4 421,3 Kč	
				271	-	Zásobník toaletního papíru	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průřazy po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	2	1 965,0 Kč	50,0 Kč	3 930,0 Kč	825,3 Kč	4 755,3 Kč	
				272	+	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	2	975,0 Kč	50,0 Kč	1 950,0 Kč	409,5 Kč	2 359,5 Kč	
				273	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	2	1 048,0 Kč	50,0 Kč	2 096,0 Kč	440,2 Kč	2 536,2 Kč	
				274	+	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1	2 319,0 Kč	50,0 Kč	2 319,0 Kč	487,0 Kč	2 806,0 Kč	

Příloha č.1

	Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m ²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladobné rozměry š/v/h [mm] (rozměry průřezů budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
3. nadzemní podlaží	3.03c	300-1	Hyg. zázemí WC muž	6,79	275	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x132 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámk s univerzálním klíčem, průřazy po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč
					276	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, Ø 1	-	ks	1	1 386,0 Kč		1 386,0 Kč	291,1 Kč	1 677,1 Kč
					277	-	Držadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1					
					278	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1	1 827,0 Kč	50,0 Kč	1 827,0 Kč	383,7 Kč	2 210,7 Kč
					279	-	Zásobník toaletního papíru	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč
					280	-	Háček na obléčení	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x132 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámk s univerzálním klíčem, průřazy po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 048,0 Kč	50,0 Kč	1 048,0 Kč	220,1 Kč	1 268,1 Kč
303d	300-1	Úklid místnost	2,89	281	-	Závěsná výlevka	závěsná výlevka ze slitinového keramického střepu š=445 mm h=345 mm bílá	-	ks	1						
				282	-	Upevňovací sada	upevňovací sada k výlevce (systémový výrobek v sadě s výlevkou)	-	ks	1						
				283	-	Mřížka k výlevce	chromovaná mřížka včetně tlumič podložky k osazení na výlevku (systémový výrobek v sadě s výlevkou)	-	ks	1						
				284	-	Sifon k výlevce	Umyvadlový trubkový chromovaný sifon tvaru „U“ s matkou 5/8". Povrchová úprava lesklý chrom	-	ks	1						
				285	-	Vodovodní baterie (nástená páková)	nástená páková baterie s otočným výtokovým ramenem a keramickou kartuší, výtokovou spěrku a hadici	-	ks	1						
3.04	304-1 až 304-5	Lektorská dílna		286	M2	Židle bez područek	konferenční stohovatelná židle, čtyř nohavičkový design, vysoká stabilita a tělní stohovatelnost, s rámem z tenkých přecínků ocelových trubek o průměru 12mm, rámna lyžinná z chromované oceli s transparentními plastovými klusky, určená do veřejného prostoru (vysoká zábrana), sedák i opěradlo dřevěná překližka s bezbarvým UV lakem na vodní bázi, záruka min. 2 roky, stohovatelnost - 30 řádů	-	ks	28	2 132,0 Kč		59 696,0 Kč	12 536,2 Kč	72 232,2 Kč	
				287	M14	Pracovní stůl 1200/800/740 mm	pracovní stůl š=1200 mm hl=800 mm, v=740 mm, stělní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil práškově lakovaný 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním kování nohou	-	ks	6	2 849,0 Kč		17 094,0 Kč	3 589,7 Kč	20 683,7 Kč	
				288	-	AV - Data/video projektor	6000lux/31000lm/1080p/3000 ANSI lm, Panel 3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem, „Inorganic LCD panel“, lampy 245 W UHP (UMP-150), životnost lampy min 5000h (eko provoz), hlučnost větráku max 29dB (eko mód), kontrast 2000 : 1, standardní objektiv F = 1.60 - 1.76 / f = 22.3 - 26.8 mm, Throw distance ratio 1.75 - 2.10 : 1, Throw distance 1.49 - 13.6 m, velikost obrazu 100cm - 760 cm, barevný systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N, HDTV kompatibilita 480i, 480p, 575p, 720p, 1,080i, 1,080p, datová kompatibilita UKGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA, Network capability/LAN, záruka 3 roky, záruka na lampu 2 rok (max 2000 hodin), doplňky: IR/kabelové dálkové ovládání s funkcí myši, baterie, napájecí kabel, D-Sub15 cable, PIN code štítek, krytka objektiv, obal, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	-	ks	1	19 059,0 Kč	500,0 Kč	19 059,0 Kč	4 002,4 Kč	23 061,4 Kč	
				289	-	AV - Stropní závěs	Polohovatelný závěs projektoru včetně tyče s vnitřním vedením kabelů a stropní držák	-	ks	1	6 600,0 Kč		6 600,0 Kč	1 386,0 Kč	7 986,0 Kč	
				290	-	AV - Projekční plocha	Elektrické plátno s poměrem stran odpovídajícím projektoru, šířka cca 200 cm	-	ks	1	18 590,0 Kč		18 590,0 Kč	3 903,9 Kč	22 493,9 Kč	
				291	-	AV - Zesilovač s ozvučením	Komplet zesilovače včetně reproduktorových soustav (subwoofer + dva satelity)	-	ks	1	23 235,0 Kč		23 235,0 Kč	4 879,4 Kč	28 114,4 Kč	
				292	-	AV - Konektorový panel s ovládací jednotkou	Nerezový konektorový panel s klasickým osazením VGA + audio, HDMI, ... integrovaná 8-mi tlačítková řídicí jednotka	-	ks	1	19 901,0 Kč		19 901,0 Kč	4 179,2 Kč	24 080,2 Kč	
				293	-	AV - Síťový proud, instalace, programování, oživení, ...	instalace dodávek AV včetně kabeláže, napojení na síťový server, dodávka manuálů, naprogramování a oživení, zaškolení obsluhy	-	ks	1	27 500,0 Kč	14 200,0 Kč	27 500,0 Kč	5 775,0 Kč	33 275,0 Kč	
				294	N76	Kuch. linka - dolní skříňky 5x600/900/600mm	dolní skříňka: 2x policová skříňka (3x2 police), dvojdřez (malý + velký) nerezový s odkapnou plochou zápuštěný do desky, materiál potravinářská ocel (X5CrNi18-10), tl. stěny min. 1 mm, povrch nerez mat (broušený nerez) - páková stojánková baterie do desky s keramickým ventilem a perlátorem, materiál nerezová ocel, záruka na baterii 7 let, odpadní ventili (tzv "click-click") chrom, pod dřezem zásuvka na odpadkový koš včetně 3 plastových nádob na třídění odpadu, záruka na baterii 7 let, odpadní ventili (tzv "click-click") chrom, výškově nastavitelné police (2ks), zásuvkový díl (4x zásuvka), pracovní deska (3000 mm), otočné otevírání dvířek, LTD, hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm	304-1 až 304-5	ks	1	44 000,0 Kč	2 500,0 Kč	44 000,0 Kč	9 240,0 Kč	53 240,0 Kč	
				295		Kuch. linka - horní skříňky 600/1100/600mm	horní skříňka: 600/1100/600mm, 3x výškově nastavitelná police, otočné otevírání dvířek, LTD	304-1 až 304-5	ks	5	4 653,0 Kč	250,0 Kč	23 265,0 Kč	4 885,7 Kč	28 150,7 Kč	
				296		Kuch. linka - vysoká skříň 1200/2450/600 mm	ramykatečná, 6x výškově nastavitelná police, otočné otevírání dvířek, LTD	304-1 až 304-5	ks	2	11 990,0 Kč	500,0 Kč	23 980,0 Kč	5 035,8 Kč	29 015,8 Kč	

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m ²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skložené rozměry l/v/h [mm] (rozměry průřezu budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
				297		Kuch. linka - vysoká skříň 220/2450/600 mm	zamykací, 6x výškově nastavitelná police, otočné otvírání dveří, LTD	304-1 až 304-5	ks	1	5 632,0 Kč	200,0 Kč	5 632,0 Kč	1 182,7 Kč	6 814,7 Kč
3.05a	305-1 až 305-4	Vstup, hala, respirium	100,1	298	N3	První stěnový panel výška 50x2190 mm tl. 100 mm	MDF 3x matný PU lak na vhodné podkladní vrstvě, skryté závěsy, nerez lišta (atyp nerez lišta) v celé délce (horní okraj panelu) pro uchycení obrazů (nerez háčky a nylon lanka), nosná kce - vyrovnávací podložka (překlička 12 mm) - dřevěný rošt (SM hranoly), průběžné zářivkové svítidlo nasvícující strop není součástí dodávky Interiéru (dodávka stavby)	3-1 až 3-10	bm	21,38					
3.05b	305-10 až 305-14	Galerie (ENTOLOGIE)		299	N1b	Prosklená průběžná vitrina (rovinná) rozměry viz výkresová dokumentace	dveře extra čiré kalené sklo tl.8 mm kotvené do podlahy a kce z ocelových svařovaných jevů skrytých v SDK do krytí, záda - dno MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), nerezová závětová tyč (10ks), police extra čiré kalené sklo 900x345 mm (5ks), atyp osvětlovací lišta s průběžným LED páskem, atyp nerez kování (vysoký lesk), cylindrický zámek nerezový (struka 24 mm), průběžné zářivkové svítidlo nasvícující strop není součástí dodávky Interiéru (dodávka stavby). Vitriny budou opatřeny štandem dle požadavků zadavatele. Součástí dodávky budou vnitřní osvětlovací mřížky v podě vitryn z nerezového mikrotahokovu - detaily budou upřesněny dle řešení VZT na stavbě.	1-1 až 1-12	ks	1	99 990,0 Kč	9 900,0 Kč	99 990,0 Kč	20 997,9 Kč	120 987,9 Kč
				300	N2a N2b N2c	Prosklená průběžná vitrina (zakřivená) rozměry viz výkresová dokumentace	dveře extra čiré kalené sklo tl.8 mm kotvené do podlahy a půdy vitriny (nerez plech tl. 8 mm práškově lakovaný - buru utří architekt), nerezová závětová tyč (10ks), police extra čiré kalené sklo 505x150 mm (5ks), atyp osvětlovací lišta s průběžným LED páskem, atyp nerez kování (vysoký lesk), zámek nerez FAB ASSA ABLOY n., jiný obdobný, průběžné zářivkové svítidlo nasvícující strop není součástí dodávky Interiéru (dodávka stavby). Vitriny budou opatřeny štandem dle požadavků zadavatele. Součástí dodávky budou vnitřní osvětlovací mřížky v podě vitryn z nerezového mikrotahokovu - detaily budou upřesněny dle řešení VZT na stavbě.	2-1 až 2-13	ks	3	198 000,0 Kč	10 000,0 Kč	594 000,0 Kč	124 740,0 Kč	718 740,0 Kč
				301	N2b	Textový panel ve vitrině 1200/1430 mm	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavesení. Potah není součástí dodávky Interiéru.	14-1	ks	1					
				302	N14	Textový panel rozměry viz výkresová dokumentace	MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (50% lesk), skryté lišty pro zavesení. Potah není součástí dodávky Interiéru.	14-1	ks	2					
3.06	300-1	Schodiště	24,45	-	-	-	N33	-	-	0					
3.07	300-1	Sklad	10,15	-	-	-	-	-	-	0					
3.08	300-1	Chodba	11,27	-	-	-	-	-	-	0					
3.08	304-1	Sklad	7,83	-	-	-	-	-	-	0					
4.01	400-1	Hala		303	N40	Vestavěná policová skříň 1255/2630/810 mm	6x výškově nastavitelná police, otočné otvírání dveří, zamykací, korpus: LTD, dvířka: 3x PU lak na vhodné podkladní vrstvě (70% lesk)	400-2	ks	2	11 506,0 Kč	400,0 Kč	23 012,0 Kč	4 832,5 Kč	27 844,5 Kč
				304	M20	Sedátko	sedátko s čalouněním v samozhřívavé polyuretanové pěně, nohy kartáčovaná nerez ocel, potah látky určená pro vysokou zářiv. 100% vlh. odolnost proti ošetr 45 000 cyklů dle Martindalovy metody, barevná stabilita na slunci min. 40 hodin, záruka min. 2 roky na látku, min. 2 roky na sedátko	-	ks	2	4 989,0 Kč		9 978,0 Kč	2 095,4 Kč	12 073,4 Kč
				305	M15	Konferenční stůl	Konferenční stůl s bílou nebo černou kovovou centrální podnoží, průměr základny 400mm; bílá kompaktní deska se zrostenou hranou, tl. 10 mm, průměr stolové desky 690 mm, výška stolu 500 mm	-	ks	1					
4.02	400-1	Šatna	24,7	306	N41	Vestavěná šatní skříň 1585/2630/600	otevřená skříň, nerez šatní tyč kotvená do příčky, 2x police (kotveno do příčky), LTD	400-2	ks	1	5 280,0 Kč	100,0 Kč	5 280,0 Kč	1 108,8 Kč	6 388,8 Kč
				307	N42	Vestavěná policová skříň 1585/2630/410	otevřená policová skříň, 6x výškově nastavitelná police (kotveno do příčky), LTD	400-2	ks	1	12 485,0 Kč	250,0 Kč	12 485,0 Kč	2 621,9 Kč	15 106,9 Kč
				308	N43	Vestavěná policová skříň 1475/2630/410	otevřená policová skříň, 6x výškově nastavitelná police (kotveno do příčky), LTD	400-2	ks	1	12 485,0 Kč	250,0 Kč	12 485,0 Kč	2 621,9 Kč	15 106,9 Kč
4.03	400-1	Kancelář zástupce ředitele		309	M6	Židle pracovní pojízdná	kancelářská pracovní židle, čalounění seotk s potahem ze samozhřívavé látky, opěrka v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavení výšky sedátka a náhonu opěrky, pedál z litého leštěného hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedátka, možnost nastavení protitlaku opěrky a aretace opěrky v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	2	3 699,0 Kč		7 398,0 Kč	1 553,6 Kč	8 951,6 Kč
				310	M12	Pracovní stůl "L" s příslušenstvím 1600/760/1200 mm	pracovní stůl L=1600 mm hl = 1200 mm, v = 740 mm, stůlní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil průřezově lakovaný 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním konci nohou, výřez na průchodu, L tvar, mobilní kotelný, 415/500/538 mm, 4 x záruka, centrální sámek, plastový tučkovník, kabelový management (kryt na průchodu, horizontální vedení kabelu, vertikální vedení kabelu)	-	ks	2	7 867,0 Kč		15 734,0 Kč	3 304,1 Kč	19 038,1 Kč
				311	N44	Vestavěná šatní skříň 620/2630/600 mm	nerez šatní tyč - 2x výškově nastavitelná police, LTD, zamykací	400-2	ks	1					
				312		Vestavěná skříň 1175/2630/600	6x výškově nastavitelná police, LTD, zamykací	400-2	ks	1					

č. místnosti	č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladěbné rozměry š/v/h (mm) (rozměry převzít budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
4.04	400-1	Sekretariát		313	M6	Židle pracovní pojízdná	kancelářská pracovní židle s područkami, čalouněný sedák s potahem ze samozhřívavé látky, opěrka v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavování výšky sedáku a náklonu opěrady, podnož z litého leštěného hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitisku opěrku a aretace opěrku v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm		ks	1	3 699,0 Kč		3 699,0 Kč	776,8 Kč	4 475,8 Kč
				314	M12	Pracovní stůl tvaru "L" s příslušenstvím 1600/1200/740 mm	pracovní stůl š=1600 mm hl = 1200 mm, v = 740 mm, stolní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil práškově lakovaný 40 x 40 mm, plastové područky na spodním konci nohou, výfěr na průchodku, L tvar, mobilní kolejnič, 415/500/638 mm, 4 x záruka, centrální zámek, plastový tučtovník, kabelový management (kryt na průchodku, horizontální vedení kabelu, vertikální vedení kabelu)		ks	1	7 867,0 Kč		7 867,0 Kč	1 652,1 Kč	9 519,1 Kč
				315	M4	Židle s područkami	Konferenční židle WEB. Šaňová chromová podnož. Plastový opěrák, čalouněný sedák. S područkami. Plasty bílé. Rozměry v.845*š.565*h.510 mm, plný opěrák		ks	2					
				316	N45	Nízká policová skříň 846/800/300mm	nízká policová skříň, 1x police, LTD, skleněná posuvná dvířka, zamýkatelná	400-2	ks	4					
4.05	400-1	Kancelář ředitele		317	M7	Židle pracovní s podhlavníkem	pracovní židle pro management, polohovatelné područky (výška, šířka, úhel), podnož leštěný hliník, nastavitelnost výšky a hloubky sedáku, nastavitelná opěrka hlavy, výškově stavitelná podpora bederní páteře, automatické vyvažování (adjustace) polohy aktivované váhou uživatele, možnost nastavení protitisku opěrku a aretace opěrku v různých polohách, opěrák 3D mesh, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, tlumič do sedu, kolečka Ø 55 mm, podnož litý hliník, pána čalounění samozhřívavá, záruka min. 2 roky		ks	1	5 829,0 Kč		5 829,0 Kč	1 224,1 Kč	7 053,1 Kč
				318	M19	Kancelářský stůl 1000x2000 mm	pracovní stůl pro manažery, ocelová podnož lakovaná, deska bílý lak s koženou vložkou, 3 záručky s nerez krytkou v desce stolu (v rovině pracovní desky) + kolejnič s roletou kabelový management - kab. vana+průchodka		ks	1	4 725,0 Kč		4 725,0 Kč	992,3 Kč	5 717,3 Kč
				319	M4	Židle s područkami	plný opěrák Konferenční židle WEB. Šaňová chromová podnož. Plastový opěrák, čalouněný sedák. S područkami. Plasty bílé. Rozměry v.845*š.565*h.510 mm		ks	2					
				320	M21	Křeslo 830/380-690/720 mm	Měslo s čalouněním v samozhřívavé polyuretanové pěně, nohy kartáčovaná nerez ocel, potah látkou určená pro vysokou zátěž, 100% vlna, odolnost proti otěru 45.000 cyklů dle Martindaleovy metody, barevná stabilita na slunci min. 40 hodin, záruka min. 3 roky na látku, min. 2 roky na sedátko		ks	1	7 613,0 Kč		7 613,0 Kč	1 598,7 Kč	9 211,7 Kč
				321	M22	Dvojmístná sedadla 1430/380-690/720 mm	sedátko s čalouněním v samozhřívavé polyuretanové pěně, nohy kartáčovaná nerez ocel, potah látkou určená pro vysokou zátěž, 100% vlna, odolnost proti otěru 45.000 cyklů dle Martindaleovy metody, barevná stabilita na slunci min. 40 hodin, záruka min. 3 roky na látku, min. 2 roky na sedátko		ks	1	9 603,0 Kč		9 603,0 Kč	2 016,6 Kč	11 619,6 Kč
				322	M15	Konferenční stůlek Ø600/460 mm	Konferenční stůlek s bílou nebo černou kovovou centrální podnoží, průměr základny 400mm; bílá kompaktní deska se zkosenou hranou, tl. 10 mm, průměr stolové desky 690 mm, výška stolu 500 mm		ks	1					
				323	N46	Nízká policová skříň 846/800/300mm	nízká policová skříň, 1x police, LTD, skleněná posuvná dvířka, zamýkatelná	400-2	ks	3	6 974,0 Kč	600,0 Kč	20 922,0 Kč	4 393,6 Kč	25 315,6 Kč
4.06	400-1	Sklad	6,54	324	M47	Vestavěná šatní skříň 1145/2630/650 mm	šatní tyč (nerez), 2x výškově nastavitelné police, LTD	400-3	ks	1	10 032,0 Kč	1 000,0 Kč	10 032,0 Kč	2 106,7 Kč	12 138,7 Kč
				325		Vestavěná policová skříň 1145/2630/650 mm	6x výškově nastavitelné police, LTD	400-3	ks	1	10 274,0 Kč	1 000,0 Kč	10 274,0 Kč	2 157,5 Kč	12 431,5 Kč
				326	M48	Policová skříň	Spisová skříň 1950/920/400 mm; svařované skříň z ocelového plechu, nosnost police 60 kg, uzamykání pákovým rozvorovým mechanismem se zámkem, 4 police, 10 ks	400-3	ks	2					
				327	-	Centrální server	Kompletní dodávka umožňující přístup na server i z jiných poboček muzea, vzdálená správa, napojení na pokladní systém (obchod-prodej lístků), systém knihovny (el. katalog, správa knihovny), možnost vzdáleného přístupu, zabezpečení (firewall) a ukládání na záložním disku, možnost zálohování mimo budovu muzea, včetně racku ze záložního zdroje UPS, včetně naprogramování, připojení a oživení. Detaily požadavků na tento prvek viz Poznámky..		ks	1	382 894,0 Kč	15 500,0 Kč	382 894,0 Kč	80 407,7 Kč	463 301,7 Kč
				328	M5	Kavérenská židle	celoplastová židle určená pro využití ve veřejných prostorech a ve venkovním prostoru, bez područek, stohovatelná, sedák i opěrka - polypropylen vyztužený skelnými vlákny, celá židle tj. sedák, opěrka, a nohy jako jeden odlitek, opěrka plně (neperforovaná), barvu určí architekt		ks	2	1 201,0 Kč		2 402,0 Kč	504,4 Kč	2 906,4 Kč
				329	N49	Pojízdný kontejner 600/765/380 mm	3x záruka, materiál korpus a záručky LTD, ABS hrany, barvu určí architekt, madla plováková	400-3	ks	1	6 358,0 Kč		6 358,0 Kč	1 335,2 Kč	7 693,2 Kč

Příloha č.1

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m ²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladební rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
4.07	400-1	Kuchyně	5,26	330	N50	Jídelní stůl/pult 2470/900/400 mm		400-3	ks	1	12 848,0 Kč		12 848,0 Kč	2 698,1 Kč	15 546,1 Kč
				331	N51	Kuchyňská linka 4x600/850/600 mm	dolní skříňka, 1x policový díl (2x police), jednodílný nerezový s odkapnou plochou zdopnutý do desky, materiál potravinářská ocel (X5CrNi18-10), tl. stěny min. 1 mm, povrch nerez mat (broušený nerez) + páková baterie nástěnná podomítková s keramickým ventilem, materiál nerezová ocel, zkuska na koš, odpadní ventil (tzv. "click-clack") chrom, 1x vestavěná pračka pro praní seréních oděvů (záruka min. 5let / 10 let na proražení pračky bubnu, zřídka energetické úspornosti A+++, odložený start, 1x zásuvkový díl (4x zkuska), otočné ovládací dvířko, pracovní deska (d= 2470 mm) tl. 30 mm, LTD, hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusů ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm	400-3	ks	1	44 000,0 Kč	4 400,0 Kč	44 000,0 Kč	9 240,0 Kč	53 240,0 Kč
				332		Kuchyňská linka 600/1080/600 mm	horní skříňka, 3x výškově nastavitelné police, otočné ovládací dvířko, LTD	400-3	ks	4	6 567,0 Kč	656,0 Kč	26 268,0 Kč	5 516,3 Kč	31 784,3 Kč
4.08	400-1	Úklid	2,55	333	-	Závěsná výlečka	závěsná výlečka ze silutého keramického střípu 60x445 mm b= 345 mm bílá	-	ks	1					
				334	-	Upevňovací sada	upevňovací sada k výlecke (systémový výrobek v sadě s výlečkou)	-	ks	1					
				335	-	Mřížka k výlecke	chromovaná mřížka včetně tlumič podložky k osazení na výlečku (systémový výrobek v sadě s výlečkou)	-	ks	1					
				336	-	Sifon k výlecke	Umyvadlový trubkový chromovaný sifon tvaru „U“ s matkou 5/8". Povrchová úprava lesklý chrom	-	ks	1					
				337	-	Vodovodní baterie (nástěnná páková)	nástěnná páková baterie s otočným výtokovým ramenem a keramickou kartáčkou, výtokovou sprchou a hadicí	-	ks	1					
4.09	400-1	Sprcha	4,53	338	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1	2 319,0 Kč	50,0 Kč	2 319,0 Kč	487,0 Kč	2 806,0 Kč
				339	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový rámeček s univerzálním klíčem, průřez po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrtů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč
				340	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1	1 386,0 Kč		1 386,0 Kč	291,1 Kč	1 677,1 Kč
				341	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1					
				342	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	1	1 048,0 Kč	50,0 Kč	1 048,0 Kč	220,1 Kč	1 268,1 Kč
4.10a	400-1	Hyg. zázemí WC muž	7,76	343	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1	2 319,0 Kč	50,0 Kč	2 319,0 Kč	487,0 Kč	2 806,0 Kč
				344	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový rámeček s univerzálním klíčem, průřez po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrtů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč
				345	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1	1 386,0 Kč		1 386,0 Kč	291,1 Kč	1 677,1 Kč
				346	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1					
				347	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	1	1 827,0 Kč	50,0 Kč	1 827,0 Kč	383,7 Kč	2 210,7 Kč
				348	-	Zásobník toaletního papíru	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový rámeček s univerzálním klíčem, průřez po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrtů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč
				349	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	1	1 048,0 Kč	50,0 Kč	1 048,0 Kč	220,1 Kč	1 268,1 Kč
4.10b	400-1	Hyg. zázemí WC ženy	7,22	350	-	Dávkovač mýdla	Dávkovač mýdla nerezový s obsah 0,25l, pro pověšení na zeď	-	ks	1	2 319,0 Kč	50,0 Kč	2 319,0 Kč	487,0 Kč	2 806,0 Kč
				351	-	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový rámeček s univerzálním klíčem, průřez po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrtů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	1	1 965,0 Kč	50,0 Kč	1 965,0 Kč	412,7 Kč	2 377,7 Kč
				352	-	Koš na utěrky	odpadkový koš bez víka, broušená nerez ocel, 9 l	-	ks	1	1 386,0 Kč		1 386,0 Kč	291,1 Kč	1 677,1 Kč
				353	-	Zrcadlo	v nerez rámečku zapuštěném do roviny obkladu (popřípadě omítky), cca. 1350x1100 mm, tl. 6 mm	-	ks	1					
				354	-	WC kartáč (závěsný)	celokovový WC kartáč s nádobou v provedení broušený nerez, kruhového průměru, k nalepení nebo mechanickému kotvení na stěnu	-	ks	2	1 827,0 Kč	50,0 Kč	3 654,0 Kč	767,3 Kč	4 421,3 Kč
				355	-	Zásobník toaletního papíru	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu 355x275x112 mm, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový rámeček s univerzálním klíčem, průřez po stranách, kapacita 500 - 800 ručníků, včetně vrtů a hmoždinek z nerezové oceli	-	ks	2	1 965,0 Kč	50,0 Kč	3 930,0 Kč	825,3 Kč	4 755,3 Kč
				356	-	Koš s víkem (závěsný)	odpadkový koš s víkem, závěsný na stěnu, materiál nerez ocel broušená, obsah 3 l	-	ks	2	975,0 Kč	50,0 Kč	1 950,0 Kč	409,5 Kč	2 359,5 Kč
				357	-	Háček na oblečení	háček nerezový 60 mm, průměr 25 mm, válcového tvaru, s protiskluzným detailem, ke kotvení na stěnu - včetně montážní sady ke kotvení	-	ks	2	1 048,0 Kč	50,0 Kč	2 096,0 Kč	440,2 Kč	2 536,2 Kč

Příloha č.1

č. místnosti	č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladěbné rozměry L/h/b (mm) (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
4.11	400-1	Zasedací místnost		358	M3	Židle bez područek	piný opěrák, moderní a ležce působící, výsoké stohovatelná židle s čalouněným sedákem, bez područek, s konstrukcí odděleného sedáku s plastové zádkové opěry, vhodná do veřejných prostor s multifunkčním využitím. rozměry v 845x550x1110 mm	-	ks	12					
				359	M16	Kancelářský stůl (4x) 3200x1600 mm 800 x 1600 mm	vestava 4 ks jednáci stůl o jednotlivých velikostech 800 x 1600 mm x v 760 mm, Podnože práškové lakované ocel (profil 40x 40 mm), deska LTD, kabelový management - kab. Vana + obdélníková průchodka (každý stůl má průchodku a vanu), plastová zakončení nohou, záruka min. 3 roky. Barvy a umístění průchodek určí architekt.	-	ks	1	16 093,0 Kč		16 093,0 Kč	3 379,5 Kč	19 472,5 Kč
				360	N52	Vestavní policová skříň 1180/2630/400 mm	6x výškově nastavitelná police, otočné otevírání dveří, LTD, zamykatelná	400-3	ks	3	10 274,0 Kč	400,0 Kč	30 822,0 Kč	6 472,6 Kč	37 294,6 Kč
				361		Vestavní šatní skříň 1180/2630/400 mm	2x šatní tyč, 2x výškově nastavitelná police, otočné otevírání dveří, LTD, zamykatelná	400-3	ks	1	9 669,0 Kč	250,0 Kč	9 669,0 Kč	2 030,5 Kč	11 699,5 Kč
				362	AV - Data/video projektor		videoprojektor určený pro vzdělávání, rozlišení 1280 x 800 bodů (WXGA), 3000 ANSI lm, Panel 3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem, „Inorganic LCD panel“, lampy 245 W UHP (LMP-150), životnost lampy min 5000h (eko provoz), hlučnost větráku max 29dB (eko mód), kontrast 2000 : 1, standardní objektiv F = 1.80 - 1.76 / F = 22.3 - 26.8 mm, Throw distance ratio 1.75 - 2.10 : 1, Throw distance 1.49 - 13.6 m, velikost obrazu 100cm - 760 cm, barevný systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N, HDTV kompatibilita 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1080i, 1080p, datová kompatibilita UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA, Network capability/LAN, záruka 3 rok, záruka na lampu 1 rok (max 2000 hodin), doplňky: IR/kabelové dálkové ovládání s funkcí myši, baterie, napájecí kabel, D-Sub15 cable, PIN code šiftek, krytka objektiv, obal, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	-	ks	1	19 059,0 Kč	500,0 Kč	19 059,0 Kč	4 002,4 Kč	23 061,4 Kč
				363	-	AV - Stropní závěs	Polohovatelný závěs projektoru včetně tyče s vnějším vedením kabelů a stropní lišta	-	ks	1	6 600,0 Kč		6 600,0 Kč	1 386,0 Kč	7 986,0 Kč
				364	-	AV - Projekční plocha	Elektrické projekční plátno s poměrem stran odpovídajícím projektoru, šířka cca 200 cm	-	ks	1	18 590,0 Kč		18 590,0 Kč	3 903,9 Kč	22 493,9 Kč
				365	-	AV - Zesilovač s ozvučením	Komplekt zesilovače včetně reproduktorových soustav (subwoofer + dva satelity)	-	ks	1	23 235,0 Kč		23 235,0 Kč	4 879,4 Kč	28 114,4 Kč
4.12	400-1	Kancelář		366	-	AV - Konektorový panel s ovládací jednotkou	Nezrovný konektorový panel s klasickým osazením VGA + audio, HDMI, integrovaná 8-kanálová řídicí jednotka	-	ks	1	19 901,0 Kč		19 901,0 Kč	4 179,2 Kč	24 080,2 Kč
				367	-	AV - Síťový proud, instalace, programování, ovládnutí	Instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, dodávka manuálu, naprogramování a ovládnutí, zaškolení obsluhy	-	ks	1	27 500,0 Kč	14 200,0 Kč	27 500,0 Kč	5 775,0 Kč	33 275,0 Kč
				368	M6	Židle pracovní pojízdná	kancelářská pracovní židle s područkami, čalouněný sedák s potahem ze samohříšlivé látky, opěrák v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavování výšky sedáku a náklonu opěradla, podnož z litého letečského hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěráku a aretace opěráku v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	2	3 699,0 Kč		7 398,0 Kč	1 553,6 Kč	8 951,6 Kč
				369	M12	Pracovní stůl tvaru "L" s příslušenstvím 1600/1200/740 mm	pracovní stůl š=1600 mm hl = 1200 mm, v = 740 mm, stólní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil práškové lakovaný 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním konci nohou, výřez na průchodku, L tvar, mobilní kotejner, 4 x záruka, centrální zámek, plastový tučkovník, kabelový management (kryt na průchodku, horizontální vedení kabelu, vertikální vedení kabelu)	-	ks	2	7 867,0 Kč		15 734,0 Kč	3 304,1 Kč	19 038,1 Kč
				370	N53	Nízká policová skříň 846/800/452mm	nízká policová skříň, 1x police, LTD, skleněná posuvná dvířka, zamykatelná	400-4	ks	5	6 237,0 Kč		31 185,0 Kč	6 548,9 Kč	37 733,9 Kč
4.13	400-1	Kancelář		371	M6	Židle pracovní pojízdná	kancelářská pracovní židle s područkami, čalouněný sedák s potahem ze samohříšlivé látky, opěrák v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavování výšky sedáku a náklonu opěradla, podnož z litého letečského hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protitlaku opěráku a aretace opěráku v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	2	3 699,0 Kč		7 398,0 Kč	1 553,6 Kč	8 951,6 Kč
				372	M12	Pracovní stůl tvaru "L" s příslušenstvím 1600/1200/740 mm	pracovní stůl š=1600 mm hl = 1200 mm, v = 740 mm, stólní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil práškové lakovaný 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním konci nohou, výřez na průchodku, L tvar, mobilní kotejner, 4 x záruka, centrální zámek, plastový tučkovník, kabelový management (kryt na průchodku, horizontální vedení kabelu, vertikální vedení kabelu)	-	ks	2	7 867,0 Kč		15 734,0 Kč	3 304,1 Kč	19 038,1 Kč
				373	N54	Vestavní policová skříň 1200/2630/500 mm	6x výškově nastavitelná police, otočné otevírání dveří, LTD, zamykatelná	400-3	ks	3	11 253,0 Kč	500,0 Kč	33 759,0 Kč	7 089,4 Kč	40 848,4 Kč
				374		Vestavní šatní skříň 1200/2630/500 mm	1x nerez šatní tyč, 2x výškově nastavitelná police, otočné otevírání dveří, LTD, zamykatelná	400-3	ks	1	10 274,0 Kč	500,0 Kč	10 274,0 Kč	2 157,5 Kč	12 431,5 Kč
4.14	400-1	Archiv	12,03	375	N55 N56	Policová skříň	Spisová skříň 1950/920/400 mm; svařovaná skříň z ocelového plechu, možnost police 60 kg, uzamykání pákovým rozvorovým mechanismem se zámkem, 4 police, 10 ks	400-4	ks	10					
4.15	400-1	Kotelna	13,79	-	-	-	-	-	-	0					
4.16	400-1	Schodiště	26,79	-	-	-	-	-	-	0					

Č. místnosti	Č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m ²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, skladové rozměry š/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ Z. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
5.01	500-1	Respirium / denní místnost	26,19	376	M22	Dvojmístná sedačka 1430/380-690/720 mm	dvojsedačka s čalouněním v samostatlivé polyuretanové pěně, nohy kartáčovaná nerez ocel, potah látkou určená pro vysokou zátěž odolnost proti otěru 45 000 cyklů dle Martindaleovy metody, barevná stabilita na slunci min. 40 hodin, záruka min. 3 roky na látku, min. 2 roky na sedačku	-	ks	1	9 603,0 Kč		9 603,0 Kč	2 016,6 Kč	11 619,6 Kč
				377	N60	Kuchyňská linka	dolní skříňka: 2x600/850/600mm, jednořez nerezový s odkapnou plochou, zápusťný do desky, materiál: potravinářská ocel (X5CrNi18-10), tl. stěny min. 1 mm, povrch nerez mat (broušený nerez) - páková baterie do desky s keramickým ventilem a perlitorem, materiál: nerezová ocel, odpadní ventil (tzv. "click-clack") chrom, pod dřezem záruka s odpadkovým košem, závěskový držák (záruka): pracovní deska d=1200 mm, s.TD, hlavy desky ABS 3 mm, hlavy držák s korpusu ABS 2mm, ostatní levaný ABS 2 mm	500-2	ks	9					
				378		Kuchyňská linka	dolní skříňka vysoká: 800/1410/600mm, 3x výškově nastavitelná police, s.TD	500-2	ks	9					
5.02	500-1	Zasedací místnost	47,67	379	M0	Židle bez područek	Stohovatelná židle s rámem z tenkých precizních ocelových trubek, o průměru 11mm, rám a podnož s lyžinami chromovaná ocel, určená do veřejného prostoru (vysoká zátěž), sedák 5 mm ergonomicky tvarovaný polypropylen a opěrka 6 mm ergonomicky tvarovaný polypropylen, 4 transparentní plastové kluzky, barvu sedáku a opěrky určí architekt, těsná stohovatelnost - 30 židlí, záruka na výrobek min. 2 roky	-	ks	18	1 157,0 Kč		20 826,0 Kč	4 373,5 Kč	25 199,5 Kč
				380	M17a M17b	Sestava: jednacích stolů (8ks)	sestava jednacích stolů ve velikostech: 6ks 800x1400 mm x v=760 mm + 2 ks 800 x 800 mm x v 760 mm. Podnože: práškové lakování oceli (profil 40x 40 mm), deska (LTD, kabelový management - kab. Vana + obdélníková průchodka (každý stůl má průchodku a vanu), plastová zakončení nohou, záruka min. 3 roky	-	ks	1	25 527,0 Kč		25 527,0 Kč	5 360,7 Kč	30 887,7 Kč
				381		AV - Data/video projektor	Profesionální videoprojektor (určený pro profesionální využití), rozlišení 1280 x 800 bodů, 5500 ANSI lm, Panel 3 x 0,76" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem, „Inorganic LCD panel“, lampy 330 W NSH (LMP-136), svítivost 5000 ANSI lumens, 4400 ANSI lumens (v eco provozu), životnost lampy min 3000h (eko provoz)/ 2000 h (normální provoz), hlučnost větráku max 29dB (eko)/35 dB (normální mód), kontrast 2000 : 1, rozlišení 1,620 x 1,200 (WUXGA) px, velikost obrazu min-max 100 cm- 1000 cm (diagonálně), jednotnost (uniformita) 90%, vlnová délka/frekvence 162 MHz, horizontální frekvence 15 - 120 kHz, vertikální frekvence: 48 - 100 Hz, barevný systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4 43, PAL-M/N, vstupy: 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB), 1: HDMI (HDCP), 1: DVI-D (digital/HDCP), 2: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), 3: 3 x RCA (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), 3: Mini DIN 4 (S-Video), 2 x RCA (R/L mono), audio 2 x 3,5 mm stereo jack, audio výstup 3,5 mm stereo jack, monitor výstup: D-Sub15, Vertikální korekce +/- 30°, horizontální korekce +/- 30°, posun objektivu (lens shift) 11:1 - 1:1:11 vertikálně (LNS-S20/720/721/W20), 1:1 vertikálně (LNS-W21), 3:2 - 2:3, HDTV kompatibilita 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1080i, 1080p, datová kompatibilita UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA, Network capability/LAN, Administration-and-control-function, SNMP log function, Multi, záruka 3 roky vč., 24 hodinové služby výměny, záruka na lampu 1 rok (max 1000 hodin), doplňky: IR/kabelové dálkové ovládání s funkcí myši, baterie, napájecí kabel, D-Sub15 cable, PIN code řídek, kryčka objektiv, výměnný filtr, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	-	ks	1	269 260,0 Kč	500,0 Kč	269 260,0 Kč	56 544,6 Kč	325 804,6 Kč
				382	-	AV - Stropní závěs	Polohovatelný závěs projektoru včetně tyče s vnějším vedením kabelů a stropní držák	-	ks	1	6 600,0 Kč		6 600,0 Kč	1 386,0 Kč	7 986,0 Kč
				383	-	AV - Projekční plocha	Elektrické projekční plátno s poměrem stran odpovídajícím projektoru, šířka cca 200 cm	-	ks	1	18 590,0 Kč		18 590,0 Kč	3 903,9 Kč	22 493,9 Kč
				384	-	AV - Zesilovač s ozvučením	Komplet zesilovače včetně reproduktorových soustav (subwoofer + dva satelity)	-	ks	1	23 235,0 Kč		23 235,0 Kč	4 879,4 Kč	28 114,4 Kč
				385	-	AV - Konektorový panel s ovládací jednotkou	Nerezový konektorový panel s klasickým osazením VGA + audio, HDMI, integrovaná 8-mi tlačítková řadič jednotka	-	ks	1	19 901,0 Kč		19 901,0 Kč	4 179,2 Kč	24 080,2 Kč
				386	-	AV - Silnoproud, instalace, programování, oživení, ...	instalace dodávky AV včetně kabeláže, napojení na datový server, osazení manuálů, naprogramování a oživení, zaškolení obsluhy	-	ks	1	33 000,0 Kč	15 400,0 Kč	33 000,0 Kč	6 930,0 Kč	39 930,0 Kč
				387		Vestavná policová skříň 3x600/1290-2180/600	3x2 výškově nastavitelné police, otočné otvírácí dveře, LTD, zamykatelná	500-2	ks	1					
				388	N61	Vestavná skříň s dřezem 1220/2180/600	2x výškově nastavitelné police, vestavná pracovní deska s dřezem - jednořez nerezový s odkapnou plochou zápusťný do desky, materiál: potravinářská ocel (X5CrNi18-10), tl. stěny min. 1 mm, povrch nerez mat (broušený nerez) - páková baterie do desky s keramickým ventilem a perlitorem, materiál: nerezová ocel, odpadní ventil (tzv. "click-clack") chrom, pod dřezem záruka s odpadkovým košem, otočné otvírácí dveře, LTD, zamykatelná (cylindrický zámek zápusťný do křídla dveří)	500-2	ks	1					
				389	N62	Vestavná policová skříň 600/2180/600	5x výškově nastavitelná police, otočné otvírácí dveře, LTD, zamykatelná	500-2	ks	1					
				390	N63	Vestavná šatní skříň 3x600/1290-2150/600	3x výškově nastavitelná police, 2x šatní tyč, otočné otvírácí dveře, LTD, zamykatelná	500-2	ks	1					

č. místnosti	č. výkresu	Název místnosti	Plocha [m²]	Číslo položky	Označení položky	Zkrácený popis, základní rozměry l/v/h [mm] (rozměry prvků budou před provedením dodávky ověřeny dle skutečného provedení stavby)	Detailní popis - typ	Detail/ č. výkresu	m.j.	Počet jednotek	Cena / ks bez DPH (Kč)	odpočet montáže	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH	
5.03	500-1	Kancelář přírodověda	15,13	391	M6	Židle pracovní pojízdná	kahcelářská pracovní židle s područkami, čalouněný sedák s potahem ze samozhášivé látky, opěrka v provedení "mesh" (síťovina), synchronizovaná mechanika, postranní páčky na nastavení výšky sedáku a náklonu opěradla, podnož z lehkého leštěného hliníku, 2D područky, výšková nastavitelnost sedáku, možnost nastavení protiboku opěrky a areace opěrku v různých polohách, sedadlo hloubkově nastavitelné, bederní opěra, kolečka Ø 55 mm	-	ks	1	3 699,0 Kč		3 699,0 Kč	776,8 Kč	4 475,8 Kč	
				392	M12	Pracovní stůl tvaru "L" s příslušenstvím 1600/1200/740 mm	pracovní stůl š=1600 mm hl= 1200 mm, v = 740 mm, stolní deska LTD 25 mm bílá, ABS hrany 3mm, nohy ocelový profil prádkově lakovaný 40 x 40 mm, plastové podložky na spodním konci nohou, výřez na průchodku, 1 tvar, mobilní kotežner, 4 v zásuvka, centrální zámeček, plastový tučkovník, kabelový management (kryt na průchodku, horizontální vedení kabelu, vertikální vedení kabelu)	-	ks	1	7 867,0 Kč		7 867,0 Kč	1 652,1 Kč	9 519,1 Kč	
				393	N65	Vestavní šatní skříň 3x600/1290-2150/600	4x výškově nastavitelná police, 2x nerez šatní tyč, otočné otvírací dveře, LTD, ramykabátová	500-2	ks	1						
				394	N64	Kuchyňská linka	dolní skříňka: 5x600x1x575/850/600mm, 2x policový díl (2x2 police), jednodřez nerezový s odkapnou plochou zápuštný do desky, materiál potravinářská ocel (X5CrNi18-10), tl. stěny min. 1 mm, povrch nerez mat (broušený nerez) + páková baterie do desky s keramickým ventilem a perlatorem, materiál nerezové ocel, podřezová skříňka se zásuvkou s košem, 2x zásuvkový díl (2x4 zásuvka), vestavní jednice (Electrolux ERN 1300 ADW), otočné otvírací dvířek, pracovní deska (d=3575 mm), LTD, hrany desky ABS 3 mm, hrany dvířek a korpusu ABS 2mm, ostatní hrany ABS 1 mm	500-2	ks	1						
						395	Kuchyňská linka	horní skříňka 600/880/300mm, 2x výškově nastavitelná police, otočné otvírací dvířek, LTD	500-2	ks	3					
5.04	500-1	Archiv	30,29	396	N66a	Policový regál 1020/1240/600	5x výškově nastavitelná police, LTD	500-3	ks	8						
				397	N66b	Policový regál 1020/1880/600	4x výškově nastavitelná police, LTD	500-3	ks	4						
				398	N66c	Policový regál 1020/1520/600	3x výškově nastavitelná police, LTD	500-3	ks	2						
				399	N66d	Policový regál 1020/1180/600	2x výškově nastavitelná police, LTD	500-3	ks	2						
				400	N67a	Policový regál 675/1230/600	5x výškově nastavitelná police, LTD	500-3	ks	4						
				401	N67b	Policový regál 675/1160/600	2x výškově nastavitelná police, LTD	500-3	ks	6						
				NÁBYTEK A VYBAVENÍ INTERIÉRU CELKEM												359 758,0 Kč
												s DPH	435 307,2 Kč	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH

