

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
(dále jen *smlouva*)

č. sml. 2018/2857/OB/VZMR/814

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČ: 44 99 27 85

DIČ: CZ44992785

Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou

K podpisu pověřen: Ing. Rostislav Hakl, místostarosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu [REDACTED]

dále jen objednatel

Zhotovitel:

DN Group stav s.r.o.

se sídlem Boršická 494, 687 62 Dolní Němčí

IČ: 24778354

DIČ: CZ24778354

Zastoupený: Markem Uherem, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: [REDACTED]

Vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92436

dále jen zhotovitel

II. PŘEDMĚT DÍLA

1) Předmět smlouvy:

„Výměna oken v BD Cejl 103 v Brně“

- 2) Zhotovitel se zavazuje provést na bytovém domě Cejl č. or. 103 č. pop. 270 v k. ú. Zábrdovice v Brně výměnu výplní otvorů – oken a dveří na fasádě vč. sklepních oken, výměna výkladců provozoven, repase vrat, instalace parapetů, zazdívků a zavráců vč. výmalby ostění vnitřních výplní otvorů aj. Podrobnější popis a rozsah požadovaných prací je uveden v položkovém rozpočtu z nabídky zhotovitele s ohledem na provedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Objednatel se zavazuje zaplatit za to zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 3) Tato zakázka je realizována na základě provedeného poptávkového řízení s tím, že v rámci tohoto byla nabídka od společnosti DN Group stav s.r.o. s ohledem na hodnotící kritérium, vybrána jako nejvýhodnější. Výsledek poptávkového řízení projednán 7/69. RMČ Brno-sever konaná dne 15.02.2018.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 1) Zahájení prací k provedení díla se stanoví od data podpisu této smlouvy.
- 2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu **do 31.03.2018.**
- 3) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo podle požadavku objednatele, a to v termínu uvedeném v odst. 2 tohoto článku.

- 4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání odsouhlaseného a projednaného Díla (nebo jeho části) Objednatelem bez vad a nedodělků.
- 5) V případě nedodržení termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z odměny za dílčí činnost, s níž je zhotovitel v prodlení. Nárok objednatele na náhradu případné škody zůstává zaplacením smluvní pokuty nedotčen.
- 6) Bude-li způsobeno prodlení plnění z důvodů neposkytnutí součinnosti Objednatele či v důsledku jiných skutečností Zhotovitelem prokazatelně nezaviněných (tzv. vyšší mocí - okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných, neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy), prodlužuje se o dobu prodlení i termín dokončení Díla.

IV. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši

2.661.935,37 Kč bez DPH

(slovy: Dvamilionyšestsetšedesátjendatisícdevěttřicetpět korun českých a padasáttri haléřů.)
(DPH – režim přenesení daňové povinnosti)

- 2) Na tyto práce bude uplatněna přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, kód CZ-CPA 41-43.
- 3) Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeno finanční krytí předmětu díla dle čl. II. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
- 4) Dohodnutá cena je cenou konečnou.
- 5) Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6) Dílčí fakturace za částečné splnění předmětu smlouvy je možná.
- 7) Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí měsíční plnění, a to na základě zápisu o provedení prací (zjišťovacího protokolu). První dílčí daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poslední pracovní den měsíce, ve kterém započal s prováděním díla. Konečný daňový doklad bude zhotovitelem vystaven do 14 dnů po řádném a bezvadném předání a převzetí díla.
- 8) Součástí faktury (daňového dokladu) musí být výkaz o provedení práce, který bude potvrzen odpovědným pracovníkem objednatele ještě před vlastní fakturací. Jeho originál bude přiložen k vystavené faktuře. Objednatel si vyhrazuje právo výkaz o provedení práce neschválit a nepotvrdit v případě, že tento neodpovídá rozsahu provedených prací. Účastníci výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb. (dále o.z.), pro vztahy založené touto smlouvou.
- 9) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení dílčích prací na základě faktury vystavené zhotovitelem.
- 10) Splatnost faktury činí 21 dní od data doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně a neúplně, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit. Při nezaplacení takto vystaveného dokladu není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 11) Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení. Vrátí-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel do 3 dnů daňový doklad zpět s příslušným vysvětlením a původními termíny splatnosti.
- 12) Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy.

- 13) V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatel vůči zhotoviteli uplatněna pozastávka ve výši 10% z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 14) Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost Zhotovitel.
- 15) Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením, přípravou a provedením Díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během provádění Díla, dále pak náklady na autorská práva, pojištění, daně, bankovní záruky. Cena taktéž zahrnuje zisk Zhotovitele a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.
- 16) Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu Díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací Zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných Objednatelem, se sníží cena Díla.
- 17) V případě zjištění objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatel uhradit cenu dodávky či služby.

V. ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 1) Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.
- 2) Objednatel neodpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou správné a úplné, bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Toto ověření je povinen provést Zhotovitel, a to na své náklady a na tuto skutečnost neprodleně Objednatele upozornit.
- 3) Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zpřístupní objekt k provedení Díla a předá zhotoviteli související projektovou dokumentaci.
- 4) Objednatel se prostřednictvím svého pracovníka zavazuje Dílo po jeho řádném a bezvadném splnění převzít, a to podpisem na „Výkazu o provedení práce“ zhotovitele. Není-li Dílo splněno řádně, neocítá se objednatel v prodlení s převzetím díla ani s placením Ceny dle předcházejícího článku této smlouvy.
- 5) **Odpovědnou osobou objednatel** je vedoucí odboru bydlení Ing. Pavla Kudláčková (kudlackova.pavla@sever.brno.cz, tel: 773 771 534) nebo vedoucí oddělení správy budov Jan Dolník (dolnik.jan@sever.brno.cz, tel: 773 771 843).
- 6) **Odpovědnou osobou zhotovitel** je Marek Uher, tel. 777 892 82, muher@dnstav.cz.
- 7) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 9) Zhotovitel je povinen vést stavební deník, ve kterém budou uvedeny okolnosti provádění díla. Zástupce objednatel je oprávněn do záznamu stavebních prací nahlížet a provádět do něj zápisy.

Veškeré změny a odlišné postupy oproti schválené dokumentaci či nabídce je povinen zhotovitel projednat s objednatelem, zapsat to do záznamu stavebních prací a vyžádat si podpis objednatele.

- 10) Veškeré škody vzniklé při provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem nahradí zhotovitel uvedením do původního stavu nebo uhradí náklady vzniklé při likvidaci škody, a to do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyčíslení. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací havarijní službu.
- 11) Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět při realizaci díla žádné práce v době mezi 22:00 hod a 6:00 hod. V průběhu realizace díla se zhotovitel zavazuje udržovat v místě provádění prací pořádek a čistotu.
- 12) O průběhu prací bude informovat nájemníky písemným oznámením umístěným v domě, tato oznámení je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Na tomto oznámení v domě bude uvedena i kontaktní osoba a její telefonní číslo pro případ havárie.
- 13) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat je objednateli ve stanoveném termínu dle čl. III. této smlouvy, a to v požadované kvalitě řádně a bez vad. Účastníci se dohodli, že ustanovení § 2605 odst. 2 o.z. se pro vztahy založené touto smlouvou neuplatňují.
- 14) Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti na pozemcích a v objektech objednatele v souladu s platnou legislativou.
- 15) Zhotovitel souhlasí s kontrolami odpovědnou osobou objednatele během provádění Díla zaměřenými na dodržování platných předpisů a norem a zavazuje se jí poskytnout náležitou součinnost.
- 16) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit plnění smluvního závazku.
- 17) Zhotovitel bude při vypracování Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, Standardů výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.stavebnistandardy.cz), výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a podle zápisů z projednání s Objednatelem tak, aby Dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté pro uvedený účel v této smlouvě, případně obvyklé. Zhotovitel provede Dílo v požadované jakosti dle stanovené technologie při respektování platných českých technologických norem dle ČSN a norem EU, včetně dokladů nutných pro provoz díla, revizní zprávu je-li vyžadována.
- 18) Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je Zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně Díla.
- 19) Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět Dílo dle čl. II. této smlouvy.
- 20) Pokud nebude Zhotovitel schopen (nebo ochoten) provést některé dílčí práce na Díle dle čl. II této smlouvy požadované Objednatelem, zajistí Objednatel provedení těchto prací na svoje náklady.
- 21) Zhotovitel se zavazuje uchovat doklady související s plněním zakázky a účetních/daňových záznamů po dobu 5 let od skončení realizace akce, nejméně však do konce roku 2022.
- 22) Subdodavatele vybírá s konečnou platností a právem rozhodnutí Zhotovitel s přihlédnutím k připomínkám Objednatele a s podmínkou, že Zhotovitel zůstává plně přímo odpovědný Objednateli za celé Dílo, jako by Dílo prováděl sám.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel zajistí likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky Díla. Likvidaci doloží při předání Díla potřebnými doklady – o ekologické likvidaci demontovaného materiálu.

- 2) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní měření odběru vody a energie a uhradí takto vzniklé náklady. Údaje o spotřebovaných mediích předá Objednateli nejpozději při předání Díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje při převzetí Díla předat Objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že k převozu břemen a materiálu nebude používat domovní výtah (pokud je v domě instalován).
- 5) Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodržovány veškeré bezpečnostní a ostatní obecně závazné právní předpisy, při odchodu z pracoviště bude dům uklizen a bude co nejméně snižovat komfort bydlení.
- 6) Ukáže-li se jako nezbytné omezení v užívání nájemních jednotek (např. odstávka TUV, vody atd.) v souvislosti s prováděním prací, pak je nutné je omezit na minimální dobu. Omezení v užívání nájemních jednotek vždy bude předem projednáno s objednatel a nájemníky. O každém omezení bude proveden záznam ve stavebním deníku.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo dle čl. II této smlouvy, nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a předáním Objednateli, a to bez vad a nedodělků.
- 2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo (nebo jeho části) i před termínem plnění.
- 3) K převzetí Díla (nebo jeho části) vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 dny předem.
- 4) Objednatel není povinen převzít Dílo (nebo jeho části) vykazující vady a nedodělků.
- 5) Protokol o předání a převzetí Díla podepíší zástupci obou smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví této smlouvy. Jedno vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) obdrží každá ze stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda Dílo (nebo jeho část) přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6) Bez protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části), podepsaného zástupcem Objednatele, není Dílo (nebo jeho část) řádně předáno.
- 7) Protokol o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) vyhotoví Zhotovitel.
- 8) Za den předání a převzetí Díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
- 9) Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu (nebo jeho části) jeho protokolárním převzetím a uhrazením. Nebezpečí škody na Díle (nebo jeho části) přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání zástupci Objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části).
- 10) Jestliže Dílo (nebo jeho část) má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, je Objednatel takové Dílo (nebo jeho část) povinen převzít a Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu dohodnutém s Objednatel.
- 11) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé až po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

- 1) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla dle čl. II. této smlouvy má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé.
- 2) Řádným předáním a převzetím díla začíná běžet záruční doba týkající se díla.

- 3) **Záruční doba** díla je stanovena na **60 měsíců**.
- 4) Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
- 5) Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.
- 6) Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel oznámí Objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
- 7) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je „Pojištění odpovědnosti za škodu“. Uvedená pojistná smlouva je sjednána s dostatečným limitem pojistného plnění v souvislosti s touto smlouvou a bude udržována po celou dobu plnění Díla dle čl. II této smlouvy a po celou dobu trvání záruky.
- 8) Zhotovitel na vyzvání Objednatele předloží k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.
- 9) Případná náhrada škody, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude Objednateli hrazena z tohoto pojištění.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 1) Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě nedodržení termínu díla dle čl. III. této smlouvy, které nebylo způsobeno neplněním povinností objednatel, ani událostmi „vis major“ (vyšší mocí), zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
- 2) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad Díla (nebo jeho části) ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 3) Za každý zjištěný a prokázaný případ porušení ustanovení bodů čl. V., VI. a VII. může Objednatel uložit Zhotoviteli smluvní pokutu do výše 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
- 4) Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 5) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
- 6) Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody.
- 7) Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny Díla (nebo jeho části) dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené Objednateli, zákonný úrok z prodlení dle o.z.

X. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zanikne splněním závazku dle čl. 2 této smlouvy nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
- 2) Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně skutečnosti, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejichch důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou

bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznamujícím se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy.

- 3) Za podstatné porušení této smlouvy se považuje prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 kalendářních dnů.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 5) Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 6) Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 7) Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 8) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 2) Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění je objednatel.
- 3) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Jiné formy změn a doplňků účastníci výslovně vylučují.
- 4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 101/2000 Sb., v oblasti zajištění ochrany osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost (§15 zákon č.101/2000 Sb., v platném znění).
- 7) Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
- 8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, jedno vyhotovení této smlouvy obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

- 9) Tato smlouva byla schválena usnesením 7/67. schůze Rady městské části Brno-sever dne 11.01.2018.
- 10) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

V Brně dne... 31 -01- 2018

V Brně dne... 31. 1. 2018

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
místostarosta
Květná 70, 601 47 BRNO
-2-

Ing. Rostislav Hakl
místostarosta MČ Brno-sever

Za zhotovitele:

DN Group stav s.r.o.
601 47 Brno
Č. 24778354

Marek Uher
jednatel DN Group stav s.r.o.

Přílohy:

- Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna oken v BD Cejl 103 v Brně	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Cejl 103	Zhotovitel:	DN Group stav s.r.o.
Začátek výstavby:	2.1.2018	Konec výstavby:	247 78 354
JKSO:		Zpracoval:	Položek: 55
			Datum: 17.1.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	195 975,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	77 532,10
	Montáž	386 016,84	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 699 869,70	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	105 494,80			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	83 491,52			Ostatní	0,00
	Montáž	17 962,92			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suti		95 591,65				
ZRN celkem		2 584 403,27	DN celkem	0,00	NUS celkem	77 532,10
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	2 661 935,37
Základ 21%	0,00
	399 290,31
	Celkem bez DPH
	2 661 935,37
	0,00
	Celkem včetně DPH
	3 061 225,68

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		JN G
		B
		687 6
		-1-
		354
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:		

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Výměna oken v BD Cejl 103 v Brně	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Cejl 103	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	2.1.2018	Konec výstavby:	Položek: 55
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 2.1.2018

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	0,00	3,00	2 584 403,27	77 532,10
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				77 532,10

Celkem VRN

77 532,10

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:		Výměna oken v BD Cojil 103 v Brně				Objednatel:								
Druh stavby:		Doba výstavby:				Projektant:								
Lokalita:		Začátek výstavby: 2.1.2018				Zhotovitel:								
JKSO:		Konec výstavby:				Zpracoval:								
JKSO:		Zpracováno dne: 2.1.2018												
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
								Montáž						
1	31	311271178R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 37,5 cm RTS komentář: V poloze jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výpíňové, obkládové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.	m2	10,66	3 217,60	25 631,84	8 667,75	34 299,59	1,69	0,16	1,69	RTS II / 2016	
2	61	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	521,05	62,20	3 582,02	28 829,18	32 411,20	45,89	0,00	1,24	RTS II / 2016	
3	61	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	271,19	563,44	111 502,19	239 249,51	350 751,70	45,89	0,03	9,47	RTS II / 2016	
4	RTS komentář:	V poloze jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
4	622473181RT2	Příplatek za okenní listu (APU) - montáž včetně dodávky listů		m	521,05	42,97	10 440,78	11 946,86	22 387,64	0,08	0,00	0,08	RTS II / 2016	
5	713131131R00	Isolace tepelná stěn lepením RTS komentář: V poloze není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodčítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2.		m2	260,53	101,07	8 181,67	18 149,25	26 330,92	0,78	0,00	0,78	RTS II / 2016	
6	28375931	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30mm RTS komentář: 1000 x 500 x 30 mm Souč. tepelné vodivosti 0,039		m2	260,53	45,35	11 814,57	0,00	11 814,57	0,14	0,00	0,14	RTS II / 2016	
7	622481211RT2	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu		m2	271,19	186,02	14 297,34	36 149,94	50 447,18	1,00	0,00	1,00	RTS II / 2016	
8	RTS komentář:	Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtláčení výtuzné sítě a rozefření tmelu												
8	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení		m2	57,57	264,63	7 446,02	7 788,95	15 234,98	0,81	0,01	0,81	RTS II / 2016	
9	631310004RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 15 cm		m2	57,57	610,32	18 525,39	16 610,62	35 136,01	32,38	0,56	32,38	RTS II / 2016	
10	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění		m2	57,57	72,85	0,00	4 193,83	4 193,83	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
11	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4		m2	88,82	43,06	3 824,84	57 105,14	104 370,63	11,17	0,00	11,17	RTS II / 2016	
12	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně RTS komentář: Omítka ze suché směsi Cemix. Tloušťka jádra 15 mm, tloušťka štuky 2 mm.		m2	88,82	493,14	11 000,97	32 798,23	43 799,20	3,18	0,04	3,18	RTS II / 2016	
13	620991004R00	Začišťovací okenní listy pro omítku tl. 15 mm		m	521,05	56,53	21 553,19	7 901,82	29 455,01	0,12	0,00	0,12	RTS II / 2016	
14	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 RTS komentář: Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 2x nátěr. Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmoty podle předpisu výrobce. Spotřeba nátěru je 0,6 kg/m2. Směrná tloušťka u nátěru je cca 1 mm, u nástřiku cca 2 mm. Rovnost podkladu musí odpovídat technologickým předpisům.		m2	88,82	151,36	6 701,71	6 741,61	13 443,32	0,07	0,00	0,07	RTS II / 2016	
15	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení		m2	17,27	264,63	2 233,81	2 336,69	4 570,49	0,24	0,01	0,24	RTS II / 2016	
16	631310002RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm		m2	17,27	464,34	4 007,36	4 012,25	8 019,61	7,53	0,44	7,53	RTS II / 2016	
17	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění		m2	17,27	72,85	0,00	1 258,15	1 258,15	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
18	764	Konstrukce klempířské		m2	2,00	770,58	90 582,49	23 028,13	113 610,62	0,96	0,00	0,96	RTS II / 2016	
18	42927201	Mřížka D+M kruhová sací provedení 1 velikost do 160 RTS komentář: Mřížka kruhová sací dle TPJ 28-12-70 prům.D Sací mřížky slouží k zakrytí odsávacích otvorů u větracích a odsávacích zařízení. Jsou vhodné pro odsávání čistého vzduchu bez příměsí prachu, vláken a jiných nečistot. Rám mřížky - ocelový plech Provedení 1 - sací mřížka na potrubí		kus	2,00	770,58	1 541,17	0,00	1 541,17	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	

RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předání do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.

44	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	115,14	31,55	6 214,85	59 559,35	65 784,19	0,02	23,51	1,74	RTS II / 2016
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.				0,00	3 632,78	3 632,78				
45	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných	bm	30,00	153,80	0,00	4 614,01	4 614,01	0,06	1,65	RTS II / 2016	
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
46	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken	m2	127,13	182,13	2 955,87	20 198,23	23 154,10	0,06	8,01	RTS II / 2016	
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvážení křídél. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11 Vyvážení dřevěných křídél. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.				2 994,18	26 732,64	29 726,82	0,08	8,50	RTS II / 2016	
47	968072455R00	Vybourání kovových rámu oken a dveří	m2	110,10	270,00	0,00	412,85	454,08	0,08	0,22	RTS II / 2016	
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvážení dřevěných křídél. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11, nebo 07-11. Vyvážení křídél.				41,22	412,85	454,08				
48	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tváří tl. 15 cm	m2	2,66	170,39	0,00	412,85	454,08	0,08	0,22	RTS II / 2016	
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
49	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg - míže	kus	19,00	221,18	223,57	3 978,83	4 202,41	0,18	3,50	RTS II / 2016	
	S	Přesuny suti				0,00	61 045,50	61 045,50		0,00		
50	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	23,61	490,20	0,00	11 572,64	11 572,64	0,00	0,00	RTS II / 2016	
51	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	47,22	194,81	0,00	9 198,36	9 198,36	0,00	0,00	RTS II / 2016	
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot. na skládku do 1 km	t	23,61	170,40	0,00	4 022,84	4 022,84	0,00	0,00	RTS II / 2016	
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	236,08	14,65	0,00	3 458,03	3 458,03	0,00	0,00	RTS II / 2016	
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,61	217,27	0,00	5 129,41	5 129,41	0,00	0,00	RTS II / 2016	
	RTS komentář:	Včetně případného složení na staveništní deponii.										
55	979990163R00	Poplatek za skládku suti	t	23,61	1 171,81	0,00	27 664,23	27 664,23	0,00	0,00	RTS II / 2016	
	RTS komentář:	Okna, dveře atd.										
Celkem:											2 584 403,27	

Výkaz výměr

Název stavby: Výměna oken v BD Cejl 103 v Brně		Objednatel:					
Druh stavby:		Projektant:					
Lokalita: Cejl 103		Zhotovitel:					
Zpracovali:		Zpracováno dne: 2.1.2018					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		311271178R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 37,5 cm	m ²	10,66	10,66	RTS II / 2016
<i>RTS komentář: V poloze jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nástřešní, poprsní, římsové apod.</i>							
2		622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m ²	521,05*0,5 10,66	271,19 260,53 10,66	RTS II / 2016
<i>RTS komentář: Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtláčení výztužné sítě a rozeřízení tmelu.</i>							
3		631310004RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 15 cm	m ²	115,14*0,5	57,57	RTS II / 2016
4		631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m ²	115,14*0,5	57,57	RTS II / 2016
5		622472112R00	Omička stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m ²	521,05*0,15 10,66	88,82 78,16 10,66	RTS II / 2016
<i>RTS komentář: Omička ze suché směsi Cemix. Tloušťka jádra 15 mm, tloušťka štuky 2 mm.</i>							
6		620991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	521,05	521,05	RTS II / 2016
7		622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m ²	521,05*0,15 10,66	88,82 78,16 10,66	RTS II / 2016
<i>RTS komentář: Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 2x nátěr. Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce. Spotřeba nátěru je 0,6 kg/m². Směrná tloušťka u nátěru je cca 1 mm, u nástřiku cca 2 mm. Rovnost podkladu musí odpovídat technologickým předpisům.</i>							
8		631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m ²	115,14*0,15	17,27	RTS II / 2016
9		631310002RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm	m ²	115,14*0,15	17,27	RTS II / 2016
10		631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m ²	115,14*0,15	17,27	RTS II / 2016
11		42972701	Mřížka D+M kruhová sací provedení 1 velikost do 160	kus		2,00	RTS II / 2016
<i>RTS komentář: Mřížka kruhová sací dle TPJ 28-12-70 prům.D Sací mřížky slouží k zakrytí odsávacích otvorů u větracích a odsávacích zařízení. Jsou vhodné pro odsávání čistého vzduchu bez příměsí prachů, vláken a jiných nečistot. Rám mřížky - ocelový plech. Provedení 1 - sací mřížka na potrubí</i>							
12		764396291R00	Montáž a dodávka přípojovací lišty Pz	m	(1,02)*59 P1 (0,53)*5 P2 (0,87)*3 P3 (0,85)*3 P4 (0,4)*1 P5 (1,07)*4 P6 (1,06)*15 P7	115,14 60,18 2,66 2,61 2,55 0,40 4,28 15,90	RTS II / 2016

	(0,89)*3 P8			2,67	
	(1,27)*1 P9			1,27	
	(0,88)*2 P10			1,76	
	(3,55)*2 P11			7,10	
	(1,1)*3 P12			3,30	
	(3,47)*1 P13			3,47	
	(3,5)*2 P14			7,00	
	<i>RTS komentář: Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.</i>				
13	210020653R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg - D+M míř	kus	19,00	RTS II / 2016
14	766601216R00	Těsnění oken: spáry, ostění, PT folie + PP páska	m	521,05	RTS II / 2016
	<i>RTS komentář: Položka obsahuje montáž těsnění přípojovací spáry, vložení parotěsné okenní folie a paropropustné expanzní pásky PU. Spára je vyplněna PU pěnou. PT = parotěsná okenní folie (interiér); PP = paropropustná expanzní páska (exteriér)</i>				
15	766601229R00	Těsnění oken: spáry, parapet, PT folie+PP páska	m	115,14	RTS II / 2016
	<i>RTS komentář: Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU pěny. PT = parotěsná okenní folie (interiér); PP = paropropustná expanzní páska (exteriér)</i>				
16	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	t	5,25	RTS II / 2016
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		63,40	RTS II / 2016
18	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	349,34	RTS II / 2016
				338,68	
				10,66	
				521,05*(0,5+0,15)	
				10,66	
	<i>RTS komentář: Penetrační přípravek k provádění hloubkového napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, izoluje prostupování skvrn, omezuje výskvěty soli a tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů.</i>				
19	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	349,34	RTS II / 2016
				338,68	
				10,66	
				521,05*(0,5+0,15)	
				10,66	
	<i>RTS komentář: Klasický tekutý malířský nátěr pro nenáročnou aplikaci. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.</i>				
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	115,14	RTS II / 2016
21	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	115,14	RTS II / 2016
	<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>				
22	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken	m2	127,13	RTS II / 2016
				116,15	
				1,26	
				2,90	
				3,67	
				0,42	
				2,74	
	<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvážení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvážení dřevěných křidel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.</i>				
23	968072455R00	Vybourání kovových rámu oken a dveří	m2	110,10	RTS II / 2016
				42,93	
				7,48	
				3,48	
				3,63	
				19,88	
				7,59	
				9,72	
				15,40	

24	<p>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křidel.</p> <p>962081141R00 Bourání přiček ze skleněných tváří tl. 15 cm m2</p>	<p>1,2*1,95 0,57*0,57</p>	<p>2,66 2,34 0,32</p>	<p>RTS II / 2016</p>
25	<p>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</p>	<p>19 demontáž mříží</p>	<p>19,00</p>	<p>RTS II / 2016</p>
26	<p>966077121R00 Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg - mříže</p>	<p>kus</p>	<p>23,61</p>	<p>RTS II / 2016</p>
27	<p>979017111R00 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m</p>	<p>t</p>	<p>23,61</p>	<p>RTS II / 2016</p>
28	<p>979081111R00 Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km</p>	<p>t</p>	<p>236,08</p>	<p>RTS II / 2016</p>
29	<p>979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km</p>	<p>t</p>	<p>23,61</p>	<p>RTS II / 2016</p>
29	<p>979082111R00 Vnitrostavební doprava suti do 10 m</p>	<p>t</p>	<p>23,61</p>	<p>RTS II / 2016</p>
30	<p>RTS komentář: Včetně případného složení na stavební deponii.</p> <p>979990162R00 Poplatek za skládku suti</p> <p>RTS komentář: Okna, dveře atd.</p>	<p>t</p>	<p>23,61</p>	<p>RTS II / 2016</p>

Poznámka: