

Kód typové položky	Název typové položky	Speciální požadavky na tvar či materiál fretu	Rozměrové požadavky na hrot, tahu či stopu	Materiál pláště	Požadavky na náplň	Požadavky na mechanismus	Další požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019212101	Kuličkové pero vyšší jakosti (keramické pero) - <u>modrá náplň, stiskací mechanismus</u>	hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.)	šířka stopy 0,3 - 0,5 mm	kov (příp. jiný na povrchu metalizovaný materiál), ochopová část může být pogumovaná	modrá barva	horní stiskací	x	1 kus v samostatném balení (např. v papírové, plastové či kovové krabičce)	viz Výzva k podání nabídky
3019212102	Kuličkové pero vyšší jakosti (keramické pero) - <u>modrá náplň, stiskací mechanismus</u>	hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.)	šířka stopy 0,3 - 0,5 mm	kov (příp. jiný na povrchu metalizovaný materiál), ochopová část může být pogumovaná	modrá barva	otočný	x	1 kus v samostatném balení (např. v papírové, plastové či kovové krabičce)	viz Výzva k podání nabídky
3019212103	Kuličkové pero s ušší stopou, <u>modrá náplň, stiskací mechanismus</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,5 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, ochopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v <u>černé barvě</u>	horní stiskací	ergonomické tvarování (ochopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně)	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212104	Kuličkové pero s ušší stopou - <u>černá náplň, stiskací mechanismus</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,5 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, ochopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v <u>černé barvě</u>	horní stiskací	ergonomické tvarování (ochopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně)	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212105	Kuličkové pero s ušší stopou - <u>červená náplň, stiskací mechanismus</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,5 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, ochopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v <u>červené barvě</u>	horní stiskací	ergonomické tvarování (ochopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně)	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212106	Kuličkové pero se širší stopou - <u>modrá náplň, stiskací mechanismus</u>	x	šířka stopy <u>0,2 - 0,8 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, ochopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v <u>modré barvě</u>	horní stiskací	ergonomické tvarování (ochopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně)	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212107	Kuličkové pero se širší stopou - <u>černá náplň, stiskací mechanismus</u>	x	šířka stopy <u>0,2 - 0,8 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, ochopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v <u>černé barvě</u>	horní stiskací	ergonomické tvarování (ochopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně)	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212108	Kuličkové pero se širší stopou - <u>červená náplň, stiskací mechanismus</u>	x	šířka stopy <u>0,2 - 0,8 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, ochopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v <u>červené barvě</u>	horní stiskací	ergonomické tvarování (ochopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně)	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212109	Jednorázové kuličkové pero - <u>modrá náplň, uzavírací mechanismus</u>	x	délka stopy <u>min. do 800 m</u>	příhledný plast (viz Výzva k podání nabídky)	modrá barva	pouze jednoduchý uzavírací (bez stiskáče)	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212110	Jednorázové kuličkové pero - <u>černá náplň, uzavírací mechanismus</u>	x	délka stopy <u>min. do 800 m</u>	příhledný plast (viz Výzva k podání nabídky)	černá barva	pouze jednoduchý uzavírací (bez stiskáče)	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212111	Jednorázové kuličkové pero - <u>červená náplň, uzavírací mechanismus</u>	x	délka stopy <u>min. do 800 m</u>	příhledný plast (viz Výzva k podání nabídky)	červená barva	pouze jednoduchý uzavírací (bez stiskáče)	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212111	Náplň do kuličkového pera vyšší jakosti (keramické pero) kód typové položky <u>3019212101 a 3019212102 - modrá barva</u>	hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.)	šířka stopy <u>0,3 - 0,5 mm</u>	x	velkoobchodní, modrá barva	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212112	Náplň do kuličkového pera s ušší stopou kód typové položky <u>3019212103 - modrá barva</u>	x	šířka stopy <u>0,3 - 0,5 mm</u>	x	modrá barva	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212113	Náplň do kuličkového pera s ušší stopou kód typové položky <u>3019212104 - černá barva</u>	x	šířka stopy <u>0,3 - 0,5 mm</u>	x	černá barva	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212114	Náplň do kuličkového pera s ušší stopou kód typové položky <u>3019212105 - červená barva</u>	x	šířka stopy <u>0,3 - 0,5 mm</u>	x	červená barva	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212115	Náplň do kuličkového pera se širší stopou kód typové položky <u>3019212106 - modrá barva</u>	x	šířka stopy <u>0,7 - 0,8 mm</u>	x	modrá barva	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212116	Náplň do kuličkového pera se širší stopou kód typové položky <u>3019212107 - černá barva</u>	x	šířka stopy <u>0,7 - 0,8 mm</u>	x	černá barva	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212117	Náplň do kuličkového pera se širší stopou kód typové položky <u>3019212108 - červená barva</u>	x	šířka stopy <u>0,7 - 0,8 mm</u>	x	červená barva	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212118	Kuličkové pero typu "Zima"	x	šířka stopy <u>0,8 mm</u>	plastový s kovovými doplnky (viz Výzva k podání nabídky)	modrá barva	x	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212119	Náplň do kuličkového pera typu "čína" kód typové položky <u>3019212118 - modrá barva</u>	x	šířka stopy <u>0,8 mm</u>	x	modrá náplň typového označení 4444 E	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212120	Kuličkové pero s tekutým inkoustem (Roller) - <u>dokumentní, modrá náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	plast, kov či kombinace (ochopové části může být pogumovaná)	modrá (může být nízkoviskózní permanentní inkoust, nevysychavý)	x	ergonomické tvarování (ochopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně)	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212121	Kuličkové pero s tekutým inkoustem (Roller) - <u>dokumentní, černá náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	plast, kov či kombinace (ochopové části může být pogumovaná)	černá (může být nízkoviskózní permanentní inkoust, nevysychavý)	x	ergonomické tvarování (ochopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně)	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212122	Náplň do kuličkového pera s tekutým inkoustem (Roller) kód typové položky <u>3019212120 - modrá barva</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	x	modrá barva	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212123	Náplň do kuličkového pera s tekutým inkoustem (Roller) kód typové položky <u>3019212121 - černá barva</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	x	černá barva	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212124	Jednorázové kuličkové gelové pero (Roller) - <u>modrá náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,6 mm</u>	x	modrá barva	x	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212125	Jednorázové kuličkové gelové pero (Roller) - <u>černá náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,6 mm</u>	x	černá barva	x	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212126	Jednorázové kuličkové gelové pero (Roller) - <u>červená náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,6 mm</u>	x	červená barva	x	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212127	Gumovací kuličkové pero (Roller) s tekutým inkoustem - <u>modrá náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	plast, kov či kombinace, ochopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	náplň se speciálním mazatelem inkoustem, <u>modrá barva</u>	x	ergonomické tvarování (ochopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně)	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212128	Gumovací kuličkové pero (Roller) s tekutým inkoustem - <u>černá náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	plast, kov či kombinace, ochopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	náplň se speciálním mazatelem inkoustem, <u>černá barva</u>	x	ergonomické tvarování (ochopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně)	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212129	Náplň do gumovacieho kuličkového pera s tekutým inkoustem (Roller) kód typové položky č. <u>3019212127 - modrá barva</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	x	náplň se speciálním mazatelem inkoustem, <u>modrá barva</u>	x	x	3 ks v jednom balení v krabičce či jiném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212130	Náplň do gumovacieho kuličkového pera s tekutým inkoustem (Roller) kód typové položky č. <u>3019212128 - černá barva</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	x	náplň se speciálním mazatelem inkoustem, <u>černá barva</u>	x	x	3 ks v jednom balení v krabičce či jiném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Požadavky na tvar či materiál hrotu	Rozměrové požadavky na hrot, tuhu či stopu	Požadavky na náplň	Další požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019212501	Zvýrazňovač - <u>tlustý - žlutá barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>žluté barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescenční barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212502	Zvýrazňovač - <u>tlustý - zelená barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>zelené barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescenční barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212503	Zvýrazňovač - <u>tlustý - oranžová barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>oranžové barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescenční barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212504	Zvýrazňovač - <u>tlustý - růžová barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>růžové barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescenční barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212505	Zvýrazňovač - <u>tlustý - modrá barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>modré barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescenční barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212506	Zvýrazňovač - <u>tlustý (mix)</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; <u>každý ks v jiné standardní barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescenční barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	4 ks v krabici či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje každý kus jiné standardní barvy)	viz Výzva k podání nabídky
3019212507	Zvýrazňovač - tenký s reflexním inkoustem - <u>žlutá barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>žluté barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212508	Zvýrazňovač - tenký s reflexním inkoustem - <u>zelená barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>zelené barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212509	Zvýrazňovač - tenký s reflexním inkoustem - <u>oranžová barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>oranžové barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212510	Zvýrazňovač - tenký s reflexním inkoustem - <u>růžová barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>růžové barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212511	Zvýrazňovač - tenký s reflexním inkoustem - <u>modrá barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>modré barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212512	Zvýrazňovač - tenký s reflexním inkoustem (<u>mix</u>)	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; <u>každý ks v jiné standardní barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	4 ks v krabici či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje každý kus jiné standardní barvy)	viz Výzva k podání nabídky
3019212513	Značkováč na flipcharty - <u>černá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivé značkováče, <u>černá náplň barvy</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212514	Značkováč na flipcharty - <u>červená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivé značkováče, <u>červená náplň barvy</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212515	Značkováč na flipcharty - <u>modrá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivé značkováče, <u>modrá náplň barvy</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212516	Značkováč na flipcharty - <u>zelená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivé značkováče, <u>zelená náplň barvy</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212517	Značkováče na flipcharty (<u>mix</u>)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; <u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabici či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212518	Popisovač na bílé strátelné tabule - <u>černá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>černá barva</u>	požadavek na světlotlóst a strátelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212519	Popisovač na bílé strátelné tabule - <u>červená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>červená barva</u>	požadavek na světlotlóst a strátelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212520	Popisovač na bílé strátelné tabule - <u>modrá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>modrá barva</u>	požadavek na světlotlóst a strátelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212521	Popisovač na bílé strátelné tabule - <u>zelená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>zelená barva</u>	požadavek na světlotlóst a strátelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212522	Popisovače na bílé strátelné tabule (<u>mix</u>)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	požadavek na světlotlóst a strátelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	4 ks v krabici či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212523	Univerzální permanentní popisovač - <u>tenký - černá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212524	Univerzální permanentní popisovač - <u>tenký - červená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>červená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212525	Univerzální permanentní popisovač - <u>tenký - modrá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>modrá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212526	Univerzální permanentní popisovač - <u>tenký - zelená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>zelená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212527	Univerzální permanentní popisovače - <u>tenké (mix)</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabici či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212528	Univerzální permanentní popisovač - <u>tlustý - černá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212529	Univerzální permanentní popisovač - <u>tlustý - červená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>červená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212530	Univerzální permanentní popisovač - <u>tlustý - modrá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>modrá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212531	Univerzální permanentní popisovač - <u>tlustý - zelená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>zelená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

3019212532	Univerzální permanentní popisovač - tlusté (mix)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu 2,5 - 3 mm	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212533	Univerzální permanentní popisovač - klinový hrot - černá barva	klinový hrot	šířka stopy klinového hrotu max. 5 mm	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212534	Univerzální permanentní popisovač - klinový hrot - červená barva	klinový hrot	šířka stopy klinového hrotu max. 5 mm	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>červená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212535	Univerzální permanentní popisovač - klinový hrot - modrá barva	klinový hrot	šířka stopy klinového hrotu max. 5 mm	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>modrá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212536	Univerzální permanentní popisovač - klinový hrot - zelená barva	klinový hrot	šířka stopy klinového hrotu max. 5 mm	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>zelená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212537	Univerzální permanentní popisovač - klinové hroty (mix)	klinový hrot	šířka stopy klinového hrotu max. 5 mm	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>mix dostupný v černé, modré, červené a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212538	Liner na popisování CD/DVD - černá barva	jemný plastový hrot (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu 0,6 - 0,7 mm	náplň s inkoustem na lihové bázi pro popis CD/DVD disků; <u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212539	Liner na popisování CD/DVD (mix)	jemný plastový hrot (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu 0,6 - 0,7 mm	<u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje vždy 1 ks od každé barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212540	Liner - jednorázový - černá barva	jemný plastový hrot (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu max. 0,5 mm	<u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212541	Liner - jednorázový - červená barva	jemný plastový hrot (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu max. 0,5 mm	<u>červená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212542	Liner - jednorázový - modrá barva	jemný plastový hrot (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu max. 0,5 mm	<u>modrá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212543	Liner - jednorázový - zelená barva	jemný plastový hrot (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu max. 0,5 mm	<u>zelená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212544	Linery - jednorázové (mix)	jemný plastový hrot (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu max. 0,5 mm	<u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje vždy 1 ks od každé barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212545	Sada slabých popisovačů (mix min. 4 barev)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu 1 - 2 mm	v sadě popisovače minimálně 4 různých nereflexních barev určených pro psaní na papír, přičemž musí být zastoupena <u>černá, červená, modrá a zelená barva</u>	x	min. 4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje min. 1 ks od každé barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212546	Sada slabých popisovačů (mix min. 20 barev)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu 1 - 2 mm	v sadě popisovače minimálně 20 různých nereflexních barev určených pro psaní na papír	x	balení v sadě min. 20 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212547	Korekční popisovač	válcový hrot, jemný plastový hrot (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy hrotů max. 2 mm	<u>dvě funkce v jednom popisovači</u> ; jeden hrot zmišluje inkoust plnicích per a roller a druhý konec opravuje text	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Požadavky na tvar či materiál hrotu	Rozměrové požadavky na hrot, tuhu či stopu	Materiál pláště	Požadavky na náplň	Požadavky na mechanismus	Další požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019213101	Grafitová tužka B	tuha střední tvrdosti B (dříve tužka č. 1)	x	dřevco (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213102	Grafitová tužka B	tuha střední tvrdosti B (dříve tužka č. 1)	x	dřevco (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	x	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213103	Grafitová tužka B s pryží	tuha střední tvrdosti B (dříve tužka č. 1)	x	dřevco (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213104	Grafitová tužka B s pryží	tuha střední tvrdosti B (dříve tužka č. 1)	x	dřevco (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213105	Grafitová tužka HB	tuha střední tvrdosti HB (dříve tužka č. 2)	x	dřevco (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213106	Grafitová tužka HB	tuha střední tvrdosti HB (dříve tužka č. 2)	x	dřevco (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	x	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213107	Grafitová tužka HB s pryží	tuha střední tvrdosti HB (dříve tužka č. 2)	x	dřevco (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213108	Grafitová tužka HB s pryží	tuha střední tvrdosti HB (dříve tužka č. 2)	x	dřevco (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213109	Grafitová tužka H	tuha střední tvrdosti H (dříve tužka č. 3)	x	dřevco (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213110	Grafitová tužka H	tuha střední tvrdosti H (dříve tužka č. 3)	x	dřevco (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	x	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213111	Grafitová tužka H s pryží	tuha střední tvrdosti H (dříve tužka č. 3)	x	dřevco (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213112	Grafitová tužka H s pryží	tuha střední tvrdosti H (dříve tužka č. 3)	x	dřevco (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213113	Mikrotužka 0,5 mm - plastová	zasouvací hrot	průměr tuhy 0,5 mm	plast (viz Výzva k podání nabídky)	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	stiskací	s klipem a gumotypem	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213114	Mikrotužka 0,5 mm - kovová (1 ks)	zasouvací hrot	průměr tuhy 0,5 mm	kov	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	stiskací	s klipem a gumotypem	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213115	Mikrotužka 0,7 mm - plastová (1 ks)	zasouvací hrot	průměr tuhy 0,7 mm	plast (viz Výzva k podání nabídky)	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	stiskací	s klipem a gumotypem	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213116	Mikrotužka 0,7 mm - kovová (1 ks)	zasouvací hrot	průměr tuhy 0,7 mm	kov	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	stiskací	s klipem a gumotypem	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213201	Tuhy do mikrotužky 0,5 mm H	x	průměr tuhy 0,5 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením H)	x	x	1 ks balení o min. 12ti tuhách	viz Výzva k podání nabídky
3019213202	Tuhy do mikrotužky 0,5 mm HB	x	průměr tuhy 0,5 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	x	x	1 ks balení o min. 12ti tuhách	viz Výzva k podání nabídky
3019213203	Tuhy do mikrotužky 0,7 mm H	x	průměr tuhy 0,7 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením H)	x	x	1 ks balení o min. 12ti tuhách	viz Výzva k podání nabídky
3019213204	Tuhy do mikrotužky 0,7 mm HB	x	průměr tuhy 0,7 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	x	x	1 ks balení o min. 12ti tuhách	viz Výzva k podání nabídky
3019213117	Tužka mechanická Versatikka	x	průměr tuhy 2 mm	kov/plast	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	x	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213205	Tuhy náhradní do mechanické Versatilly	x	průměr tuhy 2 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	x	x	1 ks balení o min. 12ti tuhách	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Provedení	Šířka stopy v mm	Návin v m	Náplň v ml	Vlastnosti opravného laku	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019216001	Korektor - <u>jednorázový roller</u> - návin min. 6 m	pro všechny druhy korektur	korekční strojek, plynulé a hladké odvíjení pásky	min. 4,2	<u>min. 6</u>	x	výborná krycí schopnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216002	Korektor - <u>doplňovaný roller</u> - návin min. 8 m	pro všechny druhy korektur	korekční strojek, snadná uchopitelnost těla strojku, plynulé a hladké odvíjení pásky	min. 4,2	<u>min. 8</u>	x	výborná krycí schopnost, precizní okamžité přepsání	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216003	Náplň do korektoru - rolleru - návin min. 8 m (kód typové položky 3019216002)	pro všechny druhy korektur	náhradní náplň do korekčního strojku	min. 4,2	<u>min. 8</u>	x	výborná krycí schopnost, precizní okamžité přepsání	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216004	Korekční lak - <u>náplň min. 20 ml</u>	pro všechny druhy korektur	opravný lak v lahvičce se štětečkovým aplikátorem	x	x	<u>min. 20</u>	bílý lak s s vynikající krycí schopností, vodou ředitelný opravný lak, rychle schnoucí	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216005	Korekční lak - <u>náplň min. 20 ml</u>	pro všechny druhy korektur	opravný lak v lahvičce s aplikační houbičkou	x	x	<u>min. 20</u>	bílý lak s s vynikající krycí schopností, vodou ředitelný opravný lak, rychle schnoucí	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216006	Korekční lak pro rychlý přepis - <u>náplň min. 20 ml</u>	vhodný pro všechny druhy korektur, pro rychlé přepisování	opravný lak v lahvičce se štětečkovým aplikátorem (může být plastová lahvička s míchací kuličkou)	x	x	<u>min. 20</u>	bílý lak s vynikající krycí schopností, rychle schnoucí (může být ředitelný benzínem)	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216007	Korekční lak pro rychlý přepis - <u>náplň min. 20 ml</u>	vhodný pro všechny druhy korektur, pro rychlé přepisování	opravný lak v lahvičce s aplikační houbičkou (může být plastová lahvička s míchací kuličkou)	x	x	<u>min. 20</u>	bílý lak s vynikající krycí schopností, rychle schnoucí (může být ředitelný benzínem)	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216008	Korekční pero - <u>náplň min. 7 ml</u>	pro čistou a přesnou korekturu	pero s korekčním lakem a jemným kovovým hrotem a kuličkou	x	x	<u>min. 7</u>	rychleschnoucí opravný, možnost opravené místo rychle přepsat	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Šířka stopy pásky v mm	Návin pásky v m	Velikost náplně lepidla v gramech	Vlastnosti lepidla	Provedení	Pišt	Počet kusů v balení	Technické podmínky
249112001	Lepicí roller <u>jednorázový, nepermanentní</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	min. 7	<u>min. 8</u>	x	nepermanentní	lepíci odvíjecí strojek bez výměny náhradní náplně	umožňující kontrolu náplně	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112002	Lepicí roller <u>jednorázový, permanentní</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	min. 7	<u>min. 8</u>	x	permanentní	lepíci odvíjecí strojek bez výměny náhradní náplně	umožňující kontrolu náplně	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112003	Lepicí roller <u>dopřítovací - eko</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	min. 7	<u>min. 10</u>	x	permanentní, neobsahuje rozpouštědla, kyseliny	lepíci odvíjecí strojek s možností výměny náhradní náplně, strojek z recyklovaného materiálu	umožňující kontrolu náplně	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112004	<u>Náplň do lepícího rolleru dopřítovací - eko (kód typové položky 249112003)</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	min. 7	<u>min. 10</u>	x	permanentní, neobsahuje rozpouštědla, kyseliny	náhradní náplň do lepícího strojku, využití eko materiálu	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112005	Lepicí tyčinka <u>malá</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	<u>min. 8</u>	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek	lepíci tyčinka	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112006	Lepicí tyčinka <u>střední</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	<u>min. 20</u>	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek	lepíci tyčinka	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112007	Lepicí tyčinka <u>velká</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	<u>min. 36</u>	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek	lepíci tyčinka	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112008	Tekuté lepidlo v tyčince	vhodný pro práci min. s papírem, kartonem a fotografiemi	x	x	<u>min. 40</u>	bezbarvé tekuté lepidlo bez toxických látek	lepíci pero pro snadné a čisté nanášení lepíci vrstvy	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112009	Lepicí pasta v tubě - <u>náplň min. 50 g</u>	pro lepení papíru	x	x	<u>min. 50</u>	pasta, netoxické, snadno odstranitelné vodou	lepidlo v tubě	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112010	Lepicí pasta v tubě - <u>náplň min. 75 g</u>	pro lepení papíru	x	x	<u>min. 75</u>	pasta, netoxické, snadno odstranitelné vodou	lepidlo v tubě	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112011	Tuba s disperzním lepidlem	vhodné k lepení papíru, kůže, textilu, dřeva, porcelánu, korku, polyuretan	x	x	<u>min. 60</u>	disperzní, nevybušné nehořlavé disperzní lepidlo	lepidlo v tubě	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112012	Klovatina	pro lepení papíru	x	x	<u>min. 100</u>	bez organických rozpouštědel	lahvička s praktickou stěrkou pro čistou aplikaci	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112013	Tekuté disperzní lepidlo s aplikátorem	papír, dřevo, korek, kůže a další savé materiály	x	x	<u>min. 100</u>	neobsahuje rozpouštědla	lehvička s praktickým aplikátorem	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112014	Lepicí guma	alternativa k přípináčkám a lepícím páskám na upevnění plakátů, fotografií, kreseb, listků s poznámkami	x	x	<u>min. 50</u>	dávkování dle libosti, bere zbytku odstranitelná a znovu použitelná	oboustranné lepíci, rozdělená do čtverečků (polštářků)	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Materiál	Průhlednost materiálu pásky	Povrchový lesk	Barva	Pevnost v tahu	Úmírněná délka v m	Úmírněná šířka v mm	Umístění lepidla	Odolnost	Další specifické údaje	Počet kusů v balení	Technické podmínky
301942201	Lepicí páska bankovní	vhodná pro slepení roztrženého papíru či zalepení obalů, umožňuje nezmatelným způsobem opravení poškozených papírových listů v dokladech, knihách, na bankovkách	lepicí páska s výbornou pevností (polypropylen, polyethylen nebo bioplast)	na papíře je téměř neviditelná a nezanechává stín ani na fotokopii	matná	bezbarvá	x	min. 33	19	jednostranná (akrylát)	odolná proti procesu stárnutí	nezmatelná i na xerografických kopcích, tichý odvin páska	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942202	Lepicí páska bankovní se šlabinami	vhodná pro slepení roztrženého papíru či zalepení obalů, umožňuje nezmatelným způsobem opravení poškozených papírových listů v dokladech, knihách, na bankovkách	lepicí páska s výbornou pevností (polypropylen, polyethylen nebo bioplast)	na papíře je téměř neviditelná a nezanechává stín ani na fotokopii	matná	bezbarvá	x	min. 7,50	19	jednostranná (akrylát)	odolná proti procesu stárnutí	nezmatelná i na xerografických kopcích, tichý odvin páska	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942203	Transparentní lepicí páska (tzv.čá)	páska pro mnohostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	bezbarvá	x	min. 30	12	jednostranná, (akrylát na vodní bázi)	odolná proti procesu UV záření, teple	vysoká pevnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942204	Transparentní lepicí páska (standard)	páska pro mnohostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	bezbarvá	x	min. 33	19	jednostranná (akrylát)	odolná proti procesu UV záření, teple	vysoká pevnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942205	Transparentní lepicí páska (tzv.čá)	páska pro mnohostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	bezbarvá	x	min. 33	24	jednostranná, (akrylát na vodní bázi)	odolná proti procesu UV záření, teple	vysoká pevnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942206	Balící lepicí páska transparentní	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	průhledná	x	bezbarvá	x	min. 60	48	jednostranná, (akrylát na vodní bázi)	odolné proti tepelným vlivům, povětrnosti; UV záření a jsou snášenlivé s jinými materiály; teplotní odolnost -10 až 60 °C	Setné k životnímu prostředí, neboť jsou lehce biologicky degradovatelné	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942207	Balící lepicí páska hnědá	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	x	x	hnědá	min. 70 N/25mm	min. 60	48	jednostranná, (akrylát na vodní bázi)	odolné proti tepelným vlivům, povětrnosti; UV záření a jsou snášenlivé s jinými materiály; teplotní odolnost -10 až 60 °C	Setné k životnímu prostředí, neboť jsou lehce biologicky degradovatelné	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942208	Odvíječ lepicí pásky 48 mm	ruční odvíječ pro zalepování kartonových krabic, vhodně pro snadnější a manipulaci s lepicí páskou, zejména pro pásky 301942203-3 LP4	odvíječ bez lepicí pásky	x	x	x	x	min. 60	48	x	x	případně použití recyklovaných materiálů	1 ks	viz Výzva k podání nabídky