



původní smlouva objednatele, č. ev.: 160 98

Dodatek č. 6: 160 98/6

zhotovitel., č.ev.: 11/06

6. DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 160 98

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dne 27.3.2006 ve znění jejich dodatků č.1 až č.5

Objednatel: ČEPRO, a.s.

sídlo: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12 , PSČ 170 04

IČ: 60193531

č. účtu: KB 11902931/0100

zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1.1. 1994

jednající: Ing. Jiřím Borovcem, MBA - předsedou představenstva
Ing. Františkem Todtem – členem představenstva

adresa pro fakturaci : ČEPRO, a.s.
FÚ, Odbor účtárny
Hněvice 62
411 08 Štětí

a

Zhotovitel: Ochrana podzemních vod, s. r. o.

sídlo: Praha 6, Bělohorská 264/31, PSČ 169 00

IČ: 26750066

č. účtu: ČSOB 698840/0300

zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. C 91358, dne 15.1. 2003

zast.: 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 16098 ze dne 27. 3. 2006 ve znění dodatku č. 1 evid. č. 18101 ze dne 27. 3. 2007, dodatku č. 2 evid. č. 20773 ze dne 19.3.2008, dodatku č. 3 evid. č. 23521 ze dne 30. 12. 2008, dodatku č. 4 evid. č. 26877 ze dne 23. 6. 2010, dodatku č. 5 evid. č. 29574 ze dne 29. 4. 2011(dále jen „dodatek“ a „smlouva“) v následujícím znění:

A) Změny smlouvy

Do článku I. Předmět díla se vkládají nové odstavce 1.7. a 1.8. , které zní

1.7 Předmětem této smlouvy je ochranné a sanační čerpání 5 vrtů na lokalitě Třemošná, jejich údržba (čerpadla, potrubí, kabely) a údržba dalších 7 vrtů, které mohou být v případě potřeby zapojeny do sanačního čerpání. V průběhu roku 2012 bude ze sanovaných a monitorovacích vrtů odebráno a na obsahy uhlovodíků C₁₀ - C₄₀ analyzováno 160 vzorků podzemní vody a bude probíhat režimní měření hladin, včetně kontroly výskytu volné fáze na hladině podzemní vody. Provedené práce budou vyhodnoceny zprávou o průběhu sanace lokality.

1.8 Na lokalitě Hájek bude v roce 2012 prováděna údržba sanačního systému 9-ti čerpaných vrtů. V rámci monitoringu lokality bude odebráno 110 vzorků podzemní vody na analýzu uhlovodíků C10 - C40. Na vytypovaných vrtech budou měřeny hladiny podzemních vod a bude kontrolován výskyt volné fáze na hladině podzemní vody. Provedené práce budou vyhodnoceny zprávou o průběhu sanace lokality a dalších prací.

Obě lokality v rozsahu Přílohy č. 4 - specifikace prací, která je nedílnou součástí smlouvy.

Do článku II. Provedení díla se vkládají nové odstavce 2.8. a 2.9. , které zní

2.8 Zhotovitel naváže na již prováděné práce od 1.1. 2012 pracemi dle odstavců 1.7. a 1.8. smlouvy o dílo.

2.9 Termín předání zpráv je do 30.1. 2013.

Do článku V. Cena díla se vkládá nový odstavec 5.5., který zní

5.5 Cena díla dle odstavců 1.7. a 1.8. smlouvy o dílo je sjednána dohodou na základě provedeného výběrového řízení v příložené specifikaci prací ve výši 800.995,- Kč bez DPH.

(slovy osmsettisícdevětsetdevadesátpětkorunčeských)

K ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

Do článku VI. Platební podmínky se vkládají nové odstavce 6.4. – 6.6., které zní:

6.4 V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty, tedy v případech, kdy bude mít pochybnosti o tom, zda bude daň z přidané hodnoty odvedena (např. zahájené insolvenční řízení proti zhotoviteli atd.), je objednatel oprávněn v souladu s ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění:

6.4.1 uhradit na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a ve lhůtě splatnosti fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty. Částka odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené ve faktuře (daňovém dokladu) bude namísto zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění směřována přímo na depozitní účet správce daně zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6.4.2 o odvodu daně z přidané hodnoty na účet správce daně zhotovitele podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.

6.4.3 uhrazení faktury učiněné způsobem ad 6.4.1. výše je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., není porušením smluvních povinností ze strany objednatele a nezakládá nárok zhotovitele požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ani na náhradu škody. Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně zhotovitele zaniká jeho pohledávka vůči objednateli a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele.

6.5 V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, dohodly se smluvní strany, že objednatel splní povinnost zaplatit fakturovanou částku – její část odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené v daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem – bankovním převodem přímo na účet určený finančním úřadem (depozitní účet správce daně zhotovitele). Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně zhotovitele zaniká jeho pohledávka vůči objednateli a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele. Toto ujednání se použije pokud objednatel neobdrží od zhotovitele doklad o tom, že DPH již zaplatil/uhradil zhotovitel.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur zhotoviteli pokud bude na zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednávky. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku bude objednatel postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční

Článek IX. Závěrečná ustanovení odstavce 9.3. se doplňuje o přílohu č.4:

9.3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.4 - specifikace prací pro rok 2012.

V ostatních člancích a bodech se smlouva nemění.

B) Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 6 je sepsán ve 4 vyhotoveních, určených po 2 vyhotoveních pro objednatele a zhotovitele
2. Dodatek č.6 nabývá platnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran

Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne..... - 5 -03- 2012

V Praze dne.....

objednatel ČEPRO

zhotovitel Ocl

Ing.
před

Ing.
člen

OCBRANA P OCL
Lobosova 37, Praha 6, 102 00

Příloha k dodatku č. 6 k SD č. 11/06 – č. objednatele 160 98

Lokalita: Třemošná a Hájek - specifikace prací pro rok 2012

Třemošná - předpokládáme kontinuální řízené čerpání vrtů HV 38, HV 39, HV 40 a S 4 podél stáčiště a vrtu HV 49 (jihovýchodní okraj areálu). Dále budou podle výsledků monitoringu čerpány vrty HV 50 (jihovýchodní okraj areálu), HV 51, HV 52 a HV 53 (vrty u strojovny bloku 230). Vrty HV 42 až HV 47 (6 objektů u východního oplocení areálu) budou případně zapojeny do ochranného čerpání podle aktuálních výsledků monitoringu. V průběhu roku bude prováděna údržba zařízení těchto vrtů.

V rámci monitoringu proběhne každý měsíc vzorkování a analýzy (C₁₀ - C₄₀). Celkem předpokládáme odběr 160 vzorků podzemní vody. Na vytypovaných objektech proběhne vzorkování v dynamickém stavu. Minimálně 1 x za půl roku budou monitorovány i tři karbonské vrty - HJ 31 A, HJ 32 a HJ 33, které dokumentují hlubší zvědeň podzemní vody. Režimní měření úrovní hladin podzemní vody proběhne každý měsíc na vytypovaných vrtech v areálu a v jeho blízkém okolí.

Monitoring bude vyhodnocen zprávou, podle výsledků bude stanoven další postup prací pro rok 2013.

Hájek - v průběhu roku 2012 bude prováděna údržba sanačního systému. Pro sledování vývoje na lokalitě a v jejím širším okolí proběhne monitoring koncentrací uhlovodíků C₁₀ - C₄₀ v podzemní vodě a to v rozsahu 2x ročně širší kolo monitoringu (cca 2 x 20 vrtů) a v mezidobí budou v měsíčním intervalu sledovány vytypované a čerpané vrty, včetně sledování mocnosti fáze RL na hladině podzemní vody. Na vytypovaných objektech proběhne vzorkování v dynamickém stavu. Celkem bude provedeno 110 analýz C₁₀ - C₄₀. Monitoring bude vyhodnocen zprávou, podle výsledků bude stanoven další postup prací pro rok 2013.

Fakturovány budou skutečně provedené práce.

Rozpočet prací je v následující tabulce.

původní smlouva objednatele, č. ev.: 160 98
 Dodatek č. 6: 160 98/6
 zhotovitel., č.ev.: 11/06

Třemošná	jednotka	jedn. cena	počet jedn.	cena
údržba systému čerp. vrtů	vrt/rok	8000	12	96000
sanační čerpání 1 vrtu	vrt/rok	12000	5	60000
režimní měření	ks	85	149	12665
odběr vzorku - statický stav	ks	360	124	44640
odběr vzorku - dynamický stav	ks	1500	36	54000
analýza C ₁₀ - C ₄₀	ks	720	160	115200
geol. práce, koordin., sled a řízení prací	hod	380	114	43320
vyhodnocení, zpráva	hod	420	120	50400
cena bez DPH				476225
Hájek	jednotka	jedn. cena	počet jedn.	cena
kontrola a údržba sanačního systému (materiál dle skutečnosti)				
údržba san. systému, opravy	hod	350	97	33950
cestovní náklady	km	9	3200	28800
Monitoring a geologická služba				
režimní měření	měření	85	144	12240
statický odběr vzorku podzemní vody	ks	360	70	25200
dynamický odběr vzorku podzemní vody	ks	1500	40	60000
analýza C ₁₀ - C ₄₀	ks	720	110	79200
cestovní náklady	km	9	3420	30780
geol. práce, sled, řízení a koordinace prací	hod	380	84	31920
vyhodnocení	hod	420	54	22680
cena bez DPH				324770
CELKEM bez DPH				800995

) Závěrečné zprávy budou objednateli předány do 30.1. 2013.

Datum: 6.12. 2011

Zpracoval:

