

Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 909/4 200
225 99 Praha 1
IČ: 47114983 DIČ: CZ47114983



Rámcová smlouva o dodávkách zboží.

Rámcová smlouva o dodávkách zboží (vozidla kategorie N3 – 18 tun)

Číslo 2015/1096

Česká pošta, s. p.

se sídlem:

Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1

IČO:

47114983

DIČ:

CZ47114983

zastoupen:

Ing. Alešem Pospíšilem, MBA, ředitelem divize správa majetku

Ing. Vítem Bukvicem, ředitel divize poštovní provoz a logistika.

zapsán v obchodním rejstříku

Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

bankovní spojení:



dále jako „Kupující“

a

PROFI AUTO CZ a.s.

se sídlem:

Kolovratská 1367, 251 01 Říčany

IČO:

26178559

DIČ:

CZ26178559

zastoupen:

Ing. Kateřinou Raškovou – člen představenstva

zapsán/a v obchodním rejstříku

Vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6567

bankovní spojení:



dále jako „Prodávající“

(Kupující a Prodávající budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“, a společně jako „Smluvní strany“)



uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o veřejných zakázkách**“) tuto rámcovou smlouvu o dodávkách zboží (dále „**Smlouva**“).

Preambule

Kupující provedl zadávací řízení k veřejné zakázce „**Rámcová smlouva - vozidla kategorie N3 - 18 t**“ na uzavření této Smlouvy. Smlouva je uzavírána s Prodávajícím na základě výsledku Zadávacího řízení.

1. Účel a předmět Smlouvy

- 1.1. Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek a právního rámce pro uzavírání kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím na dodávku Zboží, a to na základě Objednávek Kupujícího.
- 1.2. Předmětem Smlouvy je stanovení práv a povinností Smluvních stran pro postup při uzavírání Dílčích smluv (Objednávek) na prodej a koupi tohoto zboží:
 - a) **vozidlo kategorie N3**, celková hmotnost cca 18 tun NAFTA – nákladní automobily s celkovou hmotností cca 18 tun, tj. motorových vozidel, které mají minimálně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů, tj. užitkových automobilů kategorie N3 ve smyslu Přílohy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, s celkovou hmotností převyšující 12 000 kg, jehož specifikace, včetně druhu a jakosti je uvedena v **Příloze č. 1** této Smlouvy (dále jen „**Zboží**“). Předmětem dodávky zboží je vždy rovněž zajištění kompletního záručního servisu dodaných vozidel po dobu trvání Záruky za jakost (k tomuto viz čl. 2.4 a 7 Smlouvy).
- 1.3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží na základě Objednávky doručené Kupujícím Prodávajícímu. Objedávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - a) identifikační údaje Prodávajícího a Kupujícího;
 - b) číslo a datum vystavení Objednávky;
 - c) číslo Smlouvy;
 - d) název Zboží (včetně KZM), jeho množství a popis (dále jen „**Předmět plnění**“);
 - e) Cenu;
 - f) dobu a místo dodání Předmětu plnění; a
 - g) podpis oprávněné osoby Kupujícího.
- 1.4. Kupující je oprávněn, avšak nikoli povinen (kromě níže uvedených 23 kusů), vystavovat dle svého uvážení Objednávky ode dne účinnosti této Smlouvy po dobu maximálně jednoho roku od podpisu Smlouvy. Každá takto vystavená Objedávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy za podmínek stanovených touto Smlouvou. Prodávající je povinen písemně potvrdit Objednávku ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů od jejího doručení Kupujícím.
Kupující se zavazuje vystavit objednávku na **23 kusů** zboží nejpozději 7 dní po podpisu této Smlouvy.
- 1.5. Potvrzení Objednávky musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- a) identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího;
 - b) číslo Objednávky, která je potvrzována; a
 - c) podpis oprávněné osoby Prodávajícího.
- 1.6. V případě, že Objednávka nebude splňovat uvedené minimální náležitosti, má Prodávající povinnost na tuto skutečnost neprodleně upozornit Kupujícího. Kupující je poté povinen vystavit novou Objednávku a Prodávající je povinen ji ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů od jejího doručení písemně potvrdit. Není-li v odstavci 3.1 stanoveno jinak, běží dodací lhůta od okamžiku doručení této nové Objednávky.
- 1.7. Prodávající se zavazuje Kupujícímu Objednávku písemně potvrdit ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů od jejího doručení Prodávajícímu. Potvrzení Objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí Objednávky a tvoří nový návrh Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky Objednávky. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový návrh Kupující písemně potvrdí a doručí zpět Prodávajícímu. Doručením potvrzení Objednávky Kupujícímu dojde k uzavření kupní smlouvy (dále jen „Dílčí smlouva“), přičemž, není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak, aplikují se na práva a povinnosti Smluvních stran dle Dílčí smlouvy v celém rozsahu práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího stanovená touto Smlouvou.
- 1.8. Počet Objednávek vystavených Kupujícím není omezený, v rámci objemu objednávek ovšem nesmí dojít k převýšení částky ve výši **100 000 000,- Kč bez DPH**, zahrnující celkovou cenu plnění dle této Smlouvy, tzn. včetně ceny záručního servisu. Uvedená částka je nepřekročitelná. Současně platí, že Kupující není povinen, vyjma objednávek 23 kusů vozidel dle čl. 1.4. Objednávku vystavit.
- 1.9. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět plnění za podmínek uvedených v této Smlouvě a v Objednávce ve sjednaném druhu, množství, jakosti a čase a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu plnění. Stejně tak se zavazuje vykonávat veškeré související plnění, jež stanovuje tato Smlouva.
- 1.10. Kupující se zavazuje zaplatit za Předmět plnění dodaný v souladu s touto Smlouvou a Objednávkou Cenu dle článku 2. této Smlouvy a dále se zavazuje platit Prodávajícímu pravidelně v šestiměsíčních intervalech sjednanou paušální částku za provádění záručního servisu dle podmínek a servisního plánu, jež stanoví tato Smlouva.

2. Cena

- 2.1. Cena za dodávku Předmětu plnění odpovídá součinu jednotkových cen jednotlivých kusů Předmětu plnění a počtu kusů Předmětu plnění dodaných Kupujícímu na základě Dílčí smlouvy (dále jen „Cena“). Cena každého jednotlivého kusu Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.
- 2.2. Kupující neposkytuje Prodávajícímu jakékoliv zálohy na Cenu.
- 2.3. Cena každého jednotlivého kusu Předmětu plnění zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním Smlouvy, Dílčí smlouvy a dodáním Předmětu plnění Kupujícímu. Tato cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V ceně každého jednotlivého kusu Předmětu plnění jsou zahrnuty zejména:
- a) doprava Předmětu plnění do místa určeného Kupujícím a upřesněné v Objednávce;
 - b) vybavení Předmětu plnění povinnou výbavou a jednou sadou náhradních pneumatik celoročního charakteru;

- c) přihlášení Předmětu plnění na příslušném dopravním inspektorátu dle platných právních předpisů a vybavení Předmětu plnění registrační známkou, k čemuž je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu na jeho vyžádání veškerou potřebnou součinnost;
 - d) náklady na balení a označení Předmětu plnění dle požadavků Kupujícího;
 - e) clo, celní poplatky, daně (vyjma DPH, která bude připočítána v souladu s čl. 2. 4. VOP) a zálohy;
 - f) recyklační poplatky a ekologická likvidace Předmětu plnění a činnosti s ní spojené;
 - g) Záruka za jakost v rozsahu stanoveném Smlouvou a;
 - h) veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.
- 2.4. Cena za provádění služeb záručního servisu v rozsahu stanoveném Smlouvou za jednotlivé šestiměsíční intervaly plnění služby je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.

3. Doba, místo a podmínky dodávání Předmětu plnění

- 3.1. Předmět plnění je Prodávající povinen dodat Kupujícímu nejdéle do **120** kalendářních dní ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu, a to vždy v Pracovní dny v čase 8:00 do 16:00 hod.
- 3.2. Místem dodání Předmětu plnění je Dip Brno, Opavská 8, Brno, PSČ 662 93 nebo DS Malešice - Sazečská 598/7, Praha 10, PSČ 222 00. Termín dodání a místo dodání Předmětu plnění lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.

4. Platební podmínky

- 4.1. Daňový doklad za dodávku Předmětu plnění bude vystaven Prodávajícím vždy nejdříve po převzetí celé dodávky Předmětu plnění dle dané konkrétní Objednávky. Daňový doklad za poskytování záručního servisu bude vystaven Prodávajícím vždy po uplynutí šestiměsíčního intervalu poskytování tohoto servisu dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
- 4.2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 60 dní ode dne jeho vystavení.

5. Záruka za jakost a záruční servis

- 5.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu Záruku za jakost v délce **36 měsíců** ode dne převzetí Předmětu plnění Kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Předmět plnění pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající. V případě, že je namísto vadného Předmětu plnění dodán náhradní Předmět plnění, běží doba Záruky za jakost znovu v délce 36 měsíců ode dne převzetí náhradního Předmětu plnění Kupujícím.

6. Pojištění

- 6.1. Prodávající je povinen po celou dobu trvání Smlouvy a Dílčí smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmy způsobené v souvislosti se Smlouvou a Dílčí smlouvou Prodávajícím nebo osobou, za niž Prodávající odpovídá, s pojistnou částkou nejméně ve výši 1 000 000,- Kč.

7. Záruční servis

- 7.1. Záručním servisem se rozumí činnost Prodávajícího po dobu trvání Záruky za jakost, jejímž účelem je předcházení vzniku vad Předmětu plnění, a která slouží především k uchování vlastností Předmětu plnění.
- 7.2. Záručním servisem se rozumí činnost Prodávajícího po dobu trvání Záruky za jakost, jejímž účelem je předcházení vzniku vad Předmětu plnění a slouží především k uchování vlastností Předmětu plnění.
- 7.3. Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu záruční servis k Předmětu plnění v následujícím rozsahu:
 - Veškeré běžné a nutné servisní úkony, které se u Předmětu plnění v rámci záručního servisu vyžadují a jsou předepsány výrobcem Předmětu plnění a dle servisního plánu (viz **Příloha č. 3 Smlouvy**).
- 7.4. Náklady za činnosti a použitý materiál (servisní práce, vyměňované provozní kapaliny, materiál aj.) realizované v rámci záručního servisu dle servisního plánu jsou zahrnuty v paušální Ceně dle čl. 2.4.
- 7.5. Prodávající garantuje Kupujícímu dostupnost servisních pracovišť k vykonání servisních prohlídek, v následujícím rozsahu - minimálně jedno servisní místo v rámci každého regionu (Praha, Střední Čechy, Jižní Čechy, Východní Čechy, Západní Čechy, Severní Čechy, Jižní Morava, Severní Morava). Adresy servisních míst jsou uvedeny v rámci Přílohy č. 3 Smlouvy.
- 7.6. Za účelem stanovení servisního plánu se uvádí následující předpokládané projezdy vozidel v km/rok: 120 000.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou, a to na dobu 12 měsíců nebo do vyčerpání maximální ceny dle této Smlouvy sjednané v odstavci 1.8 této Smlouvy, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Uplynutí doby platnosti této Smlouvy nemá vliv na poskytování servisu dle čl. 7 Smlouvy. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Prodávající podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Prodávajícího, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Smlouvy, případně Všeobecným obchodním podmínkám Kupujícího („VOP“).
- 8.2. Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.
- 8.3. Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Smlouvu uzavřít.
- 8.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou.
- 8.5. Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující:

8.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1

a) Obecná technická specifikace jednotlivých typů vozidel, Katalog značení vozidel ČP.

b) Přesná technická specifikace vozidel, doklady (kopie dokladů) o schválení nabízeného vozidla v běžném provedení pro provoz v České republice, produktový list vozidla kategorie N3, grafické vyjádření vizualizace lakování nebo polepu.

Příloha č. 2 – Cena

Příloha č. 3 – Servisní plán, seznam servisních míst aj.

Příloha č. 3 – VOP

8.7. Smluvní strany potvrzují, že se s textem VOP seznámily před podpisem této Smlouvy a je jim znám jejich význam v souladu a ve spojitosti se Smlouvou. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy a VOP plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná. VOP představují závaznou a nedílnou součást Smlouvy.

8.8. Prodávající podpisem této Smlouvy výslovně přijímá následující ustanovení VOP [3. 5., 3.11., 3.13., 5.2., 5.3., 5.7., 6.1., 8.3., 8.5., 12.3., 13.1., 13.2.].

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prostě tísň, zejména tísň finanční.

V *Prze* [redacted]

V *Prze* dne: *16.02.15* [redacted]

Ing. Aleš [redacted] MBA

Ing. Kateřina Rašková

Ředitel divize správa majetku

Člen představenstva

Česká pošta, s. p.

PROFI AUTO CZ a.s.

V *Prze* [redacted] *9. 2015*

Ing. Vít Bukvic

Ředitel divize poštovní provoz a logistika

Česká pošta, s. p.

Příloha č. 1 – a) Obecná technická specifikace jednotlivých typů vozidel, Katalog značení vozidel ČP.

N3 – 18 tun

Motor:

- Vznětový;
- plnění emisní normy euro 6;
- min. výkon 180 kW;
- nádrž minimálně 280 litrů;
- převodovka manuální.

Podvozek:

- dvounápravový.

Kabina:

- krátká - bez lůžek;
- 3 sedadla;
- integrovaný spojler v barvě vozidla;
- lakování nebo polep vozidla dle specifikace uvedené dále.

Brzdy:

- kotoučové na přední i zadní nápravě;
- ABS;
- motorová brzda.

Výbava :

- akumulátory 2 x 12V / min 140Ah (časté otvírání ZČ);
- elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka;
- digitální tachograf (1den/2 řidiči) dle platných předpisů EU v době předání vozidla;
- autorádio s CD přehrávačem;
- mlhové světlomety vpředu;
- senzory se zvukovou signalizací při couvání pro řidiče i ostatní účastníky provozu;
- příprava pro montáž GPS;
- bez závěsného zařízení.
- nezávislé teplovzdušné topení.

Nástavba – skříň:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - Minimální objem | 46 m ³ |
| - Vnitřní rozměry - délka min | 8100 mm |
| - Vnitřní rozměry - šířka min | 2450 mm |
| - Vnitřní rozměry – výška min | 2360 mm |
| - Minimální nosnost | 9800 kg |
- bez bočních a zadních dveří.
 - Ostatní požadavky jsou stanoveny v samostatném bloku tohoto dokumentu pod označením Požadované standardní provedení skříňové nástavby;
 - zadavatel bude požadovat písemný souhlas výrobce skříně se zástavbou stojanů pro bezpečnostní boxy včetně přesné definice úchytných bodů.

Zvedací čelo:

- Rozměr dle velikosti skříně;
- Minimální nosnost 1500 kg;
- Ostatní požadavky jsou stanoveny v samostatném bloku tohoto dokumentu pod označením Požadavky na zdvihací plošinu (čelo) standardní – neskládací.

Specifikace barevného provedení vozidel

- Požadovaná barva: Pantone 123 C (žlutá), RAL 1018.
- Všechna vozidla budou lakována v odstínu shodném s požadovanou barvou, případně této barvy může být dosaženo celoplošným polepem fólií s životností min. 5 let.
- Celoplošný polep může být proveden buď potištěnou fólií (včetně potisku označení firemními symboly a texty) nebo barevnou fólií odpovídající odstínu barvy Pantone 123 C - v tomto případě bude označení firemními symboly a texty provedeno řezanou grafikou.
- Barvy odpovídající barvě Pantone 123 C jsou uvedeny v níže předkládané tabulce.

Produktová řada	Kód barvy
3M Series 50	50-26
3M Series 70	70-25
3M Series 100	100-25
Oracal 641	021
Oracal 651	021
Oracal 751	021
JAC Serisign	2203
Avery 500 EF	504
Avery 700 PF	706
Multifix Series 5000 mat	5038
Multifix Series 5000 lesk	5081
Multifix Series 7000	7002

- Vozidla budou opatřena označením firemními symboly a texty dle vizualizace uvedené v Příloze č. 3 ZD (Katalog značení vozidel České pošty, s.p.). Velikost a umístění označení firemními symboly a texty na jednotlivých částech vozidel budou odpovídat vizualizaci uvedené v Příloze č. 3 ZD (Katalog značení vozidel České pošty, s. p.).
- Odchytky ve velikosti a přesném umístění se přípouštějí v míře odpovídající rozdílnému rozměru ploch, na nichž má být každá jednotlivá část označení umístěna, různých výrobců vozidel. Velikost jednotlivých prvků označení může být upravována pouze proporcionálně, tedy se zachováním poměru stran.
- Barva modré fólie bude odpovídat barvě Pantone 280 C. V případě, že výrobce samolepicích fólií nemá ve svém standardní nabídce tuto barvu může být použito barvy nejbližší odstínu Pantone 280 C. barvy blízké barvě Pantone 280 C, jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.

Produktová řada	Kód barvy
3M Series 50	50-884
3M Series 70	70-903
3M Series 100	100-003

3M Series 2330 Translucent	2330-90
Oracal 641	65
Oracal 651	65
Oracal 751	65
JAC Serisign (8 let)	2410
JAC Serical	3426
JAC Serisoft	4417
Avery 500 EF (mat i lesk)	512
Avery 700 PF	747
Multifix Series 4000	4018
Multifix Series 5400 (Transparent)	5478
Multifix Series 5000 mat	5043
Multifix Series 5000 lesk	5018
Multifix Series 7000	7010

Použití konkrétního barevného odstínu fólie, pokud není uveden ve výše uvedené tabulce, bude podléhat schválení zadavatele.

Požadované standardní provedení skříňové nástavby

Univerzální skříňová nástavba pro přepravu poštovních kontejnerů, palet a poštovních zásilek.

Skříňová nástavba - PLYWOOD:

- nosné stěny jsou složeny z plywoodu – speciální vrstvené překližky (tloušťka stěny nejméně 17 mm) s oboustranným umělohmotným potahem,
- vnitřní osvětlení skříně se 3 stropními svítilnami zapuštěnými do panelu střechy a to s minimální intenzitou osvětlení 150lx dle platných norem,
- všechna kování dveří a karoserie v provedení z nerezavějící oceli v leštěné úpravě,
- portál zadních dveří žárově pozinkovaný a lakovaný, s překrytím pantů a okapničkou,
- mezirám a podlahový roznášeč rošt z hliníkových nebo ocelových profilů,
- hliníkové zábrany proti podjetí - vyklápěcí,

Podlaha skříňové nástavby:

- z vodovzdorné překližky, tloušťka 21 mm,
- po celé ploše hliníkový výstupkový (rastrováný) plech, tloušťka 3/5 mm, spoje plechu svařeny v ochranné atmosféře (celistvá podlaha) bez poškození spodní vodovzdorné překližky,
- připevněná k rámu skříně průchozími šrouby, které jsou zajištěny maticemi,

Vnitřní stěny skříně:

- u podlahy vnitřní obložení skříně chráněno okopovým plechem do výšky 170 mm,
- po celé obvodu (mimo zadních dveří) namontovaná záchytná ocelová pozinkovaná lišta (univerzální trimovací) ve výšce 900 mm (střed lišty) pro aretaci poštovních kontejnerů,
- po celém obvodu namontovány 3 ochranné lišty (vodovzdorná překližka 150 krát 21 mm) ve výšce 170, 450 a 1570 mm (spodní hrana lišty),


- na čelní stěně nástavby vyztužení další vrstvou překližky nejméně do výšky 1400 mm, která bude chránit stěnu před proražení při manipulaci s nákladem

Dveře u skříňové nástavby:

- bez bočních dveří,
- bez zadních dvoukřídlých dveří,
- prostor nad zdvihacím čelem uzavřen záklopkou, jež bude zajišťovat plnou funkčnost i za nízkých teplot (-30 °C)
- ZČ a záklopka utěsněny systémem těsnících lišt,
- zamykání zdvihací plošiny zámkem CUK ČP.

Vybavení skříňové nástavby:

- uzpůsobení skříňe pro přepravu kontejnerů - přepravních klecí (KPV), na šířku možnost převozu dvou KPV (min 2 100 mm) vedle sebe včetně rezervy pro aretaci. Rozměr KPV: d 1280 mm, š 950 mm, v 1700 mm) – počet rozpěrných tyčí dle výpočtu výrobce skříňe,
- rozpěrné tyče ocelové s pružinovým systémem zajištění s pozinkovaným povrchem (délka a průměr dle šíře skříňe),



- nástavbu vybavit kotvicími oky v podlaze, nebo v liště u podlahy po obvodu skříňe, pro zajištění přepravovaného materiálu (např. palet) upínacími pásy tak, aby takto provedené zajištění nákladu odpovídalo všem platným předpisům. Součástí dodávky bude 5 ks odpovídajících upínacích pásů o minimální délce 5 - 6 m,
- garance vodotěsnosti čela použitého místo zadních dveří

Ochrana zadní části vozidla:

- 2 zadní gumové dorazy (cca 200 mm dlouhé) připevněné k rámu podvozku svisle pod obrys skříňe tak, aby byl chráněn zadní nárazník včetně zadního osvětlení.

Požadavky na zdvihací plošinu (čelo) standardní - neskládací

Nosnost

- 1500 kg, vzdálenost zátěžového bodu min. 600 mm;
- Aluminiová deska o délce cca 1 800 mm, šíře přizpůsobená šíři nástavby. Deska odolávající vysokému bodovému zatížení s minimálně dvojnásobnou pevností, nežli je vlastní nosnost plošiny.

Hydraulika

- hydraulický agregát chráněný proti působení nepříznivých povětrnostních vlivů;

- výbava plošiny dvěma zdvihacími a dvěma naklápečími válci; zadavatel akceptuje i dvouválcové plošiny
- hydraulické hadice s garantovanou životností 5 let, materiál polyuretan;
- elektromagnetické bezpečnostní ventily na všech hydraulických válcích.

Mechanika

- povrchová úprava zdvihacího mechanismu dlouhodobě zabraňující korozi (kataforézní metoda lakování);
- trojdílná zábrana proti vklínění splňující normy EU;
- pouzdra všech čepů umožňující promazání, interval promazání max. 1x ročně při provádění pravidelné prohlídky;
- odvalovací kolečka na kyvném ramenu zabraňující odírání styčných ploch o zem;
- automatické přiklonění špice plošiny k zemi (např. bezporuchovým mechanickým kloubem).

Ovládání

- bezpečnostní obouruční ovládání;
- vypínač ovládacího okruhu v kabině vozidla pro zabránění neoprávněné manipulace s plošinou, signalizace otevřené plošiny v kabině řidiče;
- oboustranné – pevné ovládání z levé i pravé strany skříňe vozidla;
- mobilní ovládání na kabelu (bez nožního ovládání) umístěný ve vnitřním prostoru skříňe.

Utěsnění nástavby

- celoovodový systém těsnících profilů pro dokonalé utěsnění nástavby uzavřené plošinou;
- spodní těsnění na prahu nástavby vsazené do profilu odolávajícímu vysokému bodovému zatížení při přejíždění.

Prvky pasivní bezpečnosti

- varovné blikáče na plošině automaticky spínané po otevření plošiny;
- varovná funkce blikáčů viditelná i z bočního pohledu;
- výstražné praporky s aktivní reflexní funkcí schválené v EU;
- blikáče zapuštěné do zdvihací plošiny, tak aby při manipulaci nedošlo k jejich poškození.

Servisní zajištění

- fungující servisní síť rozmístěná po území ČR - minimálně 1 zastoupení v regionu každého regionálního dopravního centra České pošty (ČP).

Proškolení obsluhy

- proškolení školících pracovníků ČP v oblasti bezpečného ovládání zdvihací plošiny,

Schválení pro provoz

- ke každé plošině dodání kompletní dokumentace a platného technického osvědčení, včetně návodu k obsluze.