

30.10. 2017

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme níže uvedenou nabídku na akci

“ VB Chomutov – výměna dveří a úprava vstupního portálu,,

- 1, *Název firmy : PPM s.r.o,*
- 2, *Sídlo : Jirkovská 125, 431 41 Údllice*
- 3, *Statutární orgán : Jednatel ing. Podolka Hynek*
- 4, *Předmět podnikání : Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*
- 5, *Osoba zodpovědná za zpracování nabídky : ing. Podolka Hynek - [REDACTED]*
- 6, *Hlavní náplň činnosti : stavební činnost*
- 7, *Technické zázemí : Vlastní stavebně-technické zázemí v Údllicích, montážní vozy včetně montážních čt a zedníků.*
- 8, *Doba zahájení – 5-6 týdny po vystavení objednávky*
- 9, *Záruční lhůta : 60 měsíců*
- 10, *Celková cena dodávky a montáže včetně stavebního začistění :*


156.972,-- Kč bez DPH

Platnost cenové nabídky do 12/2017

- 11, *Zajištění servisních prací v záruční a po záruční době*
- 12, *Úhrada po předání díla, splatnost 30 dní*
- 13, [REDACTED]

Za PPM s.r.o.

Ing. Podolka Hynek tel.: [REDACTED]



JIRKOVSKÁ 125 • ÚDLICE • 431 41
PHONE: [REDACTED]
[REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY


Kód: 4/10/2017
Stavba: Oprava vstupního portálu, automatické dveře do haly a plocha před dveřmi - VB Chomutov - město

KSO:
Místo: Chomutov CC-CZ:
Datum: 26. 10. 2017

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 48269361
PPM s.r.o. DIČ: CZ48269361

Projektant: IČ:
DIČ:



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **156 972,11**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	21,00%	156 972,11	0,00
DPH sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **156 972,11**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4/10/2017
Stavba: Oprava vstupního portálu, automatické dveře do haly a plocha před dveřmi - VB Chomutov - město
Místo: Chomutov Datum: 26. 10. 2017
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant:
Uchazeč: PPM s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		156 972,11	156 972,11	
4/10/2017	Oprava vstupního portálu, automatické dveře do haly a plocha před dveřmi - VB Chomutov - město	156 972,11	156 972,11	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava vstupního portálu, automatické dveře do haly a plocha před dveřmi - VB
Chomutov - město

KSO:

Místo: Chomutov

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Uchazeč:

PPM s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2017

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

48269361

DIČ:

CZ48269361

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

156 972,11

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně

156 972,11

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

156 972,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vstupního portálu, automatické dveře do haly a plocha před dveřmi - VB

Místo: Chomutov

Datum: 26. 10. 2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: PPM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

██████████

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

998 - Přesun hmot

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

766 - Konstrukce truhlářské

██████████

767 - Konstrukce zámečnické

██████████

771 - Podlahy z dlaždic

██████████

783 - Dokončovací práce - nátěry

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

VRN3 - Zařízení staveniště

██████████

VRN7 - Provozní vlivy

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vstupního portálu, automatické dveře do haly a plocha před dveřmi - VB

Místo: Chomutov

Datum: 26. 10. 2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: PPM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	14,720			CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.</i>					
	VV		automatické dveře					
	VV		(2,36+2,5+2,5)*2		14,720			
	VV		Součet		14,720			
2	K	621335203	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1,760			CS ÚRS 2017 02
	VV		vstupní portál					
	VV		ostění					
	VV		(0,6+2,92)*0,5		1,760			
	VV		Součet		1,760			
3	K	622335203	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	4,799			CS ÚRS 2017 02
	VV		vstupní portál					
	VV		3,87*1,15		4,451			
	VV		0,58*0,6		0,348			
	VV		Součet		4,799			
4	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	5,800			CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné maty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.</p>					
			<p>PSC</p>					
			<p>VV vstup do haly</p>					
			<p>VV 2*2,9</p>					
			<p>VV Součet</p>					
			<p>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</p>					
5	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	11,400			CS ÚRS 2017 02
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.</p>					
			<p>PSC</p>					
			<p>VV vstupní portál</p>					
			<p>VV 3*1,9*2</p>					
			<p>VV Součet</p>					
			<p>VV 11,400</p>					
			<p>VV 11,400</p>					
6	K	952901311	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání zemědělských budov a objektů - zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámců a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží	m2	30,000			CS ÚRS 2017 02
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.</p>					
			<p>PSC</p>					
			<p>VV 30</p>					
			<p>VV Součet</p>					
			<p>VV 30,000</p>					
			<p>VV 30,000</p>					
7	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,290			CS ÚRS 2017 02
			<p>VV vstup do haly</p>					
			<p>VV 2*2,9*0,05</p>					
			<p>VV Součet</p>					
			<p>VV 0,290</p>					
			<p>VV 0,290</p>					
8	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitostí 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2				CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		vstupní portál						
	VV		3,87*1,15		4,451				
	VV		0,58*0,6		0,348				
	VV		ostění						
	VV		(0,6+2,92)*0,5		1,760				
	VV		Součet		6,559				
	D	997	Přesun sutě						
9	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,938				
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</p>						
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,938				
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>						
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,070				
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>						
	VV		0,938*15 "Přepočtené koeficientem množství						
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,938				
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		998	Přesun hmot						
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,669				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svíslý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.						
D		PSV	Práce a dodávky PSV						
D		766	Konstrukce truhlářské						
14	K	76668182X	Demontáž zárubní rámových, plochy otvoru přes 2 m2	m2	5,900				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách-0811 až -0832 nejsou započteny náklady na vyvěšení dveřních a vratových křidel z rámu, tyto se oceňují cenami souboru 766 69 části C01. 2. Ceny-0811 až -0832 lze použít pro demontáž dřevěných i plastových zárubní. 3. Položky-0811 a -0812 jsou určeny pro demontáž obložkové zárubně k opětovnému použití. Bourání dřevěných zárubní lze oceňovat cenami 968 06-2. Vybourání dřevěných dveřních zárubní katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.						
	VV		vstup do haly						
	VV		2,36*2,5		5,900				
	VV		Součet		5,900				
15	K	766691925	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy přes 2 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2017 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.						
	VV		vstup do haly						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
D		767	Konstrukce zámečnické						
16	K	767642114	Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2017 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Panikové dveře se v případě nebezpečí po zatlačení na křídla otevrou včetně pevných křidel.						
	VV		hala						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	553291059	dveře automatické posuvné, 2360 x 2500 mm, rám Al profily 38 mm, vnější, zasklení ditherm izolační	kus	1,000	████████	████████	
	VV		hala					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,180	██████	██████	████████

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	771		Podlahy z dlaždic				████████	
19	K	771571131	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks/ m2	m2	5,800	██████	██████	████████
	VV		vstup do haly					
	VV		2*2,9		5,800			
	VV		Součet		5,800			
20	M	597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	6,380	██████	██████	CS ÚRS 2017 02
	VV		vstup do haly					
	VV		2*2,9		5,800			
	VV		Součet		5,800			
	VV		5,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,380			
21	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,340	██████	██████	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 783

Dokončovací práce - nátěry

████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	783801501	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí	m2	24,173			
	VV		vstupní portál					
	VV		3,87*5,1		19,737			
	VV		1,6*5,1		8,160			
	VV		ostění					
	VV		(2,7+2,7+2,92)*0,5		4,160			
	VV		odečet dveří					
	VV		-(2,7*2,92)		-7,884			
	VV		Součet		24,173			
23	K	783813151	Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) syntetický	m2	24,173			CS ÚRS 2017 02
	VV		vstupní portál					
	VV		3,87*5,1		19,737			
	VV		1,6*5,1		8,160			
	VV		ostění					
	VV		(2,7+2,7+2,92)*0,5		4,160			
	VV		odečet dveří					
	VV		-(2,7*2,92)		-7,884			
	VV		Součet		24,173			
24	K	783817521	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) syntetický	m2	24,173			
	VV		vstupní portál					
	VV		3,87*5,1		19,737			
	VV		1,6*5,1		8,160			
	VV		ostění					
	VV		(2,7+2,7+2,92)*0,5		4,160			
	VV		odečet dveří					
	VV		-(2,7*2,92)		-7,884			
	VV		Součet		24,173			
25	K	783897615	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu sytém dvojnásobného					
	VV		vstupní portál					
	VV		3,87*5,1		19,737			
	VV		1,6*5,1		8,160			
	VV		ostění					
	VV		(2,7+2,7+2,92)*0,5		4,160			
	VV		odečet dveří					
	VV		-(2,7*2,92)		-7,884			
	VV		Součet		24,173			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	3,500	██████	██████	██████
	D	VRN7	Provozní vlivy				██████	
27	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	%	1,500	██████	██████	██████