

MONTAMAX s.r.o.28.října 2285/8e
Zábřeh
789 01tel.: 604577670
fax: 583414585e-mail: montamax@montamax.cz**Bankovní spojení:**

ČSOB a.s.

č.ú.: 193842692/0300

IČ: 26847345

DIČ: CZ26847345

62 193/2016/1023

MĚSTSKÝ ÚŘAD 2 ZÁBŘEH		č.dopor.
došlo:	20-09-2016	zprac. <i>kl</i>
č.j.	2016/1399/TS-TU23	ukl. 254.3.6
..... příl.		

MONTAMAX

Martin Jedelský

Nabídka: N16L00105A


Objednatel: Město Zábřeh	Adresa stavby: Zábřeh, Kosmonautů 1
IČ: 00303640 DIČ: CZ00303640	
Zástupce:	
tel.: fax: e-mail:	
Adresa: Masarykova náměstí 510/6 Zábřeh 789 01	Termín realizace:
	Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne: 19.9.2016	Zpracoval: Jedelská Andrea

SULKO Classic Line

Okna SULKO Classic Line jsou spolehlivým a cenově dostupným řešením pro Vaše bydlení.

Okna SULKO Classic produktové řady KLASIK s pěti komorami, konstrukční hloubkou 70 mm a dvěma těsníci rovinami, jsou základním systémem, vhodným pro běžnou výstavbu a rekonstrukce.

název systému	SULKO Classic Line
počet komor	5
stavební hloubka rámu	70 mm
počet těsnění	2




Obrázek je pouze ilustrativní.

Pozice: 1/: Trojdílné obrácené okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1600,0 x 2270,0 mm

CLASSICLine



Základní cena:	Trojdílné obrácené okno s poutcem	7 037,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB Float-TNp	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Stoupek:	Poutec 86mm	
Stulp BC:	Klapačka malá 44mm	
Křídlo:	Pevné zasklení Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podkladní profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Pevné příčky:	Poutec 86mm	
Klika:	Okenní klika BILÁ EKO	
Doplňky:	Překrývací plech 50 x 30 mm 1ks, B=1600mm	58,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) B:S, C:500	

Množství: 6

Cena za ks: 7 095,00 Kč

Celkem:**42 570,00 Kč**

Položky

Položek: 1 cena:		42 222,00 Kč
Parapety vnější		348,00 Kč
Montáž - plastové okno [bm]	46,44 m	6 269,00 Kč
Demontáž - okno železné [bm]	6,00 ks	5 100,00 Kč
Likvidace- zdvojené okno [ks]	6,00 ks	1 200,00 Kč
Zednické zapravení	46,44 m	11 610,00 Kč
Výměna dlažby pod okny	6,00 ks	5 910,00 Kč
Součet:		72 659,00 Kč
DPH[15%]: PDP		0,00 Kč
Celkem:		72 659,00 Kč
Záloha:		0,00 Kč

Doufáme, že jste s naší nabídkou spokojeni a těšíme se na Vaši objednávku.

Se srdečným pozdravem
za firmu MONTAMAX s.r.o.
Andrea Jedelská

Upozornění - páskování

Dovolujeme si Vám nabídnout řešení funkčního těsnění přípojovací spáry otvorových výplní dle platné legislativy a požadavků normy ČSN 746077 (Tepelná ochrana budov).

Na přípojovací spáru okna působí vlivy, jako jsou sluneční záření, vítr, déšť, změny teplot, hluk, chemikálie, pohyb konstrukcí atd. Vady přípojovací spáry způsobují plísň, tepelné mosty, špatnou zvukovou izolaci, korozi a degradaci.

K požadavkům na přípojovací spáru pak patří především nulová infiltrace, nulová stékavost, schopnost dilatace, tepelně a zvukově izolační zábrana a životnost.

V případě Vašeho zájmu jsme schopni tento systém do této cenové nabídky docenit.