



LEGENDA MATERIÁLŮ

- SLOUPY NOSNÉHO MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU
- STAVAJÍCÍ VÝPLŇOVÉ CHELNÉ ZDIVO
- NOVÉ OBVODOVÉ VÝPLŇOVÉ ZDIVO Z TVÁRNICE YTONG V TL. 150 A 250MM
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z EPS

VÝPIS PRŮKŮ

- VÝPIS VÝROBKŮ - DVĚŘNÍ KŘÍDLA
- VÝPIS VÝROBKŮ - OKENNÍCH OTVORŮ

POZNÁMKY

- NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY.
- VZHLED K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUOVANÝ OBJEKT, MUŽE V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ DOJÍT K ODCHEZU OD PROJEKTU. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRŮDĚLNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA A NEPOKROUČAVAT V PŘÍSLUŠNÉ PRÁCI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
- VŠEKERÉ ROZMĚRY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI. TAKTO SKUTEČNOST NEMÁ ZÁSOBNÍ VLIV NA NÁVRHOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY.
- VŠEKERÉ VNĚŠNÍ VÝPLŇOVÉ OTVORY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ S VYŠŠÍMI TEPELNĚ TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI - VIZ SAMOSTATNĚ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH POHLEDŮ, KDE JE UVEDENO, KTERÉ VÝPLNĚ JIŽ BÝLY VYMĚNĚNY.
- TLOUŠTKA TEPELNÉ IZOLACE U JIŽ VYMĚNĚNÝCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH OKEN NA OSTĚNÍ NADPRAŽÍ A POD NOVÝM OPLECHOVÁNÍ U VNĚŠNÍCH PARAPETŮ BUDE PŘIZPŮSOBENA SKUTEČNÝM MOŽNOSTEM PROVEDENÍ ZATEPLENÍ V TĚCHTO MÍSTECH. ZATEPLENÍ NESMÍ ZAKRYVAT ODVĚTRÁVACÍ OTVORY VE SPODNÍM RAMENI OKEN.
- DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH A VNĚŠNÍCH PARAPETŮ U PONECHÁVANÝCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH OKEN MUSÍ PROBĚHAT S OPATRNOSTÍ, ABY NEDŮŠLO K PŮSOBENÍ OKEN.
- NADPRAŽÍ OKEN BUDE VE STEJNÝCH VÝŠKÁCH, T.J. POD ŽB PRŮVLAKEM.
- NOVÁ OKNA BUDOU V ÚROVNI PARAPETU. PODLOŽENA TERMIZOLAČNÍMI PROFILY Z VODĚODOLNÉHO POLYURETANU NEOSAHÁJÍCÍHO FORMALDEHYT. PŘÍPADNĚ POTŘEBNÉ VYROVNÁNÍ A DOTEPLENÍ BUDE PROVEDENO Z XPS.

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.
VÝKRESOVÁ ČÁST	RAM. DVA	PAVLA PŘIBRÁDKA	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA TEL.: 224 217 148 IČO: 230986214 DIČ: CZ230986214
Měst. ORAD:	OSTŘÍ NAD LABEM	STAVBY	STUPĚŇ DOKUMENTACE: PRO ZADÁNÍ STAVBY
INVESTOR:	KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICE OSTĚCKÉHO KRAJE, Lidická n. 899/9, Ostř. n.L.	AKCE:	PREPRACOVÁNÍ A DOPLNĚNÍ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZATEPLENÍ OBJEKTU KRP-0
MÍSTO STAVBY:	Lidická náměstí 899/9, 401 79 Ostř. nad Labem	HÍSTO STAVBY:	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA KR POLICE OSTĚCKÉHO KRAJE
OBŠAH VÝKRESU:	PŮDORYS 1.P.P.–STAVEBNÍ ÚPRAVY	MĚRITKO:	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU:	21

