

LEGENDA MATERIÁLŮ


- SLOUPY NOSNÉHO MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU
- STAVAJÍCÍ VÝPLŇOVÉ CHELNÉ ZDIVO
- NOVÉ OBVOODOVÉ VÝPLŇOVÉ ZDIVO Z TVÁRNÍ YTONG V TL. 150 A 250MM
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z EPS

VÝPIS PRŮKŮ

- VÝPIS VÝROBKŮ - DVEŘNÍ KŘÍDLA
- VÝPIS VÝROBKŮ - OKENNÍCH OTVORŮ

POZNÁMKY

- NA STAVBĚ BUDOU POUŽITÝ JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY.
- VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUOVANÝ OBJEKT, MUŽE V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH PRACÍ DOJÍT K ODDYCHU OD PROJEKTU V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE ODODATEL STAVBY POVINEN NEPRŮDĚNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA A NEPOKROČOVAT V PŘÍSLUŠNÉ PRÁCI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
- VŠEJKÉ ROZMĚRY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI. TAKTO SKUTEČNOST NEMÁ ZÁSOBNÍ VLIV NA NAWRHOVANÉ ŘEŠENÍ STAVBY.
- VŠEJKÉ VNĚJŠÍ VÝPLŇOVÉ OTVORY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ S VYŠŠÍMI TEPELNĚ TECHNICKÝMI VLASTNOSTI - VIZ SAMOSTATNĚ VYKRESL JEDNOTLIVÝCH POHLEDŮ, KDE JE UVEDENO, KTERÉ VÝPLŇ JE BÝV J VYMĚNĚNY.
- NOVÁ OKNA BUDOU OSAZENA DO STEJNÉ VÝŠKY NADPRAŽÍ, T.J. POD ŽE PRŮVLAK.
- TLOUŠTKA TEPELNÉ ISOLACE U JŽ VYMĚNĚNÝCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH OKEN NA OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A POD NOVÝM OPLECHOVÁNÍ U VNĚJŠÍCH PARAPETŮ BUDE PŘÍPUSOBENA SKUTEČNÝM MOŽNOSTEM PROVĚDĚNÍ ZATEPLENÍ V TĚCHTO MÍSTĚCH. ZATEPLENÍ NESMÍ ZAKRYVAT ODVĚTRÁVACÍ OTVORY VE SPODNÍM RAMU OKEN.
- DESKONIZÁŽ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ U PONECHÁVÁNÝCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH OKEN MUŠÍ PROBHAT S OPATRNOSTÍ, ABY NEDŮŠLO K POŠKOZENÍ OKEN.
- NOVÁ OKNA BUDOU V ÚROVNI PARAPETU, PODLOŽENA TERMALIZOLAČNÍMI PROFILY Z VÝKONNĚHO POLYURETANU NEOSAHÁJÍCÍHO FORMALDEHYDŮ. PŘÍPADNĚ POTŘEBNÉ VYROVNÁNÍ A DOTEPLENÍ BUDE PROVĚDENO Z XPS.



ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: VÝKRESOVÁ ČÁST	VYPRACOVAL 	ZODP.PROJEKTANT 	AGROPROJEKT Praha s.r.o. VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA TEL : 224 217 148 IČO : 23098624 DIČ: CZ23098624
MĚST.ÚRAD: OSTĚNÍ NAD LABEM	STAVŮRAD: OSTĚNÍ NAD LABEM		STUPĚŇ DOKUMENTACE: PRO ZADÁNÍ STAVBY
AKCE: PŘEPRACOVÁNÍ A DOPLNĚNÍ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZATEPLENÍ OBJEKTU KRP-0	INVESTOR: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICE OSTĚCKÉHO KRAJE, Lidická n. 899/9, Ostř. n.L.		DATUM: 03/2016
MÍSTO STAVBY: Lidická náměstí 899/9, 401 79 Ostř. n. Labem	MÍSTO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA KŘ POLICE OSTĚCKÉHO KRAJE.		FORMÁT: A3
OBŠAH VÝKRESU: PŮDORYS 2.N.P.–STAVEBNÍ ÚPRAVY	MĚŘITKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: 23	