

LEGENDA MATERIÁLŮ


- SLOUPY NOSNÉHO MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU
- STAVAJÍCÍ VÝPLŇOVÉ CHELNÉ ZDIVO
- NOVÉ OBVOODOVÉ VÝPLŇOVÉ ZDIVO Z TVÁRNÍ YTONG V TL. 150 A 250MM
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z EPS

VÝPIS PRŮKŮ

- VÝPIS VÝROBKŮ - DVEŘNÍ KRÍDLA
- VÝPIS VÝROBKŮ - OKENNÍCH OTVORŮ

POZNÁMKY

- NA STAVBĚ BUDOU POUŽITÝ JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY.
- VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUOVANÝ OBJEKT, MUŽE V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH PRACÍ DOJÍT K ODDYCHU OD PROJEKTU V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRŮDĚNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA A NEPOKROUČAVAT V PŘÍSLUŠNÉ PRÁCI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
- VŠEČKÉ ROZMĚRY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI. TAKTO SKUTEČNOST NEMÁ ZÁSOBNÍ VLIV NA NÁVRHOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY.
- VŠEČKÉ VNĚJŠÍ VÝPLŇOVÉ OTVORY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ S VYŠŠÍMI TEPELNĚ TECHNICKÝMI VLASTNOSTI - VIZ SAMOSTATNĚ VYKRESY JEDNOTLIVÝCH POHLEDŮ, KDE JE UVEDENO, KTERÉ VÝPLNĚ JÍ BÝVY VYMĚNĚNY.
- NOVÁ OKNA BUDOU OSAZENA DO STEJNÉ VÝŠKY NADPRAŽÍ, T.J. POD ŽE PŘIVLAK.
- TLOUŠTKA TEPELNÉ ISOLACE U JÍZ VYMĚNĚNÝCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH OKEN NA OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A POD VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ U VNĚJŠÍCH PARAPETŮ BUDE PŘÍPUSOBENA SKUTEČNÝM MOŽNOSTEM PROVĚDĚNÍ ZATEPLENÍ V TĚCHTO MÍSTĚCH. ZATEPLENÍ NESMÍ ZAKRYVAT ODVĚTRÁVACÍ OTVORY VE SPODNÍM RAMU OKEN.
- DESKONIZÁČNÍ VNĚJŠÍ PARAPETŮ U PONECHÁVANÝCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH OKEN MUSÍ PROBHAT S OPATRNOSTÍ, ABY NEDŮŠLO K POŠKOZENÍ OKEN.
- NOVÁ OKNA BUDOU V ÚROVNI PARAPETU, PODLOŽENA TERMALIZOLAČNÍMI PROFILY Z VÝKROUČOVANÉHO POLYURETANU NEBSAHUJÍCÍHO FORMALDEHYTU. PŘÍPADNĚ POTŘEBNÉ VYROVNÁNÍ A DOTEPELNĚ BUDE PROVĚDENO Z XPS.



ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.
VÝKRESOVÁ ČÁST	RADNÍK	PROJEKTANT	VE SMEČKÁCH 33, 110 OO PRAHA
Měst. ORAD:	OSTĚNÍ NAD LABEM	STAVOBÝR	TEL.: 224 217 148
INVESTOR:	KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICE OČSKÉHO KRAJE, Lidická n. 899/9, Ostř. n.L.	STAVOBÝR	ICP: 23098524
AKCE:	PREPRACOVÁNÍ A DOPLNĚNÍ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZATEPLENÍ OBJEKTU KR-0	STAVOBÝR	DČ: CZ25098524
MÍSTO STAVBY:	Lidická náměstí 899/9, 401 79 Ostř. nad Labem	STAVOBÝR	STUPĚŇ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY
OBŠAH VÝKRESU:	PŮDORYS 4.N.P. – STAVEBNÍ ÚPRAVY	STAVOBÝR	DATUM 12/2016
		STAVOBÝR	FORMÁT I2x4
		STAVOBÝR	ARCH. ČÍSLO
		STAVOBÝR	MĚŘITKO: 1:100
		STAVOBÝR	ČÍSLO VÝKRESU 25