



LEGENDA MATERIÁLŮ

- SLOUPY NOSNÉHO MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU
- STAVAJÍCÍ VÝPLŇOVÉ CHELNÉ ŽDVIHO
- NOVÉ OBVODOVÉ VÝPLŇOVÉ ŽDVIHO Z TVÁRNÍK YTONG V TL. 150 A 250MM
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z EPS

VÝPIS PRVKŮ

- VÝPIS VÝROBKŮ - DVEŘNÍ KRÍDLA
- VÝPIS VÝROBKŮ - OKENNÍCH OTVORŮ

POZNÁMKY

- NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY.
- VZHLEDĚM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUOVANÝ OBJEKT, MUŽE V PŘÍPADĚ STAVBY BÝT VYKONÁNO I NĚKTERÉ ÚPRAVY NEBO DOPLETENÍ PRÁCE, JEŽ NEJSOU ZMÍNĚNY V TĚCHTO DOKUMENTACÍCH. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRŮDĚNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA A NEPOKROUČAT V PŘÍSLUŠNÉ PRÁCI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
- VŠECHY ROZMĚRY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI. TATO SKUTEČNOST NEMÁ ŽÁDNÝ VLIV NA NÁVRHOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY.
- VŠECHY VNĚJŠÍ VÝPLŇOVÉ OTVORY BUDOU VYMNĚNĚNY ZA NOVĚ S VYŠŠÍMI TEPELNĚ TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI - VIZ SAMOSTATNĚ VYKRESY JEDNOTLIVÝCH PŮDORYSŮ, KDE JE UVEDENO, KTERÉ VÝPLNĚ JÍZ BÝVY VYMNĚNĚNY.
- NOVÁ OKNA BUDOU OSAZENA DO STEJNÉ VÝŠKY NADPRAŽÍ, T.J. POD ŽE PŘIVLAK.
- TLOUŠŤKA TEPELNÉ ISOLACE U JÍZ VYMNĚNÝCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH OKEN NA OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A POD NOVÝM OPLECHOVÁNÍ U VNĚJŠÍCH PARAPETŮ BUDE PŘÍPUSOBENA SKUTEČNÝM MOŽNOSTEM PROVĚDĚNÍ ZATEPLENÍ V TĚCHTO MÍSTĚCH. ZATEPLENÍ NESMÍ ZAKRYVAT ODVĚTRÁVACÍ OTVORY VE SPODNÍM RAMU OKEN.
- DESKONIZÁŽ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ U PONECHÁVANÝCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH OKEN MUSÍ PROBHÁT S OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ OKEN.
- NOVÁ OKNA BUDOU U ÚROVNĚ PARAPETU, PODLOŽENA TERMALIZOLAČNÍMI PROFILY Z VODĚODOLNÉHO POLYURETANU NEBO SHALUČNÍHO FORMALDEHYTU. PŘÍPADNĚ POTŘEBNÉ VYROVNÁNÍ A DOTEPLENÍ BUDE PROVĚDENO Z XPS.

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.
VÝKRESOVÁ ČÁST	RADIM ŠTĚPÁNEK	PAULINA ŠTĚPÁNEKOVÁ	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA TEL.: 224 217 148 IČO: 232096524 DIČ: CZ232096524
MĚST. OŘAD:	OSTŘÍ NAD LABEM	STAVBA	STAVBA
INVESTOR:	KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICE OSTĚCKÉHO KRAJE, Lidická n. 899/9, Ostř. n. L.	STUPEŇ DOKUMENTACE:	PRO ZADÁNÍ STAVBY
AKCE:	PREPRACOVÁNÍ A DOPLETENÍ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZATEPLENÍ OBJEKTU KRP-0	DATUM:	02/2016
MÍSTO STAVBY:	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA KR POLICE OSTĚCKÉHO KRAJE, Lidická n. 899/9, 401 79 Ostř. nad Labem	FORMÁT:	A3
OBŠAH VÝKRESU:	PŮDORYS 5.N.P. – STAVEBNÍ ÚPRAVY	ARCH. ČÍSLO:	
		MĚŘITKO:	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU:	26