

LEGENDA MATERIÁLŮ


- SLOUPY NOSNÉHO MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ VÝPLŇOVÉ CHELNÉ ZDIVO
- NOVÉ OBVOODOVÉ VÝPLŇOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG V TL 150 A 250MM
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z EPS

VÝPIS PRVKŮ

- VÝPIS VÝROBKŮ - DVEŘNÍ KRÍDLA
- VÝPIS VÝROBKŮ - OKENNÍCH OTVORŮ

POZNÁMKY

- NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY.
- VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUOVANÝ OBJEKT, MUŽE V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ DOJÍT K ODOCHYLCI OD PROJEKTU V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRŮDĚLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA A NEPOKROUČOVAT V PŘÍSLUŠNÉ PRÁCI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
- VŠEKERÉ ROZMĚRY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI. TATO SKUTEČNOST NEMÁ ŽÁDNÝ VLIV NA NAWRHOVANÉ ŘEŠENÍ STAVBY.
- VŠEKERÉ VNĚŠNÍ VÝPLŇOVÉ OTVORY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ S VYŠŠÍMI TEPELNĚ TECHNICKÝMI VLASTNOSTI - VIZ. SAMOSTATNĚ VYKRESY JEDNOTLIVÝCH POHLEDŮ, KDE JE UVEDENO, KTERÉ VÝPLNĚ JIŽ BYLY VYMĚNĚNY.
- TLOUŠŤKA TEPELNÉ ISOLACE U JŽ VYMĚNĚNÝCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH OKEN NA OŠTĚNÍ NADPRAŽÍ A POD NOVÝM OPLECHOVÁNÍ U VNĚJŠÍCH PARAPETŮ BUDE PŘÍPUSOBENA SKUTEČNÝM MOŽNOSTEM PROVEDENÍ ZATEPLENÍ V TĚCHTO MÍSTECH. ZATEPLENÍ NESMÍ ZAKRYVAT ODVĚTRÁVACÍ OTVORY VE SPODNÍM RAMU OKEN.
- DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ U PONEHÁVANÝCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH OKEN MUSÍ PROBĚHAT S OPATRNOSTÍ, ABY NEDŮŠLO K PŮŠIČENÍ OKEN.
- NOVÁ OKNA BUDOU V ÚROVNI PARAPETU PODLOŽENA TERMOIZOLAČNÍMI PROFILY Z VODĚODOLNÉHO POLYURETANU NEBSAHUJÍCÍHO FORMALDEHYT. PŘÍPADNĚ POTŘEBNÉ VYROVNÁNÍ A DOTEPLENÍ BUDE PROVEDENO Z.XPS.



ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.
VÝKRESOVÁ ČÁST	RADNÍK	ING. JAROMÍR ČERNÝ	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA
Měst. ORAD: OSTI NAD LABEM	STAV. ORAD: OSTI NAD LABEM		TEL: 224 217 148
INVESTOR: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICE OSTECKÉHO KRAJE, Lidická n. 899/9, Ostř. n.L.			FAX: 225096524
AKCE: PŘEPRACOVÁNÍ A DOPLNĚNÍ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZATEPLENÍ OBJEKTU KRP-0			STUPEŇ DOKUMENTACE: PRO ZADÁNÍ STAVBY
MÍSTO STAVBY: Lidická náměstí 899/9, 401 79 Ostř. nad Labem			DATUM: 02/2016
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 7.N.P. – STAVEBNÍ ÚPRAVY			FORMÁT: A2x4
			ARCH. ČÍSLO:
			MĚŘITKO: 1:100
			ČÍSLO VÝKRESU: 28