



# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 104859/2014

SP. ZN. MMFM\_S 13859/2013/OŽPaZ/AdaK

VYŘIZUJE: Ing. Karel Adámek

TEL.: 558 609 493

FAX:

E-MAIL: adamek.karel@frydekmistek.cz

DATUM: 25.08.2014

dle rozdělovníku

**Povolení k nakládání s vodami a dodatečné povolení stavby s tím souvisejícího vodního díla – studny, podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)**

## ROZHODNUTÍ

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 61 odst. 1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě provedeného řízení dle § 115 vodního zákona, vydává toto rozhodnutí:

**1. Povoluje** podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona, žadateli **statutárnímu městu Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643** (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), odběr podzemní vody ze zdroje, kterým je vrtaná studna na pozemku p.č. 3493/2, katastrální území Místek, obec Frýdek-Místek. Povolení je uděleno do 31.12.2024.

Voda bude odebírána v hydrogeologickém rajonu 3212, v množství maximálně:

litrů/s	m <sup>3</sup> /měsíc	m <sup>3</sup> /rok	průměrně l/s
1	1672,9	16 729	0,64

a bude sloužit pro zavlažování baseballového hřiště ve Frýdku-Místku, v měsících březen až prosinec každého roku.

**2. Dodatečně povoluje** dle § 15 odst. 1 vodního zákona, a § 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona, a na základě souhlasu místně příslušného stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, žadateli **statutárnímu městu Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ 00296643** (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), stavbu vrtané studny s vodovodem k vodoměrné šachtici, na pozemcích parcelní čísla 3493/2, 3493/5 a 3495/39, katastrální území Místek, obec Frýdek-Místek. Studna a vodovod budou provedeny podle předložené a schválené projektové dokumentace.

Povolení se uděluje se stanovením následujících povinností a podmínek dle § 9 odst. 1 a § 15 odst. 3 vodního zákona:

- 1) Vodovod od vrtu HV-2 k vodoměrné šachtici bude protínat ochrannou hráz kolmo. Manipulační jímka vrtu (povolované studny) musí být únosná pro zatížení pojezdem údržbových vozidel správce vodního toku do hodnoty alespoň 5 t/m<sup>2</sup>.
- 2) Potrubí vodovodu musí být v bermě vodního toku umístěno minimálně 1 m pod úroveň terénu a musí odolávat pojezdu vozidel o hmotnosti 40 tun. Křížení s ochrannou hrází bude provedeno protlakem, technologií nevyžadující velké startovací jámy ani opěrné bloky. Startovací jáma smí být umístěna min. 4 m od návodní paty hráze, koncová jáma pak ve vzdálenosti min. 5 m od vzdušné paty hráze.
- 3) V souladu ustanovením § 39 vodního zákona budou při realizaci stavby provedena opatření proti úniku závadných látek (zejména ropných látek), do povrchových nebo podzemních vod. V okolí studny nebudou ukládány látky, které by mohly ohrozit kvalitu podzemní vody, nebude zde ukládán odpad.
- 4) Vzhledem k množství odebírané podzemní vody větší než 500 m<sup>3</sup> za měsíc má odběratel povinnost dle § 10 vodního zákona měřit množství odebrané vody a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí. Způsob a četnost měření množství vody a rozsah, způsob a četnost předávání výsledků těchto měření správci povodí jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zemědělství. Dále je odběratel povinen platit za skutečně odebranou vodu poplatek. A to na základě výměrů vydaných Českou inspekcí životního prostředí, po předložení poplatkového hlášení tomuto správnímu úřadu (§ 88 vodního zákona). Vzor poplatkového přiznání je stanoven vyhláškou Ministerstva životního prostředí.

### **O d ů v o d n ě n í**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, prošetřil žádost, podanou navrhovatelem dne 10.9.2013. V řízení bylo zjištěno následující:

Studna je umístěna na pozemku p.č. 3493/2, katastrální území Místek, obec Frýdek-Místek, orientační umístění stavby v souřadnicovém systému S-JTSK: X= 1120183, Y=466855. Pozemek je ve vlastnictví jiné osoby (Povodí Odry, státní podnik, Ostrava), se kterou byla uzavřena smlouva ze dne 14.7.2014 č. smlouvy SMPOZ27/0818/14, opravňující stavebníka ke stavbě na cizím pozemku. Vodovod od studny k vodoměrné šachtici vede přes pozemky parcelní čísla 3493/2, 3493/5 a 3495/39, katastrální území Místek, obec Frýdek-Místek, rovněž přes pozemky jiného vlastníka. Ve vodoměrné šachtici bude umístěn vodoměr k měření skutečně odebraného množství podzemních vod. Z této šachtice je voda přiváděna areálovým rozvodem do podzemních akumulčních nádrží s celkovou kapacitou 60 m<sup>3</sup> (tento areálový rozvod není předmětem tohoto správního řízení).

Vyjádřením, zpracovaným odborně způsobilou osobou ve smyslu § 9 vodního zákona (hydrogeolog Ing. Ondřej Lubojacký, osvědčení č. 2078/2008), bylo prokázáno, že odběrem vody ze studny nedojde ke snížení vydatnosti existujících sousedních studní, ani ke zhoršení kvality vody v okolních zdrojích podzemní vody.

K žádosti byla doložena následující stanoviska správce povodí, tj. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava:

ze dne 17.5.2013, zn. 06699/923/1/27/2013

ze dne 11.6.2013, č.j. 08207/9231/27/2013

ze dne 2.10.2013, zn. 13669/916/5.5.18/Šoch/2013

ze dne 22.10.2013, č.j. 13973a/9231/27/2013

ze dne 19.11.2013, č.j. 15708/9231/27/2013

Žadatel doložil plnou moc k zastupování pro společnost AZ GEO s.r.o., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, ze dne 28.1.2013.

K žádosti byla předložena dokumentace provedení stavby studny s vodovodem k vodoměrné šachtici.

Vyjádření stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 9.10.2014 č.j. MMFM 117044/2013, bylo předloženo.

Pro stavbu byl vydán magistrátem města Frýdku-Místku, stavebním úřadem, územní souhlas dne 18.9.2013 č.j. MMFM 109056/2013.

V řízení o dodatečném povolení stavby vodního díla speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 142 odst. 1 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti navrhovatel a dále

osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich by mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Okruh účastníků pro povolení k nakládání s vodami byl stanoven ve smyslu § 115 odst. 1 vodního zákona a § 27 správního řádu. V obou řízeních byl stanoven stejný okruh účastníků.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1  
Marcel Jakubek, Chlebovice č.ev. 159, 739 42 Frýdek-Místek

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy dne 30.9.2013. Všem účastníkům dal možnost pro uplatnění námitek a stanovisek. Dále v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, sdělil účastníkům řízení, že mají možnost po skončení dokazování a před vydáním rozhodnutí, se vyjádřit k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění.

V průběhu řízení uplatnil námitky a připomínky správce vodního toku Ostravice, tj. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1. Ve svém podání požadoval respektování svých požadavků z předešlých stanovisek. S těmito námitkami se vodoprávní úřad vypořádal následovně.

Požadavek na uzavření smlouvy, opravňující k umístění stavby na cizím pozemku, splnil navrhovatel předložením smlouvy ze dne 14.7.2014, č. smlouvy SMPO Z27/0818/14.

Navrhovatel upravil svou žádost k odběru vod tak, že voda smí být čerpána jen v období měsíců březen až prosinec.

Maximální vteřinový odběr byl dle podaného návrhu schválen ve výši 1 litr/vteřinu. Čerpadlo s výkonem 1,7 l/s, které je uvedeno v předložené projektové dokumentaci jako příklad, není údaj závazný. Vodoprávní úřad pak není oprávněn povolit větší množství, než je požadováno navrhovatelem.

Údaj v závěrečné zprávě odborného posudku na str. 16 ( $Q_{\max} = 167,9 \text{ m}^3/\text{měsíc}$ ) je zřejmou nesprávností, respektive tiskovou chybou, na což lze usuzovat z ostatního textu zprávy. K této nesprávnosti správní úřad nepřihlížel.

Stěžejní námitkou Povodí Odry, s.p., Ostrava však bylo hodnocení, zda se bude jednat o odběr podzemních vod nebo vod povrchových. Je namítáno, že předmětný vrt se nachází v průtočném profilu řeky Ostravice, v údolní nivě. Směr proudění je totožný se směrem proudění v řece Ostravici. Při posuzování charakteru vod je nutné brát ohled na hloubku koryta řeky Ostravice (2,6 m pod okolním terénem).

Při posouzení charakteru odebíraných vod vycházel vodoprávní úřad z ustanovení § 2 odst. 1 a 2 vodního zákona:

(1) Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.

(2) Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních.

V daném případě se jedná o odběr vod z vrtané studny hloubky 6 m. Vrt je umístěn na pozemku p.č. 3493/2, druh pozemku ostatní plocha, katastrální území Místek. Je zčásti porostlý dřevinami, je na něm umístěna cyklostezka a tedy zcela jistě takový pozemek netvoří koryto vodního toku. Vody budou odebírány ze studny, když hladina vody v ní je přibližně ve stejné úrovni jako hladina vody v řece. Nemí pochyb, že voda z řeky infiltruje propustným podložím do okolí. To však nemůže mít vliv na charakter vody ve studni. Obecně řečeno, téměř všechny podzemní vody vznikají průsakem vod povrchových nebo srážkových do podloží. Za rozhodující hledisko považuje vodoprávní úřad to, zda se nacházejí pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami. A to je zcela jistě tento případ. Ke stejnému závěru dospěl i hydrogeolog, který zpracoval odborné posouzení odběru. Z jeho posudku je zcela zřejmé, že nemá pochyb o charakteru odebíraných vod a jsou posouzeny jako vody podzemní. Jen

pro úplnost se uvádí, že správce povodí sice zastává názor, že se jedná o odběr vod povrchových, ale současně upozorňuje ve svém stanovisku na povinnost měřit množství odebrané „podzemní“ vody.

Této námitce tedy vodoprávní úřad z výše uvedených důvodů nevyhověl a povolovaný odběr posoudil jako odběr podzemní vody.

Jiné námitky a připomínky k tomuto řízení nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy podány. Uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti, ani nepříměně ohroženy zájmy a práva účastníků, proto vodoprávní úřad rozhodl vydat povolení.

Dle § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, schopnou samostatného užívání, pokud byla dokončována podle dodatečného povolení stavby dle § 129, užívat na základě kolaudačního souhlasu, který vydá zdejší vodoprávní úřad k žádosti navrhovatele. V žádosti stavebník uvede označení stavby, údaje o umístění a povolení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby. Obsahové náležitosti žádosti jsou stanoveny právním předpisem.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek (§ 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

„otisk úředního razítka“

**Ing. Eva Stračánková**  
**vedoucí oddělení vodního hospodářství**

Za vydání tohoto povolení Vám byl stanoven správní poplatek podle zák. č. 634/2004 Sb., položka 18 odst. 1 písm. g) a položka 17 odst. 1 písm. g), o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši **600,- Kč**, který byl uhrazen dne 10.9.2013.

### **Doručí se: účastníci řízení**

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek (doručí se jen zmocněnci společnosti AZ GEO s.r.o., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava)  
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1  
Marcel Jakubek, Chlebovice č.ev. 159, 739 42 Frýdek-Místek