

# Objednávka OV/18/01/0444

Datum vystavení...: 31.1.2018

Termín dodání .....

Interní číslo .....: No100701 (Jednorázová)

**OBJEDNATEL:**

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské náměstí 2633/7  
Moravská Ostrava  
70200 Ostrava  
IČ ...: 71009396  
DIČ : CZ71009396

**Fakturu zašlete na adresu:**

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské náměstí 2633/7  
Moravská Ostrava  
70200 Ostrava

**Zboží dodejte na adresu:**

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské náměstí 2633/7  
Moravská Ostrava  
70200 Ostrava

**Kontaktní osoba:**

Tel.....:  
E-mail :

**BENU Česká republika a.s.**  
**Bachmačská 2474/1**  
**70200 Ostrava 2**

**DODAVATEL:**

BENU Česká republika a.s.  
K pérovně 945/7  
10200 Praha 102

IČ .....: 49621173  
DIČ .....: CZ49621173  
Tel.....:  
Fax.....:  
E-mail :

**Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky**

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace

| Ř. | Katalogové číslo | Popis                                  | Term.dodání | Množství | MJ  | NS/Lok      |
|----|------------------|----------------------------------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 1  | 26043            | Kiovig 100mg/ML(20g)                   |             | 10,00    | bal | OV010201/51 |
| 2  | 362              | Adrenalin inj sol 5x1ml/1mg            |             | 2,00     | ks  | OV010201/51 |
| 3  | 199941           | Infusio Natrii Chlorati Isoton, 250ml  |             | 10,00    | ks  | OV010201/51 |
| 4  | 31934            | VENTOLIN INHALER N INH SUS<br>PSS 200X |             | 2,00     | ks  | OV010201/51 |

\_\_\_\_\_  
RNDr. Petr Hapala  
ředitel

Akceptací této objednávky uděluje dodavatel souhlas s uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb.  
Písemné potvrzení objednávky zašlete zpět prostřednictvím elektronické adresy na e-mail, ze kterého byla objednávka odeslána.

Žadatel.....  
Věcně schválil.....  
Finančně schválil ..  
Vystavil(a) .....  
Telefon.....

NS/Lok .....: OV010201/51

Číslo dokumentu: OV/18/01/0444-1

Strana...: 1 / 1