



## Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

### **Město Sokolov**

Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zastoupeno: Bc. Janem Pickou, starostou

IČ: 00259586

DIČ: CZ00259586

*dále jen „objednatel“*

a

### **Zahrada Harta s.r.o.**

Se sídlem: Voštica 129, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 28774990

DIČ: CZ28774990

Bankovní spojení: Česká spořitelna

*dále jen „zhotovitel“*

## **článek I Předmět smlouvy**

I.1 Zhotovitel na základě zadání ze strany objednatele provede odborné ošetření celkem 85 stromů (53 stromů v okolí cyklostezky Ohře a 32 stromů kolem parkoviště u kláštera), vše v k.ú. Sokolov. Zhotovitel provede ošetření v rozsahu dle soupisu prací – naceněný Výkaz, výměr který je přílohou č. 1 této Smlouvy. Ošetření spočívá zejména v provedení torzifikace, řezu, stabilizaci sekundární koruny, obvodové redukci a dále kontrole a instalaci vazby.

I.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry předmětu díla jsou stanoveny:

- a) platnými zákony ČR a ČSN a obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami;
- c) závaznou nabídkou zhotovitele;
- d) příslušnými arboristickými standardy v platném znění.

I.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré související práce a dodávky potřebné k plnění díla.

I.4 Součástí provedení díla je rovněž zajištění veškeré techniky k provedení a realizaci díla, obstarání a zajištění potřebných povolení dotčených orgánů a dopravních opatření, která jsou nezbytná pro realizaci díla a zajištění bezpečnosti v jeho okolí.

I.5 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

I.6 Případná změna postupu prací musí být nejprve navržena objednateli a jím písemně odsouhlasena.

## **článek II Doba a místo plnění**

II.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí a v následujících termínech:

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| a) Termín zahájení | říjen 2016 |
| b) Termín ukončení | 15.12.2016 |

II.2 Místem plnění jsou pozemky č.: 8/10, 8/12, 245, 265/6, 8/1, 4023/1 k. ú. Sokolov.

### **článek III Cena díla a platební podmínky**

III.1 Cena za zhotovení díla je stanovena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu a bude proplacena v české měně.

III.2 Cena za dílo je cenou maximální, nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu realizace díla:

Celková cena předmětu díla bez DPH činí:	277 700,- Kč.
DPH (sazba dle platných právních předpisů):	58 317,- Kč.
Celková cena předmětu díla včetně DPH činí:	336 017,-Kč

III.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním prací dle přílohy č. 1 této Smlouvy, včetně nákladů spojených s dopravou a provedením díla. Navýšení ceny je nepřípustné. Cena díla bude proplacena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po ukončení realizace díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený předávací protokol.

III.4 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů, případně dle dohody obou stran.

III.5 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

III.6 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

III.7 Objednatel neposkytuje zálohy.

### **článek IV Práva a povinnosti zhotovitele**

IV.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování díla ve věcech:

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| a) smluvních:   | Luděk Hojný |
| b) technických: | Luděk Hojný |

IV.2 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce tak, jak jsou uvedeny v soupisu prací, nebo tyto práce provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celý předmět díla ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

IV.3 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé pozemky a případné poškození neprodleně opraví, tzn. do 24 hodin od vzniku. V případě znečištění místa určeného k plnění a jeho bezprostředního okolí nebo přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní. Zhotovitel je povinen na místě výkonu prací a v jeho bezprostřední blízkosti zajistit bezpečnost v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce na pozemku díla všemi subjekty, jež se na něm zdržují.

IV.5 Zhotovitel je povinen umístit vzniklý odpad (dřevní hmota) na zelené pásy mimo komunikaci tak, aby neomezoval průchod či průjezd komunikacemi. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nutnost odvezení vzniklého odpadu (dřevní hmoty) a to vždy dle potřeby a objemu vzniklého odpadu.

IV.6 Zhotovitel je povinen postupovat dle arboristických standardů a platných bezpečnostních předpisů.

IV.7 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů, pokud se podílejí na realizaci díla.

IV.8 Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při provádění kontrol objednatelem.

IV.9 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy s odbornou péčí.

IV.10 Zhotovitel je povinen provést registraci všech zásahů na stromech určených k ošetření a to na portálu <https://www.stromypodkontrolou.cz/> s vyplněním všech údajů včetně informace o materiálu použitého k provedení vazby.

## **článek V** **Práva a povinnosti objednatele**

V.1 Objednatel zastupuje ve věcech:

- a) smluvních: Bc. Jan Picka
- b) technických: Hana Špičková  
Veronika Krbová, DiS., tel.: 359 808 268

V.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v místě plnění. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn práce zastavit a/nebo požadovat na zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním a/nebo požadovat provádění prací řádným způsobem.

V.3 Objednatel je povinen provedené dílo prohlédnout, a pokud nejsou zjištěny závady, jej převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

V.4 Objednatel je oprávněn s ohledem na klimatické podmínky upravit počet pracovních výkonů specifikovaných v příloze č. 1 této Smlouvy a to dodatkem k této Smlouvě o dílo a po vzájemné domluvě obou stran.

V.5 Objednatel se zavazuje pravidelně předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění díla.

V.6 Objednatel je povinen na vyzvání zhotovitele zajistit odvoz vzniklého odpadu (dřevní hmoty) a to prostřednictvím technických služeb SOTES s.r.o.

## **článek VI Předání díla**

VI.1 Předání řádně provedeného díla bez vad proběhne formou kontroly na místě samém (pozemky parc. č.: 8/10, 8/12, 245, 265/6, 8/1, 4023/1). Z kontroly bude vyhotoven předávací protokol. Zhotovitel je povinen ohlásit objednateli ukončení prací a vyzvat k převzetí díla nejméně 5 dní před předáním díla. Při nesplnění této podmínky prokazatelně z viny na straně zhotovitele nebude faktura za provedené práce objednatelem proplacena.

VI.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady v českém jazyce, případně společně s úředním překladem.

VI.3 Protokol o kontrole při převzetí díla bude obsahovat:

- označení díla
- označení smluvních stran
- datum uzavření této smlouvy
- datum zahájení a dokončení prací
- datum konce záruční doby
- soupis případných nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví objednatel
- soupis dokladů předávaných s provedeným dílem (dokumentace a doklady dle čl. VII.2)
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá
- datum a místo sepsání zápisu
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
- záznam o kontrole provedené registrace zásahů na <https://www.stromypodkontrolou.cz/>

VI.4 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

VI.5 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

VI.6 Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení provedení prací, má právo požádat zhotovitele o zastavení dotčené části díla.

VI.7 Dílo vykazující vady či nedodělky není objednatel povinen převzít a má právo trvat na jejich odstranění před řádným předáním díla.

## **článek VII Záruční doba**

VII.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené vazby: 60 měsíců

VII.2 Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na uvedených částech díla vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

VII.3 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

VII.4 Zhotovitel se zavazuje veškeré vady odstranit do 5 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

VII.5 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou jiný postup řešení.

VII.6 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

VII.7 Zhotovitel nebude v záruční době požadovat po objednateli úhradu za dopravu (cestovné) na místo plnění.

### **článek VIII Smluvní pokuty**

VIII.1 V případě nedodržení termínu prováděných prací včetně předání díla, které jsou předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů od okamžiku porušení povinnosti zhotovitelem.

VIII.2 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. VII.4 zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání předmětu díla, a 100,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání předmětu díla, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.3 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v plném jejím rozsahu.

VIII.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí, aby objednatel smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, stejně jako případnou náhradu škody, jednostranně započel vůči ceně.

### **článek IX Odstoupení od smlouvy**

IX.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
- b) prodlení s dokončením termínu uvedeného v článku II o více než 10 dnů
- c) neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

IX.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- a) Prodlení s úhradou ceny díla přesahující 60 dnů.

IX.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

### **článek X Ostatní ujednání**

X.1 V případě potřeby zvýšení četnosti prací nad rámec předmětu díla tak, jak je touto smlouvou sjednáno, bude toto po vzájemném odsouhlasení obou stran řešeno formou dodatku k této Smlouvě o dílo.

V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

X.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Uvedená kontrola bude zdokumentována zápisem.

X.3 Zhotovitel díla bude následně objednatelem v předem stanovených termínech vyzván k provedení vizuální revize vazeb u ošetřených stromů. Revize probíhá nejlépe v zimním období (vzhledem k viditelnosti do koruny). Je kontrolováno, zda vazba není rozpletená nebo lano uvolněné či jinak poškozené. Nárazově se kontroly provádí po extrémních přírodních výkyvech (vichřice). Další kontrola (lana, napnutí vazby, zarůstání vazby do kmene a svorky) probíhá stromolezeckou technikou cca 5 let od instalace. Tyto úkony nejsou součástí předmětu plnění díla a budou realizovány na základě samostatně vystavených objednávek.

X.4 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele či jeho subdodavatelů v místě realizace díla je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

## článek XI Závěrečná ustanovení

XI.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

XI.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XI.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XI.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 o registru smluv a ustanovení § 147 a zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách.

XI.6 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:


Příloha č. 1: Soupis prací – výkaz, výměr

V Sokolově dne 24.10.2016

V Sokolově dne 21.10.2016



Bc. Jan Picka  
objednatel



**RADA HARTA s.r.o.**  
IČO: 129, 506 01 Vysoké Mýto  
28774990 DIČ: CZ28774990  
Tel: 731 518 418  
www.zalvradaharta.cz

Luděk Hojný  
zhotovitel

Číslo	Evidenční číslo	C - cyklostezka, P - kolem parkoviště	pozemek parc. č.	Taxon lat.	Taxon čes.	DBH1	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Fyziologické stáří	Perspektiva	Perspektiva	Vitalita	Vitalita	Stabilita zlom	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	cena zásahu (Kč)
1	13437	C	8/10	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	67	15,0	3,0	13	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Sekundární koruna. Infekce báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Stabilizace sekundární koruny	3	1	
2	25368	C	8/10	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	57	15,0	3,0	12	4	dospělý jedinec	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	2	zhořšený	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	
3	13137	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	52	14,0	4,0	11	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce kmene. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1	
4	13138	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	72	23,0	5,0	16	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Sekundární koruna. Výřezové otvory od pláků.	Stabilizace sekundární koruny	3	1	
5	13139	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	57	18,0	2,0	10	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
6	13140	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	81	21,0	3,0	12	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený	Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
7	13141	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	50	22,0	8,0	11	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Stabilizace sekundární koruny	3	1	
8	13142	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	74	19,0	3,0	12	4	dospělý jedinec	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce kmene. Sekundární koruna. Defektní větvení. Defektní větvení.	Stabilizace sekundární koruny Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
9	12959	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	68	24,0	5,0	13	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Sekundární koruna. Defektní větvení.	Stabilizace sekundární koruny	3	1	
10	360	C	8/1	<i>Tilia</i>	lipa	74	16,0	3,0	15	4	dospělý	b	krátkodobě	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen. Infekce kmene.	Stabilizace sekundární koruny	3	1	

číslo	skupina	část	malolistá	výška	průměr	stáří	stav	jedinec	perspektivní	stav	snížená	výrazně zhoršená	zhoršený	průběh onemocnění	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	1
11	C	8/1	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	66	19,0	4,0	13	4 dospělý jedinec	b krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3 výrazně zhoršená	3 výrazně zhoršený	Defektní koruna. Infekce kmene. Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
12	C	8/1	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	65	20,0	3,0	11	4 dospělý jedinec	b krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3 výrazně zhoršená	4 silně narušený	Infekce kmene. Infekce větví. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
13	C	8/1	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	85	24,0	6,0	14	4 dospělý jedinec	b krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	4 silně narušená	4 silně narušený	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Infekce větví. Sekundární koruna. Výletové otvory od ptáků.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
14	C	8/1	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	94	23,0	6,0	16	4 dospělý jedinec	b krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	4 silně narušená	4 silně narušený	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Infekce kosterního větvení. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
15	C	8/1	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	52	21,0	3,0	10	4 dospělý jedinec	b krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3 výrazně zhoršená	3 výrazně zhoršený	Infekce kmene. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
16	C	8/1	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	64	15,0	2,0	9	4 dospělý jedinec	b krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	4 silně narušená	4 silně narušený	Infekce kmene. Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
17	C	8/1	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	65	22,0	6,0	12	4 dospělý jedinec	b krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2 zhoršená	3 výrazně zhoršený	Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
18	C	8/1	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	91	22,0	7,0	11	4 dospělý jedinec	b krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3 výrazně zhoršená	3 výrazně zhoršený	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
19	C	8/1	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	63	24,0	4,0	13	4 dospělý jedinec	b krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2 zhoršená	3 výrazně zhoršený	Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
20	C	8/1	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	50	15,0	2,0	13	4 dospělý jedinec	b krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3 výrazně zhoršená	4 silně narušený	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sekundární koruna. Infekce větví. Dutina ve kmeni.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
21	C	8/1	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	83	22,0	7,0	14	4 dospělý jedinec	b krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3 výrazně zhoršená	3 výrazně zhoršený	Infekce kmene. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
22	C	8/1	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	70	23,0	3,0	16	4 dospělý jedinec	b krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3 výrazně zhoršená	4 silně narušený	Infekce kmene. Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Stabilizace sekundární koruny	3	1



23	12973	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	71	24,0	9,0	13	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
24	12974	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	48	20,0	6,0	12	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce větvi. Sekundární koruna. Výtělové otvory od ptáček.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
25	12975	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	70	22,0	3,0	13	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Sekundární koruna. Infekce větvi.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
26	12976	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	76	22,0	6,0	15	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce kmene. Sekundární koruna. Defektní větvení.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
27	13108	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	108	19,0	4,0	20	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Úprava průjezdného či průchozího profilu větvi. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
28	10785	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	69	21,0	7,0	14	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Sekundární koruna. Infekce kmene.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
29	10786	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	80	23,0	2,0	14	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce kmene. Infekce větvi. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
30	10787	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	74	21,0	3,0	13	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce kmene. Defektní větvení. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
31	10788	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	107	18,0	5,0	14	4	dospělý jedinec	c	neperspektivní	3	výrazně snížená	4	silně narušená	4	silně narušený	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce větvi. Sekundární koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou, torzo		1
32	10790	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	86	23,0	4,0	16	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	4	silně narušený	Sekundární koruna. Infekce kmene. Infekce větvi. Infekce kosterního větvení.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
33	10793	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	71	23,0	2,0	12	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený	Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
34	10794	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	82	21,0	3,0	10	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	4	silně narušený	Sekundární koruna. Infekce kmene. Infekce větvi. Výtělové otvory od ptáček.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
35	10795	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	67	21,0	3,0	13	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Defektní větvení. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
36	10797	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	56	20,0	8,0	10	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	4	silně narušený	Infekce kmene. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1

37	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	65	16,0	3,0	11	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	4	silně narušený	Infekce kmene, Defektní větvení, Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
38	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	59	17,0	2,0	9	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce kmene, Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
39	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	85	20,0	4,0	12	4	dospělý jedinec	c	neperspektivní	2	zřetelně snížená	4	silně narušená	4	silně narušený	Odlomená část koruny, Dutina ve kmene, Infekce báze kmene, Sekundární koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou, torzo	1	
40	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	63	23,0	4,0	12	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce kmene, Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
41	C	8/1	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	68	21,0	2,0	14	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Tlaková vidlice v kosterním větvení, Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
42	C	4023/1	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	95	24,0	4,0	16	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce větví, Výtlové otvory od plátek, Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
43	C	8/12	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	44	15,0	3,0	9	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
44	C	8/12	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	57	19,0	4,0	11	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Sekundární koruna, Infekce větví.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
45	C	8/12	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	45	19,0	8,0	9	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	4	silně narušený	Infekce kmene, Dutina ve kmene, Sekundární koruna, Infekce větví.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou, torzo	1	
46	C	8/12	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	46	19,0	7,0	9	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Sekundární koruna, Tlaková vidlice vyvíjející se.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
47	C	8/12	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	44	18,0	5,0	9	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
48	C	8/12	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	51	19,0	8,0	8	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený	Sekundární koruna, Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
49	C	8/12	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	43	19,0	3,0	9	4	dospělý jedinec	c	neperspektivní	1	výborná až mírně snížená	4	silně narušená	4	silně narušený	Dutina ve kmene, Sekundární koruna, Defektní větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou, torzo	1	
50	C	8/12	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	45	19,0	2,0	9	4	dospělý jedinec	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
51	C	8/12	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	53	21,0	8,0	9	4	dospělý jedinec	c	neperspektivní	1	výborná až mírně snížená	4	silně narušená	4	silně narušený	Dutina ve kmene, Tlaková vidlice v kosterním větvení, Sekundární koruna, Infekce větví, Výtlové otvory od plátek.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou, torzo	1	

52	10783	C	8/12	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	59	23,0	4,0	12	4	dospělý jedinec	b	krátkodobé perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený	Sekundární koruna. Defektní větvení.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
53	10784	C	8/12	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	48	21,0	7,0	10	4	dospělý jedinec	b	krátkodobé perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce kmene. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1
1	10854	P	265/6	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	53	22,0	6,0	10	4	dospělý jedinec	a	dlouhodobé perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Sekundární koruna.	Redukce obvodová	5	2
2	10855	P	245	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	56	21,0	5,0	12	4	dospělý jedinec	a	dlouhodobé perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Sekundární koruna.	Redukce obvodová	5	2
3	10856	P	245	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	55	23,0	6,0	12	4	dospělý jedinec	a	dlouhodobé perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Sekundární koruna. Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	2
4	10857	P	245	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	57	22,0	2,0	14	4	dospělý jedinec	a	dlouhodobé perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Sekundární koruna.	Redukce obvodová	5	2
5	10858	P	245	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	41	21,0	9,0	12	4	dospělý jedinec	a	dlouhodobé perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce kmene. Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	2
6	22638	P	245	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	49	23,0	7,0	13	4	dospělý jedinec	a	dlouhodobé perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Defektní větvení. Sekundární koruna. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Redukce obvodová	5	2
7	10859	P	245	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	69	24,0	6,0	12	4	dospělý jedinec	a	dlouhodobé perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Sekundární koruna. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2
8	10860	P	245	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	53	23,0	3,0	11	4	dospělý jedinec	a	dlouhodobé perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce kmene. Infekce větví. Výtětové otvory od plátků. Sekundární koruna.	Redukce obvodová	5	2
9	10861	P	245	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	63	21,0	1,0	14	4	dospělý jedinec	a	dlouhodobé perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1
10	10831	P	245	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	47	19,0	2,0	11	4	dospělý jedinec	a	dlouhodobé perspektivní	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	2
11	10832	P	245	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	71	24,0	3,0	14	4	dospělý jedinec	a	dlouhodobé perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Redukce obvodová	5	1
12	10833	P	245	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	72	24,0	9,0	15	4	dospělý jedinec	b	krátkodobé perspektivní	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Sekundární koruna. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Defektní větvení.	Stabilizace sekundární koruny	3	1



