



TSKRP001YVS5

Smlouva o dílo
č.A/3/18/4130/0016

uzavíraná dle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

mezi:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,
IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vl. 20059
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou – generálním ředitelem, předsedou
představenstva
ve věcech smluvních - Ing. J. Sládkem – ředitelem úseku speciálních staveb
ve věcech technických – pí. Kamilou Neumannovou - technikem oddělení
mostů
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: číslo účtu [REDAKCE]

Zhotovitel: AQIS
sídlo: [REDAKCE]
zastoupena: ve věcech smluvních a technických: [REDAKCE] [REDAKCE] jednatel
společnosti
IČO: 14902028
DIČ: CZ 5411181380
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]

Čl.I
Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí na základě zadání ze strany objednatele dílo v tomto rozsahu a členění:

P534 V Holešovičkách, rampa G – oprava poškozeného schodiště, **P 533 V Holešovičkách, Vychovatelna** – oprava podchodu.

(dále jen „dílo“).

Čl.II
Cena díla

Zhotovitel na základě předložené cenové nabídky provede zhotovení díla za cenu

[REDAKCE]

Bez DPH	395 679,60 Kč
DPH	83 092,72 Kč
Celkem:	478 772,31 Kč

Smluvní strany sjednávají, že uvedená cena je cenou pevnou a konečnou, která nemůže být navýšena jinak, než formou změny této smlouvy.

Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

ČL.III Čas plnění

Smluvní strany sjednávají čas zhotovení díla následovně:

Zahájení:	15.3. 2018
Ukončení:	15.5. 2018

ČL.IV Další ujednání

A) Součinnost objednatele

- 1) Objednatel předá místo provádění díla zhotoviteli jeden den před sjednaným zahájením prací bez práv třetích osob, která by bránila provedení díla.
- 2) O tomto předání se pořídí písemný zápis, který tvoří nedílnou součást stavebního (provozního) deníku.
- 3) Objednatel předá zhotoviteli dopravně inženýrské rozhodnutí (dále jen „DIR“).

B) Povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel převezme místo provádění díla a zahájí práce na zhotovení díla ve sjednaném termínu.
- 2) zhotovitel je povinen dodržet veškeré právní předpisy, které souvisí s výkonem jeho činnosti, a to zejména zákon č. [REDAKCE] Sb. a vyhl. MDS č. [REDAKCE] Sb., ve znění pozdějších předpisů
- 3) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení DIR.
- 4) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé při provádění díla na právech a věcech objednatele či třetích osob.
- 5) Zhotovitel je v případě porušení jakéhokoli ustanovení DIR povinen uhradit sankce uložené ze strany silničního správního orgánu objednateli, a to do 10 dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

C) Fakturace

- 1) Provedené práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací potvrzených ze strany objednatele podpisem soupisu provedených prací, a to dle jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy a jsou obsaženy v nabídce zhotovitele. Celková cena však nepřesáhne cenu uvedenou v čl. II. smlouvy.

Faktura bude zaslána na adresu TSK hl.m. Prahy, a.s. jako objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

- 2) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu za zhotovené dílo do 5-ti dnů po dokončení a předání díla.
- 3) Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti podle příslušných právních předpisů a součástí faktury bude soupis provedených prací podepsaný zástupcem objednatele, včetně grafického znázornění díla. Splatnost faktury je 60 dní ode dne doručení. Zhotovitel je povinen prokázat fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny. Soupis provedených prací musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - souhrnnou položku (dle druhu prací)
 - cenu za jednotku
 - provedené množství
 - cenu celkem

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

- 4) V případě prodlení s dokončením díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost k náhradě škody v plné výši.
- 5) V případě prodlení s úhradou faktury objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- 6) Objednatel je oprávněn zadržet 10% z celkové ceny díla dle závěrečné faktury jako pozastávku, a to až do odstranění veškerých vad a nedodělků na díle uvedených v protokole o předání díla.
- 7) Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

D) Záruční doba

- 1) Zhotovitel poskytuje na provedené opravy objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců.

Čl.V

Zvláštní ujednání

- 1) Zhotovitel sdělí písemně objednateli, že dílo je dokončeno a je připraveno k předání objednateli.

- 2) O předání a převzetí díla se pořídí písemný zápis, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky na díle, které nebrání užívání díla. Bude-li dílo vykazovat vady či nedodělky, které jednotlivě či ve spojení s jinými brání užívání díla funkčně nebo esteticky nebo užívání díla podstatným způsobem omezují, není objednatel povinen dílo převzít.
- 3) V zápise o předání díla budou ujednány lhůty na odstranění vad a nedodělků. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě vady či nedodělky neodstraní, objednatel vyúčtuje smluvní pokutu zhotoviteli ve výši 1% z nabídkové ceny za každou vadu či nedodělek a den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
- 4) Zhotovitel je povinen vést stavební (provozní) deník, ve kterém jsou zaznamenány veškeré důležité skutečnosti týkající se provádění díla. Zástupce objednatele je oprávněn kdykoli nahlížet do stavebního deníku.

Čl.VI

Závěrečná ustanovení


- 1) Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které plynou z této smlouvy, se řídí českým právním řádem, a to zejména občanským zákoníkem.
- 2) Dále prohlašují, že smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno.
- 4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy,a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 5) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude-li splňovat podmínka pro zveřejnění, zajistí objednatel.
- 6) Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva, na níž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu

13. 02. 2017

V Praze dne

12. 02. 2017

V Praze dne



SPECIFIKACE PRACÍ

- AQIS

- Místo plnění: P534 V Holešovičkách, rampa G
- Pro: TSK 6300, paní Kamila Neumannová
- Podklad: požadavky objednatelů a prohlídka na místě
- Rozsah díla: oprava poškozeného schodiště, t.j.
- vybourání rozlámaných stupnic a podstupnic, vybourání podkladu, kamenická repase a osazení původních podstupnic a stupnic, doplnění nových podstupnic, dtto stupnic schodiště, vyspárování
 - přesazení vytlačených podstupnic a rozsazených stupnic schodiště, rozebrání, vybourání podkladu, kamenická repase dílců, doplnění podkladu, osazení podstupnic a stupnic
 - vymytí spár schodiště tlakovou vodou, přespárování schodiště
 - úprava horního nástupu na schodiště, t.j. vyřezání a odbourání deformovaného živичného povrchu v dotyku, doplnění podkladních vrstev, pokládka živичného povrchu v řádné niveletě nástupu, těsnící zálivky
 - nakládání a odvoz suti na skládku, úklid, odvozy

P534 V HOLEŠOVIČKÁCH, rampa "G" - TSK 4130 Neumannová - oprava poškozeného schodiště - 20180205

8.01 Příprava pracoviště - odstranění nánosů, vegetace, komunálního odpadu z pracovního prostoru, ometení, vysušení plochy, vyfoukání stlačeným vzduchem apod.	m ²	27,00	250,00	6 750,00
8.03 Potěr do 5 cm tl.- beton ze suché pytlované směsi	m ²	9,50	600,00	5 700,00
8.06 Spárování kamenného zdiva včetně vysekání a vyčištění spár	m ²	27,00	380,00	10 260,00
14.20 Bourací práce - živice do hl. 5 cm	m ²	1,50	600,00	900,00
A.P. Přesazení uvolněných stupnic a podstupnic / vysazení, vybourání podkladu, kamenická repase desek, podbetonování, osazení stupnic a podstupnic, přespárování	bm	16,00	1 600,00	25 600,00
A.P. Dodávka žulových podstupnic tl. 3 cm	bm	9,00	500,00	4 500,00
A.P. Dodávka žulových stupnic tl. 3 cm	bm	3,00	1 500,00	4 500,00
A.P. Příplatek za zhotovení dvojité protiskluzové drážky	bm	3,00	480,00	1 440,00
A.P. Obnova živичného povrchu chodníku	t	0,20	6 000,00	1 200,00
A.P. Poplatek skládka - živice	t	0,20	700,00	140,00
1.617 Poplatek skládka - sut' a ostatní inertní materiály	t	1,50	500,00	750,00
17.02 Náklady na dopravu v procentech ceny bez DPH z provedených prací	%	8,00	61 740,00	4 939,20
Základní cena celkem bez DPH				66 679,20
DPH	%	21,00	66 679,20	14 002,63
Cena celkem vč. DPH v Kč				80 681,83

Čas plnění: 15.3. – 15.4.2018

Záruční doba: 24 měsíců

DIR: všeobecný



SPECIFIKACE PRACÍ

- AQIS

Místo plnění:

Pro:

Podklad:

Rozsah díla:

P533 V Holešovičkách, Vychovatelna

TSK 6300, paní Kamila Neumannová

požadavky objednatelů a prohlídka na místě

stavební oprava a údržba objektu, t.j.:

- vyčištění objektu od nánosů, vegetace a odpadu
- zatěsnění podchodu těsníci zálivkami v chodníku a komunikaci, t.j. vyčištění a prořezání spár, zatěsnění obvodových zídek podchodu v chodníku a úžlabní spáry u obručníků v komunikaci nad půdorysem vč. přilehlého okolí těsníci zálivkami
- jižní výstup-nástup: úprava nivelety obou nástupů z chodníku, t.j. vyřezání a odbourání deformovaného živičného, betonového povrchu a dlažby v dotyku, doplnění podkladních vrstev, pokládka živičného povrchu v řádné niveletě nástupu, vybourání nebezpečně vzdutého pruhu dlažby v rampě v oblasti dilatace, vyrovnaní a betonáž podkladní vrstvy s příznanou dilatační spárou, vložení živičného flexibilního přechodu
- SZ výstup-nástup: úprava nivelety obou nástupů z chodníku, t.j. vyřezání a odbourání deformovaného živičného, betonového povrchu a dlažby v dotyku, doplnění podkladních vrstev, pokládka živičného povrchu v řádné niveletě nástupu, vybourání nebezpečně vzduté a rozvolněné části dlažby v rampě v oblasti dilatace, vyrovnaní a betonáž podkladní vrstvy s příznanou dilatační spárou, vložení živičného flexibilního přechodu, oškrábání degradovaného hydrofobizačního nátěru stěr (trapezový tvar), částečná zednická oprava hlubokých degradací, nátěr, vymytí spár prefabrikátů schodiště, přespárování a zatmelení spár, oprava vodou vymletého povrchu chodníku nad podchodem, oprava spárování obručníků
- zaklenutí jih+sever: drobné zednické opravy stěn, opravy poškozeného keramického obkladu, přeškrábnutí a začistění příčných spár s výluhy
- střední část s obvodovou výstupní rampou a středovým schodištěm: demontáž zákrytů, vpustí a svodů odvodnění v paprscích rampy, montáž nového potrubí a vpustí z KG potrubí, doplnění zcizených zákrytů, konzervace a montáž zákrytů, oškrábání a odbourání degradací, sanace a reprofilace povrchů stěn, stropů a schodiště vyjma obou uložení vloženého pole (bude diagnostikováno)
- povrchy nad střední částí: prořezání a zatmelení spár v pochozu, vložení přechodových flexibilních proužků, provedení těsnících zálivek po obvodu v dotyku s okolními přilehlými povrchy
- demontáž torza dřevěných sedáků laviček, oprava betonových soklů, nátěr ocelových profilů, dodávka a montáž sedáků, konzervační nátěr
- severní nástup na plochu podchodu (mezi rampami komunikací): úprava nebezpečně pokleslého nástupu, vyřezání a odbourání deformovaného živičného a betonového povrchu v dotyku, doplnění podkladních vrstev, pokládka živičného povrchu v řádné niveletě nástupu, navedení srážkové vody bokem k zídce zábradlí z kopce
- nakládání a odvoz sutí na skládku, úklid, odvozy

**P533 V HOLEŠOVIČKÁCH, Vychovatelna - TSK 4130 Neumannová - SÚ a oprava
podchodu - 20180205**

1.01 Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, vegetace a splavenin	m ²	86,00	75,00	6 450,00
3.19 Flexibilní přechodové proužky š: do 10 cm, hl: do 8 cm	mb	12,00	1 200,00	14 400,00
4.01 Příprava pracoviště - odstranění nánosů, vegetace, ometení, vysušení plochy, vyfoukání stlač. vzduchem apod.	m ²	18,00	250,00	4 500,00
4.20 Provedení nových těsnících zálivek s vyříznutím a zalitím spáry 20/40 mm trvale pružnou zálivkou	mb	224,00	220,00	49 280,00
8.03 Potěr do 5 cm tl.- beton ze suché pytlované směsi	m ²	18,00	600,00	10 800,00
8.06 Spárování kamenného zdiva včetně vysekání a vyčištění spár	m ²	46,00	380,00	17 480,00
14.20 Bourací práce - živice do hl. 5 cm	m ²	18,00	600,00	10 800,00
A.P. Obnova živичného povrchu chodníku	t	2,34	6 000,00	14 040,00
7.01 Příprava pracoviště - odstranění nánosů, vegetace, komunálního odpadu z pracovního prostoru, ometení, vysušení plochy, vyfoukání stlač. vzduchem apod.	m ²	34,00	250,00	8 500,00
7.05 Ruční nanášení směsi do hloubky 15 mm	m ²	22,00	800,00	17 600,00
7.06 Ruční nanášení směsi do hloubky 30 mm	m ²	12,00	1 350,00	16 200,00
7.22 Ochranný hydrofobizační nátěr	m ²	38,00	250,00	9 500,00
8.36 Přesazení (vyrovnání) stávajících obrubníků na mostě včetně spárování / pouze spárování	mb	12,00	180,00	2 160,00
8.541 Vyrovnání a vystěrkování podkladu směsí z rychlovazných cementů	m ²	2,00	600,00	1 200,00
8.543 Prořezání a jemné odbourání poškozených obkladaček, odbourání maltoviny	m ²	2,00	2 500,00	5 000,00
8.544 Pokládka nového obkladu včetně vyspárováním ²	m ²	2,00	2 500,00	5 000,00
5.606 Demonáž starých rozvodů kanalizace	m	24,00	900,00	21 600,00
5.45 Osazení svodů z nekorodujícího materiálu (PVC, laminát) včetně upevňovacích prvků	mb	24,00	2 200,00	52 800,00
5.26 Zhotovení a osazení krytu z kompozitových materiálů na odvodňovací žlab / srovn. ocelový rýhovaný plech	m ²	2,40	2 500,00	6 000,00
5.54 Demontáž plechového podélného odvodňovacího žlabu / srovnatelně záklop žlabu	mb	2,40	550,00	1 320,00
6.34 Nátěr nových klempířských prvků	m ²	4,80	550,00	2 640,00
A.P. Demontáž torza dřevěných sedáků laviček, oprava betonových soklů, nátěr ocelových profilů, dodávka a montáž sedáků, konzervační nátěr	ks	3,00	8 000,00	24 000,00
A.P. Poplatek skládka - živice	t	2,80	700,00	1 960,00
1.617 Poplatek skládka - suť a ostatní inertní materiály	t	1,60	500,00	800,00
1.619 Poplatek skládka - komunální odpad	t	0,20	3 000,00	600,00
17.02 Náklady na dopravu v procentech ceny bez DPH z provedených prací	%	8,00	304 630,00	24 370,40
Základní cena celkem bez DPH				329 000,40
DPH	%	21,00	329 000,40	69 090,08
Cena celkem vč. DPH v Kč				398 090,48

Čas plnění:

15.3. – 15.5.2018

Záruční doba:

24 měsíců

DIR:

všeobecný

Václav Jelen - AQIS
Chrastavská 2401, 190 01 Praha 9
☎ +420 224 770 100
ICOJ 19902028
DIČ: CZ411181380
IČ:

