

Česká televize
IČO: 00027383

a

TESLUX Lighting s. r. o.
IČO: 29198992[



KUPNÍ SMLOUVA

č. 1087853/234

Předmět smlouvy: **Obnova vnitřního osvětlení**

Cena, případně hodnota: **674 658,00 Kč bez DPH**

Datum uzavření: 14.2.2018

KUPNÍ SMLOUVA

kteřou podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají:

Česká televize

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapíše se do obchodního rejstříku

zastoupena: [REDACTED], finančním ředitelem

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1540252/0800

(dále jen „Kupující“)

a

TESLUX Lighting s. r. o.

IČ:29198992, DIČ CZ CZ29198992

Adresa sídla: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno - Trnitá

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 65096

zastoupena: Pavlem Kozumplíkem, jednatelem

bank. spojení: Komerční Banka, č. účtu 43-6402380277/100

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Prodávající“)

Kupující a Prodávající společně dále jako „smluvní strany“.

Tato smlouva dále také jen jako „Smlouva“.

Preambule

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky s názvem „Obnova osvětlení společných prostor v objektech ČT“ Tato Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Kupujícího ze dne 30. 11. 2017 a s nabídkou Prodávajícího ze dne 7. 12. 2017.

I.

Předmět a účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je obnova osvětlení vnitřních prostor Kupujícího.
2. Předmětem této Smlouvy je koupě zboží specifikovaného v přílohách č. 1 a 3 Smlouvy (dále jen „zboží“), dále jeho doprava a odevzdání v místě plnění uvedeném v čl. I. odst. 9 této Smlouvy. Předmětem Smlouvy je rovněž montáž vč. související úpravy a doplnění elektroinstalace a zprovoznění zboží, předvedení funkčnosti Kupujícímu a provedení ostatních činností vymezených touto Smlouvou a jejími přílohami (dále jen

„zprovoznění“). Zboží a jeho zprovoznění je rovněž dále v této Smlouvě označováno jako „předmět plnění“.

3. Předmětem plnění dle této Smlouvy je rovněž vypracování a předání dokumentace skutečného provedení (případně zakreslení skutečného stavu do stávající dokumentace) Kupujícím. Prodávající se zavazuje zpracovat výše požadovanou dokumentaci skutečného provedení obnovy osvětlení, a to rovněž ve lhůtě dle čl. 2 odst. 2 Smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje provést rovněž veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených prováděným předmětem plnění dle této Smlouvy. Prodávající se zavazuje zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
5. Kupující je oprávněn před zahájením provádění předmětu plnění či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah předmětu plnění a Prodávající je povinen tato rozhodnutí Kupujícího respektovat a položky související s prováděním předmětu plnění, které nebudou Kupujícím požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
6. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícím zprovozněné zboží bez vad a nedodělků v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě a umožnit Kupujícím nabýt vlastnické právo ke zboží.
7. K předání provedeného plnění dle této Smlouvy bez vad a nedodělků dojde podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
8. Kupující se zavazuje převzít zprovozněné zboží bez vad a nedodělků a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu způsobem stanoveným v této Smlouvě.
9. Místem plnění je sídlo Kupujícího: Česká televize, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 - Praha 4, konkrétní místo plnění je vymezeno Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále též „místo plnění/staveniště“).

II.

Podmínky plnění předmětu Smlouvy

1. Prodávající touto Smlouvou prodává a Kupující touto Smlouvou kupuje do svého vlastnictví zprovozněné zboží specifikované v čl. I této Smlouvy a jejích přílohách č. 1 a 3 za kupní cenu specifikovanou v čl. III. odst. 1 této Smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje převzít místo plnění/staveniště do 3 pracovních dnů od výzvy Kupujícího k převzetí místa plnění/staveniště. O předání a převzetí místa plnění/staveniště vyhotoví Kupující písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání místa plnění/staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícím zprovozněné zboží bez vad a nedodělků spolu s doklady, které se k němu vztahují a provést činnosti dle této Smlouvy resp. jejích příloh nejpozději do 60 dnů od převzetí místa plnění/staveniště. Odevzdáním zboží se

rozumí okamžik, kdy Prodávající umožní Kupujícímu nakládat se zprovozněným zbožím v místě plnění a smluvní strany podepíší předávací protokol.

3. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k němu přejde z Prodávajícího na Kupujícího dnem jeho převzetí, tj. podpisem předávacího protokolu.
4. Prodávající prokazatelně vyzve Kupujícího k převzetí předmětu plnění alespoň 3 pracovní dny předem. Kupující je povinen převzít zprovozněné zboží v případě, že odpovídá stavu specifikovanému Smlouvou a jejími přílohami.
5. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat Kupujícímu všechny potřebné doklady a průvodní dokumentaci výrobce zboží, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží. Prodávající dále se zbožím předá Kupujícímu ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Prodávající též zavazuje předat Kupujícímu zprávu o kontrole el. zařízení dle ČSN 331500, světelně-technický výpočet ze kterého mj. bude vyplývat, že jsou splněny veškeré požadavky předepsané ČSN a dalšími souvisejícími předpisy, přehledový výpočet úspory (návratnost investice) při sazbě 1,90Kč/kW. Dokumentace a doklady uvedené v tomto odstavci musí být předány v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě ve formátech .doc, .xls, .pdf., popř. dwg verze 2007 a vyšší.
6. Náklady spojené s odevzdáním zprovozněného zboží v místě plnění nese Prodávající. Náklady spojené s převzetím zprovozněného zboží nese Kupující.
7. Předávací protokol potvrzující předání zprovozněného zboží dle této Smlouvy bez vad a nedodělků musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
 - a) označení smluvních stran;
 - b) místo zprovoznění zboží;
 - c) IDEC: 21785537015/4000;
 - d) údaj o tom, že zboží bylo zprovozněno;
 - e) údaje o předání příslušné dokumentace a provedení revizí;
 - f) případné výhrady Kupujícího k vlastnímu zboží, popř. zprovoznění zboží Prodávajícím;
 - g) podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.
8. Kupující nepřipouští dílčí odevzdání zboží.
9. Kupující není povinen zboží převzít zejména v následujících případech:
 - a) zboží má vady – zejména nesplňuje smluvní ujednání o množství, jakosti, provedení zboží, technických vlastnostech zboží podle Příloh č. 1 a 3 Smlouvy.

V případě, že Prodávající odevzdá zprovozněné zboží Kupujícímu v kratší lhůtě, než je uvedeno v čl. II. odst. 2 Smlouvy, Prodávající může odstranit případné vady zboží podle tohoto odstavce Smlouvy do doby uplynutí této lhůty, avšak nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. To platí obdobně i pro vady dokladů podle čl. II. odst. 9 písm. c) Smlouvy. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

Práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího založí i vada zboží vzniklá po převzetí zboží, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

V případě dodání většího množství zboží, než je uvedeno ve Smlouvě platí, že Smlouva je uzavřena pouze na takto uvedené množství zboží.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ustanovení § 2103 a 2104 Občanského zákoníku se při plnění této Smlouvy neuplatní.

- b) Prodávající odevzdal zboží v jiném místě, než jak je sjednáno v této Smlouvě;
- c) Prodávající spolu se zbožím nepředá Kupujícímu veškeré doklady uvedené v čl. II odst. 5 Smlouvy a Příloze č. 1 této Smlouvy, případně doklady nutné k užívání zboží mají vady.
- d) Zprovoznění zboží má vady – zejména nesplňuje smluvní ujednání provedení montáže a zprovoznění zboží podle Příloh č. 1 a 3 Smlouvy.

V případě nepřevzetí zprovozněného zboží vystaví Kupující Prodávajícímu potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí předmětu plnění.

10. Kupující při zjištění vad zboží (podle čl. II. odst. 9 písm. a) a d) Smlouvy) představujících vadné plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po tomto zjištění sdělí Prodávajícímu, zda uplatní právo na odstranění vad odevzdáním nového zboží bez vad (v tom případě Kupující současně vrátí Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně odevzdané), právo na odstranění vad opravou zboží, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo na odstoupení od Smlouvy.
11. Neodstraní-li Prodávající vady zboží podle předchozího odstavce Smlouvy v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že tyto vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vad přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.
12. Do odstranění vady zboží nemusí Kupující platit Prodávajícímu část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
13. Dodávané zboží bude zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím k místu dodání a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a kvalita zboží a zboží bylo zajištěno proti poškození mechanickými a atmosférickými vlivy.
14. Prodávající se zavazuje, že při plnění Smlouvy pro Kupujícího neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
15. Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Prodávající o průběhu provádění plnění montážní/stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Kupujícímu trvale přístupný, a to v místě provádění plnění, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem. Právo zápisu do Deníku mají odpovědné osoby ve věcech technických uvedené v čl. VII. Smlouvy.

16. Prodávající se zavazuje při provádění plnění dle této Smlouvy zajistit účinná protiprašná opatření, chránící technická zařízení a provozy Kupujícího v bezprostředním okolí místa plnění a na všech transportních cestách.
17. Veškeré práce související se zprovozněním zboží budou podřízeny provozu Kupujícího. Kupující bude Prodávajícímu včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Prodávající bude respektovat případné nečekané změny v provozu Kupujícího a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.
18. Prodávající se zavazuje zajistit provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému plnění včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání předmětu plnění, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu plnění. Příslušná písemná dokumentace z provedených měření a zkoušek se předává v českém jazyce.
19. Prodávající se zavazuje provést likvidaci odpadů zákonným způsobem, a to průběžně při zprovožňování zboží dle této Smlouvy.
20. Prodávající se zavazuje provést veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro provedení plnění dle této Smlouvy, které Prodávající vzhledem ke své odbornosti a znalosti mohl a měl předpokládat.
21. Prodávající v rámci řízení k zadání Veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci konkrétními fyzickými osobami, které jsou uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy – Seznam kvalifikovaných osob. Prodávající se zavazuje provádět příslušné plnění těmito fyzickými osobami. Prodávající je povinen změnu jakékoli takové fyzické osoby požadovat pouze na základě objektivních důvodů a je povinen ji předem projednat s Kupujícím. Prodávající je povinen ke změně výše uvedené fyzické osoby mít písemný souhlas Kupujícího, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová fyzická osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci, kterou splňovala původní fyzická osoba.
22. Prodávající se zavazuje předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění předmětu plnění v místě plnění) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Kupujícího, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Prodávající e-mailem na adresu Kupujícího, [REDACTED]
23. Prodávající potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;
 - a) všechny předané podklady překontroloval,
 - b) veškeré nejasné podmínky pro provedení předmětu plnění si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
 - c) je mu známa situace na místě plnění/Staveništi a jeho okolí,

- d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení předmětu plnění zohlednil v ceně dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy,

III. Cena

1. Kupní cena zboží vč. jeho zprovoznění a provedení ostatních činností dle této Smlouvy činí **674 658,00 Kč** (slovy: šest set sedmdesát čtyři tisíc šest set padesát osm korun českých) **bez DPH**. Smluvní cena bude v oblasti dodávek navýšena o daň z přidané hodnoty (DPH), naopak v části stavebně montážních prací nebude navýšena o DPH. Plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Jednotkové ceny jsou uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy – Výkaz výměr.
2. Cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s realizací předmětu Smlouvy. V této ceně jsou zahrnuty zejména náklady na dodání a zprovoznění zboží, na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, převod práv, přepravní náklady, náklady na balení a označení zboží dle požadavků Kupujícího, odměna za poskytnutí veškerých licencí k softwarovým produktům tvořících součást zboží, případná ekologická likvidace zboží a služby s ní spojené, záruka v rozsahu stanoveném Smlouvou.
3. Sjednanou kupní cenu včetně DPH je možné překročit pouze v případě, že se ke dni zdanitelného plnění změní předpisy pro výpočet sazby DPH.

IV. Platební podmínky

1. Kupující neposkytne zálohu. Kupní cenu + příp. příslušnou DPH (příp. účtovanou v souladu s čl. III. odst. 1 Smlouvy) uhradí Kupující Prodávajícímu na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené v souladu se Smlouvou po podpisu předávacího protokolu. Splatnost této faktury bude 30 (slovy: třicet) dnů od data jejího doručení Kupujícímu.
2. Úhradu kupní ceny provede Kupující bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího uvedený v hlavičce Smlouvy. Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat výhradně v českých korunách. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
3. Každá faktura Prodávajícího musí obsahovat číslo objednávky v SAPu a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále také jen „zákon o DPH“), včetně čísla IDEC: 21785537015/4000. a včetně údajů vyplývajících z ustanovení § 435 Občanského zákoníku. Přílohou faktury bude kopie podepsaného předávacího protokolu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je ji Kupující oprávněn vrátit ve lhůtě

splatnosti zpět Prodávajícímu k opravě nebo doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její splatností. Lhůta splatnosti začne běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné nebo opravené faktury Kupujícímu.

4. Sjednává se, že bude-li Prodávající zasílat nebo v průběhu účinnosti této Smlouvy využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Kupujícího dle místa plnění:
- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Praha 4, Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Kupujícímu se považuje den doručení na e-mailovou adresu Kupujícího, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

5. V případě, že je prodávající plátcem DPH, musí faktura, kterou vystaví, splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

V případech, kdy může Kupujícímu vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona o DPH, je Kupující bez dalšího oprávněn odvést za Prodávajícího DPH z fakturované ceny plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne Kupujícímu jeho smluvní závazek zaplatit Prodávajícímu částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude Kupující informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího provedení.

V. Záruka a pojištění

1. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že zboží odevzdané v souladu s touto Smlouvou:
- a) je nové a nepoužité;
 - b) je plně funkční a má obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým údajům výrobce zboží;
 - c) je použitelné v České republice. V této souvislosti Prodávající zejména zaručuje Kupujícímu, že zboží získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití zboží v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Prodávající předá kopie těchto osvědčení Kupujícímu při odevzdání zboží;
 - d) má jakost a provedení stanovené v této Smlouvě;
 - e) je odevzdáno v druhu a množství uvedeném ve Smlouvě, zejména její Příloze č. 1 a 3;
 - f) je bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad;
 - g) je bez právních vad, zejména že zboží není zatíženo zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích osob, Prodávající je oprávněn převést bez dalšího vlastnické právo ke zboží na Kupujícího a Kupující je oprávněn zboží užívat a prodávat ho dále třetím osobám;
 - h) je bezpečné z hlediska českých právních předpisů;

- i) splňuje veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech;
 - j) je zprovozněno v souladu s touto Smlouvou, zejména Přílohami č. 1 a 3.
2. Záruční doba na zboží a jeho zprovoznění činí podle tohoto čl. Smlouvy **60 měsíců** ode dne podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Prodávající poskytuje záruku na provedenou opravu nebo výměnu zboží v délce **12 měsíců** od jeho zprovoznění bez ohledu na případné uplynutí záruční lhůty podle předchozí věty.
 3. Záruka se nevztahuje na poruchy zboží, které byly bez zavinění Prodávajícího způsobeny nedostatečnou nebo chybnou údržbou, nedodržením provozních podmínek, běžným opotřebením, chybnou obsluhou nebo jiným způsobem než obvyklým používáním.
 4. Prodávající se zavazuje, že po dobu záruční doby na svoje náklady odstraní všechny vady, které se na zprovozněném zboží vyskytnou. Kupující má při výskytu vad práva ve smyslu § 2106 a násl. Občanského zákoníku. Při volbě odstranění vady opravou věci zahrnuje tento závazek prodávajícího zejména lokalizaci vady, výměnu vadných součástí, seřízení, kontrolu zboží po provedené opravě a jeho odeslání zpět Kupujícímu.
 5. Prodávající se zavazuje začít s odstraňováním vady bezprostředně po nahlášení vady Kupujícím, nejpozději však do 3 dnů od nahlášení vady Kupujícím. Prodávající se zavazuje odstranit nahlášenou vadu zboží do 10 dnů od nahlášení vady Kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Nebude-li v tomto případě vada odstraněna do 10 dní od jejího nahlášení Kupujícím, poskytne a zprovozní Prodávající v této lhůtě bezplatně náhradní zboží vykazující vlastnosti zboží stanovené Smlouvou; náhradní zboží bude Kupujícímu poskytnuto dočasně do odstranění nahlášené vady.
 6. Prodávající prohlašuje, že hlášení vad zboží je možné provádět v pracovních dnech v ČR v době od 9.00 hod do 17.00 hod, a to na kontaktech uvedených níže. Smluvní strany se dohodly, že Kupující bude nahlašovat vady zboží u Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při nahlášení vad zboží budou tyto vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují.

Kontaktní údaje Prodávajícího pro nahlášení vad zboží:

Adresa: U Kyjovky 7, 69501 Hodonín

tel:

e-mail:

Kontaktní údaje dle tohoto odstavce Smlouvy je možné měnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě. Prodávající prohlašuje, že dorozumivacím jazykem kontaktního místa je jazyk český.

7. Nebyla-li do okamžiku uplatnění záruky uhrazena celá kupní cena v souladu s touto Smlouvou, Kupující:
 - a) není v prodlení s úhradou kupní ceny až do odstranění vady zboží,

- b) není povinen uhradit kupní cenu v původně sjednané výši, ale ve výši odpovídající jeho nároku na slevu, jestliže vada zboží je vyřešena poskytnutím slevy z kupní ceny.
8. Prodávající je po celou dobu účinnosti Smlouvy povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě, a to v minimální výši pojistného plnění 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Doklad o pojištění tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.
9. Prodávající je povinen na základě písemné žádosti Kupujícího předložit Kupujícímu platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy a to včetně potvrzení o zaplacení pojistného, a to kdykoliv o to v době účinnosti Smlouvy Kupující požádá.

VI.

Sankce a odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědná, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany.
2. Prodávající je oprávněn při nedodržení termínu splatnosti faktury dle Smlouvy požadovat po Kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: nula celá tři setiny procenta) z fakturované částky za každý den tohoto prodlení.
3. Kupující je oprávněn v případě nedodržení termínu odevzdání zprovozněného zboží podle čl. II. odst. 2 Smlouvy, požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i započatý den tohoto prodlení.
4. V případě prodlení Prodávajícího se zahájením odstraňování vady podle čl. V. odst. 5 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady zboží i s případným poskytnutím a zprovozněním dočasněho náhradního zboží podle čl. V. odst. 5 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
6. Veškeré smluvní pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení. Úhradu smluvní pokuty lze provést započtením smluvní pokuty proti splatným pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu z jakéhokoli smluvního stranu uzavřeného mezi nimi.
7. Nedotčena zůstávají práva Kupujícího i Prodávajícího na náhradu škody a ušlý zisk nad rámec smluvní pokuty podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Prodávající má v případě prodlení Kupujícího podle čl. VI. odst. 2 Smlouvy nárok na náhradu škody a ušlý zisk pouze v případě, není-li tato náhrada škody kryta úroky z prodlení.

8. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. V tom případě je smluvní strana odstupující od Smlouvy povinna oznámit odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím podstatném porušení smluvních povinností dozvěděla. Za podstatné porušení smluvních povinností se pokládá zejména:
- prodlení Prodávajícího se splněním závazku odevzdat zprovozněné zboží Kupujícímu po dobu delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů;
 - jestliže bylo vůči Prodávajícímu zahájeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů;
 - jestliže Prodávající vstoupil do likvidace;
 - prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů,
 - případ, když Prodávající uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
9. Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od Smlouvy odstoupit poté, co smluvní strana v prodlení svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky. Oznámí-li oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí již neprodloží, platí, že marným uplynutím této lhůty oprávněná smluvní strana od Smlouvy odstoupila.
10. Odstoupením od Smlouvy se závazky z této Smlouvy zrušují od počátku. Plnila-li smluvní strana podstatně porušující Smlouvu zčásti, může oprávněná smluvní strana od Smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro odstupující smluvní stranu význam, může od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
11. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.

VII.

Kontaktní osoby

1. Pověřenými kontaktními osobami Kupujícího v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy jsou:

- i. ve věcech obchodních:

██████████, vedoucí centrálního nákupu

GSM: ██████████, e-mail: ██████████

- ii. ve věcech technických:

██████████ technik hospodářské správy - elektro

GSM: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], vedoucí elektrotechniky

GSM: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], vedoucí provozu společné techniky

GSM: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] za Kupujícího a [REDACTED], za Prodávajícího. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Kupujícího [REDACTED].

1. Pověřenými kontaktními osobami Prodávajícího v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy jsou:

i. ve věcech obchodních: [REDACTED]

GSM: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ii. ve věcech technických: [REDACTED]

GSM: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

2. Pověřené osoby a kontakty dle předchozích dvou odstavců Smlouvy je možné měnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě.

VIII. Vyšší moc

1. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení svých povinností z této Smlouvy vyplývajících, bylo-li to způsobeno vyšší mocí.
2. Za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Povinná strana se nemůže dovolat vyšší moci, pokud na její účinky druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu neupozornila.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Jakékoliv změny či doplňky k této Smlouvě je možné provádět výlučně číslovanými písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.
5. Prodávající se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
6. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován.
7. Smluvní strany se dohodly, že § 577 Občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
8. Dle § 1765 Občanského zákoníku na sebe Prodávající převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Prodávající není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
9. Veškerá oznámení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána kontaktní osobě druhé smluvní strany prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo doporučenou poštou, případně předána osobně, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
10. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před ustanoveními zákona.
11. Smluvní strany se dohodly, že smluvním jazykem je jazyk český, a že v českém jazyce bude probíhat veškerá komunikace ve všech věcech týkající se této Smlouvy.
12. Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této Smlouvy, budou řešeny nejprve smírně. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že v případě řešení sporů

soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

13. Tato Smlouva je vypracována ve 5 (pěti) stejnopisech, z nichž 3 (tři) stejnopisy obdrží Kupující a 2 (dva) stejnopisy obdrží Prodávající.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
15. Prodávající tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinností podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Prodávající hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
16. Nedílnou součástí této Smlouvy je
 - Příloha č. 1 – Technické požadavky – Úvodní zadání
 - Příloha č. 2 – Doklad o pojištění
 - Příloha č. 3 – Výkaz výměr
 - Příloha č. 4 – Seznam kvalifikovaných osob

V Hodoníně dne 6.2.2018

Prodávající
Pavel Kozumplík
jednatel

V Praze dne 14.2.2018

Česká televize
finanční ředitel

Příloha č. 1 – Technické požadavky – Úvodní zadání





Česká televize

ÚVODNÍ ZADÁNÍ



IDEK: 217 855 37015 / 4000

**OBNOVA OSVĚTLENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR
V OBJ. ČT**

Obsah

Obsah.....	2
Identifikační údaje	2
Úvod – popis	2
Popis stávajícího stavu	3
Technické řešení, nový stav.....	4
Další upozornění.....	11
Přílohy.....	12

Identifikační údaje

Název	: obnova osvětlení společných prostor v obj. ČT
Druh stavby	: investice
Číslo akce	: 217 855 37015 / 4000
Místo	: Česká televize Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4 140 70 Praha 4
Útvar provozovatele	: Elektrotechnika
Akci zajišťuje	: Opravy a investiční akce
Zpracovatel zadání	
Konzultace	
Finanční plnění	: investice 2017
Odhad realizačních nákladů	: realizace – 1,000.000,-Kč

Úvod – popis

Předmětem této investiční akce je obnova osvětlení společných prostor v objektech ČT. Obnova osvětlení spočívá ve výměně vybraných stávajících zářivkových svítidel, která již nevyhovují z hlediska světelně-technických parametrů, i vlastního technického stavu (zejména rozpadající se difuzory vlivem UV záření a tepelného namáhání, nefunkční tlumivky, vypálené patice). Na svítidla nejsou dostupné náhradní díly. Výměnou svítidel dojde ke zlepšení světelných podmínek v dotčených prostorech a zároveň k úspoře el. energie.

Obnova osvětlení bude realizována v těchto prostorech:

- hlavní objekt Kavčí hory, 1. patro
 - o chodba CH166 (objekt 102, před studiem 2)
 - o chodby CH169, CH170 (objekt 503, u studia 3 a 4)

- chodba CH171 (objekt 504, u studia 4 a 5)
- hlavní objekt Kavčí hory, přízemí
 - chodba CHP51 (objekt 305)
 - chodba CHP07 (objekt 302)
- hlavní objekt Kavčí hory, 1. suterén
 - chodba CH1S19 (objekt 104)
 - chodba CH1S13 (objekt 303)
 - chodba CH1S12 (objekt 304)
- objekt PST, 2. suterén
 - chodby CH2S76, CH2S79
- objekt OPC, 2. suterén
 - chodba CH2S65
 - chodba CH2S54
 - chodba CH2S55
 - chodba CH2S03
- objekt OPC, 3. suterén
 - chodby GCH3S01, GCH3S02

Popis stávajícího stavu

Ve stávajícím stavu je osvětlení v objektu KH řešeno následovně:

- Chodba CH166 – zářivková svítidla 3x40W, průmyslové provedení, v počtu 72 ks, převážně v seskupení po 4 ks, zavěšených na stropních závěsech, přívody ke svítidlům (sestavy svítidel) jsou z odbočných krabic šňůrovými, popř. kabelovými přívody
- Chodba CH169 - zářivková svítidla 3x40W, průmyslové provedení, v počtu 28 ks, v seskupení po 4ks, zavěšených na stropních závěsech, přívody k sestavě svítidel jsou z odbočných krabic kabelovým vedením
- Chodba CH170 - zářivková svítidla 3x40W, průmyslové provedení, v počtu 10 ks, v seskupení po 6 a 4ks, zavěšených na stropních závěsech, přívody k sestavě svítidel jsou z odbočných krabic kabelovým vedením
- Chodba CH171 - zářivková svítidla 3x40W, průmyslové provedení, v počtu 75 ks, v seskupení po 2x4ks, 2x5ks a 3x19ks zavěšených na stropních závěsech, přívody k sestavě svítidel jsou z odbočných krabic kabelovým vedením
- Chodba CHP51 - zářivková svítidla 2x40W, průmyslové provedení, v počtu 32 ks, připevněných na výložnicích na betonových sloupech, k Fe konstrukci pod stropem, popř. na stěně
- Chodba CHP07 - zářivková svítidla 2x40W, průmyslové provedení, v počtu 4ks, jednotlivě zavěšených na řetízích k Fe konstrukci
- Chodba CH1S13 - zářivková svítidla 2x40W, průmyslové provedení, v počtu 18 ks, připevněných na držácích na stěně
- Chodba CH1S12 - zářivková svítidla 2x40W, průmyslové provedení, v počtu 5 ks, připevněných na držácích na stěně
- Chodba CH1S19 - zářivková svítidla 2x40W, průmyslové provedení, v počtu 11 ks, připevněných na výložnicích na betonových sloupech. Dále zářivková svítidla 1x40W, IP20, v počtu 19ks, jednotlivě připevněných ke stropu

Ve stávajícím stavu je osvětlení v objektu PST řešeno následovně:

- Chodby CH2S76 a CH2S79 – zářivková svítidla 3x40W, průmyslové provedení, v počtu 31ks, jednotlivě připevněných ke stropu, nebo zavěšených na řetízích

Ve stávajícím stavu je osvětlení v objektu OPC řešeno následovně:

- Chodba CH2S65 - zářivková svítidla 2x40W, průmyslové provedení, v počtu 37ks, jednotlivě připevněných na stěně
- Chodby CH2S54 a CH2S55 - zářivková svítidla 2x40W, průmyslové provedení, v počtu 13ks a 11ks, jednotlivě připevněných ke stropu, v chodbě CH2S54 jsou 2ks svítidel samostatně ovládány spínači
- Chodba CH2S03 - zářivková svítidla 2x40W, průmyslové provedení, v celkovém počtu 36 ks, jednotlivě připevněných ke stropu, přičemž 1ks svítidla je před rozváděčem zavěšen na kabelovou lávku
- Chodba GCH3S01 - zářivková svítidla 2x40W, průmyslové provedení, v počtu 9 ks, jednotlivě připevněných ke stropu
- Chodba GCH3S02 - zářivková svítidla 2x40W, průmyslové provedení, v počtu 13ks, jednotlivě připevněných ke stropu nebo na stěně

Technické řešení, nový stav

1.1. Elektroinstalace

Předmětem této obnovy je především výměna vybraných zářivkových svítidel za LED svítidla.

Všechna svítidla připojena k zálohované síti (svítidla svítí trvale) budou nahrazena stejným počtem kompletních LED svítidel. Ve většině případů budou na původní místo demontovaných svítidel namontována a připojena nová svítidla. Při zapojování svítidel bude dodrženo rozfázování svítidel. V některých případech bude provedena úprava a doplnění elektroinstalace.

Nové drátěné kabelové rošty budou uchyceny na závěsech, připevněných do ocelových hmoždinek, v dostatečném počtu tak, aby nedocházelo k nežádoucímu prohýbání roštů vlivem zátěže.

V chodbách CHP51, CH1S19, CH1S12 a CH1S13 budou některá svítidla uchycena k novým výložníkům připevněným k podkladu (betonové sloupy, stěny). Provedení výložníků musí zajišťovat optimální směřování světelného toku k ose podlahy.

Veškeré práce budou prováděny dle pokynů a upřesnění zástupců ČT pro věci technické.

Na chodbě CH166 dojde k redukci počtu svítidel, včetně dispozičních změn, které si vyžádají úpravy el. instalace. V prostoru před studiem 1 a rolovacích vrat budou nová LED svítidla 45W připevněna ke stropu. El. instalace bude řešena kabely uloženými v el. instalačních trubkách, včetně napojení ze stávajících krabic acidur.

Ve zbývajícím prostoru pak bude po celé délce, z každé strany betonových sloupů, zavěšen drátěný kabelový rošt, ke kterému budou nová LED svítidla 58W připevněna. V drátěném roštu budou uloženy nové kabelové rozvody, včetně nových přívodů ze stávajících krabic acidur.

Na chodbách CH169 a CH170 budou nahrazena pouze svítidla připojené k zálohované síti, tj. každé krajní svítidlo v sestavě. Nová LED svítidla budou zavěšena

na řetízkových závěsech, na místě původních svítidel. Výjimkou je dispoziční záměna 1ks svítidla na chodbě CH170, kde v seskupení 4ks dojde k přemístění nahrazovaného svítidla na koncovou pozici seskupení. LED svítidla budou připojena novými přívody ze stávajících krabic acidur.

Na chodbě CH171 dojde k redukci počtu svítidel. Sestavy po 19ks svítidel budou nahrazeny sestavami po 15ks nových LED svítidel, sestavy po 5ks svítidel budou nahrazeny sestavami po 4ks nových LED svítidel a sestavy po 4ks svítidel budou nahrazeny sestavami po 3ks nových LED svítidel. LED svítidla budou s faktorem UGR max. 23. Svítidla budou připevněna k zavěšenému drátěnému kabelovému roštu, ve kterém budou uloženy nové kabelové rozvody, včetně nových přívodů ze stávajících připojovacích bodů.

Na chodbě CHP51 budou nahrazena svítidla připojené k zálohované síti. Tj. 1ks svítidla na výložníku připevněného k betonovému sloupu a 2ks svítidel na výložnicích připevněných ke stěně (u m.č. P21). Dojde k úpravě instalace – 1ks svítidla na výložníku připevněného k betonovému sloupu bude ze světelné sítě přepojen na zálohovanou síť.

V části u vrat a napájecího rozváděče dojde k dispoziční změně 4ks svítidel, která budou nově připevněna ke stropu. Uvedené změny si vyžádají úpravy el. instalace. Z řady stávajících svítidel nebudou demontována stávající 3ks svítidel, bude provedena pouze úprava vnitřního zapojení - el. výzbroj svítidel bude odpojována. Krajní svítidlo u vrat bude zrušeno bez náhrady. Kabely ke svítidlům na stropě budou uloženy do tuhých plastových trubek. Svítidlo (nad dveřmi do m.č. P23) bude demontováno, nové svítidlo bude též připevněno ke stropu.

Na chodbě CHP07 bude provedena výměna všech 4ks svítidel na stávající kabelové přívody.

Na chodbách CH1S12 a CH1S13 budou nahrazena svítidla připojené k zálohované síti. Nová LED svítidla budou připevněna k novým výložníkům a budou připojena novými přívody ze stávajícího rozváděče na chodbě CH1S13, označeného ro12/III, ze zálohované části. Nový vývod bude napojen na stávající jistič. Nové kabelové přívody budou uloženy ve stávající kabelové trase.

Na chodbě CH1S19 budou vyměněna svítidla napájena ze zálohované sítě, tj. 3ks svítidel 2x40W na výložnicích připevněných k betonovým sloupům, s využitím stávajících kabelových přívodů. Dojde k úpravě instalace – 1ks svítidla na výložníku připevněného k betonovému sloupu bude ze světelné sítě přepojen na zálohovanou síť.

Dále dojde k výměně 9ks svítidel 1x40W za LED svítidla 22W. Příslušný kabelový vývod z rozváděče bude nahrazen novým uloženým do stávajících el. instalačních lišt.

Na chodbách CH2S76 a CH2S79 budou k výměně určena svítidla jedné větve, tj. 16ks svítidel. Nová LED svítidla budou připojena novými kabelovými přívody ze stávajících krabic acidur. Řetízkové závěsy budou u nových LED svítidel použity tam, kde byla takto uchycena stávající svítidla.

Na chodbě CH2S65 dojde k redukci počtu svítidel, včetně dispozičních změn, které si vyžádají úpravy el. instalace. V části hlavního koridoru bude zrušeno 12ks svítidel. Zbývající budou nahrazena novými LED svítidly. Nová svítidla bude nutné propojit novým kabelovým vedením uloženým do stávajících el. instalačních lišt a na kabelové lávky.

V prostorech navazujících na hl. koridor bude provedena výměna všech stávajících svítidel a to na stávající kabelové přívody. Výjimkou je prostor před hl. uzávěrem vody (m.č. 2S18), kde dojde ke zrušení svítidla nad dveřmi m.č. 2S22.

Na chodbě CH2S54 bude zrušeno 6ks svítidel. Zbývající stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly. Dojde k přemístění 1. svítidla (od hl. koridoru). Dojde ke zrušení větve ovládané spínači, kabelový vývod bude zakončen v instalační krabici. Uvedené změny si vyžádají úpravy el. instalace. Kabely ke svítidlům budou uloženy do el. instalačních trubek.

Na chodbě CH2S55 bude zrušeno 5ks svítidel. Zbývající stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly. Uvedené změny si vyžádají úpravy el. instalace. Ta bude řešena kabely uloženými do el. instalačních trubek.

Na chodbě CH2S03 dojde k redukci počtu svítidel, včetně dispozičních změn, které si vyžádají úpravy el. instalace. Bude zrušeno 10ks svítidel. Zbývající budou nahrazena novými LED svítidly. Nová svítidla bude nutné propojit novým kabelovým vedením uloženým do el. instalačních trubek.

Na chodbě GCH3S01 budou zrušeny 4ks svítidel. Zbývající stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly. Uvedené změny si vyžádají úpravy el. instalace. Nová svítidla bude nutné propojit novým kabelovým vedením uloženým do el. instalačních trubek.

Na chodbě GCH3S02 bude zrušeno 7ks svítidel. Zbývající stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly. Uvedené změny si vyžádají úpravy el. instalace. Nová svítidla bude nutné propojit novým kabelovým vedením uloženým do el. instalačních trubek.

Ovládání osvětlení zůstane zachováno. Místně příslušné rozváděče nebudou rekonstruovány dotčeny.

Z výše uvedených důvodů nebude vypracována nová projektová dokumentace. Bude vyhotovena technická zpráva s uvedením změn typů svítidel a úprav elektroinstalace, skutečný stav bude zakreslen do jednoho paré stávající projektové dokumentace, bude-li tato k dispozici. Bude vypracován protokol o měření světelně technických parametrů. Intenzita osvětlení musí vyhovovat příslušným předpisům pro daný prostor.

V chodbách CH 166, CH169, CH 170, CH171 a CH1S19 bude vzhledem k instalační výšce svítidel a el. instalací (5 až 9,5m) vhodné použít montážní zdvihací plošinu, popř. pojízdné lešení. ČT stavební mechanizaci nezapůjčuje.

Demontáže, dodávky a montáže

Chodba CH166

- Demontáže
 - o 72ks svítidlo 2x40W, IP54, včetně stropních závěsů
 - o 110m šňůra CYSY 3x1,5mm²/kabel AYKY 3x2,5mm²,
 - o 19ks odpojení/připojení z/do napájecí odbočné krabice
- Dodávky, montáže
 - o 6ks LED svítidlo 45W, IP min.65
 - o 37ks LED svítidlo 58W, IP min. 65
 - o 80m drátěný kabelový rošt 50x50mm, včetně kompletního příslušenství
 - o 25m trubka tuhá ø20mm, včetně kompletního příslušenství
 - o 135m kabel CYKY-J 3x1,5mm²

Chodba CH169

- Demontáže
 - o 7ks svítidlo 2x40W, IP54, včetně stropních závěsů
 - o 35m kabel AYKY 3x2,5mm²
 - o 7ks odpojení/připojení z/do napájecí odbočné krabice
- Dodávky, montáže
 - o 7ks LED svítidlo 45W, IP min.65, včetně řetízkového závěsu
 - o 35m kabel CYKY-J 3x1,5mm²

Chodba CH170

- Demontáže
 - o 3ks svítidlo 2x40W, IP54, včetně stropních závěsů
 - o 10m kabel AYKY 3x2,5mm²
 - o 3ks odpojení/připojení z/do napájecí odbočné krabice
- Dodávky, montáže
 - o 3ks LED svítidlo 45W, IP min.65, včetně řetízkového závěsu
 - o 10m kabel CYKY-J 3x1,5mm²
 - o dispoziční záměna 1ks svítidla

Chodba CH171

- Demontáže
 - o 75ks svítidlo 2x40W, IP54, včetně stropních závěsů
 - o 125m kabel AYKY 5x2,5mm²,
 - o 17ks odpojení z napájecí odbočné krabice/bodu
- Dodávky, montáže
 - o 59ks LED svítidlo 58W, IP min. 65, UGR max. 23
 - o 108m drátěný kabelový rošt 50x50mm, včetně kompletního příslušenství
 - o 125m kabel CYKY-J 5x1,5mm²
 - o 17ks krabice odbočná, kompletní, IP min.44

Chodba CHP51

- Demontáže
 - o 6ks svítidlo 2x40W, IP54, včetně výložníků/držáků
 - o 24m kabel AYKY 3x2,5mm²
 - o 8m kabel AYKY 5x2,5mm²

- 1ks odpojení kabelu do 5x2,5mm² v rozváděči
- Dodávky, montáže
 - 4ks LED svítidlo 45W, IP min. 65, včetně výložníků
 - 4ks LED svítidlo 45W, IP min. 65
 - 25m trubka tuhá ø20mm, včetně kompletního příslušenství
 - 56m kabel CYKY-J 5x1,5mm²
 - 2ks krabice odbočná, kompletní, IP min.44
 - 1ks ukončení kabelu do 5x2,5mm²
 - 3ks vnitřní úprava zapojení zářivkového svítidla 2x40W (odpojení el. výzbroje)
 - 1ks protipožární přepážka INTUMEX

Chodba CHP07

- Demontáže
 - 4ks svítidlo 2x40W, IP54
- Dodávky, montáže
 - 4ks LED svítidlo 45W, IP min.65, včetně řetízkového závěsu

Chodba CH1S12

- Demontáže
 - 2ks svítidlo 2x40W, IP54, včetně držáků
 - 20m kabel AYKY 3x2,5mm²
 - 1ks odpojení/připojení z/do napájecí odbočné krabice
- Dodávky, montáže
 - 2ks LED svítidlo 45W, IP min.65, včetně výložníků
 - 20m kabel CYKY-J 3x1,5mm²

Chodba CH1S13

- Demontáže
 - 6ks svítidlo 2x40W, IP54, včetně držáků
 - 70m kabel AYKY 3x2,5mm²
 - 5ks odpojení/připojení z/do napájecí odbočné krabice
- Dodávky, montáže
 - 6ks LED svítidlo 45W, IP min.65, včetně výložníků
 - 70m kabel CYKY-J 3x1,5mm²
 - 1ks ukončení kabelu do 5x2,5mm²

Chodba CH1S19

- Demontáže
 - 4ks svítidlo 2x40W, IP54, včetně výložníků
 - 9ks svítidlo 1x40W, IP20
 - 65m kabel AYKY/CYKY 3x2,5mm²
 - 1ks odpojení kabelu do 5x2,5mm² v rozváděči
- Dodávky, montáže
 - 4ks LED svítidlo 45W, IP min. 65, včetně výložníků
 - 9ks LED svítidlo 22W, IP min. 65
 - 80m kabel CYKY-J 3x1,5mm²
 - 2ks krabice odbočná, kompletní, IP min. 44
 - 1ks ukončení kabelu do 5x2,5mm²

Chodby CH2S76, CH2S79

- Demontáže
 - o 16ks svítidlo 2x40W, IP54
 - o 35m kabel CYKY 3x1,5mm²
 - o 16ks odpojení/připojení z/do napájecí odbočné krabice
- Dodávky, montáže
 - o 16ks LED svítidlo 45W, IP min.65
 - o 35m kabel CYKY-J 3x1,5mm²

Chodba CH2S65

- Demontáže
 - o 37ks svítidlo 2x40W, IP54
 - o 72m kabel CYKY 5x1,5mm²
- Dodávky, montáže
 - o 25ks LED svítidlo 58W, IP min. 65
 - o 77m kabel CYKY-J 5x1,5mm²
 - o 6ks krabice odbočná, kompletní, IP min. 44

Chodba CH2S54

- Demontáže
 - o 13ks svítidlo 2x40W, IP54
 - o 32m lišta LV 40/15
 - o 71m kabel CYKY 5x1,5mm²
- Dodávky, montáže
 - o 7ks LED svítidlo 45W, IP min. 65
 - o 29m trubka tuhá ø20mm, včetně kompletního příslušenství
 - o 38m kabel CYKY-J 5x1,5mm²
 - o 1ks krabice odbočná, kompletní, IP min. 44

Chodba CH2S55

- Demontáže
 - o 11ks svítidlo 2x40W, IP54
 - o 24m lišta LV 40/15
 - o 25m kabel CYKY 5x1,5mm²
- Dodávky, montáže
 - o 6ks LED svítidlo 45W, IP min. 65
 - o 31m trubka tuhá ø20mm, včetně kompletního příslušenství
 - o 37m kabel CYKY-J 5x1,5mm²

Chodba CH2S03

- Demontáže
 - o 36ks svítidlo 2x40W, IP54
 - o 69m lišta LV 40/15
 - o 92m kabel CYKY 3x1,5mm²
 - o 1ks odpojení/připojení z/do napájecí odbočné krabice
- Dodávky, montáže
 - o 26ks LED svítidlo 45W, IP min. 65
 - o 71m trubka tuhá ø20mm, včetně kompletního příslušenství

- 85m kabel CYKY-J 3x1,5mm²
- 1ks krabice odbočná, kompletní, IP min. 44

Chodba GCH3S01

- Demontáže
 - 9ks svítidlo 2x40W, IP54
 - 28m lišta LV 40/40
 - 66m kabel CYKY 3x1,5mm²
- Dodávky, montáže
 - 5ks LED svítidlo 45W, IP min. 65
 - 29m trubka tuhá ø20mm, včetně kompletního příslušenství
 - 35m kabel CYKY-J 3x1,5mm²
 - 3ks krabice odbočná, kompletní, IP min. 44

Chodba GCH3S02

- Demontáže
 - 13ks svítidlo 2x40W, IP54
 - 34m lišta LV 40/40
 - 96m kabel CYKY 3x1,5mm²
- Dodávky, montáže
 - 6ks LED svítidlo 45W, IP min. 65
 - 44m trubka tuhá ø20mm, včetně kompletního příslušenství
 - 52m kabel CYKY-J 3x1,5mm²
 - 3ks krabice odbočná, kompletní, IP min. 44

Dodávky LED svítidel (technické parametry)

- 109ks kompletních LED svítidel 45W, IP min. 65, provedení pro průběžnou montáž, barva světla 3900-4100K, světelný tok min. 4500lm, hliníková chladicí deska, na které jsou osazeny diody, rozmístění světelných chipů v tzv. rastru z důvodu rovnoměrnosti sv. toku, kovové klipy pro uchycení difusoru, strukturovaný difusor (úprava proti oslnění) – faktor UGR max. 25 s výjimkou chodby CH 171, kde faktor UGR je max. 23. Ref. vzor: TIL 120A45N4
- 65ks kompletních LED svítidel 58W, IP min. 65, provedení pro průběžnou montáž, barva světla 3900-4100K, světelný tok min. 6200lm, hliníková chladicí deska, na které jsou osazeny diody, rozmístění světelných chipů v tzv. rastru z důvodu rovnoměrnosti sv. toku, kovové klipy pro uchycení difusoru, strukturovaný difusor (úprava proti oslnění) – faktor UGR max. 25. Ref. vzor: TIL 150A58N4
- 59ks kompletních LED svítidel 58W, IP min. 65, provedení pro průběžnou montáž, barva světla 3900-4100K, světelný tok min. 6200lm, hliníková chladicí deska, na které jsou osazeny diody, rozmístění světelných chipů v tzv. rastru z důvodu rovnoměrnosti sv. toku, kovové klipy pro uchycení difusoru, strukturovaný difusor (úprava proti oslnění) – faktor UGR max. 23. Ref. vzor: TIL 150A58N4
- 11 ks kompletních LED svítidel 22W, IP min. 65, provedení pro průběžnou montáž, barva světla 3900-4100K, světelný tok min. 2200lm, hliníková chladicí deska, na které jsou osazeny diody, rozmístění světelných chipů v tzv. rastru z důvodu rovnoměrnosti sv. toku, kovové klipy pro uchycení difusoru, strukturovaný difusor (úprava proti oslnění) – faktor UGR max. 25. . Ref. vzor: TIL 120A22N4

Další plnění

- Prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb. a Nařízení vlády č.17/2003Sb., v aktuálním znění
- Záznam o provedené kontrole dle ČSN 331500
- Protokol o měření světelně-technických parametrů, ze kterého mj. bude vyplývat, že jsou splněny veškeré požadavky předepsané ČSN a dalšími souvisejícími předpisy.
- Veškeré odpady budou ekologicky zlikvidovány v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady, doklad o likvidaci bude přiložen k dokumentaci při předání zboží
- Přehledový výpočet úspory (návratnost investice), při sazbě 1,90Kč/kW

1.2. **Požární bezpečnost**

Prostupy v požárně dělících konstrukcích musí být utěsněny protipožární přepážkou, systémem používaným v ČT (INTUMEX) a dodavatelem vlastníci příslušná oprávnění. Protipožární přepážka bude označena novým štítkem.

Další upozornění

Stávající zařízení a instalace je třeba během stavebních prací ochránit před poškozením. Veškeré práce provádět v souladu s požadavky investora. Zabezpečit opakovaný úklid během dne tak, aby nedocházelo k šíření prachu a nečistot. Zhotovitel má povinnost zabezpečit prostor staveniště.

Veškeré práce bude zhotovitel provádět dle příslušných platných ČSN, předpisů výrobce tak, aby byla zachována vysoká jakost a kvalita předávaného díla.

Obsahem dodávky musí být i práce zde nespecifikované, ale nezbytné k řádnému provedení díla, o kterých dodavatel na základě svých odborných znalostí a zkušeností měl a mohl vědět.

Zhotovitel zajistí dodržování předpisů BOZP a PO. Vedoucí zaměstnanec bude proškolen před začátkem prací.

Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat všechny platné předpisy o nakládání s odpady.

Odborné práce musí být prováděny pracovníky s odbornou způsobilostí.

Při realizaci musí být zohledněna bezpečnost a ochrana zdraví při práci a vzájemná písemná informovanost o rizicích dle §101 odst.3, zákona č. 262/2006 Sb.- Zákoníku práce.

Bezpečnostní ustanovení

- 1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými

údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

- 2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem Severní vrátnice a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 109,33 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení odst. 1, 2, 4, 5 nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení těchto povinností, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti.
- 7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své, výše uvedené, povinnosti.

Přílohy

Bez příloh.

Vypracoval:

17.11.2017

Příloha č. 2 – Doklad o pojištění



CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojištěný: TESLUX Lighting s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno
IČ: 29198992

Pojišťovna: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47116617

Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti vč. odpovědnosti za vadný výrobek s limitem plnění 15 000 000 Kč
Pojištění čistých finančních škod s limitem plnění 150 000 Kč
Náklady zdravotní pojišťovny s limitem 100 000 Kč

Územní rozsah: Evropa

Účinnost smlouvy: 8.1.2013 – 7.1.2023

Číslo smlouvy: 8603024779

K pojištění se vztahují pojistné podmínky VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a DPP P-500/11.


V Brně dne 25.5.2016



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.


podpis zástupce pojistitele

Příloha č. 3 – Výkaz výměr



p.č.	popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem	nabízené alternativní řešení (není-li použit referenční vzor)	požadavek na předložení technických listů dle čl.7.2 zadávací dokumentace
1 Demontáže						47 260,90	
1.1	odpojení, demontáž zářivkové svítidlo, 2(3)x36W, IP54, včetně výložníků/závěsů	ks	185	121,00	22 385,00		
1.2	odpojení, demontáž zářivkové svítidlo, 2(3)x36W, IP54, bez výložníků/závěsů	ks	129	121,00	15 609,00		
1.3	odpojení, demontáž zářivkové svítidlo 1x40W, IP20	ks	9	121,00	1 089,00		
1.4	demontáž šňůra CYSY 3x1,5/kabel AYKY/CYKY 3(5)x2,5mm2	m	924	5,50	5 082,00		
1.5	odpojení kabelu AYKY/CYKY do 5x2,5mm2 v rozváděči	ks	2	5,20	10,40		
1.6	demontáž lišta vkládací do 40x40mm	m	187	16,50	3 085,50		
2 Dodávky, montáže						541 047,10	
2.1	dodávka, montáž, zapojení kompletního LED svítidla 45W, IP min. 65, pm, barva světla 3900-4100K, světelný tok min. 4500lm, hliníková chladicí deska, na které jsou osazeny diody, rozmístění světelných čipů v tzv. rastru z důvodu rovnoměrnosti sv. toku, kovové klipy pro uchycení difusoru, strukturovaný difusor - faktor UGR max. 25 (ref. vzor:TIL 120A45N4)	ks	109	1 367,30	149 035,70	VYPLNĚNÍ DODAVATEL	ANO
2.2	dodávka, montáž, zapojení kompletního LED svítidla 58W, IP min. 65, pm, barva světla 3900-4100K, světelný tok min. 6200lm, hliníková chladicí deska, na které jsou osazeny diody, rozmístění světelných čipů v tzv. rastru z důvodu rovnoměrnosti sv. toku, kovové klipy pro uchycení difusoru, strukturovaný difusor - faktor UGR max. 25 (ref. vzor:TIL 150A58N4)		65	1 717,10	111 611,50		ANO
2.3	dodávka, montáž, zapojení kompletního LED svítidla 58W, IP min. 65, pm, barva světla 3900-4100K, světelný tok min. 6200lm, hliníková chladicí deska, na které jsou osazeny diody, rozmístění světelných čipů v tzv. rastru z důvodu rovnoměrnosti sv. toku, kovové klipy pro uchycení difusoru, strukturovaný difusor - faktor UGR max. 23 (ref. vzor:TIL 150A58N4)	ks	59	1 717,10	101 308,90	VYPLNĚNÍ DODAVATEL	ANO
2.4	dodávka, montáž, zapojení kompletního LED svítidla 22W, IP min. 65, pm, barva světla 3900-4100K, světelný tok min. 2200lm, hliníková chladicí deska, na které jsou osazeny diody, rozmístění světelných čipů v tzv. rastru z důvodu rovnoměrnosti sv. toku, kovové klipy pro uchycení difusoru, strukturovaný difusor - faktor UGR max. 25 (ref. vzor:TIL 120A22N4)	ks	11	1 347,50	14 822,50	VYPLNĚNÍ DODAVATEL	ANO
2.5	úprava vnitřního zapojení stávajícího zářivkového svítidla	ks	3	165,00	495,00		
2.6	dispoziční změna svítidla	ks	1	550,00	550,00		
2.7	kompletní výložník pro uchycení 1ks svítidla, atypický sklon svítidla k podlaze	ks	16	770,00	12 320,00		
2.8	řetízkový závěs pro 1ks svítidla	kpl	12	88,00	1 056,00		
2.9	dodávka, montáž drátěný kabelový žlab 50x50mm, s povrchovou úpravou galvanický zinek, včetně nosného, upevňovacího a spojovacího materiálu	m	188	293,70	55 215,60		
2.10	dodávka, montáž trubka elektroinstalační tuhá, průměr 20, šedá, včetně kompletního příslušenství	m	254	57,20	14 528,80		
2.11	dodávka, montáž kabel CYKY J5x1,5mm2, uložení pevné	m	333	33,00	10 989,00		
2.12	dodávka, montáž kabel CYKY J3x1,5mm2, uložení pevné	m	557	26,40	14 704,80		
2.13	ukončení kabelu do 5x2,5mm2 v rozváděči	ks	3	110,00	330,00		
2.14	demontáž, montáž krytů v rozváděči	kpl	2	110,00	220,00		
2.15	dodávka, montáž krabice odbočná, plast/P, IP min.44, kompletní	ks	38	73,70	2 800,60		
2.16	odpojení, připojení kabelu do 5x2,5mm2 v odbočné krabici (acidur)	ks	69	102,30	7 058,70		
2.17	podružný materiál (hmoždinky, spojovací materiál, stahovací pásky apod.)	kpl	1	27 500,00	27 500,00		
2.18	protipožární ucpávka, systém INTUMEX	ks	1	16 500,00	16 500,00		
3 Ostatní						86 350,00	
3.1	Detailní průzkum, ověření proveditelnosti	kpl	1	550,00	550,00		
3.2	Měření intenzity osvětlení, včetně vystavení protokolu	kpl	1	6 600,00	6 600,00		
3.3	Záznam o provedené kontrole dle ČSN 331500	kpl	1	22 000,00	22 000,00		
3.4	Technická zpráva s uvedením změn typů svítidel a úpravy elektroinstalace, zakreslení skutečného stavu do stávající PD	kpl	1	5 500,00	5 500,00		
3.5	Likvidace - odvoz, třídění a ekologická likvidace demontovaného materiálu a svítidel (včetně zdrojů), a obalových materiálů	kpl	1	5 500,00	5 500,00		
3.6	Montážní el. zdvihací plošina/pojízdné lešení, zajištění pracoviště	kpl	1	22 000,00	22 000,00		
3.7	Práce ve výškách	kpl	1	11 000,00	11 000,00		
3.8	Zařízení staveniště	kpl	1	2 200,00	2 200,00		
3.9	Úklid	kpl	1	3 300,00	3 300,00		
3.10	Doprava a přesuny	kpl	1	5 500,00	5 500,00		
3.11	Uvedení do provozu, předání investorovi	kpl	1	2 200,00	2 200,00		
celkem bez DPH					74 888,00		

Příloha č. 4 – Seznam kvalifikovaných osob



SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH OSOB

<i>poř.č.</i>	<i>jméno</i>	<i>příjmení</i>	<i>firma</i>	<i>zaměstnanec / poddodavatel/ popř. jiná varianta</i>	<i>vykonávaná činnost</i>	<i>kvalifikace</i>	<i>montáže a opravy vyhrazených elektrických zařízení v rozsah:</i>
1.				poddodavatel		Vyhl.č. 50/1978 Sb. § 6	x
2.				poddodavatel		Vyhl.č. 50/1978 Sb. § 8	x
3.				poddodavatel		x	E2/A
4.			TIPA Telekom plus a.s.	poddodavatel		aplikace požárních ucpávek INTUMEX	x