



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00XH707

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2018/002598/INV/DO

Datum vyhotovení : 12.02.2018

Termín plnění : 06.08.2018

Dodavatel :

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.

Brněnská 3794/27

66902 Znojmo

IČO: 26306921

DIČ: CZ26306921

Odběratel :

Město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 BLANSKO

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, objednává na základě cenové nabídky ze dne 09.02.2018 viz příloha, dodávku a montáž herního prvku "závěsná houpačka kombinovaná vč. ptačího hnízda" vč. zřízení dopadové plochy a zastínění pískoviště na zahradu při MŠ Dolní Lhota.
Dále objednáme opravu stávajících herních prvků dle revizní zprávy z roku 2017 - popis oprav je ve výčtu cenové nabídky.

Plochy dotčené stavbou, budou dány do původního nebo lepšího stavu, travní semeno bude vzrostlé a prosté plevele, ze zelených ploch bude vyhrabán veškerý materiál vzniklý po stavební činnosti tj. kameny, beton, drny atp.

Zahájení prací na opravu a dodávku herních prvků se stanovuje od 16.07.2018 a ukončení prací maximálně do 13.08.2018.

Postup prací bude odsouhlasen s paní Stříbrskou, ředitelkou školky, tel.: [REDACTED]

Cena vč. 21%DPH.

Plnění je poskytováno pro ekonomickou činnost objednatele.

Úhrada platby po provedení a převzetí prací.

Cena plnění (včetně DPH):

160 332,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Štefan

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

Město Blansko

Vyřizuje: Mazourková Leona

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Podpis příkazce operace:

ING. ŠTEFAN

Podpis správce rozpočtu:

L. MAZOUKOVÁ

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:


12.2.2018

Blank rectangular area at the top left of the page.


Blank rectangular area at the top right of the page.



Two horizontal lines spanning the width of the page, likely serving as a header or separator.



A horizontal line at the bottom of the page, likely serving as a footer or separator.



DŘEVOARTIKL

**Dětská hřiště
Sportovní hřiště
Truhlářská výroba**

Cenová nabídka na zakázku:

**Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště
a opravy stávajících prvků
ZŠ a MŠ Dolní Lhota**

Zadavatel:
Město Blansko

Ve Znojmě dne 9. února 2018

1. Identifikační údaje

Společnost: DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794 / 27, 669 02 Znojmo
IČO/DIČ: 26306921 / CZ26306921
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 42644
Tel.+Fax / Email: [redacted] e-mail: [redacted]
Internet: [redacted]
Bank. spojení: OBERBANK Brno, č.ú. [redacted]

2. Základní informace


Firma DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. je společností, která se již řadu let zabývá výrobou herních prvků, navrhováním a výstavbou dětských hřišť, sportovních víceúčelových hřišť, truhlářskou výrobou a veškerými aktivitami, které s těmito oblastmi souvisejí. Naše hřiště, ostatní produkty a služby realizujeme především na území celé České republiky. Cílem naší firmy je nabídnout zákazníkovi široký sortiment výrobků a služeb prvotřídní kvality, veškerý informační a zákaznický servis a individuální přístup při řešení konkrétních projektů. U námi dodávaných produktů klademe důraz především na **bezpečnost, trvanlivost, velmi dlouhou životnost, příjemný vzhled a vysokou užitnou hodnotu**. Všechny naše produkty a služby jsou dodávány v souladu s **platnou legislativou ČR** a veškerá námi dodávaná zařízení dětských hřišť jsou certifikována a **splňují normy ČSN EN 1176**.

3. Materiálové provedení používané společností DŘEVOARTIKL

Při výrobě námi dodávaných herních prvků jsou používány **nejkvalitnější dostupné materiály, technologie a konstrukční řešení**. Při správné instalaci a vhodném používání budou výborně sloužit **několika generacím dětí** po celou dobu své životnosti, která dle podmínek **může být i několik desítek let**. Údržba herních prvků spočívá převážně v provádění pravidelných kontrol tak, jak to vyžaduje norma ČSN EN 1176.

Materiály použité k výrobě herních prvků jsou recyklovatelné při dodržení postupů recyklace pro jednotlivé materiály.

Konstrukce herních prvků jsou kotveny do terénu použitím **ocelových zemních kotev s antikorozní úpravou** nevyžadující následnou údržbu (**žárově zinkované**). Speciální kotevné patky jsou kompletně zabudované do podpěr, aby nezhrozilo žádné nebezpečí zranění.



Na dřevěné části našich herních prvků používáme ve většině případů modřínové lepené hranoly nebo mimostředové dřevo. Na příčky žebříků je pro svou pevnost a pružnost použito jasanové dřevo. Nosné části konstrukcí jsou zhotoveny z vysoce pevných a odolných nosníků, které vykazují vysokou stabilitu a tvarovou stálost. Velmi širokou nabídku našich výrobků dodáváme v několika variantách provedení:

.01
MIMOSTŘEDOVÉ nebo LEPENÉ HRANOLY Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA

Povrchová úprava:

Velice kvalitní UV-odolná, ekologická, silnovrstvá lazura

REMMERS INDULINE, včetně impregnačního základu

.04
MIMOSTŘEDOVÉ nebo LEPENÉ HRANOLY Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA


Povrchová úprava:

Olej pro venkovní použití



.02
MIMOSTŘEDOVÉ nebo LEPENÉ HRANOLY Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA

Povrchová úprava:



Přírodní provedení bez nátěru





Herní zařízení mají navíc i **konstrukční ochranné prvky** dřeva (např. ukončovací koncovky z hliníku, žárově pozinkovaného kovu, popř. plastu). Díky tomu jsou zařízení připravena pro užívání spojené s minimální údržbou po nadstandardně dlouhou dobu. Veškeré spojovací prvky (šrouby, matky...) jsou zapuštěny do konstrukce nebo jinak zajištěny proti vzniku rizika zranění. **Všechny kovové části a díly jsou z nerez, hliníku, žárově zinkovány nebo zinkovány a lakovány speciální barvou.**





Na barevné plastové díly je používán **VYSOCE MOLEKULÁRNÍ POLYETYLEN**, který má vynikající vlastnosti pro venkovní prostředí a bez speciální údržby si zachovává atraktivní vzhled.



Lanové prvky a lezecké sítě jsou sestaveny z lan **HERKULES** s vícepramenným ocelovým jádrem. Lana jsou opletena UV-odolnou polypropylenovou přízí.



Tělesa pružinových houpadel jsou vyrobena z celobarevného vysoce molekulárního polyetylenu **POLYSTONE PlayTec** s oboustrannou strukturou povrchu. Tento materiál se vyznačuje nadprůměrnou barevnou stálostí a odolností proti poškrábání. Ve srovnání s vícevrstvou překližkou je polyetylen nelámavý, UV-odolný a nedochází k žádnému nasávání vlhkosti (hniloba, plíseň). Pružina houpadla je vyrobena ze silné, protikorozně ošetřené a lakované oceli a je pevně ukotvena do žárově zinkovaného zemního kotvení k zabetonování.



Záruky

Zhotovitel poskytuje záruku na stojné nosné části konstrukcí z modřínových hranolů ošetřených silnovrstvou lazuroou vč. impregnačního základu 120 měsíců, z modřínových hranolů ošetřených olejem pro venkovní prostředí 72 měsíců, z modřínových hranolů v přírodním provedení bez nátěru 60 měsíců. U ostatních prvků a částí je minimální délka záruky 36 měsíců. Záruka se vztahuje na funkčnost a bezpečnost jednotlivých částí a zahrnuje bezplatné dodání náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě, materiálu nebo z těchto důvodů vzniklá poškození. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, hrubým zacházením nebo nevhodným používáním. Záruka se též nevztahuje na přirozené opotřebení a na následky živelných pohrom.

Cenová nabídka

Opravy stávajících herních prvků			
Popis	Cena vč. montáže a dopravy bez DPH	DPH 21%	Cena vč. montáže, dopravy a DPH
Lezecký šestiúhelník - výměna poškozeného uvolněného trámu	3 070,00	645,00	3 715,00
Indiánský lezecký domek - výměna voděodolné překližky na střeše	6 010,00	1 262,00	7 272,00
Houpačková sestava s lezeckými prvky a skluzavkou - výměna poškozeného trámku u lezeckého prvku	2 015,00	423,00	2 438,00
Houpačková sestava s lezeckými prvky a skluzavkou - výměna voděodolné překližky na podestě ke skluzavce	2 200,00	462,00	2 662,00
Doplnění dopadové plochy 64m2 mocnost cca15cm , oblohanný štěrť frakce 4/8mm	18 560,00	3 898,00	22 458,00
Cena celkem	31 855,00	6 690,00	38 545,00

Ceny jsou uvedeny v Kč.

Herní prvky – dodání a montáž						
Obj. č.	Popis	Cena herního prvku vč. montáže a dopravy bez DPH	Dopadová plocha pod sedáky houpačky	Cena herního prvku celkem vč. dopad. plochy bez DPH	DPH 21%	Cena prvku celkem vč. DPH
DA 4065.01 A	Závěsná houpačka kombinovaná - závěsná houpačka 2-místná a houpačka ptačí hnízdo	64 590,00	1,5m ² pryže 3,330,00	64 790,00	13 606,00	78 396,00
DA 8150.00	Ochranná plachta na písek se zastíněním, 6 sloupků s jezdci a 1ks plachty 6,2 x 4,3m, velikost pískoviště 5,9 x 4m	33 410,00	-	33 410,00	7 016,00	40 426,00
	Úprava terénu po výkopových pracích, osetí trávou, ořezání větví nad herním prvkem	2 450,00	-	2 450,00	515,00	2 965,00
Cena celkem				100 650,00	21 137,00	121 787,00

Ceny jsou uvedeny v Kč. Nabídka je platná do 31.8.2018

Montáž se rozumí kompletace prvků na místě realizace, příprava děr pro betonové patky a kotvení, usazení prvků na vybrané místo a zabetonování konzol.


Nabídku vypracovala:
Blanka Plačková



Kód výrobku: **DA4065.01 A**

Název: Závěsná houpačka kombinovaná

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers



Ilustrativní obrázek

POPIS:

Houpačka obsahuje:

- tři páry dřevěných stojek
- dva houpačkové ocelové nosníky
- dva bezpečnostní houpačkové sedáky s řetězy
- houpačkový sedák ptáčí hnízdo (průměr 100 cm)
- šest bezúdržbových houpačkových závěsů
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:


Dřevěné stojky jsou vyrobeny z modřínových mimostředových hranolů s povrchovými drážkami a zaoblenými hranami.

Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.


Ocelové části jsou opatřeny žárovým zinkováním.

Lanové části jsou sestaveny z lan Herkules s vícepramenným ocelovým jádrem.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



Ilustrativní foto



Věková kategorie:	od 2 do 8 let
Rozměry (cm): d/š/v	497 x 142 x 192
Bezpečnostní zóna (cm): d/š	497 x 660
Maximální výška pádu (cm):	95
Dopadová plocha (m2):	0

Kód výrobku: DA8150.00 X

Název: Ochranná plachta na pískoviště se zastíněním

Provedení: Ocel, žárový zinek



Ilustrativní foto

POPIS:



Zařízení obsahuje:

- 6 ocelových stojek (výška 240 cm)
- výškově nastavitelná zařízení s úchyty
- plachtu s napínacím ústrojím

Plachta je určená pro letní provoz, v zimě a při silném větru musí být plachta spuštěna, popř. odmontována.

Plachta je vyrobena z UV odolného polypropylenu.

Ocelové části jsou ošetřeny žárovým zinkováním.



Věková kategorie:	let
Rozměry (cm): d/š/v	430 x 620 x 240
Bezpečnostní zóna (cm): d/š	0 x 0
Maximální výška pádu (cm):	0
Dopadová plocha (m2):	0