

Objednávka č.: 0342/2018/TO/BUB

Datum vystavení:	19.02.2018
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297601 - Technické oddělení
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	2/2018

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	ASYS IJD, spol. s r.o.
Adresa:	Heverova 249 249 28002 Kolín IV
IČ:	43090524
DIČ:	CZ43090524

Objednáváme u Vás:

Objednávka na opravu

Endoskopie

Skříň sušící a skladovací Steelkko ED 250

6x flowmetrů Stellco

6x výměna, testování, reset chbových hlášení, provedení kontroly skříní po opravě, vystavení protokolu o způsobilosti zařízení
3x provedení údržby skříní Steelco na miniinvazivním (dvojitá skřín) a kolonoskopickém pracovišti (jednoduchá skřín)

Termín realizace domluve s oddělením endoskopie a poté sdělte vyřizující osobě technického oddělení.

Cena bez DPH:	126 816,00 Kč
DPH 21%:	26 631,36 Kč
Cena včetně DPH:	153 447,36 Kč

za dodavatele:

za objednatele:

Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 60 dní.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních **vždy na vyřizující osobu** na adresu:

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.

Potvrzeno dodavatelem: 20.02.2018 12:05

20.02.2018 12:05:03

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 10.100.100.254