

Příloha č. 1

Technická specifikace nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu – kompletní dodávka

Součást 1 – Podvozek svozového vozidla

Výrobce: Scania

Typ: G 410 B6x6HZ

Země původu: Švédsko

<u>Požadavek kupujícího:</u>	<u>Splnění parametrů popř. popis</u>
• Vozidlo provedením 6 x 6	ANO
• Provozní hmotnost vozidla – min. 10 000 kg	16 450 kg
• Zdvihový objem motoru – min. 11 dm ³	12,7 dm ³
• Výkon motoru – min. 300 kW při 1 900 ot./min.	302 kW / 1 900 ot./min.
• Točivý moment – min. 2 100 Nm	2 150 Nm
• Objem palivové nádrže – min. 250 l	300 l
• Objem nádrže AdBlue – min. 60 l	80 l
• Automatizovaná převodovka s retardérem	ANO
• Listové pérování všech náprav	ANO
• Zadní torzní stabilizátor	ANO
• Brzdy bubnové na všech kolech	ANO
• Kontrola trakce	ANO
• Parkovací brzda na zadních nápravách	ANO
• Rozměry pneumatik přední nápravy 385/65	ANO
• Rozměry pneumatik zadních náprav 315/80 R22,5	ANO
• Kabina prodloužená	ANO
• Tónované čelní sklo	ANO

• Centrální dálkové zamykání kabiny	ANO
• Manuální klimatizace	ANO
• Rádio pro digitální vysílání s Bluetooth	ANO
• Automatická potkávací světla	ANO
• Ochrana předních světlometů	ANO
• Přední mlhová světla	ANO
• LED zadní světla	ANO
• Dva zábleskové majáky na střeše kabiny	ANO
• Pracovní světlo pod kabinou	ANO
• Pracovní světlo na konci rámu pro osvětlení zadních náprav	ANO

Součást 2 – Nástavba s rotačním lisováním odpadu

Výrobce: MUT

Typ: 205/20

Země původu: Rakousko

<u>Požadavek kupujícího:</u>	<u>Splnění parametrů popř. popis</u>
<ul style="list-style-type: none">Nástavba splňující platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 + A1 a ČSN EN 1501-5	ANO
<ul style="list-style-type: none">Sběrná nádrž s objemem min. 20 m³	20 m ³
<ul style="list-style-type: none">Technologické vážení nástavby	ANO
<ul style="list-style-type: none">Hydraulický systém vykládky a nakládky rotací bubnu	ANO
<ul style="list-style-type: none">Provedení rotační stlačování	ANO
<ul style="list-style-type: none">Stlačovací poměr min. 1:6	1:6
<ul style="list-style-type: none">Sběrový buben uložený v kuličkovém ložisku, namontovaném na obvodu bubnu	ANO
<ul style="list-style-type: none">Pohon bubnu řešený pomocí ozubených kol, jedno na pohonném hydromotoru, jedno na obvodu bubnu	ANO
<ul style="list-style-type: none">Kónický vstup sběrového bubnu s odebíracími lopatkami, krytými vysoko otěruvzdornou ocelí	ANO
<ul style="list-style-type: none">Kónický pevný lisovací šnek na zadním víku, lisovací šroubovice min. 1,5 otáčky	1,7 otáčky
<ul style="list-style-type: none">Lisovací segmenty pevného lisovacího šneku z vysoce odolného a otěruvzdorného materiálu	ANO
<ul style="list-style-type: none">Nástavby s těsněním pro zabránění úniku vzniklých tekutých složek odpadu během nakládky a samotné jízdy sběrného vozu	ANO
<ul style="list-style-type: none">Přídavné těsnění pro svoz popelovin	ANO
<ul style="list-style-type: none">Nástavby vybavena záchytnou nádrží z nerezů a systémem těsnění pro svoz bioodpadu, objem záchytné nádrže min. 180 l	190 l
<ul style="list-style-type: none">Opláštění nástavby horizontálními samonosnými Alu panely připevněnými k přednímu a zadnímu čelu (bez jakékoliv podpůrné konstrukce)	ANO
<ul style="list-style-type: none">Odhlučňovací potah bubnu – sendvičová tlumící hmota, krytá pozinkovanými plechy	ANO

<ul style="list-style-type: none"> • Venkovní ovládání funkcí nastavby pomocí elektrických tlačítek s krytím min. IP 64 	IP 64
<ul style="list-style-type: none"> • Přední a zadní čelo ocelové, lakované 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Přepínač směru rotace zásobníku na ovládacím panelu v kabině vozidla 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostní STOP tlačítko na obou stranách nastavby a v kabině vozidla 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulický rozvaděč funkcí umístěný nahoře na nástavbě, mimo dosah znečištění 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině vozidla 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • 2 ks pracovní světlo vzadu 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • 2 ks osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • 4 oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození, umístěné v rozích nastavby, vpředu integrované do rohů předního čela 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Automatické centrální mazání včetně čerpadla 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Zástěrka za zadními koly přes celou šířku vozidla 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Na pravou stranu vyvedený vypouštěcí kulový kohout z vany BIO s hadicí 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostní spínání zadních stupaček osádky 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Příprava pro připevnění vyklápěče na nástavbu dle EN 1501-5, včetně 16 pólové zásuvky 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Plastová schránka s víkem zamykatelná 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Držák na smeták a lopatu 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Boční zábrany proti podjetí 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Blatníky zadní nápravy 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Reflexní bezpečnostní značení dle EHK 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Návod v českém jazyce 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Katalog náhradních dílů 	ANO
<ul style="list-style-type: none"> • Barva oranžová RAL 2011 (vyjma Alu plechů) 	ANO

Součást 3 – Vyklápěč nádob

Výrobce: XXXXXXXXXX

Typ: UVK 1124

Země původu: Česká republika

<u>Požadavek kupujícího:</u>	<u>Splnění parametrů popř. popis</u>
• Nedělený univerzální dvourychlostní hřebenový vyklápěč	ANO
• Připevnění na nástavbu dle EN 1501-5	ANO
• Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60 l, 120 l, 240 l, 660 l – 1 100 l plast a 110 l plech	ANO
• Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby 660 l – 1 100 l plast a plech	ANO
• Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem	ANO
• Ovládání pomocí hydraulického rozvaděče	ANO
• Oboustranné ovládání pomocí páčky	ANO
• Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce	ANO
• Boční ochranné clony pro zabránění zranění obsluhy mezi rameny vyklápěče	ANO
• Bezpečností protipádové ventily pro hydraulické pístnice vyklápěče	ANO
• Barva oranžová RAL 2011	ANO

V Brandýse nad Labem dne

za prodávajícího:

.....

Jaroslav Řehoř, jednatel společnosti

V Jihlavě dne

za kupujícího:

.....

Bc. Josef Eder, jednatel společnosti