

SMLOUVA O PROVEDENÍ PRACÍ PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

*Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 1 - DNS Vítkov
základní 105500*

číslo VZ: 911/2018/001

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“) mezi:

1. **Lesy České republiky, s. p.**

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zastoupen [REDAKCE], ředitelem Krajského ředitelství Frýdek-Místek,
na základě Směrnice 19/2015 Podpisový řád

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. **Opavská lesní a.s.**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1041/12, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6541

IČO: 45193177, DIČ: CZ 45193177

zastoupená [REDAKCE] místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen „Smluvní partner“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smlouva je Smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění pěstebních činností (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2017- 032821 (dále jen „DNS“) a to v kategorii DNS s názvem KŘ Frýdek-Místek.
2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odeslanou dne 31. 1. 2018 (dále také jen „Výzvě k podání nabídek“) a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v tomto výběrovém řízení.
3. Při výkladu ustanovení této Smlouvy je třeba přihlížet i k ustanovením zadávací dokumentace (Výzvy k podání nabídek) k veřejné zakázce.
4. Záležitosti touto Smlouvou neupravené se řídí Občanským zákoníkem.

II. Definice některých pojmů

„Smlouva“	je tato Smlouva o provedení prací pěstební činnosti
„Vymezené území“ či „VÚ“	je vymezené území, tj. území, na němž během platnosti Smlouvy probíhá realizace činností dle této Smlouvy.
„Projekt“	je dokument, který určuje konkrétní rozsah Lesů ČR požadovaných pěstebních činností a specifikaci podmínek jejich provedení; včetně případného požadavku na kvalitu a množství sadebního materiálu nezbytného k provedení zalesnění.
„Zadávací list“	je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Pěstebních činností, který je určen Smluvnímu partnerovi.
„Zákon o rostlinolékařské péči“	zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění
„Zákon o lesích“	zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů
„Zákon o registru smluv“	zákon č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“	zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
„Občanský zákoník“	zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se Smlouvou zavazuje poskytovat Lesům ČR služby pěstební činnosti včetně dodávek sadebního materiálu. Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, specifikovaných chemických přípravků, pletiva a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstební činnosti. Může se jednat zejména o následující činnosti (přesné vymezení předmětu plnění PČ je uvedeno v příloze P1 Projektu pěstební činnosti):
 - a) úklid a odstraňování klestu a těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva,

- b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů,
- c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání sadebního materiálu),
- d) ochrana lesních kultur proti zvěři,
- e) ochrana lesních kultur proti hmyzům a ostatním škůdcům,
- f) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu, aj.),
- g) oplocování lesních kultur,
- h) prořezávky (výchovné zásahy),

(dále také společně jen „PČ“ nebo „činnosti“).

a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou, a Lesy ČR se zavazují uhradit za tyto služby cenu podle Smlouvy.

2. Rozsah a specifikace podmínek provádění činností podle Smlouvy jsou obsaženy v Zadávacím listu (vzor Zadávacího listu tvoří přílohu této Smlouvy), v příloze Projekt (Projekt tvoří přílohu P1 této Smlouvy) a v příloze Ostatní informace. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné v tomto pořadí: Zadávací list, Projekt, Ostatní informace. Projekt byl součástí Výběrového řízení. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR průběžně přebírat a převzetí těchto Zadávacích listů písemně potvrzovat. V případě, že Smluvní partner bude v prodlení s převzetím zadávacího listu nebo odmítne převzetí zadávacího listu potvrdit, považuje se zadávací list za předaný, bude-li doručen kterýmkoliv z těchto způsobů na adresu sídla Smluvního partnera:
 - a) doporučeným dopisem,
 - b) faxem se zpětným potvrzením doručení,
 - c) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu,
 - d) jiným prokazatelně doložitelným doručením.
3. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně provést úpravu předaného Projektu pěstebních činností (příloha P1 této Smlouvy), a to tak, že v rámci jednoho ceníkového kódu (podvýkonu) může být provedeno navýšení objemu činností až do výše 120 % množství uvedeného v příloze P1 (Projekt pěstební činnosti), nebo sníženo až o 20 % ve srovnání s množstvím uvedeným v příloze P1 (Projekt pěstební činnosti). Jednostrannou úpravu předaného Projektu ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy oznámí Lesy ČR písemně Smluvnímu partnerovi ve lhůtě 5 dnů před její účinností.
4. Lesy ČR stanovují pořadí porostů, ve kterých budou Pěstební činnosti Smluvním partnerem prováděny dle předaného Projektu.
5. Výkon činností je vázán na **oblast VÚ, kterým se pro účely této smlouvy rozumí SÚJ Vítkov.**
6. Smluvní partner je povinen provádět činnosti dle Smlouvy a plnit ostatní povinnosti podle Smlouvy s odbornou péčí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

IV. Práva a povinnosti Lesů ČR

1. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy.
2. Lesy ČR jsou povinny při uzavření Smlouvy specifikovat konkrétní místo provedení požadovaných činností, a to buď formou předání porostních map či jiným vhodným způsobem. Tímto není dotčeno čl. III. odst. 5 této Smlouvy.

3. Dojde-li ke změně skutečností, které jsou obsaženy v dokladech předaných podle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy, Lesy ČR tyto změny oznámí Smluvnímu partnerovi ve lhůtě 5 dnů od okamžiku, kdy se o těchto změnách dozví.
4. Projekt obsahuje:
 - a) druh a rozsah požadovaných činností, technologii provedení a termín provedení;
 - b) označení porostů, ve kterých mají být požadované činnosti prováděny;
 - c) charakteristiku sadebního materiálu (je-li součástí předmětu plnění).
5. Lesy ČR jsou povinny průběžně přebírat od Smluvního partnera dokončené činnosti dle jednotlivých porostů. Převzetím činností přechází nebezpečí škody na výsledcích jejich provedení ze Smluvního partnera na Lesy ČR. Potvrzení převzetí činností ze strany Lesů ČR není na překážku později vzneseným námitkám ke kvalitě plnění a nárokům z titulu odpovědnosti za vady či za škodu.
6. Lesy ČR jsou oprávněny odmítnout převzetí činností od Smluvního partnera v případě, že práce nebyly provedeny řádně, zejména jestliže nebyly provedeny v souladu s předaným Projektem, nebo byl použit sadební materiál v rozporu se zákonem č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, či souvisejícími vyhláškami, případně sadební materiál vykazuje zjevné vady, které brání jeho kvalitnímu růstu. V takovém případě jsou Lesy ČR na přehledech provedených činností povinny uvést důvod nepřevzetí a dle okolností stanovit i lhůtu pro odstranění závad.
7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi omezení či zastavení provádění činností, jestliže dosavadní výkon těchto činností ohrožuje životní prostředí či jiné obecné zájmy, nebo je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebo jestliže dojde k porušení Smlouvy, jehož následkem je vznik škody nebo bezprostředně hrozící vznik škody, případně ohrožení platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR. Požadavek Lesů ČR na omezení či zastavení činností musí být učiněn v písemné formě.

V. Práva a povinnosti Smluvního partnera

1. Smluvní partner je povinen provádět požadované činnosti řádně, s odbornou péčí a v souladu se Smlouvou a všemi jejími přílohami, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR. Smluvní partner je povinen provádět činnosti dle Zadávacího listu a Projektu v termínech, v němž mají být tyto činnosti provedeny.
2. Smluvní partner je povinen jedenkrát týdně předkládat Lesům ČR písemný přehled dokončených činností podle porostů (k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR), a předávat řádně provedené činnosti ve lhůtě do druhého pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly činnosti dokončeny.
3. Smluvní partner písemně potvrdí převzetí listin uvedených v čl. IV. odst. 2 a 3 Smlouvy a zavazuje se tyto listiny vrátit Lesům ČR neprodleně po ukončení doby trvání Smlouvy.
4. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného provádění činností dle Smlouvy bezplatně používat k dopravě lesní dopravní síť (LDS) Lesů ČR, a to způsobem přiměřeným s ohledem na její technický stav, klimatickým podmínkám a požadavkům ochrany životního prostředí. Vznikne-li přitom Lesům ČR škoda, je Smluvní partner povinen bezodkladně ji nahradit.
5. Na žádost Lesů ČR podle čl. IV. odst. 7 Smlouvy je Smluvní partner povinen okamžitě omezit nebo zastavit provádění činností nebo okamžitě ukončit neoprávněnou činnost.
6. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany Lesů ČR kontrolovat provádění činností. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé vadným prováděním a činnosti prováděl řádným způsobem.

Jestliže tak Smluvní partner neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy.

7. V případě, že v příloze P1 Smlouvy (Projektu pěstební činnosti) nebo P2 Smlouvy (Ceník pěstebních činností) jsou uvedeny některé konkrétní chemické přípravky na ochranu rostlin, je Smluvní partner oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR při provádění činností přípravky jiné avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření. Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
 - a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejich vyžádání;
 - b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní předem dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní předem dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;
 - c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky dle § 86 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění.
8. Smluvní partner je povinen při provádění činností dodržovat zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin (příloha této Smlouvy) a v této souvislosti musí disponovat po celou dobu trvání smluvního vztahu licencí ve smyslu § 20 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnický významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

VI. Cena činností

1. Ceny za provádění jednotlivých činností a ceny sadebního materiálu jsou uvedeny v příloze P4 Smlouvy (Ceník pěstebních činností – část A- ceník pěstebních činností, část B – ceník sadebního materiálu). Tyto ceny jsou platné a závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH)¹. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu.
2. Podkladem pro fakturaci za provedené činnosti a případně za dodaný sadební materiál je písemný přehled činností provedených za daný kalendářní měsíc potvrzený Lesy ČR a Smluvním partnerem (potvrzení převzetí činností).

¹ Je-li smluvní partner neplátce DPH, jedná se o cenu konečnou.

3. Řádně provedené činnosti Smluvní partner Lesům ČR vyúčtuje jedenkrát měsíčně zpětně po potvrzení jejich převzetí Lesy ČR, a to na základě řádně vystavené faktury obsahující veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným právním předpisem. Faktura musí být doručena Lesům ČR do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, o kterém se účtuje. V případě převzetí prací na více pracovištích v rámci jednoho měsíce se provádí fakturace za všechna pracoviště zároveň.
4. Cena za dílo bude splatná do dvaceti jedna (21) dnů ode dne doručení daňového dokladu/faktury Lesům ČR.
5. Činnosti jsou podle zákona o DPH poskytovány v dílčích plněních, která se považují za uskutečněná nejpozději poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je datem uskutečnění zdanitelného plnění poslední den trvání Smlouvy.
6. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany:
 - a) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; nebo
 - b) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
 - c) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VII. Záruka za jakost

1. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost provedených činností dle porostních skupin v následujícím rozsahu:
 - a) záruka za Jarní zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, dobyt看, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad nezapříčinil Smluvní partner) do 31. 7. 2018;
 - b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. V. odst. 7 písm. a) Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;
 - c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;
 - d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje

na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

2. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňovací ploše, přičemž se na této ploše nesmí vyskytovat mezery bez životaschopných sazenic (nebo plošek s výsevem) větší než 10 m². Pokud úhyn na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňovací ploše, je smluvní partner povinen provést náhradní zalesnění v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování. Pokud nebude náhradní zalesnění provedeno do konce smluvního vztahu založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu hodnoty sazenic potřebných k provedení náhradního zalesnění a nákladů na náhradní zalesnění dle přílohy P4 Smlouvy (Ceník pěstebních činností), a to nejpozději k okamžiku ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou. Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu hodnoty sazenic potřebných k provedení náhradního zalesnění a nákladů na náhradní zalesnění dle přílohy P4 Smlouvy (Ceník pěstebních činností) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odstavce 1 tohoto článku.
3. Na ostatní pěstební činnosti poskytuje Smluvní partner Lesům ČR záruku za jakost provedených činností v době trvání 12 měsíců. Právní režim takto poskytnuté záruky, jakož i odpovědnost za vady, se obdobně řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.
2. Smluvní partner odpovídá (a to i v případě, že tyto činnosti bude Smluvní partner provádět prostřednictvím třetích osob) zejména za:
 - škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a škody na majetku České republiky či jiných osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či nedodržením platných právních předpisů, např. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2004 Sb., ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin (všechny ve znění pozdějších předpisů);
 - škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, zaviněnou činností Smluvního partnera;

- škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce;
 - škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení požární ochrany;
 - škody způsobené tím, že v důsledku prodloužení Smluvního partnera musely být některé činnosti provedeny jinou osobou;
 - škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
3. Lesy ČR neodpovídají za protiprávní jednání, kterých se dopustí Smluvní partner, a za škody, které Smluvní partner způsobí při plnění Smlouvy nebo při jejím porušení. Toto platí i v případě, bude-li Smluvní partner plnit prostřednictvím třetí osoby.
 4. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy

IX. Doba trvání Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákonu o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
 - **do 30. 6. 2018, nebo**
 - **do dosažení finančního limitu 120 % z celkové nabídkové ceny (NC_{CELKEM}) stanovené v nabídkovém souboru, který Smluvní partner předložil ve své nabídce ve výběrovém řízení,**

a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených obecně závaznými právními předpisy nebo z důvodů uvedených ve Smlouvě. Písemné oznámení o odstoupení musí obsahovat důvody odstoupení. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, není-li v oznámení uvedeno datum pozdější.

X. Smluvní pokuty

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
 - a) pokud Smluvní partner neprovede činnosti v souladu s Projektem, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku (tj. z ceny podle přílohy P4 Smlouvy (Ceník pěstebních činností) za nevykonanou činnost); s výjimkou případů, kdy bude neprovedení činností prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami, případně jinými na vůli Smluvního partnera nezávislými okolnostmi,
 - b) za porušení zákazu zastavit pohledávky dle článku VI. odst. 6 Smlouvy smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty takto neoprávněně zastavené pohledávky, nejméně však 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.

2. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z celkové nabídkové ceny (NC_{CELKEM}) v případě, že smluvní partner nezahájí provádění pěstebních činností dle této Smlouvy, a to ani do 5 pracovní dnů ode dne předání prvního Zadávacího listu, má-li prodlení Smluvního partnera za následek zánik této Smlouvy.
3. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení Lesů ČR s platbou podle čl. VI Smlouvy za provedené činnosti ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

XI. Vzájemná komunikace

1. Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle Smlouvy jsou:

za Lesy ČR: jméno a příjmení: [REDAKCE] a
funkce: lesní správce
adresa: Opavská 97, 749 01 Vítkov
e-mail: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE] 8

za Sml. partnera: jméno a příjmení: [REDAKCE]
funkce: výrobní náměstek
adresa: Masarykova 28, 746 01 Opava
e-mail: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]

2. Kontaktní osoby nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem smluvních stran právní úkony směřující ke změně, doplnění či zrušení Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.

XII. Criminal Compliance doložka

(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení


funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení Smlouvy a pro vzdání se písemné formy.
3. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá strana po dvou vyhotoveních.
4. Fyzické osoby, které Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněny k platnému uzavření Smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly všem jejím ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
6. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
7. Smlouva v okamžiku jejího uzavření obsahuje tyto přílohy, jež tvoří její nedílnou součást:
 - Příloha č. P1 Projekt pěstebních činností
 - Příloha č. P2 Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin
 - Příloha č. P3 Podrobné podmínky provádění pěstebních činností
 - Příloha č. P4 Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa)
 - Příloha č. P5 Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů
 - Příloha č. Z1 Vzor Zadávacího listu
 - Příloha č. Z2 Ostatní informace
 - Příloha č. Z4 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - Příloha č. Z5 Zásady požární ochrany

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text Smlouvy.

Ve Frýdku-Místku dne 23-02-2018



Příloha č. P1 PROJEKT PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby,mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
------------	---------------	-------	--------------	---------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	--------------------------------	-------------------	---------------------	----------------------

Výběrová kritéria:

("38 Číslo zakázky" = 500)

500 1 - DNS Vítkov základní * Předaný projekt

011	021	4	1351	999X	999	5				0,50	200,000				
011	021	9	1351	999Xa	999	5				2,00	800,000				
500	011	021-Úklid a pálení klestu - jehličnatého								2,50	1000,000	m3			

011	111	3	1351	999Xa	999	5				0,25	100,000				
011	111	5	1351	999Xa	999	3				0,47	195,000				
011	111	8	1351	834Aa	06	3				0,20	80,000				
011	111	8	1351	834Aa	09	3				0,20	80,000				
011	111	8	1351	834Aa	10	3				0,48	238,000				
011	111	8	1351	835Ha	08	3				0,06	24,000				
011	111	8	1351	835Ha	13	3				0,06	24,000				
011	111	8	1351	837Ba	09	3				0,50	250,000				
011	111	8	1351	837Ca	08	3				0,50	250,000				
011	111	8	1351	837Ea	08	3				0,06	24,000				
011	111	8	1351	838Da	06	3				0,16	64,000				
011	111	8	1351	840Ja	05b	3				0,04	16,000				
011	111	8	1351	999X	999	3				1,00	500,000				
500	011	111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.								3,98	1845,000	m3			

011	121	1	1351	102Da	04	3			1	0,30	62,000				
011	121	1	1351	102Da	07	3			1	0,12	30,000				
011	121	1	1351	117Fa	04	3			1	0,25	46,000				
011	121	1	1351	117Ga	03	3			1	0,28	43,000				
011	121	1	1351	999X	999	3			1	0,30	100,000				
011	121	4	1351	999X	999	5				0,50	300,000				
011	121	6	1351	999Xa	999	3				0,60	200,000				
011	121	7	1351	711Ba	12	5				0,33	163,000				
011	121	7	1351	711Da	11	5				0,75	356,000				
011	121	7	1351	713Ga	04	5				0,19	35,000				
011	121	7	1351	718Ga	09	5				0,20	60,000				
011	121	7	1351	719Da	02	5				0,05	10,000				
011	121	7	1351	721Da	13a	5				0,15	61,000				
011	121	7	1351	722Aa	12a	5				0,65	305,000				
011	121	7	1351	722Da	06	5				0,19	58,000				
011	121	9	1351	999Xa	999	5				1,00	400,000				
500	011	121-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého								5,86	2229,000	m3			

011	611	1	1351	102Da	04	3			1	0,16					
011	611	1	1351	102Da	07	3			1	0,10					
011	611	1	1351	117Ga	03	3			1	0,22					
011	611	4	1351	999X	999	5				0,30					
500	011	611-Dočišťování ploch po těžbě								0,78					

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 13,12 5074,000

012	051	1	1351	117Fa	04	3			1	0,25					
500	012	051-Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně								0,25					

012	071	6	1351	611Ba	09	4	3	SML	1	0,50					
012	071	6	1351	616Ca	05	4	3	SML	1	0,32					
012	071	6	1351	617Ea	04	4	3	SML	1	0,50					
012	071	6	1351	617Fa	03	4	3	SML	1	0,40					
012	071	9	1351	910Ja	11	3	3	SML	1	0,15					
012	071	9	1351	911Ca	07	3	3	SML	1	0,15					
012	071	9	1351	914Da	09	3	3	SML	1	0,25					
012	071	9	1351	918Da	05b	3	3	SML	1	0,25					
500	012	071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně								2,52					

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 2,77

016	211	1	1351	102Da	04	17	4	11260	SML	0,46	1,380				
016	211	1	1351	103Da	09	17	4	1260	SML	0,35	1,400				
016	211	1	1351	103Da	09	17	4	50260	SML	0,81	7,300				
016	211	1	1351	104Aa	04	17	4	50260	SML	0,12	1,100				
016	211	1	1351	104Ba	03	16	5	50260	SML	0,04	0,360				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
016 211	1	1351	104Ba03	17	5	50260	SML			0,04	0,360				
016 211	1	1351	104Ba04	17	4	1260	SML			0,06	0,240				
016 211	1	1351	104Da03	17	4	11260	SML			0,35	1,050				
016 211	1	1351	104Da03	17	4	50260	SML			0,18	1,650				
016 211	1	1351	107Aa06	16	4	83250	SML			0,17	0,700				
016 211	1	1351	107Aa06	17	4	80270	SML			0,16	0,960				
016 211	1	1351	107Aa08	17	4	11260	SML			0,14	0,420				
016 211	1	1351	107Aa12	17	4	1260	SML			0,15	0,600				
016 211	1	1351	107Aa12	17	4	50260	SML			0,33	2,970				
016 211	1	1351	108Fa04	17	5	80270	SML			0,12	0,720				
016 211	1	1351	115Aa04	17	4	80270	SML			0,09	0,550				
016 211	1	1351	115Da13	17	4	20250	SML			0,50	4,000				
016 211	1	1351	115Da13	17	4	40260	SML			0,50	5,000				
016 211	1	1351	116Aa03	14	5	20145	SML			0,03	0,250				
016 211	1	1351	116Aa03	17	4	1260	SML			0,10	0,400				
016 211	1	1351	116Aa03	17	4	50260	SML			0,20	1,800				
016 211	1	1351	116Ca06	16	4	50260	SML			0,14	1,250				
016 211	1	1351	117Ea03b	16	4	1260	SML			0,05	0,200				
016 211	1	1351	117Ha06	17	4	1260	SML			0,04	0,160				
016 211	1	1351	117Ha06	17	4	50260	SML			0,09	0,810				
016 211	1	1351	117Ja08	17	4	1260	SML			0,03	0,120				
016 211	1	1351	117Ja08	17	4	50260	SML			0,06	0,540				
016 211	1	1351	119Ba03	17	4	1260	SML			0,15	0,600				
016 211	2	1351	202Ba04	17	5	40260	SML			0,35	3,500				
016 211	2	1351	204Aa03c	17	5	50260	SML			0,24	2,160				
016 211	2	1351	204Ba03	16	5	50260	SML			0,09	0,810				
016 211	2	1351	204Ba03	17	5	40260	SML			0,10	1,000				
016 211	2	1351	204Ca03	16	5	20145	SML			0,11	0,880				
016 211	2	1351	205Ca04	17	5	50260	SML			0,80	7,200				
016 211	2	1351	221Ba10	17	5	10260	SML			0,15	0,750				
016 211	2	1351	229Aa03	17	5	50260	SML			0,22	1,980				
016 211	2	1351	233Da04	16	5	50260	SML			0,20	1,800				
016 211	3	1351	302Da04	17	5	42250	SML			0,10	1,000				
016 211	3	1351	303Aa06	17	5	1260	SML			0,20	0,800				
016 211	3	1351	303Ba06	17	5	1260	SML			0,40	1,600				
016 211	3	1351	303Ca10	17	5	1260	SML			0,20	0,800				
016 211	3	1351	303Ca10	17	5	50250	SML			0,20	1,800				
016 211	3	1351	303Da06	17	5	10260	SML			0,20	1,000				
016 211	3	1351	303Da06	17	5	18250	SML			0,20	0,600				
016 211	3	1351	303Ea06	17	5	1260	SML			0,50	2,000				
016 211	3	1351	303Ea06	17	5	43260	SML			0,10	0,600				
016 211	3	1351	303Fa06	17	5	1260	SML			0,15	0,600				
016 211	3	1351	304Aa06	17	5	20250	SML			0,10	0,900				
016 211	3	1351	304Ba06	17	5	10260	SML			0,20	1,000				
016 211	3	1351	304Ba06	17	5	18250	SML			0,20	0,600				
016 211	3	1351	304Ba06	17	5	20250	SML			0,30	2,700				
016 211	3	1351	304Ea06a	17	5	1260	SML			0,30	1,200				
016 211	3	1351	304Ea06b	17	5	1260	SML			0,20	0,800				
016 211	3	1351	304Ea06b	17	5	11260	SML			0,20	0,600				
016 211	3	1351	304Ea06b	17	5	18250	SML			0,20	0,600				
016 211	3	1351	304Fa06	17	5	1260	SML			0,50	2,000				
016 211	3	1351	305Aa06	17	5	1260	SML			0,60	2,400				
016 211	3	1351	305Ba06	17	5	1260	SML			0,20	0,800				
016 211	3	1351	305Ba06	17	5	10260	SML			0,10	0,500				
016 211	3	1351	305Ba06	17	5	11260	SML			0,10	0,300				
016 211	3	1351	305Ba06	17	5	18250	SML			0,30	0,900				
016 211	3	1351	305Ba06	17	5	76260	SML			0,02	0,120				
016 211	3	1351	305Ca06	17	5	1260	SML			0,30	1,200				
016 211	3	1351	305Ca06	17	5	10260	SML			0,20	1,000				
016 211	3	1351	305Ca06	17	5	18250	SML			0,20	0,600				
016 211	3	1351	305Ca06	17	5	43260	SML			0,30	1,800				
016 211	3	1351	306Aa06	17	5	10260	SML			0,20	1,000				
016 211	3	1351	306Aa06	17	5	11260	SML			0,10	0,300				
016 211	3	1351	306Aa06	17	5	18250	SML			0,20	0,600				
016 211	3	1351	306Aa06	17	5	20250	SML			0,60	5,400				
016 211	3	1351	306Aa06	17	5	74260	SML			0,05	0,300				
016 211	3	1351	306Aa06	17	5	77260	SML			0,05	0,300				
016 211	3	1351	306Ba06	17	5	11260	SML			0,20	0,600				
016 211	3	1351	306Ba06	17	5	18250	SML			0,20	0,600				
016 211	3	1351	306Ba06	17	5	20250	SML			0,45	4,050				
016 211	3	1351	306Da06	17	5	11260	SML			0,10	0,300				
016 211	3	1351	306Da06	17	5	18250	SML			0,20	0,600				
016 211	3	1351	306Fa06	17	5	20250	SML			0,25	2,250				
016 211	3	1351	306Fa06	17	5	43260	SML			0,10	0,600				
016 211	3	1351	306Fa06	17	5	50260	SML			0,25	2,250				
016 211	3	1351	307Ea06	17	5	10260	SML			0,20	1,000				
016 211	3	1351	307Ea06	17	5	43260	SML			0,10	0,600				
016 211	3	1351	308Da04	16	5	1260	SML			0,23	0,920				
016 211	3	1351	312Aa06	17	5	20250	SML			0,15	1,350				
016 211	3	1351	312Aa06	17	5	43260	SML			0,10	0,600				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby,mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
016 211	3	1351	312Ba06	17 5	20250	SML				0,20	1,800				
016 211	3	1351	312Ba06	17 5	43260	SML				0,10	0,600				
016 211	3	1351	312Ca06	17 5	20250	SML				0,15	1,350				
016 211	3	1351	312Da14	17 5	1260	SML				0,20	0,800				
016 211	3	1351	312Da14	17 5	50250	SML				0,20	1,800				
016 211	3	1351	313Ea06	17 5	1260	SML				0,20	0,800				
016 211	3	1351	313Ea06	17 5	18250	SML				0,10	0,300				
016 211	3	1351	313Ea06	17 5	42250	SML				0,20	2,000				
016 211	3	1351	313Ea06	17 5	43260	SML				0,40	2,400				
016 211	4	1351	403Aa06	17 5	1260	SML				1,50	6,000				
016 211	4	1351	403Aa06	17 5	11265	SML				0,50	1,500				
016 211	4	1351	403Aa06	17 5	18245	SML				0,50	1,500				
016 211	4	1351	403Aa06	17 5	50155	SML				1,70	15,300				
016 211	4	1351	403Ba06	17 5	1260	SML				1,00	4,000				
016 211	4	1351	403Ca06	17 5	10260	SML				0,75	3,750				
016 211	4	1351	403Ca06	17 5	42250	SML				0,30	3,000				
016 211	4	1351	403Ea06	17 5	1260	SML				0,60	2,400				
016 211	4	1351	403Ea06	17 5	11265	SML				0,10	0,300				
016 211	4	1351	403Ea06	17 5	50155	SML				1,00	9,000				
016 211	4	1351	403Ea06	17 5	76260	SML				0,10	0,600				
016 211	4	1351	403Ea06	17 5	77260	SML				0,10	0,600				
016 211	4	1351	403Ea06	17 5	80270	SML				0,20	1,200				
016 211	4	1351	404Aa05	17 5	1260	SML				0,15	0,600				
016 211	4	1351	404Aa05	17 5	11265	SML				0,40	1,200				
016 211	4	1351	404Aa05	17 5	50155	SML				0,30	2,700				
016 211	4	1351	404Aa06	17 5	1260	SML				1,00	4,000				
016 211	4	1351	404Aa06	17 5	11265	SML				0,30	0,900				
016 211	4	1351	404Aa06	17 5	18245	SML				0,30	0,900				
016 211	4	1351	404Aa06	17 5	43260	SML				0,50	3,000				
016 211	4	1351	404Aa06	17 5	50155	SML				1,40	12,600				
016 211	4	1351	405Ba06	17 5	1260	SML				0,20	0,800				
016 211	4	1351	405Ba06	17 5	20145	LČR				1,00	8,000				
016 211	4	1351	406Aa06	17 5	18245	SML				0,20	0,600				
016 211	4	1351	406Aa06	17 5	20145	SML				0,10	0,800				
016 211	4	1351	410Aa06	17 5	1260	SML				0,15	0,600				
016 211	4	1351	410Aa06	17 5	50155	SML				0,20	1,800				
016 211	4	1351	412Da06	17 5	1260	SML				0,30	1,200				
016 211	4	1351	412Da06	17 5	10260	SML				0,50	2,500				
016 211	4	1351	412Da06	17 5	50155	SML				0,40	3,600				
016 211	4	1351	412Da06	17 5	61175	SML				0,50	3,000				
016 211	4	1351	412Da06	17 5	80270	SML				0,30	1,800				
016 211	5	1351	502Aa04	16 5	1260	SML				0,08	0,320				
016 211	5	1351	502Aa04	17 5	1260	SML				0,02	0,080				
016 211	5	1351	502Aa04	17 5	50260	SML				0,10	0,900				
016 211	5	1351	502Aa05	17 5	50260	SML				0,10	0,900				
016 211	5	1351	502Ba05	17 5	40260	SML				0,07	0,700				
016 211	5	1351	502Ba05	17 5	83250	SML				0,08	0,320				
016 211	5	1351	502Da05	16 5	1260	SML				0,10	0,400				
016 211	5	1351	502Da05	16 5	50260	SML				0,03	0,270				
016 211	5	1351	502Da05	17 5	50260	SML				0,22	1,980				
016 211	5	1351	502Da07	17 5	20250	SML				0,12	0,960				
016 211	5	1351	503Ca06	16 5	50260	SML				0,02	0,180				
016 211	5	1351	503Ca06	17 5	40260	SML				0,40	4,000				
016 211	5	1351	503Ca06	17 5	50260	SML				0,07	0,630				
016 211	5	1351	503Ca11	17 5	50260	SML				0,10	0,900				
016 211	5	1351	503Ea10	17 5	20250	SML				0,19	1,520				
016 211	5	1351	504Ba06	17 5	30250	SML				0,10	0,300				
016 211	5	1351	504Ba06	17 5	50260	SML				0,30	2,700				
016 211	5	1351	504Ba10	17 5	20250	SML				0,05	0,400				
016 211	5	1351	504Ba10	17 5	50260	SML				0,20	1,800				
016 211	5	1351	506Aa08b	17 5	83250	SML				0,07	0,280				
016 211	5	1351	507Aa11	17 5	20250	SML				0,15	1,200				
016 211	5	1351	507Ba12	17 5	1260	SML				0,10	0,400				
016 211	5	1351	507Ba12	17 5	30250	SML				0,10	0,300				
016 211	5	1351	507Ba12	17 5	50260	SML				0,25	2,250				
016 211	5	1351	507Ba12	17 5	83250	SML				0,05	0,200				
016 211	5	1351	508Ba05	17 5	1260	SML				0,10	0,400				
016 211	5	1351	508Ba05	17 5	50260	SML				0,10	0,900				
016 211	5	1351	508Ba12a	17 5	1260	SML				0,10	0,400				
016 211	5	1351	508Ba12a	17 5	50260	SML				0,15	1,350				
016 211	5	1351	508Da04	17 5	1260	SML				0,14	0,560				
016 211	5	1351	508Da05	17 5	1260	SML				0,02	0,080				
016 211	5	1351	510Aa06	17 5	80270	SML				0,09	0,540				
016 211	5	1351	511Da08b	17 5	20250	SML				0,15	1,200				
016 211	5	1351	511Ea04b	16 5	80270	SML				0,13	0,780				
016 211	5	1351	512Ba04	16 5	50260	SML				0,06	0,540				
016 211	5	1351	512Ba04	17 5	40260	SML				0,14	1,400				
016 211	5	1351	512Ca04	16 5	50260	SML				0,08	0,720				
016 211	5	1351	513Ba04	17 5	50260	SML				0,10	0,900				
016 211	5	1351	513Ba06	17 5	80270	SML				0,08	0,480				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby,mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
016 211	5	1351	513Ca03	17	5	40260	SML			0,10	1,000				
016 211	5	1351	513Ca05	17	5	40260	SML			0,16	1,600				
016 211	5	1351	513Ca14	17	5	1260	SML			0,20	0,800				
016 211	5	1351	513Da03	17	5	50260	SML			0,13	1,170				
016 211	5	1351	513Da03	17	5	53260	SML			0,15	0,900				
016 211	5	1351	513Da05	17	5	50260	SML			0,10	0,900				
016 211	5	1351	513Ea14	17	5	20250	SML			0,35	2,800				
016 211	5	1351	513Fa06	17	5	50260	SML			0,10	0,900				
016 211	5	1351	514Da06	17	5	50260	SML			0,15	1,350				
016 211	5	1351	515Ea04	17	5	50260	SML			0,20	1,800				
016 211	5	1351	515Ea04	17	5	80270	SML			0,20	1,200				
016 211	5	1351	515Ea04	17	5	83250	SML			0,10	0,400				
016 211	5	1351	517Aa04	17	5	20250	SML			0,10	0,800				
016 211	5	1351	520Ca05	17	5	20250	SML			0,10	0,800				
016 211	5	1351	520Da06	17	5	50260	SML			0,09	0,810				
016 211	5	1351	521Ba04	16	5	20250	SML			0,18	1,440				
016 211	5	1351	521Ba04	17	5	50260	SML			0,19	1,720				
016 211	5	1351	521Ba07	17	5	40260	SML			0,07	0,700				
016 211	5	1351	521Ca04	17	5	50260	SML			0,08	0,720				
016 211	5	1351	522Ca14	17	5	20250	SML			0,32	2,560				
016 211	5	1351	522Da08	17	5	20250	SML			0,20	1,600				
016 211	5	1351	522Da08	17	5	30250	SML			0,05	0,150				
016 211	5	1351	522Da08	17	5	40260	SML			0,15	1,500				
016 211	5	1351	522Da12	17	5	1260	SML			0,20	0,800				
016 211	5	1351	522Da12	17	5	30250	SML			0,05	0,150				
016 211	5	1351	522Da12	17	5	50260	SML			0,20	1,800				
016 211	5	1351	524Ea04	17	5	50260	SML			0,07	0,630				
016 211	5	1351	524Ea05	17	5	50260	SML			0,08	0,720				
016 211	5	1351	524Fa04	17	5	53260	SML			0,17	1,020				
016 211	5	1351	527Ba03	17	5	18250	SML			0,09	0,270				
016 211	5	1351	527Ba04	17	5	50260	SML			0,10	0,900				
016 211	5	1351	527Ba05	16	5	18250	SML			0,06	0,180				
016 211	5	1351	527Ba06a	17	5	30250	SML			0,10	0,300				
016 211	5	1351	527Ba06a	17	5	50260	SML			0,30	2,700				
016 211	5	1351	527Da12	16	5	20250	SML			0,10	0,800				
016 211	5	1351	528Ba07	17	5	50260	SML			0,10	0,900				
016 211	5	1351	529Aa10	16	5	20250	SML			0,02	0,160				
016 211	5	1351	529Aa10	16	5	50260	SML			0,10	0,900				
016 211	5	1351	529Aa10	17	5	20250	SML			0,03	0,240				
016 211	5	1351	529Ba03	17	5	1260	SML			0,05	0,200				
016 211	5	1351	529Ba03	17	5	50260	SML			0,15	1,350				
016 211	5	1351	529Da10	17	5	20145	SML			0,20	1,600				
016 211	5	1351	529Da10	17	5	50260	SML			0,17	1,530				
016 211	5	1351	530Ba15	17	5	20145	SML			0,20	1,600				
016 211	5	1351	531Ba10	16	5	20145	SML			0,14	1,300				
016 211	5	1351	531Da10	17	5	50155	SML			0,20	1,600				
016 211	6	1351	603Ca03	17	5	40260	SML		1	0,40	4,000				
016 211	6	1351	603Ca03	17	5	50260	SML		1	0,40	3,600				
016 211	6	1351	603Ca04	17	5	20145	SML		1	0,35	2,800				
016 211	6	1351	603Ca04	17	5	40260	SML		1	0,50	5,000				
016 211	6	1351	603Ca04	17	5	50260	SML		1	0,50	4,500				
016 211	6	1351	603Ca07	17	5	50260	SML		1	0,23	2,070				
016 211	6	1351	605Aa05	17	5	50260	SML		1	0,35	3,150				
016 211	6	1351	606Aa05b	17	5	50155	SML		1	0,17	1,350				
016 211	6	1351	606Ba05	16	5	50260	SML		1	0,17	1,530				
016 211	6	1351	606Ba05	17	5	50260	SML		1	0,40	3,600				
016 211	6	1351	609Ba01a	17	5	20145	SML		1	0,07	0,560				
016 211	6	1351	610Ba05	16	5	1260	SML		1	0,25	1,000				
016 211	6	1351	610Ba05	16	5	50260	SML		1	0,25	2,250				
016 211	6	1351	610Ka04	16	5	20145	SML		1	0,10	0,800				
016 211	6	1351	610Ka04	17	5	1260	SML		1	0,20	0,800				
016 211	6	1351	610Ka04	17	5	20145	SML		1	0,30	2,400				
016 211	6	1351	610Ka04	17	5	30250	SML		1	0,14	0,420				
016 211	6	1351	610Ka04	17	5	40155	SML		1	0,16	1,600				
016 211	6	1351	610Ka04	17	5	50260	SML		1	0,15	1,350				
016 211	6	1351	610Ka04	17	5	53260	SML		1	0,30	1,800				
016 211	6	1351	610Ka04	17	5	83250	SML		1	0,30	1,200				
016 211	6	1351	611Ba09	16	5	50155	SML		1	0,50	4,500				
016 211	6	1351	612Aa09	16	5	1260	SML		1	0,20	0,800				
016 211	6	1351	612Aa09	16	5	20145	SML		1	0,30	2,400				
016 211	6	1351	612Aa09	16	5	50260	SML		1	0,40	3,600				
016 211	6	1351	613Ba09	16	5	50260	SML		1	0,24	2,160				
016 211	6	1351	613Ba09	17	5	1260	SML		1	0,20	0,800				
016 211	6	1351	613Ba09	17	5	20145	SML		1	0,20	1,600				
016 211	6	1351	613Ba09	17	5	30250	SML		1	0,10	0,300				
016 211	6	1351	613Ba09	17	5	40155	SML		1	0,20	2,000				
016 211	6	1351	613Ba09	17	5	50260	SML		1	0,28	2,520				
016 211	6	1351	616Ba12	17	5	43260	SML		1	0,04	0,240				
016 211	6	1351	616Ca04	16	5	50260	SML		1	0,20	1,800				
016 211	6	1351	616Ca04	16	5	83250	SML		1	0,20	0,800				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
016 211	6	1351	616Ca05	17 5	1260	SML	1	0,10	0,400						
016 211	6	1351	616Ca05	17 5	20145	SML	1	0,22	1,760						
016 211	6	1351	616Da03a	17 5	50260	SML	1	0,10	0,900						
016 211	6	1351	617Ba05a	17 5	50260	SML	1	0,27	2,430						
016 211	6	1351	617Ea04	17 5	50155	SML	1	0,30	2,700						
016 211	6	1351	617Ea04	17 5	83250	SML	1	0,20	0,800						
016 211	6	1351	617Fa03	17 5	1260	SML	1	0,20	0,800						
016 211	6	1351	617Fa03	17 5	20145	SML	1	0,12	0,960						
016 211	6	1351	617Fa03	17 5	50260	SML	1	0,13	1,170						
016 211	6	1351	617Fa03	17 5	83250	SML	1	0,20	0,800						
016 211	6	1351	619Ba03	17 5	1260	SML	1	0,22	0,880						
016 211	6	1351	619Ba03	17 5	40260	SML	1	0,30	3,000						
016 211	6	1351	619Ba03	17 5	83250	SML	1	0,10	0,400						
016 211	6	1351	619Ca04	16 5	40260	SML	1	0,10	1,000						
016 211	6	1351	619Ca04	16 5	83250	SML	1	0,20	0,800						
016 211	6	1351	619Ca04	17 5	83250	SML	1	0,05	0,200						
016 211	6	1351	619Da03b	17 5	1260	SML	1	0,30	1,200						
016 211	6	1351	619Da03b	17 5	50260	SML	1	0,60	5,400						
016 211	6	1351	620Ea06	17 5	20145	SML	1	0,26	2,080						
016 211	6	1351	620Ga11	17 5	1260	SML	1	0,20	0,800						
016 211	6	1351	621Aa04	17 5	50260	SML	1	0,46	4,140						
016 211	6	1351	621Ca09	17 5	20145	SML	1	0,04	0,320						
016 211	6	1351	621Ca09	17 5	50260	SML	1	0,12	1,080						
016 211	6	1351	622Da09	17 5	60270	SML	1	0,30	1,800						
016 211	6	1351	622Da09	17 5	77260	SML	1	0,01	0,060						
016 211	6	1351	622Da09	17 5	83250	SML	1	0,18	0,720						
016 211	6	1351	623Aa05	17 5	50155	SML	1	0,04	0,360						
016 211	7	1351	701Aa11	16 5	18250	SML		0,22	0,660						
016 211	7	1351	701Ca04	16 5	83250	SML		0,14	0,560						
016 211	7	1351	705Ba10	17 5	20250	SML		0,13	1,040						
016 211	7	1351	706Ca06	16 5	10260	SML		0,27	1,350						
016 211	7	1351	707Ba01a	17 5	10260	SML		0,12	0,600						
016 211	7	1351	707Ba04	16 5	50260	SML		0,20	1,800						
016 211	7	1351	707Ba04	17 5	20250	SML		0,68	5,440						
016 211	7	1351	707Ba04	17 5	50260	SML		0,25	2,250						
016 211	7	1351	707Ba06	16 5	50260	SML		0,33	2,970						
016 211	7	1351	707Ca05	16 5	42260	SML		0,42	4,200						
016 211	7	1351	708Ca05	16 5	10260	SML		0,15	0,750						
016 211	7	1351	708Ca05	17 5	10260	SML		0,10	0,500						
016 211	7	1351	708Ca06a	16 5	10260	SML		0,17	0,850						
016 211	7	1351	709Aa03	16 5	20250	SML		0,25	2,000						
016 211	7	1351	711Aa05	16 5	50260	SML		0,18	1,620						
016 211	7	1351	711Aa06	16 5	50260	SML		0,44	3,960						
016 211	7	1351	711Ba07	16 5	50260	SML		0,15	1,350						
016 211	7	1351	711Ba08	16 5	20250	SML		0,24	2,000						
016 211	7	1351	711Da11	16 5	10260	SML		0,20	1,000						
016 211	7	1351	713Ga04	16 5	50260	SML		0,19	1,710						
016 211	7	1351	714Aa05c	16 5	50260	SML		0,10	0,900						
016 211	7	1351	714Aa05c	16 5	83250	SML		0,17	0,680						
016 211	7	1351	715Aa101	17 5	53260	SML		0,05	0,300						
016 211	7	1351	715Aa14	17 5	53260	SML		0,17	1,020						
016 211	7	1351	717Aa02	16 5	50260	SML		0,12	1,080						
016 211	7	1351	717Aa11	16 5	50260	SML		0,20	1,800						
016 211	7	1351	717Aa11	16 5	80280	SML		0,60	3,600						
016 211	7	1351	717Ca08	16 5	50260	SML		0,13	1,170						
016 211	7	1351	717Ea13	17 5	20250	SML		0,11	0,880						
016 211	7	1351	718Ba03	17 5	42260	SML		0,39	3,900						
016 211	7	1351	718Ba06	17 5	42260	SML		0,41	4,100						
016 211	7	1351	718Ba09	17 5	42260	SML		0,71	7,100						
016 211	7	1351	718Ca06	16 5	20250	SML		1,03	8,240						
016 211	7	1351	718Ga09	16 5	18250	SML		0,28	0,840						
016 211	7	1351	718Ga09	16 5	20250	SML		0,74	5,920						
016 211	7	1351	718Ga09	16 5	50155	SML		0,22	1,980						
016 211	7	1351	719Aa06	16 5	42260	SML		0,17	1,700						
016 211	7	1351	719Aa09	17 5	10260	SML		0,17	0,850						
016 211	7	1351	719Aa09	17 5	50260	SML		0,34	3,060						
016 211	7	1351	719Ca08	16 5	42260	SML		1,25	12,500						
016 211	7	1351	719Da02	16 5	20250	SML		0,05	0,400						
016 211	7	1351	719Da08	16 5	20250	SML		0,60	4,800						
016 211	7	1351	720Ba06a	16 5	20250	SML		0,13	1,040						
016 211	7	1351	720Ba06a	16 5	60270	SML		0,10	0,600						
016 211	7	1351	720Ba06a	16 5	80280	SML		0,32	1,920						
016 211	7	1351	720Ca09	16 5	42260	SML		0,79	7,900						
016 211	7	1351	720Ca12	16 5	53260	SML		0,40	2,400						
016 211	7	1351	720Da09	17 5	20250	SML		0,60	4,800						
016 211	7	1351	720Ga12	16 5	53260	SML		0,36	2,160						
016 211	7	1351	721Ca05	16 5	50155	SML		0,10	0,900						
016 211	7	1351	721Da13a	16 5	18250	SML		0,45	1,350						
016 211	7	1351	721Da13a	16 5	50260	SML		0,15	1,350						
016 211	7	1351	722Aa07	16 5	50260	SML		0,31	2,790						

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota PČ celkem
016 211	7	1351	722Ba06	16 5	50260	SML				0,12	1,080				
016 211	7	1351	722Ba08b	16 5	20250	SML				0,69	5,520				
016 211	7	1351	722Ba08b	16 5	50260	SML				0,30	2,700				
016 211	7	1351	722Ba10a	16 5	20250	SML				0,56	4,480				
016 211	7	1351	722Ba10a	16 5	50260	SML				0,27	2,430				
016 211	7	1351	722Ca04	16 5	20145	SML				0,06	0,480				
016 211	7	1351	722Ca04	16 5	50260	SML				0,46	4,140				
016 211	7	1351	722Ca04	17 5	42260	SML				0,31	3,100				
016 211	7	1351	722Ca06	16 5	42260	SML				0,08	0,800				
016 211	7	1351	722Ca07	16 5	20250	SML				0,16	1,280				
016 211	7	1351	722Ca10	16 5	1260	SML				0,08	0,320				
016 211	7	1351	722Ca10	16 5	50260	SML				0,16	1,440				
016 211	7	1351	722Da03	16 5	50260	SML				0,10	0,900				
016 211	7	1351	722Da06	16 5	10260	SML				0,22	1,100				
016 211	7	1351	722Da06	16 5	50260	SML				0,32	2,880				
016 211	7	1351	722Fa12b	16 5	10260	SML				0,08	0,400				
016 211	7	1351	723Aa10	16 5	50260	SML				0,34	3,060				
016 211	7	1351	723Ca09	16 5	20250	SML				0,58	4,640				
016 211	7	1351	723Ca09	16 5	42260	SML				0,37	3,700				
016 211	7	1351	723Ca14	16 5	50155	SML				0,29	2,610				
016 211	7	1351	723Fa09	16 5	50260	SML				0,10	0,900				
016 211	8	1351	826Da05	17 4	83250	SML				0,40	1,600				
016 211	8	1351	826Ea06	17 4	50155	SML				1,02	9,200				
016 211	8	1351	827Ba09	16 4	18240	SML				0,40	1,200				
016 211	8	1351	827Ba09	17 4	18240	SML				0,30	0,900				
016 211	8	1351	827Ea05b	17 4	18240	SML				0,25	0,750				
016 211	8	1351	828Ca11	17 4	20145	SML				0,37	2,960				
016 211	8	1351	828Da06	16 4	42250	SML				0,30	3,000				
016 211	8	1351	828Da06	17 4	42250	SML				0,70	7,000				
016 211	8	1351	829Ba05b	17 4	10260	SML				0,50	2,500				
016 211	8	1351	832Aa08	17 4	10260	SML				0,04	0,200				
016 211	8	1351	832Aa11	17 4	10260	SML				0,50	2,500				
016 211	8	1351	832Ca03b	17 4	42250	SML				0,53	5,300				
016 211	8	1351	832Ca05	17 4	20145	SML				0,26	2,080				
016 211	8	1351	832Ca10	17 4	80270	SML				0,10	0,600				
016 211	8	1351	833Aa03	16 4	42250	SML				0,10	1,000				
016 211	8	1351	833Aa03	17 4	42250	SML				0,40	4,000				
016 211	8	1351	833Aa04	17 4	80270	SML				0,40	2,400				
016 211	8	1351	833Aa08	16 4	10260	SML				0,10	0,500				
016 211	8	1351	833Aa10	16 4	10260	SML				0,10	0,500				
016 211	8	1351	833Ea08	16 4	50260	SML				0,12	1,080				
016 211	8	1351	834Aa06	17 4	20145	SML				0,44	3,520				
016 211	8	1351	834Aa06	17 4	50260	SML				0,18	1,620				
016 211	8	1351	834Aa09	17 4	20145	SML				0,89	7,120				
016 211	8	1351	834Aa10	17 4	20145	SML				1,04	8,320				
016 211	8	1351	834Aa10	17 4	50155	SML				0,94	8,460				
016 211	8	1351	834Ba12	17 4	10260	SML				0,18	0,900				
016 211	8	1351	834Ca06b	17 4	10260	SML				0,09	0,450				
016 211	8	1351	834Ca12	17 4	18240	SML				1,20	3,600				
016 211	8	1351	834Ca12	17 4	50155	SML				1,19	10,710				
016 211	8	1351	834Ca12	17 4	50260	SML				0,31	2,790				
016 211	8	1351	835Aa08	17 4	50260	SML				0,35	3,150				
016 211	8	1351	837Ba09	17 4	20145	SML				0,50	4,000				
016 211	8	1351	837Ca08	17 4	20145	SML				0,50	4,000				
016 211	8	1351	837Ea06	17 4	50260	SML				0,12	1,080				
016 211	8	1351	837Ea08	17 4	10260	SML				0,06	0,300				
016 211	8	1351	837Fa04	17 4	42250	SML				0,18	1,800				
016 211	8	1351	837Fa06	17 4	18250	SML				0,07	0,210				
016 211	8	1351	838Ga09	17 4	50260	SML				0,16	1,440				
016 211	8	1351	840Ga07	17 4	10260	SML				0,25	1,250				
016 211	8	1351	840Ga07	17 4	18250	SML				0,30	0,900				
016 211	8	1351	840Ga13b	17 4	50260	SML				0,25	2,250				
016 211	8	1351	840Ha09	17 4	11260	SML				0,07	0,210				
016 211	8	1351	840Ja03c	16 4	42250	SML				0,10	1,000				
016 211	8	1351	840Ja03c	17 4	42250	SML				0,30	3,000				
016 211	8	1351	840Ja05b	17 4	50260	SML				0,04	0,360				
016 211	8	1351	842Ba06b	17 4	11260	SML				0,26	0,780				
016 211	8	1351	844Fa04	16 4	42250	SML				0,08	0,800				
016 211	8	1351	844Fa04	17 4	42250	SML				0,10	1,000				
016 211	8	1351	844Fa11	17 4	18250	SML				0,10	0,400				
016 211	8	1351	845Da06	17 4	42250	SML				0,50	5,000				
016 211	8	1351	845Ea07	17 4	11260	SML				0,07	0,210				
016 211	9	1351	902Aa09	16 4	1260	SML				0,13	0,550				
016 211	9	1351	902Aa09	16 4	50260	SML				0,12	1,100				
016 211	9	1351	902Ca09	16 4	1260	SML				0,16	0,650				
016 211	9	1351	902Ca09	16 4	50260	SML				0,14	1,300				
016 211	9	1351	902Da06	16 4	1260	SML				0,04	0,200				
016 211	9	1351	902Da06	16 4	50260	SML				0,04	0,350				
016 211	9	1351	902Da06	17 4	1260	SML				0,07	0,300				
016 211	9	1351	902Da06	17 4	50260	SML				0,08	0,650				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota PČ celkem
016 211	9	1351	903Aa05	16 4	1260	SML				0,13	0,550				
016 211	9	1351	903Aa05	16 4	50260	SML				0,12	1,100				
016 211	9	1351	903Aa06	16 4	1260	SML				0,05	0,200				
016 211	9	1351	903Aa06	16 4	50260	SML				0,05	0,450				
016 211	9	1351	903Ba06	16 4	1260	SML				0,07	0,300				
016 211	9	1351	903Ba06	16 4	50260	SML				0,07	0,600				
016 211	9	1351	903Da06	16 4	1260	SML				0,10	0,400				
016 211	9	1351	903Da06	16 4	50260	SML				0,10	0,800				
016 211	9	1351	903Da09	16 4	1260	SML				0,30	1,200				
016 211	9	1351	903Da09	16 4	50260	SML				0,30	2,400				
016 211	9	1351	903Da09	17 4	1260	SML				0,40	1,600				
016 211	9	1351	903Da09	17 4	50260	SML				0,40	3,200				
016 211	9	1351	903Ea05	16 4	1260	SML				0,05	0,200				
016 211	9	1351	903Ea05	16 4	50260	SML				0,05	0,400				
016 211	9	1351	903Ea07	16 4	1260	SML				0,11	0,450				
016 211	9	1351	903Ea07	16 4	50260	SML				0,11	0,900				
016 211	9	1351	903Ea09	15 4	1260	SML				0,07	0,300				
016 211	9	1351	903Ea09	15 4	50260	SML				0,08	0,750				
016 211	9	1351	903Fa08	16 4	1260	SML				0,09	0,400				
016 211	9	1351	903Fa08	16 4	50260	SML				0,09	0,750				
016 211	9	1351	903Fa08	17 4	1260	SML				0,08	0,300				
016 211	9	1351	903Fa08	17 4	50260	SML				0,07	0,600				
016 211	9	1351	904Aa08	16 4	18245	SML				0,04	0,150				
016 211	9	1351	904Aa08	16 4	53260	SML				0,16	1,000				
016 211	9	1351	904Ca07	16 4	50155	SML				0,15	1,200				
016 211	9	1351	904Ca09	16 4	1260	SML				0,18	0,750				
016 211	9	1351	904Ca09	16 4	50260	SML				0,17	1,400				
016 211	9	1351	904Da04b	16 4	40260	SML				0,11	1,100				
016 211	9	1351	904Da09	16 4	40260	SML				0,18	1,800				
016 211	9	1351	904Fa05	16 4	1260	SML				0,08	0,350				
016 211	9	1351	904Fa05	16 4	50155	SML				0,07	0,600				
016 211	9	1351	904Fa09	16 4	1260	SML				0,20	0,800				
016 211	9	1351	904Fa09	16 4	50155	SML				0,20	1,600				
016 211	9	1351	905Aa09	16 4	1260	SML				0,16	0,650				
016 211	9	1351	905Aa09	16 4	50260	SML				0,14	1,150				
016 211	9	1351	906Aa05	16 4	1260	SML				0,10	0,400				
016 211	9	1351	906Aa05	16 4	50260	SML				0,10	0,800				
016 211	9	1351	906Aa06	16 4	1260	SML				0,10	0,400				
016 211	9	1351	906Aa06	16 4	50260	SML				0,10	0,800				
016 211	9	1351	906Aa06	17 4	1260	SML				0,10	0,400				
016 211	9	1351	906Aa06	17 4	50260	SML				0,10	0,800				
016 211	9	1351	906Ba00	12 4	80270	SML				0,11	0,700				
016 211	9	1351	907Ba07a	15 4	40260	SML				0,10	1,000				
016 211	9	1351	907Ba08	16 4	1260	SML				0,10	0,400				
016 211	9	1351	907Ba08	16 4	50260	SML				0,10	0,800				
016 211	9	1351	909Ba05	17 4	50155	SML				0,32	2,600				
016 211	9	1351	909Ba09	16 3	20145	SML				0,36	2,900				
016 211	9	1351	909Ba09	16 4	50155	SML				0,20	1,600				
016 211	9	1351	909Ca05	17 3	20145	SML				0,08	0,650				
016 211	9	1351	909Ca05	17 4	1260	SML				0,10	0,400				
016 211	9	1351	909Ca05	17 4	50260	SML				0,12	1,000				
016 211	9	1351	909Ca08a	17 3	20145	SML				0,17	1,400				
016 211	9	1351	909Ca08a	17 4	1260	SML				0,02	0,100				
016 211	9	1351	909Ca08a	17 4	50155	SML				0,04	0,350				
016 211	9	1351	909Ca08a	17 4	50260	SML				0,35	2,800				
016 211	9	1351	910Ha09b	16 4	1260	SML				0,03	0,150				
016 211	9	1351	910Ha09b	16 4	50260	SML				0,02	0,200				
016 211	9	1351	910Ha09b	17 4	1260	SML				0,08	0,350				
016 211	9	1351	910Ha09b	17 4	50260	SML				0,07	0,650				
016 211	9	1351	910Ha15	16 3	20145	SML				0,25	2,000				
016 211	9	1351	910Ha15	16 4	80270	SML				0,05	0,300				
016 211	9	1351	910Ja11	16 4	1260	SML				0,08	0,350				
016 211	9	1351	910Ja11	16 4	50260	SML				0,07	0,650				
016 211	9	1351	910Ja11	17 4	1260	SML				0,10	0,400				
016 211	9	1351	910Ja11	17 4	50260	SML				0,10	0,900				
016 211	9	1351	911Aa05	17 4	20145	SML				0,10	0,800				
016 211	9	1351	911Aa07	17 4	1260	SML				0,08	3,000				
016 211	9	1351	911Aa07	17 4	50260	SML				0,07	0,600				
016 211	9	1351	911Ba06	16 4	50260	SML				0,04	0,400				
016 211	9	1351	911Ca05a	17 4	1260	SML				0,10	0,400				
016 211	9	1351	911Ca05a	17 4	50260	SML				0,30	2,700				
016 211	9	1351	911Ca07	16 4	1260	SML				0,08	0,350				
016 211	9	1351	911Ca07	16 4	50155	SML				0,07	0,650				
016 211	9	1351	912Ca08	16 4	1260	SML				0,05	0,200				
016 211	9	1351	912Ca08	16 4	50155	SML				0,04	0,400				
016 211	9	1351	912Ca10	15 4	18245	SML				0,30	0,900				
016 211	9	1351	913Aa09	16 4	40260	SML				0,50	5,000				
016 211	9	1351	913Aa09	18 4	1260	SML				0,21	0,850				
016 211	9	1351	913Aa09	18 4	50260	SML				0,29	2,600				
016 211	9	1351	914Aa04	17 4	1260	SML				0,05	0,200				

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
	016	211	9	1351	914Aa04	17	4	50260	SML		0,22	2,000				
	016	211	9	1351	914Aa04	17	4	80270	SML		0,02	0,150				
	016	211	9	1351	914Da07	15	4	1260	SML		0,08	0,350				
	016	211	9	1351	914Da07	15	4	18245	SML		0,10	0,300				
	016	211	9	1351	914Da07	17	4	40260	SML		0,40	4,000				
	016	211	9	1351	914Da09	15	4	80270	SML		0,25	1,500				
	016	211	9	1351	914Ea03	17	4	1260	SML		0,10	0,400				
	016	211	9	1351	914Ea03	17	4	40260	SML		0,11	1,100				
	016	211	9	1351	914Ea03	17	4	50260	SML		0,10	0,900				
	016	211	9	1351	914Ea04	17	4	1260	SML		0,20	0,800				
	016	211	9	1351	914Ea04	17	4	18245	SML		0,25	0,750				
	016	211	9	1351	914Ea04	17	4	20145	SML		0,60	4,800				
	016	211	9	1351	914Ea04	17	4	50260	SML		0,87	7,850				
	016	211	9	1351	914Ea08	15	4	1260	SML		0,21	0,850				
	016	211	9	1351	914Ea08	15	4	50260	SML		0,19	1,750				
	016	211	9	1351	915Fa11	16	4	1260	SML		0,15	0,600				
	016	211	9	1351	915Fa11	16	4	50260	SML		0,15	1,350				
	016	211	9	1351	915Ha03	15	4	80270	SML		0,08	0,500				
	016	211	9	1351	915Ha06a	14	4	1260	SML		0,10	0,400				
	016	211	9	1351	915Ha06a	15	4	50260	SML		0,10	0,800				
	016	211	9	1351	915Ha08	16	4	18245	SML		0,15	0,450				
	016	211	9	1351	915Ha08	16	4	40260	SML		0,12	1,200				
	016	211	9	1351	916Ea04	16	4	40260	SML		0,24	2,400				
	016	211	9	1351	916Fa04	18	4	50260	SML		0,05	0,450				
	016	211	9	1351	916Fa05	18	4	50260	SML		0,05	0,450				
	016	211	9	1351	917Ba06	16	4	50260	SML		0,05	0,450				
	016	211	9	1351	917Da10b	14	4	1260	SML		0,10	0,400				
	016	211	9	1351	917Da10b	15	4	1260	SML		0,01	0,050				
	016	211	9	1351	917Da10b	15	4	50260	SML		0,09	0,850				
	016	211	9	1351	917Fa03	17	4	20145	SML		0,50	4,000				
	016	211	9	1351	917Fa05	17	3	20145	SML		0,10	0,800				
	016	211	9	1351	917Fa06	16	3	20145	SML		0,06	0,500				
	016	211	9	1351	917Ga03b	15	4	80270	SML		0,12	0,750				
	016	211	9	1351	917Ga03b	17	4	20145	SML		0,14	1,150				
	016	211	9	1351	917Ga06a	14	4	1260	SML		0,04	0,200				
	016	211	9	1351	917Ga06b	15	4	1260	SML		0,05	0,200				
	016	211	9	1351	917Ga06b	15	4	50260	SML		0,13	1,200				
	016	211	9	1351	918Ca11	16	4	20145	SML		0,10	0,800				
	016	211	9	1351	918Da05b	16	4	40260	SML		0,25	2,500				
	016	211	9	1351	918Da07	16	4	50260	SML		0,20	1,800				
	016	211	9	1351	918Da10	15	4	50155	SML		0,05	0,450				
	016	211	9	1351	919Da05	16	4	20145	SML		0,08	0,700				
500	016	211-První	sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková										119,73	854,880 tis		
	016	221	1	1351	101Aa09	16	4	20145	SML		0,18	1,450				
	016	221	1	1351	101Ba09	17	4	18245	SML		0,64	1,920				
	016	221	1	1351	101Da04b	17	4	1255	SML		0,03	0,120				
	016	221	1	1351	101Da04b	17	4	50155	SML		0,07	0,650				
	016	221	1	1351	102Da03	17	4	20145	SML		0,23	1,850				
	016	221	1	1351	102Da04	17	4	1255	SML		0,09	0,360				
	016	221	1	1351	102Da04	17	4	50155	SML		0,21	1,900				
	016	221	1	1351	102Da07	17	4	1255	SML		0,16	0,640				
	016	221	1	1351	102Da07	17	4	50155	SML		0,30	2,700				
	016	221	1	1351	102Ea08	17	4	1255	SML		0,20	0,800				
	016	221	1	1351	102Ea08	17	4	50155	SML		0,45	4,050				
	016	221	1	1351	103Ba04a	17	4	1255	SML		0,05	0,200				
	016	221	1	1351	103Ba04a	17	4	18245	SML		0,26	0,780				
	016	221	1	1351	103Ba04a	17	4	50155	SML		0,10	0,900				
	016	221	1	1351	103Ba05b	17	4	18245	SML		0,14	0,420				
	016	221	1	1351	103Ba05b	17	4	50155	SML		0,07	0,650				
	016	221	1	1351	104Aa04	17	4	1255	SML		0,05	0,200				
	016	221	1	1351	104Da08	17	4	20145	SML		0,05	0,400				
	016	221	1	1351	105Ca06	17	4	20145	SML		0,18	1,440				
	016	221	1	1351	107Aa12	16	4	18245	SML		0,40	1,200				
	016	221	1	1351	107Ba04	17	4	1255	SML		0,08	0,320				
	016	221	1	1351	107Ba04	17	4	50155	SML		0,19	1,700				
	016	221	1	1351	108Aa03	17	3	1255	SML		0,17	0,680				
	016	221	1	1351	108Aa03	17	3	50155	SML		0,38	3,420				
	016	221	1	1351	109Aa03	17	4	1255	SML		0,03	0,120				
	016	221	1	1351	109Aa03	17	4	50155	SML		0,06	0,550				
	016	221	1	1351	115Aa04	17	4	20145	SML		0,05	0,400				
	016	221	1	1351	115Da13	17	4	1255	SML		0,33	1,320				
	016	221	1	1351	115Da13	17	4	50155	SML		0,70	6,350				
	016	221	1	1351	115Ea08	17	4	10255	SML		0,23	1,150				
	016	221	1	1351	115Ea12	17	4	10255	SML		0,13	0,650				
	016	221	1	1351	117Ba03	16	5	20145	SML		0,05	0,400				
	016	221	1	1351	117Ba03	17	4	20145	SML		0,38	3,040				
	016	221	1	1351	117Ca03	17	4	1255	SML		0,10	0,400				
	016	221	1	1351	117Ca03	17	4	50155	SML		0,20	1,800				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
016 221	1	1351	117Da05	17 4	1255	SML				0,02	0,080				
016 221	1	1351	117Da05	17 4	50155	SML				0,04	0,360				
016 221	1	1351	117Da06	17 4	1255	SML				0,02	0,080				
016 221	1	1351	117Da06	17 4	50155	SML				0,04	0,360				
016 221	1	1351	117Ga03	17 4	1255	SML				0,08	0,320				
016 221	1	1351	117Ga03	17 4	50155	SML				0,20	1,600				
016 221	1	1351	117Ga05	17 4	1255	SML				0,30	1,200				
016 221	1	1351	117Ga05	17 4	50155	SML				0,64	5,760				
016 221	1	1351	117Ha05a	17 4	50155	SML				0,05	0,400				
016 221	1	1351	118Da06	17 4	1255	SML				0,09	0,360				
016 221	1	1351	118Da06	17 4	10255	SML				0,17	0,850				
016 221	1	1351	118Da10	16 4	20145	SML				0,13	1,050				
016 221	1	1351	118Fa03a	17 4	1255	SML				0,11	0,440				
016 221	1	1351	118Fa03a	17 4	50155	SML				0,26	2,350				
016 221	1	1351	119Ba03	17 4	10255	SML				0,25	1,250				
016 221	1	1351	119Ba03	17 4	18245	SML				0,74	2,230				
016 221	1	1351	119Ba03	17 4	50155	SML				0,35	3,150				
016 221	3	1351	302Da04	17 5	83250	SML				0,20	0,800				
016 221	3	1351	303Aa06	17 5	50260	SML				0,20	1,800				
016 221	3	1351	303Ba06	17 5	50260	SML				0,20	1,800				
016 221	3	1351	303Ea06	17 5	50250	SML				0,50	4,500				
016 221	3	1351	303Fa06	17 5	50260	SML				0,10	0,900				
016 221	3	1351	304Aa06	17 5	50250	SML				0,07	0,650				
016 221	3	1351	304Ba06	17 5	50260	SML				0,10	0,900				
016 221	3	1351	304Ea06a	17 5	50250	SML				0,20	1,800				
016 221	3	1351	304Ea06b	17 5	50250	SML				0,20	1,800				
016 221	3	1351	304Fa06	17 5	50250	SML				0,25	2,250				
016 221	3	1351	305Aa06	17 5	50250	SML				0,30	2,700				
016 221	3	1351	305Ba06	17 5	50250	SML				0,18	1,650				
016 221	3	1351	305Ca06	17 5	50250	SML				0,20	1,800				
016 221	3	1351	306Aa06	17 5	50250	SML				0,50	4,500				
016 221	3	1351	306Ba06	17 5	50250	SML				0,45	4,050				
016 221	3	1351	307Ea06	17 5	50260	SML				0,20	1,800				
016 221	3	1351	310Ba06	17 5	50250	SML				0,10	0,900				
016 221	3	1351	312Aa06	17 5	50250	SML				0,10	0,900				
016 221	3	1351	312Ba06	17 5	50250	SML				0,20	1,800				
016 221	3	1351	312Ca06	17 5	50250	SML				0,15	1,350				
016 221	3	1351	313Ea06	17 5	50250	SML				0,20	1,800				
016 221	3	1351	313Ea06	17 5	83250	SML				0,90	3,600				
016 221	4	1351	403Ba06	17 5	50260	SML				1,00	9,000				
016 221	4	1351	403Ca06	17 5	50260	SML				0,75	6,750				
016 221	4	1351	405Ba06	17 5	50260	SML				0,48	4,320				
500 016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová										18,16	130,890 tis				

016 611	1	1351	101Aa12a	16 5	10260	SML				0,07	0,350				
016 611	1	1351	101Ba01f	9 5	10260	SML				0,05	0,250				
016 611	1	1351	101Ba06	15 5	10260	SML				0,01	0,020				
016 611	1	1351	101Ba09	16 5	10260	SML				0,13	0,670				
016 611	1	1351	101Da01c	11 5	10260	SML				0,02	0,100				
016 611	1	1351	104Aa04	16 5	10260	SML				0,21	1,050				
016 611	1	1351	104Ba03	16 5	10260	SML				0,09	0,470				
016 611	1	1351	104Ba04	16 5	10260	SML				0,02	0,200				
016 611	1	1351	104Ba04	16 5	50260	SML				0,05	0,450				
016 611	1	1351	108Fa04	16 5	10260	SML				0,03	0,170				
016 611	1	1351	114Aa00	12 5	1260	SML				0,01	0,050				
016 611	1	1351	115Ca01c	8 5	1260	SML				0,05	0,200				
016 611	1	1351	115Fa06	16 5	10260	SML				0,07	0,350				
016 611	1	1351	115Fa12a	16 5	10260	SML				0,05	0,260				
016 611	1	1351	116Ba06	14 5	50260	SML				0,03	0,300				
016 611	1	1351	116Fa03	16 5	10260	SML				1,08	5,410				
016 611	1	1351	117Ba05	14 5	83250	SML				0,12	0,500				
016 611	1	1351	117Da01c	9 5	80270	SML				0,03	0,180				
016 611	1	1351	117Da04	14 5	80270	SML				0,04	0,240				
016 611	1	1351	117Da05	14 5	1260	SML				0,07	0,280				
016 611	1	1351	117Ea03b	14 5	50260	SML				0,02	0,200				
016 611	1	1351	117Ea04	14 5	1260	SML				0,05	0,200				
016 611	1	1351	117Fa04	14 5	50260	SML				0,02	0,180				
016 611	1	1351	117Fa06	14 5	50260	SML				0,02	0,180				
016 611	1	1351	118Fa06	14 5	50260	SML				0,01	0,100				
016 611	1	1351	119Aa01c	8 5	1260	SML				0,03	0,150				
016 611	1	1351	119Ba03	15 5	11260	SML				0,05	0,150				
016 611	1	1351	120Ba06b	14 5	83250	SML				0,05	0,200				
016 611	2	1351	201Aa01b	8 5	40260	SML				0,01	0,100				
016 611	2	1351	202Aa01e	10 5	20145	SML				0,07	0,470				
016 611	2	1351	202Ba00	12 5	20145	SML				0,04	0,300				
016 611	2	1351	202Ba01f	10 5	20145	SML				0,14	0,940				
016 611	2	1351	203Ba00	12 5	50260	SML				0,05	0,450				
016 611	2	1351	203Ba01e	10 5	50260	SML				0,10	0,900				
016 611	2	1351	204Aa00a	12 5	20145	SML				0,02	0,200				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
016 611	2	1351	204Aa01c	8	5	20145	SML			0,20	0,200				
016 611	2	1351	204Ba00	12	5	20145	SML			0,03	0,240				
016 611	2	1351	204Ba00	12	5	50260	SML			0,30	0,270				
016 611	2	1351	204Ba01b	10	5	20145	SML			0,05	0,400				
016 611	2	1351	204Ba05	17	5	50260	SML			0,03	0,270				
016 611	2	1351	204Ba10	15	5	20145	SML			0,01	0,050				
016 611	2	1351	204Ca00	12	5	10260	SML			0,01	0,040				
016 611	2	1351	204Ca00	12	5	50260	SML			0,02	0,160				
016 611	2	1351	205Ba00	12	5	10260	SML			0,01	0,200				
016 611	2	1351	205Ba06	13	5	10260	SML			0,01	0,200				
016 611	2	1351	205Ca00	12	5	20145	SML			0,02	0,150				
016 611	2	1351	205Ca04	13	5	50260	SML			0,01	0,100				
016 611	2	1351	205Da00	12	5	50260	SML			0,10	0,900				
016 611	2	1351	205Ea05	13	5	83250	SML			0,01	0,040				
016 611	2	1351	205Ea13	15	5	50260	SML			0,03	0,900				
016 611	2	1351	205Fa00	12	5	50260	SML			0,01	0,090				
016 611	2	1351	205Fa13	15	5	50260	SML			0,01	0,090				
016 611	2	1351	205La00	12	5	50260	SML			0,01	0,090				
016 611	2	1351	206Ba00	12	5	40260	SML			0,05	0,500				
016 611	2	1351	206Ea01	9	5	40260	SML			0,10	1,000				
016 611	2	1351	212Ea00	12	5	10260	SML			0,20	1,000				
016 611	2	1351	212Ea01	12	5	20145	SML			0,02	0,160				
016 611	2	1351	213Ba00a	12	5	10260	SML			0,02	0,100				
016 611	2	1351	213Ba00z	12	5	20145	SML			0,04	0,300				
016 611	2	1351	215Aa00z	12	5	40260	SML			0,03	0,300				
016 611	2	1351	215Aa01c	7	5	20145	SML			0,10	0,800				
016 611	2	1351	215Ea00z	12	5	40260	SML			0,02	0,200				
016 611	2	1351	216Fa00z	12	5	20145	SML			0,01	0,050				
016 611	2	1351	216Fa00	12	5	40260	SML			0,05	0,500				
016 611	2	1351	217Ba01c	10	5	50260	SML			0,04	0,360				
016 611	2	1351	219Da00	12	5	50260	SML			0,02	0,180				
016 611	2	1351	219Da01c	8	5	83250	SML			0,05	0,200				
016 611	2	1351	219Ea00	12	5	10260	SML			0,01	0,050				
016 611	2	1351	219Ea01f	10	5	10260	SML			0,04	0,200				
016 611	2	1351	221Ba01d	10	5	10260	SML			0,09	0,450				
016 611	2	1351	221Ba01d	10	5	40260	SML			0,10	1,000				
016 611	2	1351	221Ca00	12	5	50260	SML			0,05	0,450				
016 611	2	1351	221Ca01b	10	5	10260	SML			0,05	0,250				
016 611	2	1351	221Ca01b	10	5	40260	SML			0,05	0,500				
016 611	2	1351	221Fa01c	7	5	20145	SML			0,07	0,500				
016 611	2	1351	223Ca00	12	5	20145	SML			0,05	0,350				
016 611	2	1351	223Ea01b	7	5	20145	SML			0,08	0,540				
016 611	2	1351	225Ba00z	12	5	83250	SML			0,09	0,360				
016 611	2	1351	225Ba00	12	5	50260	SML			0,05	0,450				
016 611	2	1351	225Fa00	12	5	53260	SML			0,02	0,120				
016 611	2	1351	225Fa00z	12	5	53260	SML			0,03	0,180				
016 611	2	1351	226Ga00z	12	5	83250	SML			0,10	0,400				
016 611	2	1351	227Da00	12	5	50260	SML			0,02	0,180				
016 611	2	1351	227Da00z	12	5	40260	SML			0,05	0,500				
016 611	2	1351	228Ba00	12	5	20145	SML			0,02	0,160				
016 611	2	1351	228Ca00	12	5	20145	SML			0,10	0,700				
016 611	2	1351	228Ca01b	10	5	10260	SML			0,05	0,250				
016 611	2	1351	229Aa00	12	5	10260	SML			0,03	0,150				
016 611	2	1351	229Aa00	12	5	50260	SML			0,08	0,750				
016 611	2	1351	233Da01b	8	5	20145	SML			0,14	1,000				
016 611	3	1351	303Aa06	13	5	1260	SML			0,10	0,400				
016 611	3	1351	303Fa01	8	5	1260	SML			0,12	0,500				
016 611	3	1351	303Fa01	8	5	50260	SML			0,10	0,900				
016 611	3	1351	304Ba06	15	5	18250	SML			0,10	0,300				
016 611	3	1351	306Ba06	15	5	20145	SML			0,10	0,900				
016 611	3	1351	306Ba06	16	5	11260	SML			0,12	0,360				
016 611	3	1351	306Da01c	11	5	11260	SML			0,05	0,150				
016 611	3	1351	306Da01c	11	5	20145	SML			0,10	0,900				
016 611	3	1351	307Da06	14	5	11260	SML			0,05	0,150				
016 611	3	1351	307Da06	14	5	20145	SML			0,10	0,900				
016 611	3	1351	307Ea01c	11	5	10260	SML			0,10	0,500				
016 611	3	1351	307Ea01c	11	5	18250	SML			0,10	0,300				
016 611	3	1351	307Ea06	14	5	18250	SML			0,05	0,150				
016 611	3	1351	307Ea06	14	5	20145	SML			0,05	0,450				
016 611	3	1351	308Fa06	15	5	10260	SML			0,10	0,500				
016 611	3	1351	308Fa06	15	5	18250	SML			0,05	0,150				
016 611	3	1351	308Fa06	15	5	20145	SML			0,05	0,450				
016 611	3	1351	308Fa06	15	5	74175	SML			0,05	0,300				
016 611	3	1351	308Fa06	15	5	76260	SML			0,05	0,300				
016 611	3	1351	308Fa06	15	5	77260	SML			0,10	0,600				
016 611	3	1351	310Fa06	16	5	11260	SML			0,17	0,510				
016 611	3	1351	312Ba01b	14	5	20145	SML			0,20	1,800				
016 611	3	1351	312Ca01b	9	5	20145	SML			0,10	0,900				
016 611	3	1351	312Ca06	15	5	10260	SML			0,10	0,500				
016 611	3	1351	312Ca06	15	5	18250	SML			0,15	0,450				

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby,mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
016 611	3		3	1351	312Da01a	9	5	20250	SML		0,30	2,700				
016 611	3		3	1351	312Da01b	9	5	1260	SML		0,40	1,600				
016 611	3		3	1351	312Da01b	9	5	20145	SML		0,20	1,800				
016 611	3		3	1351	312Da01b	9	5	20250	SML		0,50	4,500				
016 611	3		3	1351	312Da01b	9	5	42250	SML		0,50	5,000				
016 611	3		3	1351	313Ca01b	12	5	20145	SML		0,06	0,540				
016 611	4		4	1351	401Ea06	15	5	1260	SML		0,20	0,800				
016 611	4		4	1351	402Ea01b	9	5	1260	SML		0,20	0,800				
016 611	4		4	1351	404Aa01	9	5	1260	SML		0,20	0,800				
016 611	4		4	1351	404Aa01	9	5	20145	SML		0,20	1,600				
016 611	4		4	1351	404Ba01b	10	5	1260	SML		0,10	0,400				
016 611	4		4	1351	404Ba01b	10	5	18245	SML		0,20	0,600				
016 611	4		4	1351	404Ba01b	10	5	20145	SML		0,35	2,800				
016 611	4		4	1351	406Aa06	15	5	1260	SML		0,05	0,200				
016 611	4		4	1351	406Aa06	15	5	20145	SML		0,20	1,600				
016 611	4		4	1351	406Ba06	15	5	1260	SML		0,20	0,800				
016 611	4		4	1351	406Ba06	15	5	18245	SML		0,20	0,600				
016 611	4		4	1351	406Ca06	14	5	1260	SML		0,25	1,000				
016 611	4		4	1351	406Ca06	15	5	1260	SML		0,25	1,000				
016 611	4		4	1351	406Fa01b	10	5	1260	SML		0,20	0,800				
016 611	4		4	1351	406Fa06	14	5	1260	SML		0,20	0,800				
016 611	4		4	1351	406Fa06	15	5	1260	SML		0,15	0,600				
016 611	4		4	1351	410Ea06	15	5	1260	SML		0,20	0,800				
016 611	4		4	1351	417Ea00	11	5	20145	SML		0,15	1,200				
016 611	4		4	1351	419Ba04	16	5	83250	SML		0,20	0,800				
016 611	4		4	1351	419Ca00	12	5	18245	SML		0,10	0,300				
016 611	4		4	1351	419Ca04	14	5	18245	SML		0,20	0,600				
016 611	4		4	1351	421Da05	14	5	83250	SML		0,25	1,000				
016 611	4		4	1351	422Ba06	14	5	1260	SML		0,55	2,200				
016 611	4		4	1351	423Ca00	12	5	83250	SML		0,02	0,100				
016 611	4		4	1351	423Ca03a	15	5	83250	SML		0,10	0,400				
016 611	4		4	1351	423Ca07	14	5	83250	SML		0,20	0,800				
016 611	4		4	1351	423Da06a	14	5	1260	SML		0,15	0,600				
016 611	4		4	1351	423Ea00	12	5	83250	SML		0,05	0,200				
016 611	4		4	1351	424Da07	15	5	18245	SML		0,10	0,300				
016 611	4		4	1351	425Da06	14	5	1260	SML		0,20	0,800				
016 611	5		5	1351	503Ca00	12	5	20145	SML		0,06	0,480				
016 611	5		5	1351	503Ca01a	13	5	50155	SML		0,05	0,450				
016 611	5		5	1351	503Ca06	15	5	20145	SML		0,10	0,800				
016 611	5		5	1351	503Ca06	15	5	50155	SML		0,10	0,900				
016 611	5		5	1351	504Aa12	13	5	20145	SML		0,03	0,300				
016 611	5		5	1351	504Ba06	16	5	20145	SML		0,07	0,560				
016 611	5		5	1351	506Aa07	15	5	1260	SML		0,07	0,300				
016 611	5		5	1351	506Ca00	12	5	1260	SML		0,02	0,100				
016 611	5		5	1351	509Ca07a	16	5	20145	SML		0,02	0,200				
016 611	5		5	1351	510Aa01b	9	5	83250	SML		0,02	0,100				
016 611	5		5	1351	510Aa01c	9	5	83250	SML		0,05	0,200				
016 611	5		5	1351	511Ea04b	16	5	20145	SML		0,05	0,400				
016 611	5		5	1351	512Ba00	12	5	1260	SML		0,03	0,150				
016 611	5		5	1351	513Ca05	15	5	50155	SML		0,05	0,500				
016 611	5		5	1351	513Da00	11	5	50155	SML		0,05	0,500				
016 611	5		5	1351	513Da01b	10	5	50155	SML		0,05	0,500				
016 611	5		5	1351	513Ea14	16	5	20145	SML		0,03	0,300				
016 611	5		5	1351	513Ea14	16	5	50155	SML		0,02	0,200				
016 611	5		5	1351	515Ca11	14	5	20145	SML		0,02	0,200				
016 611	5		5	1351	517Ba12	13	5	1260	SML		0,05	0,200				
016 611	5		5	1351	518Aa01	7	5	20145	SML		0,05	0,400				
016 611	5		5	1351	519Aa07b	16	5	20145	SML		0,01	0,100				
016 611	5		5	1351	520Ca01b	9	5	50155	SML		0,05	0,500				
016 611	5		5	1351	520Ca13	16	5	20145	SML		0,03	0,250				
016 611	5		5	1351	521Ba00	12	5	50155	SML		0,03	0,270				
016 611	5		5	1351	521Ba04	16	5	20145	SML		0,01	0,100				
016 611	5		5	1351	521Ca01b	6	5	1260	SML		0,03	0,120				
016 611	5		5	1351	521Ca01b	6	5	20145	SML		0,03	0,300				
016 611	5		5	1351	522Da01b	10	5	83250	SML		0,10	0,400				
016 611	5		5	1351	523Ba00	11	5	50155	SML		0,04	0,360				
016 611	5		5	1351	524Da04	17	5	20145	SML		0,01	0,100				
016 611	5		5	1351	528Fa09	14	5	50155	SML		0,06	0,540				
016 611	5		5	1351	528Ga06	15	5	1260	SML		0,05	0,200				
016 611	5		5	1351	529Aa10	16	5	50155	SML		0,02	0,200				
016 611	5		5	1351	529Da10	16	5	20145	SML		0,05	0,400				
016 611	5		5	1351	530Ea00	12	5	50155	SML		0,03	0,270				
016 611	5		5	1351	530Fa01b	9	5	1260	SML		0,05	0,200				
016 611	5		5	1351	531Ba10	14	5	20145	SML		0,05	0,400				
016 611	5		5	1351	531Ba10	14	5	50155	SML		0,05	0,450				
016 611	5		5	1351	531Ca00	12	5	1260	SML		0,05	0,200				
016 611	5		5	1351	531Da10	14	5	20145	SML		0,06	0,400				
016 611	6		6	1351	603Fa00	12	5	20145	SML	1	0,08	0,640				
016 611	6		6	1351	606Ba11	14	5	50260	SML	1	0,03	0,300				
016 611	6		6	1351	606Ea01d	7	5	1260	SML	1	0,20	0,800				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
016 611	6	1351	608Ba00	12 5	1260	SML	1	0,02	0,080						
016 611	6	1351	608Da01a	6 5	30255	SML	1	0,04	0,120						
016 611	6	1351	610Ba00	12 5	1260	SML	1	0,10	0,400						
016 611	6	1351	611Ba09	15 5	1260	SML	1	0,10	0,400						
016 611	6	1351	611Fa01a	8 5	50260	SML	1	0,20	1,800						
016 611	6	1351	612Aa00b	12 5	1260	SML	1	0,10	0,400						
016 611	6	1351	612Aa01e	11 5	1260	SML	1	0,15	0,600						
016 611	6	1351	613Ba09	15 5	1260	SML	1	0,20	0,800						
016 611	6	1351	613Ba10	13 5	20145	SML	1	0,15	1,200						
016 611	6	1351	617Aa07	14 5	20145	SML	1	0,05	0,400						
016 611	6	1351	617Ba04	14 5	1260	SML	1	0,20	0,800						
016 611	6	1351	617Ea01d	9 5	83250	SML	1	0,05	0,200						
016 611	6	1351	619Ca01f	13 5	83250	SML	1	0,05	0,200						
016 611	6	1351	620Aa06	14 5	1260	SML	1	0,10	0,400						
016 611	6	1351	620Ca01	10 5	83250	SML	1	0,05	0,200						
016 611	6	1351	622Fa05	15 5	1260	SML	1	0,15	0,600						
016 611	6	1351	623Aa00	11 5	50155	SML	1	0,05	0,450						
016 611	6	1351	623Ba01c	8 5	1260	SML	1	0,10	0,400						
016 611	6	1351	623Ba09b	15 5	20145	SML	1	0,10	0,800						
016 611	6	1351	624Aa11a	15 5	20145	SML	1	0,30	2,400						
016 611	6	1351	624Ca09	14 5	1260	SML	1	0,15	0,600						
016 611	6	1351	624Da11	15 5	50155	SML	1	0,30	2,700						
016 611	6	1351	624Ea12	14 5	30255	SML	1	0,06	0,180						
016 611	6	1351	626Ca00c	12 5	30255	SML	1	0,10	0,300						
016 611	6	1351	626Ca00b	12 5	30255	SML	1	0,10	0,300						
016 611	6	1351	626Da10	15 5	20145	SML	1	0,30	2,400						
016 611	6	1351	626Ea00	12 5	50260	SML	1	0,05	0,450						
016 611	7	1351	704Ca06a	14 4	83250	SML		0,02	0,100						
016 611	7	1351	705Aa04	15 4	50260	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	705Aa05	15 4	50260	SML		0,01	0,100						
016 611	7	1351	705Aa06	15 4	50260	SML		0,05	0,400						
016 611	7	1351	705Aa06	15 4	83250	SML		0,02	0,100						
016 611	7	1351	705Ba06	14 4	20250	SML		0,05	0,400						
016 611	7	1351	706Ca01c	5 4	18250	SML		0,01	0,030						
016 611	7	1351	708Ba04	14 4	83250	SML		0,03	0,150						
016 611	7	1351	708Ba09	15 4	50155	SML		0,03	0,300						
016 611	7	1351	709Aa01d	11 4	20145	SML		0,06	0,500						
016 611	7	1351	711Aa05	16 4	42260	SML		0,03	0,300						
016 611	7	1351	711Aa08	16 4	20250	SML		0,03	0,250						
016 611	7	1351	711Ba07	15 4	50155	SML		0,03	0,300						
016 611	7	1351	711Ba10	14 4	20145	SML		0,04	0,350						
016 611	7	1351	711Ba12	14 4	20145	SML		0,06	0,500						
016 611	7	1351	711Ca108	16 4	42260	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	711Da11	16 4	20250	SML		0,01	0,100						
016 611	7	1351	711Da11	16 4	50260	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	713Ca10	14 4	20145	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	714Aa05a	15 4	20250	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	714Aa06	14 4	20250	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	715Ba06	13 4	20145	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	715Ca05a	15 4	20250	SML		0,03	0,300						
016 611	7	1351	716Aa05b	15 4	80280	SML		0,10	0,600						
016 611	7	1351	716Ea06	15 4	30250	SML		0,05	0,150						
016 611	7	1351	718Aa07	16 4	50260	SML		0,01	0,100						
016 611	7	1351	718Ea00	12 4	20145	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	718Ea08	15 4	20145	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	719Ba11	16 4	20250	SML		0,03	0,250						
016 611	7	1351	719Ca06	16 4	50260	SML		0,01	0,100						
016 611	7	1351	719Ea08	16 4	20250	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	719Ea08	16 4	50260	SML		0,06	0,550						
016 611	7	1351	720Aa06	15 4	50155	SML		0,05	0,500						
016 611	7	1351	720Aa08	15 4	20250	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	720Ba06a	14 4	50155	SML		0,11	1,000						
016 611	7	1351	720Ba06a	15 4	50155	SML		0,14	1,300						
016 611	7	1351	720Ba09	14 4	50155	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	721Ba08	15 4	42260	SML		0,04	0,400						
016 611	7	1351	721Ca06	16 4	20145	SML		0,01	0,100						
016 611	7	1351	721Ca09	15 4	20145	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	721Da06	14 4	20145	SML		0,01	0,100						
016 611	7	1351	721Ea03b	15 4	42260	SML		0,03	0,300						
016 611	7	1351	721Ea05b	15 4	20250	SML		0,03	0,250						
016 611	7	1351	721Ea05b	15 4	50260	SML		0,03	0,300						
016 611	7	1351	721Ea08	15 4	20250	SML		0,03	0,250						
016 611	7	1351	721Fa06	14 4	50155	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	722Ba08a	14 4	42260	SML		0,10	1,000						
016 611	7	1351	722Ca06	14 4	20250	SML		0,10	0,800						
016 611	7	1351	722Ca07	14 4	20145	SML		0,04	0,350						
016 611	7	1351	722Ca09	14 4	50155	SML		0,01	0,100						
016 611	7	1351	722Ea01d	13 4	20145	SML		0,06	0,500						
016 611	7	1351	723Aa12	16 4	50155	SML		0,02	0,200						
016 611	7	1351	723Ca08a	16 4	1260	SML		0,11	0,450						

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby,mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem	
016	611		7	1351	723Ca08a	16	4	50155	SML		0,02	0,200					
016	611		7	1351	723Fa09	15	4	20250	SML		0,01	0,100					
016	611		7	1351	723Fa09	15	4	50260	SML		0,02	0,200					
016	611		7	1351	723Fa09	15	4	83250	SML		0,02	0,100					
016	611		7	1351	723Fa10	16	4	50260	SML		0,02	0,200					
016	611		7	1351	723Fa13	16	4	20250	SML		0,01	0,100					
016	611		7	1351	723Fa13	16	4	50260	SML		0,02	0,200					
016	611		8	1351	827Ca06b	13	4	74175	SML		0,01	0,020					
016	611		8	1351	827Ca06b	15	4	74175	SML		0,01	0,020					
016	611		8	1351	827Ca12	15	4	74175	SML		0,01	0,020					
016	611		8	1351	828Ea05	14	4	74175	SML		0,01	0,020					
016	611		8	1351	829Ba12b	14	4	74175	SML		0,01	0,020					
016	611		8	1351	833Aa06	16	4	83250	SML		0,06	0,250					
016	611		8	1351	833Ea12	14	4	74175	SML		0,01	0,020					
016	611		8	1351	833Fa08	16	4	93280	SML		0,05	0,100					
016	611		8	1351	834Aa06	14	4	20145	SML		0,35	2,800					
016	611		8	1351	834Aa12b	14	4	20145	SML		0,22	1,760					
016	611		8	1351	835Aa00	12	4	74175	SML		0,01	0,020					
016	611		8	1351	838Ga11	14	4	74175	SML		0,01	0,020					
016	611		8	1351	840Ea00	12	4	74175	SML		0,01	0,020					
016	611		8	1351	842Ba01c	9	4	30250	SML		0,30	0,900					
016	611		8	1351	842Ba06b	15	4	74175	SML		0,01	0,020					
016	611		8	1351	842Ca01c	9	4	30250	SML		0,20	0,600					
016	611		8	1351	844Ea01c	7	4	61175	SML		0,05	0,100					
016	611		8	1351	844Ea01c	9	4	50155	SML		0,50	4,500					
016	611		8	1351	844Ea01c	9	4	80280	SML		0,30	1,800					
016	611		9	1351	902Ba06	16	4	1260	SML		0,02	0,100					
016	611		9	1351	902Ba08	14	4	1260	SML		0,10	0,400					
016	611		9	1351	902Ba08	14	4	50155	SML		0,11	0,900					
016	611		9	1351	902Ca00	12	4	1260	SML		0,07	0,300					
016	611		9	1351	902Ca00	12	4	50260	SML		0,08	0,650					
016	611		9	1351	902Da00	12	4	1260	SML		0,10	0,400					
016	611		9	1351	902Da08	16	3	30250	SML		0,04	0,150					
016	611		9	1351	902Da08	16	4	18245	SML		0,12	0,400					
016	611		9	1351	903Ba06	16	4	50155	SML		0,09	0,750					
016	611		9	1351	903Ba08	16	4	1260	SML		0,11	0,450					
016	611		9	1351	903Ba08	16	4	50155	SML		0,02	0,100					
016	611		9	1351	903Ca08	16	3	30250	SML		0,03	0,100					
016	611		9	1351	903Ca08	16	4	1260	SML		0,10	0,400					
016	611		9	1351	903Ca08	16	4	50260	SML		0,11	0,900					
016	611		9	1351	903Da09	16	4	1260	SML		0,03	0,150					
016	611		9	1351	903Da09	16	4	50155	SML		0,04	0,350					
016	611		9	1351	903Ea07	16	4	50155	SML		0,07	0,600					
016	611		9	1351	903Fa01b	15	3	20145	SML		0,06	0,500					
016	611		9	1351	904Da09	16	3	30250	SML		0,05	0,150					
016	611		9	1351	904Da09	16	4	1260	SML		0,03	0,150					
016	611		9	1351	904Da09	16	4	50260	SML		0,09	0,850					
016	611		9	1351	904Ea08	16	3	30250	SML		0,09	0,300					
016	611		9	1351	904Ga06	14	3	30250	SML		0,03	0,100					
016	611		9	1351	904Ka04	14	3	30250	SML		0,02	0,100					
016	611		9	1351	905Aa06	15	4	18245	SML		0,10	0,300					
016	611		9	1351	905Ca04	14	4	18245	SML		0,08	0,250					
016	611		9	1351	906Aa04	16	3	30250	SML		0,09	0,300					
016	611		9	1351	916Fa03	15	3	30250	SML		0,06	0,200					
016	611		9	1351	916Fa04	13	4	1260	SML		0,12	0,500					
016	611		9	1351	917Da08b	14	3	30250	SML		0,05	0,150					
016	611		9	1351	917Da08c	14	3	30250	SML		0,12	0,400					
016	611		9	1351	917Fa03	16	3	30250	SML		0,10	0,300					
016	611		9	1351	917Ga00	12	3	30250	SML		0,05	0,150					
016	611		9	1351	917Ga05a	14	3	30250	SML		0,13	0,400					
016	611		9	1351	917Ga05a	14	4	18245	SML		0,10	0,300					
016	611		9	1351	917Ga06a	13	3	30250	SML		0,05	0,150					
016	611		9	1351	918Da00b	12	4	80270	SML		0,05	0,300					
016	611		9	1351	918Da01d	9	4	18245	SML		0,16	0,500					
016	611		9	1351	918Da05b	15	3	30250	SML		0,01	0,050					
016	611		9	1351	918Da05b	15	4	53260	SML		0,13	0,800					
016	611		9	1351	918Ea00a	12	4	80270	SML		0,20	1,200					
016	611		9	1351	918Ea00b	12	3	20145	SML		0,10	0,800					
016	611		9	1351	918Ea01g	9	4	50155	SML		0,20	1,800					
016	611		9	1351	919Da00	12	4	50260	SML		0,08	0,700					
500	016	611	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková									29,08	174,870 tis				

016	621		1	1351	101Aa09	16	5	30145	SML		0,03	0,090					
016	621		1	1351	101Aa12b	16	5	30145	SML		0,05	0,150					
016	621		1	1351	101Ba09	16	5	30145	SML		0,03	0,090					
016	621		1	1351	102Ba03	16	5	30145	SML		0,02	0,060					
016	621		1	1351	103Aa07	16	5	30145	SML		0,05	0,150					
016	621		1	1351	103Ba04a	15	5	30145	SML		0,05	0,150					
016	621		1	1351	104Aa01b	9	5	20145	SML		0,12	1,000					

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
016 621	1	1351	104Aa03b	16 5	30145	SML				0,05	0,150				
016 621	1	1351	104Ba03	16 5	50155	SML				0,06	0,600				
016 621	1	1351	104Ba04	16 5	20145	SML				0,02	0,200				
016 621	1	1351	107Ba00	12 5	30145	SML				0,02	0,060				
016 621	1	1351	108Fa00	12 5	30145	SML				0,09	0,270				
016 621	1	1351	108Fa04	14 5	30145	SML				0,14	0,420				
016 621	1	1351	115Ca03	16 5	20145	SML				0,10	0,800				
016 621	1	1351	115Ca03	16 5	50155	SML				0,05	0,500				
016 621	1	1351	115Da01d	9 5	20145	SML				0,12	0,960				
016 621	1	1351	115Ea03	16 5	30145	SML				0,10	0,300				
016 621	1	1351	116Aa03	14 5	30145	SML				0,03	0,090				
016 621	1	1351	116Fa03	16 5	20145	SML				0,24	1,950				
016 621	1	1351	117Ba00	12 5	20145	SML				0,05	0,400				
016 621	1	1351	117Ea03b	14 5	30145	SML				0,03	0,090				
016 621	1	1351	117Ea04	14 5	20145	SML				0,06	0,500				
016 621	1	1351	117Ea05	16 5	30145	SML				0,03	0,090				
016 621	1	1351	117Fa00	12 5	50155	SML				0,02	0,150				
016 621	1	1351	118Da10	16 5	20145	SML				0,09	0,750				
016 621	1	1351	119Aa01c	8 5	30145	SML				0,10	0,300				
016 621	1	1351	119Aa04	16 5	20145	SML				0,05	0,400				
016 621	1	1351	119Ba00	12 5	20145	SML				0,01	0,100				
016 621	1	1351	119Ba03	15 5	30145	SML				0,10	0,300				
016 621	1	1351	120Aa00	12 5	30145	SML				0,03	0,090				
016 621	1	1351	120Ca09b	16 5	30145	SML				0,05	0,150				
016 621	1	1351	120Ca09b	16 5	50155	SML				0,07	0,700				
016 621	3	1351	312Da01a	9 5	50260	SML				0,20	1,800				
016 621	3	1351	312Da01b	9 5	50250	SML				0,50	4,500				
500 016 621	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-šterbinová									2,76	18,310 tis				

* 016-Zalesňování sadbou

169,73 1178,950

022 011	1	1351	119Ba03	17 4						1,49	0,700				
022 011	2	1351	202Ba04	17 5						0,35	0,250				
022 011	2	1351	204Aa03c	17 5						0,24	0,230				
022 011	2	1351	204Ba03	17 5						0,10	0,200				
022 011	3	1351	304Ba06	17 5						0,40	0,230				
022 011	3	1351	304Ea06b	17 5						0,40	0,240				
022 011	3	1351	312Da01b	9 5						0,50	0,280				
022 011	4	1351	404Aa06	17 5						1,00	0,400				
022 011	4	1351	405Ba06	17 5						1,00	0,440				
022 011	5	1351	503Ca06	17 3						0,40	0,260				
022 011	5	1351	512Ba04	17 3						0,14	0,160				
022 011	5	1351	513Ca03	17 3						0,10	0,130				
022 011	5	1351	513Ca05	17 3						0,16	0,160				
022 011	5	1351	513Da03	17 3						0,15	0,170				
022 011	5	1351	524Fa04	17 3						0,17	0,170				
022 011	6	1351	603Ca03	17 5					1	0,40	0,280				
022 011	6	1351	603Ca04	17 5					1	0,50	0,300				
022 011	6	1351	610Ka04	17 5					1	0,46	0,300				
022 011	6	1351	616Ba12	17 5					1	0,04	0,090				
022 011	6	1351	619Ba03	17 5					1	0,30	0,240				
022 011	6	1351	619Ca04	16 5					1	0,10	0,140				
022 011	6	1351	621Ca09	17 5					1	0,06	0,160				
022 011	6	1351	622Da09	17 5					1	0,31	0,240				
022 011	7	1351	701Aa11	16 4						0,22	0,280				
022 011	7	1351	715Aa101	17 4						0,05	0,100				
022 011	7	1351	715Aa14	17 4						0,17	0,215				
022 011	7	1351	719Aa06	16 4						0,17	0,150				
022 011	7	1351	719Ca08	16 4						1,25	0,450				
022 011	7	1351	720Ba06a	16 4						0,42	0,300				
022 011	7	1351	720Ga12	16 4						0,36	0,260				
022 011	7	1351	721Da13a	16 4						0,48	0,300				
022 011	7	1351	722Ca04	17 4						0,31	0,220				
022 011	7	1351	722Ca06	16 4						0,08	0,080				
022 011	7	1351	723Ca09	16 4						0,37	0,300				
022 011	8	1351	833Aa03	17 3						0,50	0,300				
022 011	8	1351	833Aa10	16 3						0,10	0,160				
022 011	8	1351	834Ca06b	17 3						0,09	0,120				
022 011	8	1351	837Fa06	14 3						0,11	0,150				
022 011	8	1351	837Fa06	17 3						0,14	0,170				
022 011	8	1351	840Ga07	17 3						0,30	0,150				
022 011	8	1351	842Ba06b	17 3						0,26	0,200				
022 011	8	1351	845Ea07	17 3						0,07	0,120				
022 011	9	1351	904Aa08	16 5					1	0,20	0,200				
022 011	9	1351	904Da04b	16 5					1	0,11	0,100				
022 011	9	1351	904Da09	16 5					1	0,18	0,140				
022 011	9	1351	907Ba07a	15 5					1	0,10	0,140				
022 011	9	1351	912Ca10	15 5					1	0,30	0,250				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota PČ celkem
	022 011	9	1351	914Da07	15	5			1	0,50	0,250				
	022 011	9	1351	914Ea03	17	5			1	0,37	0,200				
	022 011	9	1351	915Ha08	16	5			1	0,15	0,120				
	022 011	9	1351	916Ea04	15	5			1	0,24	0,150				
	022 011	9	1351	918Da05b	16	5			1	0,25	0,180				
500	022 011-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná							150/3		16,62	11,525 km				
	022 061	3	1351	305Ba06	17	5				0,50	0,250				
	022 061	3	1351	305Ca06	17	5				0,40	0,230				
	022 061	4	1351	403Aa06	17	5				1,50	0,500				
	022 061	4	1351	403Ca06	17	5				1,80	0,700				
500	022 061-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská							220/3,5		4,20	1,680 km				
	022 121	3	1351	306Ba06	17	5				0,40	0,240				
	022 121	3	1351	306Da06	17	5				0,30	0,180				
	022 121	3	1351	313Ea06	17	5				0,50	0,280				
	022 121	4	1351	412Da06	17	5				1,00	0,400				
500	022 121-Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov							150/3		2,20	1,100 km				
* 022-Oplocování mladých lesních porostů										23,02	14,305				
	023 311	8	1351	844Ea01c	7	4	81	SML		0,20	0,200				
500	023 311-Individuální ochrana - tubusové chrániče									0,20	0,200 tis				
	023 331	7	1351	706Ca01c	5	4	99	SML		0,01	0,030				
500	023 331-Individuální ochrana									0,01	0,030 tis				
	023 711	1	1351	101Aa09	16	4		SML		0,21	1,540				
	023 711	1	1351	101Aa12a	16	4		SML		0,07	0,350				
	023 711	1	1351	101Aa12b	16	4		SML		0,05	0,150				
	023 711	1	1351	101Ba01f	9	4		SML		0,05	0,250				
	023 711	1	1351	101Ba06	15	4		SML		0,01	0,020				
	023 711	1	1351	101Ba09	16	4		SML		0,16	0,760				
	023 711	1	1351	101Ba09	17	4		SML		0,64	1,920				
	023 711	1	1351	101Da01c	11	4		SML		0,02	0,100				
	023 711	1	1351	101Da04b	17	4		SML		0,07	0,650				
	023 711	1	1351	102Ba03	16	4		SML		0,02	0,060				
	023 711	1	1351	102Da04	17	4		SML		0,67	3,280				
	023 711	1	1351	102Da07	17	4		SML		0,30	2,700				
	023 711	1	1351	102Ea08	17	4		SML		0,45	4,050				
	023 711	1	1351	103Aa07	16	4		SML		0,05	0,150				
	023 711	1	1351	103Ba04a	15	4		SML		0,05	0,150				
	023 711	1	1351	103Ba04a	17	4		SML		0,36	1,680				
	023 711	1	1351	103Ba05b	17	4		SML		0,21	1,070				
	023 711	1	1351	103Da09	17	4		SML		0,81	7,300				
	023 711	1	1351	104Aa01b	9	4		SML		0,12	1,000				
	023 711	1	1351	104Aa03b	16	4		SML		0,05	0,150				
	023 711	1	1351	104Aa04	16	4		SML		0,21	1,050				
	023 711	1	1351	104Aa04	17	4		SML		0,12	1,100				
	023 711	1	1351	104Ba03	16	4		SML		0,15	1,070				
	023 711	1	1351	104Ba04	16	4		SML		0,09	0,850				
	023 711	1	1351	104Da03	17	4		SML		0,53	2,700				
	023 711	1	1351	104Da08	17	4		SML		0,05	0,400				
	023 711	1	1351	105Ca06	17	4		SML		0,18	1,440				
	023 711	1	1351	107Aa06	16	4		SML		0,17	0,700				
	023 711	1	1351	107Aa06	17	4		SML		0,16	0,960				
	023 711	1	1351	107Aa08	17	4		SML		0,14	0,420				
	023 711	1	1351	107Aa12	16	4		SML		0,40	1,200				
	023 711	1	1351	107Aa12	17	4		SML		0,33	2,970				
	023 711	1	1351	107Ba00	12	4		SML		0,02	0,060				
	023 711	1	1351	107Ba04	17	4		SML		0,19	1,700				
	023 711	1	1351	108Aa03	17	4		SML		0,38	3,420				
	023 711	1	1351	108Fa00	12	4		SML		0,09	0,270				
	023 711	1	1351	108Fa04	14	4		SML		0,14	0,420				
	023 711	1	1351	108Fa04	16	4		SML		0,03	0,170				
	023 711	1	1351	109Aa03	17	4		SML		0,06	0,550				
	023 711	1	1351	114Aa00	12	4		SML		0,01	0,050				
	023 711	1	1351	115Aa04	17	4		SML		0,14	0,950				
	023 711	1	1351	115Ca01c	8	4		SML		0,05	0,200				
	023 711	1	1351	115Ca03	16	4		SML		0,15	1,300				
	023 711	1	1351	115Da01d	9	4		SML		0,12	0,960				
	023 711	1	1351	115Da13	17	4		SML		1,70	15,350				
	023 711	1	1351	115Ea03	16	4		SML		0,10	0,300				
	023 711	1	1351	115Ea08	17	4		SML		0,23	1,150				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
023 711	1	1351	115Ea12	17 4			SML			0,13	0,650				
023 711	1	1351	115Fa06	16 4			SML			0,07	0,350				
023 711	1	1351	115Fa12a	16 4			SML			0,05	0,260				
023 711	1	1351	116Aa03	14 4			SML			0,03	0,090				
023 711	1	1351	116Aa03	17 4			SML			0,20	1,800				
023 711	1	1351	116Ba06	14 4			SML			0,03	0,300				
023 711	1	1351	116Ca06	16 4			SML			0,14	1,250				
023 711	1	1351	116Fa03	16 4			SML			1,32	7,360				
023 711	1	1351	117Ba00	12 4			SML			0,05	0,400				
023 711	1	1351	117Ba03	17 4			SML			0,38	3,040				
023 711	1	1351	117Ba05	14 4			SML			0,12	0,500				
023 711	1	1351	117Ca03	17 4			SML			0,20	1,800				
023 711	1	1351	117Da01c	9 4			SML			0,03	0,180				
023 711	1	1351	117Da04	14 4			SML			0,04	0,240				
023 711	1	1351	117Da05	14 4			SML			0,07	0,280				
023 711	1	1351	117Da05	17 4			SML			0,04	0,360				
023 711	1	1351	117Da06	17 4			SML			0,04	0,360				
023 711	1	1351	117Ea03b	14 4			SML			0,05	0,290				
023 711	1	1351	117Ea04	14 4			SML			0,11	0,700				
023 711	1	1351	117Ea05	16 4			SML			0,03	0,090				
023 711	1	1351	117Fa00	12 4			SML			0,02	0,150				
023 711	1	1351	117Fa04	14 4			SML			0,02	0,180				
023 711	1	1351	117Fa06	14 4			SML			0,02	0,180				
023 711	1	1351	117Ga03	17 4			SML			0,20	1,600				
023 711	1	1351	117Ga05	17 4			SML			0,64	5,760				
023 711	1	1351	117Ha05a	17 4			SML			0,05	0,400				
023 711	1	1351	117Ha06	17 4			SML			0,09	0,810				
023 711	1	1351	117Ja08	17 4			SML			0,06	0,540				
023 711	1	1351	118Da06	17 4			SML			0,39	1,950				
023 711	1	1351	118Da10	16 4			SML			0,22	1,800				
023 711	1	1351	118Da10	17 4			SML			0,10	0,900				
023 711	1	1351	118Fa03a	17 4			SML			0,26	2,350				
023 711	1	1351	118Fa06	14 4			SML			0,01	0,100				
023 711	1	1351	119Aa01c	8 4			SML			0,13	0,450				
023 711	1	1351	119Aa04	16 4			SML			0,05	0,400				
023 711	1	1351	119Ba00	12 4			SML			0,01	0,100				
023 711	1	1351	119Ba03	15 4			SML			0,15	0,450				
023 711	1	1351	119Ba03	17 4			SML			0,74	2,230				
023 711	1	1351	120Aa00	12 4			SML			0,03	0,090				
023 711	1	1351	120Ba06b	14 4			SML			0,05	0,200				
023 711	1	1351	120Ca09b	16 4			SML			0,12	0,850				
023 711	2	1351	999Xa999	5						4,00	40,000				
023 711	3	1351	999Xa999	5						10,00	106,000				
023 711	4	1351	999Xa999	5							65,000				
023 711	5	1351	999Xa999	17 5							65,950				
023 711	6	1351	603Ca03	17 5					1	0,40	3,600				
023 711	6	1351	603Ca04	17 5					1	0,85	7,300				
023 711	6	1351	603Ca07	17 5					1	0,23	2,070				
023 711	6	1351	603Fa00	12 5					1	0,08	0,640				
023 711	6	1351	605Aa05	17 5					1	0,35	3,150				
023 711	6	1351	606Aa05b	17 5					1	0,17	1,350				
023 711	6	1351	606Ba05	16 5					1	0,17	1,530				
023 711	6	1351	606Ba05	17 5					1	0,40	3,600				
023 711	6	1351	610Ba05	16 5					1	0,25	2,250				
023 711	6	1351	610Ka04	16 5					1	0,10	0,800				
023 711	6	1351	610Ka04	17 5					1	0,75	4,950				
023 711	6	1351	611Ba09	16 5					1	0,50	4,500				
023 711	6	1351	612Aa09	16 5					1	0,70	6,000				
023 711	6	1351	613Ba09	16 5					1	0,24	2,160				
023 711	6	1351	613Ba09	17 5					1	0,68	6,120				
023 711	6	1351	613Ba10	13 5					1	0,15	1,200				
023 711	6	1351	613Ba12	16 5					1	0,28	2,520				
023 711	6	1351	616Ca04	16 5					1	0,40	2,600				
023 711	6	1351	616Ca05	17 5					1	0,22	1,760				
023 711	6	1351	616Da03a	17 5					1	0,31	1,780				
023 711	6	1351	617Ba05a	17 5					1	0,27	2,430				
023 711	6	1351	617Ea04	17 5					1	0,50	3,500				
023 711	6	1351	617Fa03	17 5					1	0,45	2,930				
023 711	6	1351	619Ba03	17 5					1	0,10	0,400				
023 711	6	1351	619Ca04	16 5					1	0,20	0,800				
023 711	6	1351	619Ca04	17 5					1	0,05	0,200				
023 711	6	1351	619Da03b	17 5					1	0,60	5,400				
023 711	6	1351	620Ea06	17 5					1	0,26	2,080				
023 711	6	1351	621Ca09	17 5					1	0,04	0,320				
023 711	6	1351	622Da09	17 5					1	0,18	0,720				
023 711	6	1351	622Fa05	15 5					1	0,11	0,550				
023 711	6	1351	623Aa05	17 5					1	0,04	0,360				
023 711	6	1351	623Ba09b	15 5					1	0,10	0,800				
023 711	6	1351	624Aa11a	15 5					1	0,30	2,400				
023 711	6	1351	626Da10	15 5					1	0,30	2,400				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby,mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
023 711	7	1351	999X 999		5						94,000				
023 711	8	1351	999Xa999		4						100,000				
023 711	9	1351	902Aa09	16 4	63	SML	1	0,12			1,100				
023 711	9	1351	902Ba08	14 4	63	SML	1	0,11			0,900				
023 711	9	1351	902Ca00	12 4	63	SML	1	0,08			0,650				
023 711	9	1351	902Ca09	16 4	63	SML	1	0,14			1,300				
023 711	9	1351	902Da06	16 4	63	SML	1	0,04			0,350				
023 711	9	1351	902Da06	17 4	63	SML	1	0,08			0,650				
023 711	9	1351	903Aa05	16 4	63	SML	1	0,12			1,100				
023 711	9	1351	903Aa06	16 4	63	SML	1	0,05			0,450				
023 711	9	1351	903Ba06	16 4	63	SML	1	0,16			1,350				
023 711	9	1351	903Ba08	16 4	63	SML	1	0,02			0,100				
023 711	9	1351	903Ca08	16 4	63	SML	1	0,11			0,900				
023 711	9	1351	903Da06	16 4	63	SML	1	0,10			0,800				
023 711	9	1351	903Da09	16 4	63	SML	1	0,34			2,750				
023 711	9	1351	903Da09	17 4	63	SML	1	0,40			3,200				
023 711	9	1351	903Ea05	16 4	63	SML	1	0,05			0,400				
023 711	9	1351	903Ea07	16 4	63	SML	1	0,18			1,500				
023 711	9	1351	903Ea09	15 4	63	SML	1	0,08			0,750				
023 711	9	1351	903Fa01b	15 4	63	SML	1	0,06			0,500				
023 711	9	1351	903Fa08	16 4	63	SML	1	0,09			0,750				
023 711	9	1351	903Fa08	17 4	63	SML	1	0,07			0,600				
023 711	9	1351	904Ca07	16 4	63	SML	1	0,15			1,200				
023 711	9	1351	904Ca09	16 4	63	SML	1	0,17			1,400				
023 711	9	1351	904Da09	16 4	63	SML	1	0,09			0,850				
023 711	9	1351	904Fa05	16 4	63	SML	1	0,07			0,600				
023 711	9	1351	904Fa09	16 4	63	SML	1	0,20			1,600				
023 711	9	1351	905Aa09	16 4	63	SML	1	0,14			1,150				
023 711	9	1351	906Aa05	16 4	63	SML	1	0,10			0,800				
023 711	9	1351	906Aa06	16 4	63	SML	1	0,10			0,800				
023 711	9	1351	906Aa06	17 4	63	SML	1	0,10			0,800				
023 711	9	1351	906Ba00	12 4	63	SML	1	0,11			0,700				
023 711	9	1351	907Ba08	16 4	63	SML	1	0,10			0,800				
023 711	9	1351	909Ba05	17 4	63	SML	1	0,32			2,600				
023 711	9	1351	909Ba09	16 4	63	SML	1	0,56			4,500				
023 711	9	1351	909Ca05	17 4	63	SML	1	0,20			1,650				
023 711	9	1351	909Ca08a	17 4	63	SML	1	0,56			4,550				
023 711	9	1351	910Ha09b	16 4	63	SML	1	0,02			0,200				
023 711	9	1351	910Ha09b	17 4	63	SML	1	0,07			0,650				
023 711	9	1351	910Ha15	16 4	63	SML	1	0,30			2,300				
023 711	9	1351	910Ja11	16 4	63	SML	1	0,07			0,650				
023 711	9	1351	910Ja11	17 4	63	SML	1	0,10			0,900				
023 711	9	1351	911Aa05	17 4	63	SML	1	0,10			0,800				
023 711	9	1351	911Aa07	17 4	63	SML	1	0,07			0,600				
023 711	9	1351	911Ba06	16 4	63	SML	1	0,04			0,400				
023 711	9	1351	911Ca05a	17 4	63	SML	1	0,30			2,700				
023 711	9	1351	911Ca07	16 4	63	SML	1	0,07			0,650				
023 711	9	1351	912Ca08	16 4	63	SML	1	0,04			0,400				
023 711	9	1351	913Aa09	18 4	63	SML	1	0,29			2,600				
023 711	9	1351	914Aa04	17 4	63	SML	1	0,24			2,150				
023 711	9	1351	914Da09	15 4	63	SML	1	0,25			1,500				
023 711	9	1351	914Ea03	17 4	63	SML	1	0,10			0,900				
023 711	9	1351	914Ea04	17 4	63	SML	1	1,47			12,650				
023 711	9	1351	914Ea08	15 4	63	SML	1	0,19			1,750				
023 711	9	1351	915Fa11	16 4	63	SML	1	0,15			1,350				
023 711	9	1351	915Ha03	15 4	63	SML	1	0,08			0,500				
023 711	9	1351	915Ha06a	15 4	63	SML	1	0,10			0,800				
023 711	9	1351	916Fa04	18 4	63	SML	1	0,05			0,450				
023 711	9	1351	916Fa05	18 4	63	SML	1	0,05			0,450				
023 711	9	1351	917Ba06	16 4	63	SML	1	0,05			0,450				
023 711	9	1351	917Da10b	15 4	63	SML	1	0,09			0,850				
023 711	9	1351	917Fa03	17 4	63	SML	1	0,50			4,000				
023 711	9	1351	917Fa05	17 4	63	SML	1	0,10			0,800				
023 711	9	1351	917Fa06	16 4	63	SML	1	0,06			0,500				
023 711	9	1351	917Ga03b	15 4	63	SML	1	0,12			0,750				
023 711	9	1351	917Ga03b	17 4	63	SML	1	0,14			1,150				
023 711	9	1351	917Ga06b	15 4	63	SML	1	0,13			1,200				
023 711	9	1351	918Ca11	16 4	63	SML	1	0,10			0,800				
023 711	9	1351	918Da00b	12 4	63	SML	1	0,05			0,300				
023 711	9	1351	918Da07	16 4	63	SML	1	0,20			1,800				
023 711	9	1351	918Da10	15 4	63	SML	1	0,05			0,450				
023 711	9	1351	918Ea00a	12 4	63	SML	1	0,20			1,200				
023 711	9	1351	918Ea00b	12 4	63	SML	1	0,10			0,800				
023 711	9	1351	918Ea01g	9 4	63	SML	1	0,20			1,800				
023 711	9	1351	919Da00	12 4	63	SML	1	0,08			0,700				
023 711	9	1351	919Da05	16 4	63	SML	1	0,08			0,700				
500 023 711	Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou									53,30	764,650 tis				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři										53,51	764,880				
=====															
	031 321	6	1351	609Aa02d		4			1	0,24					
	031 321	6	1351	610Ba02b		4			1	2,37					
	031 321	6	1351	612Ba02		4			1	0,89					
	031 321	6	1351	620Ha02b		4			1	0,33					
	031 321	9	1351	915Ca02b		5			1	1,46					
500	031 321	Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně								5,29					

	031 421	6	1351	609Ba02b		4			1	0,71					
	031 421	6	1351	618Ca01b		4			1	0,96					
	031 421	9	1351	914Ca01a		5			1	2,30					
	031 421	9	1351	915Da01b		5			1	0,52					
500	031 421	Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně								4,49					

	031 521	6	1351	607Aa02b		4			1	0,31					
	031 521	9	1351	915Da01c		5			1	0,73					
500	031 521	Prořezávky - listnaté - mechanizovaně								1,04					

* 031-Prořezávky										10,82					
=====															
500 1 - DNS Vítkov základní * Předaný projekt										celkem zakázka					

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota PČ celkem
500 2 - DNS Vítkov základní * Předaný-podmíněný															

025 011	1	1351	101Aa09	16 4	56	SML	1	0,18	1,450						
025 011	1	1351	101Ba09	17 4	56	SML	1	0,64	1,920						
025 011	1	1351	101Da04b	17 4	56	SML	1	0,03	0,120						
025 011	1	1351	102Da04	17 4	56	SML	1	0,55	1,740						
025 011	1	1351	102Da07	17 4	56	SML	1	0,16	0,640						
025 011	1	1351	102Ea08	17 4	56	SML	1	0,20	0,800						
025 011	1	1351	103Ba04a	17 4	56	SML	1	0,31	0,980						
025 011	1	1351	103Ba05b	17 4	56	SML	1	0,14	0,420						
025 011	1	1351	103Da09	17 4	56	SML	1	0,35	1,400						
025 011	1	1351	104Aa04	17 4	56	SML	1	0,05	0,200						
025 011	1	1351	104Ba04	17 4	56	SML	1	0,06	0,240						
025 011	1	1351	104Da03	17 4	56	SML	1	0,35	1,050						
025 011	1	1351	104Da08	17 4	56	SML	1	0,05	0,400						
025 011	1	1351	105Ca06	17 4	56	SML	1	0,18	1,440						
025 011	1	1351	107Aa08	17 4	56	SML	1	0,14	0,420						
025 011	1	1351	107Aa12	16 4	56	SML	1	0,40	1,200						
025 011	1	1351	107Aa12	17 4	56	SML	1	0,15	0,600						
025 011	1	1351	107Ba04	17 4	56	SML	1	0,08	0,320						
025 011	1	1351	108Aa03	17 4	56	SML	1	0,17	0,680						
025 011	1	1351	109Aa03	17 4	56	SML	1	0,03	0,120						
025 011	1	1351	115Aa04	17 4	56	SML	1	0,05	0,400						
025 011	1	1351	115Da13	17 4	56	SML	1	0,83	5,320						
025 011	1	1351	115Ea08	17 4	56	SML	1	0,23	1,150						
025 011	1	1351	115Ea12	17 4	56	SML	1	0,13	0,650						
025 011	1	1351	116Aa03	17 4	56	SML	1	0,10	0,400						
025 011	1	1351	117Ba03	17 4	56	SML	1	0,38	3,040						
025 011	1	1351	117Ca03	17 4	56	SML	1	0,10	0,400						
025 011	1	1351	117Da05	17 4	56	SML	1	0,02	0,080						
025 011	1	1351	117Da06	17 4	56	SML	1	0,02	0,080						
025 011	1	1351	117Ea03b	16 4	56	SML	1	0,05	0,200						
025 011	1	1351	117Ga03	17 4	56	SML	1	0,08	0,320						
025 011	1	1351	117Ga05	17 4	56	SML	1	0,30	1,200						
025 011	1	1351	117Ha06	17 4	56	SML	1	0,04	0,160						
025 011	1	1351	117Ja08	17 4	56	SML	1	0,03	0,120						
025 011	1	1351	118Da06	17 4	56	SML	1	0,26	1,210						
025 011	1	1351	118Da10	16 4	56	SML	1	0,13	1,050						
025 011	1	1351	118Fa03a	17 4	56	SML	1	0,11	0,440						
025 011	1	1351	119Ba03	17 4	56	SML	1	1,14	4,080						
025 011	3	1351	999Xa999	5	56	SML		15,00	80,000						
025 011	4	1351	999Xa999	5	56	SML		20,00	80,000						
025 011	5	1351	503Ea10	17 5	56	SML		0,19	1,500						
025 011	5	1351	507Aa11	17 5	56	SML		0,15	1,200						
025 011	5	1351	511Ea04b	16 5	56	SML		0,18	1,500						
025 011	5	1351	513Ea14	17 5	56	SML		0,35	2,800						
025 011	5	1351	517Aa04	17 5	56	SML		0,10	0,800						
025 011	5	1351	521Ba04	17 5	56	SML		0,18	1,400						
025 011	5	1351	522Ca14	17 5	56	SML		0,32	2,500						
025 011	5	1351	522Da08	17 5	56	SML		0,20	1,600						
025 011	6	1351	603Ca04	17 5	56	SML	1	0,35	2,800						
025 011	6	1351	610Ba05	16 5	56	SML	1	0,25	1,000						
025 011	6	1351	610Ka04	16 5	56	SML	1	0,10	0,800						
025 011	6	1351	610Ka04	17 5	56	SML	1	0,50	3,200						
025 011	6	1351	612Aa09	16 5	56	SML	1	0,50	3,200						
025 011	6	1351	613Ba09	17 5	56	SML	1	0,40	2,400						
025 011	6	1351	616Ca05	17 5	56	SML	1	0,32	2,160						
025 011	6	1351	617Fa03	17 5	56	SML	1	0,32	1,760						
025 011	6	1351	619Ba03	17 5	56	SML	1	0,22	0,880						
025 011	6	1351	619Da03b	17 5	56	SML	1	0,30	1,200						
025 011	6	1351	620Ea06	17 5	56	SML	1	0,26	2,080						
025 011	6	1351	620Ga11	17 5	56	SML	1	0,20	0,800						
025 011	6	1351	621Ca09	17 5	56	SML	1	0,04	0,320						
025 011	7	1351	701Aa11	16 5	56	SML		0,22	0,660						
025 011	7	1351	704Da04	16 5	56	SML		0,20	1,600						
025 011	7	1351	705Ba10	17 5	56	SML		0,13	1,040						
025 011	7	1351	706Ca06	16 5	56	SML		0,27	1,350						
025 011	7	1351	706Da05	16 5	56	SML		0,13	0,650						
025 011	7	1351	707Ba04	17 5	56	SML		0,68	5,440						
025 011	7	1351	708Ca05	16 5	56	SML		0,15	0,750						
025 011	7	1351	708Ca05	17 5	56	SML		0,10	0,500						
025 011	7	1351	708Ca06a	16 5	56	SML		0,17	0,850						
025 011	7	1351	709Aa03	16 5	56	SML		0,25	2,000						
025 011	7	1351	711Aa06	16 5	56	SML		0,14	0,560						
025 011	7	1351	711Ba08	16 5	56	SML		0,24	1,920						
025 011	7	1351	711Da11	16 5	56	SML		0,20	1,000						
025 011	7	1351	717Ea13	17 5	56	SML		0,11	0,880						
025 011	7	1351	718Ca06	16 5	56	SML		1,03	8,240						
025 011	7	1351	718Ga09	16 5	56	SML		1,02	6,760						
025 011	7	1351	719Aa09	17 5	56	SML		0,17	0,850						

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota PČ celkem
025 011		7	1351	719Da08	16	5	56	SML		0,60	4,800				
025 011		7	1351	720Ba06a	16	5	56	SML		0,55	2,300				
025 011		7	1351	720Da09	17	5	56	SML		0,60	4,800				
025 011		7	1351	722Ba08b	16	5	56	SML		0,69	5,520				
025 011		7	1351	722Ba10a	16	5	56	SML		0,56	4,480				
025 011		7	1351	722Ca04	16	5	56	SML		0,07	0,560				
025 011		7	1351	722Ca07	16	5	56	SML		0,16	1,280				
025 011		7	1351	722Ca10	16	5	56	SML		0,08	0,320				
025 011		7	1351	722Fa12b	16	5	56	SML		0,08	0,400				
025 011		7	1351	723Ca09	16	5	56	SML		0,58	4,640				
025 011		8	1351	827Ba09	16	5	56	SML		0,40	1,200				
025 011		8	1351	827Ba09	17	5	56	SML		0,30	0,900				
025 011		8	1351	827Ea05b	17	5	56	SML		0,25	0,750				
025 011		8	1351	828Ca11	17	5	56	SML		0,37	2,960				
025 011		8	1351	829Ba05b	17	5	56	SML		0,50	2,500				
025 011		8	1351	832Aa08	17	5	56	SML		0,04	0,200				
025 011		8	1351	832Aa11	17	5	56	SML		0,50	2,500				
025 011		8	1351	832Ca05	17	5	56	SML		0,26	2,080				
025 011		8	1351	833Aa08	17	5	56	SML		0,10	0,500				
025 011		8	1351	833Aa10	17	5	56	SML		0,10	0,500				
025 011		8	1351	834Aa06	17	5	56	SML		0,44	3,520				
025 011		8	1351	834Aa09	17	5	56	SML		0,89	7,120				
025 011		8	1351	834Aa10	17	5	56	SML		1,04	8,320				
025 011		8	1351	834Ba12	17	5	56	SML		0,18	0,900				
025 011		8	1351	834Ca06b	17	5	56	SML		0,09	0,450				
025 011		8	1351	834Ca12	17	5	56	SML		1,20	3,600				
025 011		8	1351	837Ba09	17	5	56	SML		0,50	4,000				
025 011		8	1351	837Ca08	17	5	56	SML		0,50	4,000				
025 011		8	1351	837Ea08	17	5	56	SML		0,06	0,300				
025 011		8	1351	837Fa06	17	5	56	SML		0,07	0,210				
025 011		8	1351	840Ga07	17	5	56	SML		0,55	2,150				
025 011		8	1351	840Ha09	17	5	56	SML		0,07	0,210				
025 011		8	1351	842Ba06b	17	5	56	SML		0,26	0,780				
025 011		8	1351	844Fa11	17	5	56	SML		0,10	0,400				
025 011		8	1351	845Ea07	17	5	56	SML		0,07	0,210				
025 011		8	1351	999Xa999		5	56	SML		8,84	50,260				
500 025	011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury									75,51	397,010 tis				

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 75,51 397,010

500 2 - DNS Vítkov základní * Předaný-podmíněný

celkem zakázka

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
------------	---------------	-------	--------------	---------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------------------------	-------------------	---------------------	----------------------

Úhrn za LS 105 LS Vítkov

(kontrolní čísla)

348,48

7429,145

Rozpis dle zakázek:

500 - DNS Vítkov základní

Příloha č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO OBĚHU

- 1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále také jen „*reprodukční materiál lesních dřevin*“), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
- 3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).
- 4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.
- 5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.
- 6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.
- 7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

Revír č.	Porostní skupina (místo výsadby)	*Druh zalesnění	Číslo průvodního listu/listu o původu	Dřevina	Evidenční č. uznané jednotky	**Způsob pěstování	Redukovaná plocha (ha)	Počet sazenic (ks)

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba

**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený generativně
(v případě sje a podsje v kg S – surovina, O – osivo)

Příloha č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

- I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní informace.
- II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků na pracoviště pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich skladu).
- III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
- IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
- V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

a) jarní	nejdéle do
prostokořenná	31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
krytokořenná	31. 5.
b) podzimní	
prostokořenná	od 1.9. do 15.11.
krytokořenná	od 1. 7. do 15. 11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři	-“-	30.11.
b) oplocování kultur	-“-	nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta jinak
c) ožínání	-“-	30. 9.

- 3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.
- VI.** Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
- VII.** Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VIII.** Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

- 1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.
- 2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženy Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)

- 1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.
- 2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo sje v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
- 3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
- 4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřen; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
- 5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
- 6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
- 7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
- 8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úroveň povrchu zeminy. Bal krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
- 9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních

listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).

- 10) Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace či v Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.
- 11) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 031, 14 051, 14 081, 14 111, 14 121, 14 131, 14 151, 14 181 – Síje a podsíje - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zemínou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vztlakovosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 011, 16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbínová – zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbínou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zemínou, která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421, 16621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – štěrbínová – viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 431, 16 631 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – kopečková – viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sazené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči – viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 481, 16 681 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 01 - Doplnění MZD – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

21 11 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

- a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.
- b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
- c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
- d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky

používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné- pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- pro stavbu budou použity pole z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení – parametry drátu viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu s Přílohou č. Z5 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky budou podloženy a proloženy vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

- a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvířata popřípadě zvířata, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.
- b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.

- c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňování jedinci z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění repelentního efektu použita čerstvá stříž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
- Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chráníč bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.

Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 – Individuální ochrana – opichy

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe.

Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 – individuální ochrana – oprava – výměna poškozené části individuální ochrany za novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 621 – Opravy oplůtků – výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetření musí být u jehličnanů terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a

výrobce předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné nařazení dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 – Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic v balících, nebo přepravech. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic v balících, nebo přepravech. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

VIII. Prořezávky a výchova Porostů

1) Prostřihávky

31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přímíšených a vtroušených na stanovený cílový počet.

- a) Prořezávky se provádějí podle instruktaže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
- b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
- d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše Pařezů odpovídá úrovněmu kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází z předpokládané budoucí technologie soustředování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů

- a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
- b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
- c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321.

Příloha č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

Nabízená cena pěstebních činností (C_{PČ}): **10 916 579 Kč**

kód zakázky:	105500
název zakázky:	DNS Vítkov základní
název OJ:	LS Vítkov

firma:	Opavská lesní a.s.	
IČ:	45 193 177	
ulice:	Na poříčí 1041/12	
obec:	110 00, Praha 1	

CK	podvýkon	MJ	počet MJ	cena (Kč/MJ)	poznámka
11020	Úklid a pálení kletu - jehličnatého	m3	1 000,000	94	
11110	Úklid kletu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.	m3	1 845,000	68	
11120	Úklid kletu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého	m3	2 229,000	68	
11610	Dočišťování ploch po těžbě	ha	0,780	7 800	
12050	Příprava půdy na holině - mech. celoplošně	ha	0,250	29 000	
12070	Příprava půdy na holině - chem. celoplošně	ha	2,520	5 272	
16210	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	854,880	7 140	
16220	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	130,890	4 760	
16610	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	174,870	8 320	
16620	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	18,310	5 120	
22010	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3	km	11,525	86 730	
22060	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5	km	1,680	137 100	
22120	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3	km	1,100	144 192	
23310	Individuální ochrana - tubusové chrániče	1000 ks	0,200	94 000	
23330	Individuální ochrana - oplátky	1000 ks	0,030	224 000	
23710	Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou	1000 ks	764,650	520	
25010	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	1000 ks	397,010	740	
31310	Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech	ha	5,290	12 750	
31410	Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech.	ha	4,490	12 750	
31510	Prořezávky - listnaté - ručně + mech.	ha	1,040	12 750	

vypracoval: _____ místopředseda představenstva
datum: 15.2.2018 _____ podpis

Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

33

Nabízená cena sad. materiálu (C_{SaMa}):**12 154 352 Kč**

kód zakázky:	105500
název zakázky:	DNS Vítkov základní
název OJ:	LS Vítkov

firma: Opavská lesní a.s.

IČ: 45193177

ulice: Na poříčí 1041/12

obec: 110 00, Praha 1

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK	dřevina	typ	třída*	obal**	množství [tis. ks]***	cena [Kč/tis. ks]***
1255	SM	sazenice	5 mm	SAD	7,640	14 944
1260	SM	sazenice	6 mm	PRK	101,860	11 212
10255	JD	sazenice	5 mm	SAD	3,900	16 116
10260	JD	sazenice	6 mm	PRK	42,690	12 647
11260	JDO	sazenice	6 mm	PRK	7,470	10 998
11265	JDO	sazenice	6 mm	SAD	3,900	14 868
18240	DG	sazenice	4 mm	PRK	6,450	14 083
18245	DG	sazenice	4 mm	SAD	16,250	16 116
18250	DG	sazenice	5 mm	PRK	11,590	13 495
20145	BO	semenáčky	4 mm	SAD	138,320	9 919
20250	BO	sazenice	5 mm	PRK	103,560	5 469
30145	MD	semenáčky	4 mm	SAD	3,000	9 749
30250	MD	sazenice	5 mm	PRK	6,570	9 201
30255	MD	sazenice	5 mm	SAD	0,900	11 746
40155	DB	semenáčky	5 mm	SAD	3,600	15 132
40260	DB	sazenice	6 mm	PRK	58,100	9 490
42250	DBZ	sazenice	5 mm	PRK	43,900	9 056
42260	DBZ	sazenice	6 mm	PRK	51,200	9 490
43260	DBC	sazenice	6 mm	PRK	10,440	9 490
50155	BK	semenáčky	5 mm	SAD	161,510	12 073
50250	BK	sazenice	5 mm	PRK	40,550	9 058
50260	BK	sazenice	6 mm	PRK	280,040	10 968
53260	KL	sazenice	6 mm	PRK	11,700	7 765
60270	JL	sazenice	7 mm	PRK	2,400	11 929
61175	JLH	semenáčky	7 mm	SAD	3,100	13 619
74175	TR	semenáčky	7 mm	SAD	0,500	12 995
74260	TR	sazenice	6 mm	PRK	0,300	11 777
76260	HR	sazenice	6 mm	PRK	1,020	14 226
77260	JB	sazenice	6 mm	PRK	1,560	14 226
80270	LP	sazenice	7 mm	PRK	17,050	9 208
80280	LP	sazenice	8 mm	PRK	7,920	9 924
83250	OL	sazenice	5 mm	PRK	21,860	8 481
93280	KS	sazenice	8 mm	PRK	0,100	9 919

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokofenný; RCK-rašelinocelulózový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu množství v [kg]

vypracoval: _____ místopředseda předst:

datum: 15.2.2018

_____ podpis

Příloha č. P5 Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obečné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahlobení sloupku musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem;
- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně ukotven;
- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek nejbližší středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek

Skupina	Účel	Příklady
Nosné prvky	Nesou funkční prvky	kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry
Funkční prvky	Plní vlastní účel oplocenky	pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky	Zpevňují funkční prvky	příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační prvky	Zajišťují stabilitu konstrukce oplocenky	vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, min. 1x pozink - 60 g/m², spojení drátů uzlíky, min. průměr vodičích drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodičích drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS – při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

Drátěná 150/3



Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150 (160, 180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:


Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.

Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	9-13	-	-	220 (190, 200)
funkční	pletivo	150, (160,180) cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	140



Horská drátěná 220/3,5



Zvěř: vysoká, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 350, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce $\frac{2}{3}$ pod úhlem 45° . Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka půlená	Délka
			cm	cm	[cm]
nosné	kůly	Tyčovina	12-15	-	280
funkční	pletivo	200 cm výška	Viz popis dole	-	-
stabilizační	vzpěry	Tyčovina	9-12	-	210
funkční	horní ráhno	Tyčovina půlená	10	8	350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 210 g/m², výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm

Pacov 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná
Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce $\frac{1}{2}$ pod úhlem 45° . Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	nosná ráhna	tyčovina	-	6	2	340
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	160
funkční	plotovky	přířezy (krajiny)	-	4	1	100
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	4	1	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	6-9	-	-	110



Příloha Č. Z1 Vzor zadávacího listu - pěstební činnosti

Zadávací list č.

Ze dne

Adresa SP:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Předmět objednávky:

porost	výkon	t.j.	množství	plocha ha		Poznámka

Dne:

Za Lesy ČR převzal

Za SP předal

Dne:

Za Lesy ČR akceptoval

Příloha č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Ostatní informace

kód zakázky:	105500
název zakázky:	DNS Vítkov základní
číslo OJ:	105
název OJ:	LS Vítkov
číslo KŘ:	11
název KŘ:	Frýdek-Místek
výměra [ha]:	10 564
Celková cena (Kč):	23 070 932

SÚJ - Vítkov

Specifika SÚJ:

Zakázka obsahuje celé LHC Vítkov, LHP je vyhotoven na dobu 10 let s platností od 1.1.2013 do 31.12.2022.

SÚJ spadá pod LS Vítkov se sídlem Opavská 97, Vítkov. Organizačně je členěna na 9 revírů, a to: revír 1 - Odry, 2 - Blívec, 3 - Budišov, 4 - Červená Hora, 5 - Jánské Koupele, 6 - Dubová, 7 - Nové Vrbno, 8 - Černná, 9 - Heřmánek.

Katastrální výměra činí 65 tis. ha. LHC Vítkov charakterizují rozsáhlé náhorní plošiny rozbrázděné hluboce zařezanými údolnicemi vodních toků (Moravice, Odry, Něčín, Sežina a další).

Nejlépe zastoupené HS jsou živná stanoviště středních a vyšších poloh, které jsou charakterizovány vysokým stupněm zabuvenění, zvláště na kalaničních plochách.

...

Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO.

ZCHÚ na LHC Vítkov dle dílců: PR Suchá Dora - 913B, PR Bartošovický Luh - 210C, PR Nové Těchanovice - 528C,

PR Valach - 626A, PP Na Čermence 720F - všechny vyhlášeny na ochranu přírodních původních nebo charakteristických porostů.

PP Stříbrné Jezírko - 108A (ochrana obojživelníků), PP Červený Důl - 840C (na ochranu netopýra černého). Celkem cca 60 ha z LHC.

CHKO Poodří se rozkládá přes skoro celá oddělení 207,208,209,210 v rozsahu cca 48 ha, většinou v II. Zóně.

PHO I.stupně(572ha) obepíná vodní zdroj Kružberk, převážně na revíru Budišov(dílce):301A,B,C, 303A,B,C,D,F, 304B,C,D,G, 308C,E,F,G, 307E, 309B, 310B,C,E, 311D, 312A,B,C,D,E, 313A,B,C,D,E,F, 314B,C,F,G, a revíru Jánské Koupele: 503C a 503E.

...

Zastoupení PLO a LVS:

LHC Vítkov zasahuje do dvou lesních oblastí:

PLO 29 - Nízký Jeseník (99% LHC), s převažujícím 4 LVS (80 % LHC) a 5 LVS (15% LHC) nejvíce zastoupeným na revíru Č. Hora.

PLO 39 - Podbeskydská pahorkatina (necelé 1%), s převažujícím 1 LVS v CHKO Poodří, na revíru Blívec.

...

Je nepřipustné dodávat krytokožený sadební materiál přetříděný na nejnižší rozměry normy ČSN 482115!!!

...

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými do kategorie Ia, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

...

Sadební materiál LČR: V JPRL 405B06 1,- ha 8,- tis. Ks kód sadebního materiálu 20145

...

Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11020 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 2 %

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 2 %, jehličnatý klest 80 %

11120 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 2 %

12050 Likvidace buřene a nežádoucích dřevin na ploše.

křovinořezem a RMP se snášením vyřezaného materiálu dle příl.P3 pro cen. Kód 11 111, strniště 20cm

12070 Přípravky s účinnou látkou glyfosát

16210 Podíl jamek 35x35 cm 15 % (jamy prokopené po celé ploše do hloubky 20 cm),ostatní 25x25 cm(dle přílohy P3)

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 2 %

16610 Podíl jamek 35x35 cm 30 % (jamy prokopené po celé ploše do hloubky 20 cm),ostatní 25x25 cm(dle přílohy P3)

16620 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %

22010 Oplocenky provedeny se spodním ráhmem na ochranu proti černé zvěři, min. průměr/šířka 5 cm,přitlučeno 40 cm nad zemí z vnější strany oplocenky, pletivo připevněno hřebíky/drátem k ráhnu ve třetinách jeho délky, nebo s horní ráhmem (cca 50%) stejných parametrů.Předpokl. podíl oplocenek s brankami a žebříky (50:50).

22060 S horním i dolním ráhmem, dolní ráhno 40 cm nad zemí..

23310 Plastový tubus vysoký 150 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy,

růstový prostor min.10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad.

Nosný kůl dřevěný DB, AK - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 4x5 cm).

23330 pletivo 150 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.1xpozink nebo oplast.

Zaplocený průměr min.70 cm.

Nosný kůl dřevěný DB, AK - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 4x5 cm).

23710 100% přípravek Stropkus, konkrétní přípravek z důvodu návykání zvěře na jeden druh přípravku.

Nebo rovnocenný přípravek za podmínek čl.V odst. 7 smlouvy.

31310 Prořezávky do 4m 50 %. Porosty z přirozené obnovy 20 %. U cca 25% porostů vyšší počet odstraňovaných jedinců z důvodu výskytu škodících dřevin.

31410 Prořezávky do 4m 50 %. Porosty z přirozené obnovy 10 %. U cca 30% porostů vyšší počet odstraňovaných jedinců z důvodu výskytu škodících dřevin.

31510 Prořezávky do 4m 50 %. Porosty z přirozené obnovy 10 %. U cca 15% porostů vyšší počet odstraňovaných jedinců z důvodu výskytu škodících dřevin.

...

...

Kontaktní osobou pro zakázku číslo 105500 je lesní správce Ing. Jiří Groda, telefoní kontakt:724523568.

akceptoval: _____, místopředseda představenstva

datum: 15.2.2018

_____ podpis

Příloha č. Z4 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Tato Příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ)

1. Na daném VÚ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| - hasiče | 150 |
| - lékařskou záchranou službu | 155 |
| - policii | 158 |
| - integrovaný záchranný systém | 112 |
| - revírníka (lesníka, správce toků): | |

.....

3. Smluvní partner:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,

- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci lesních skládek dříví.

Příloha č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
 - a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
 - b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započatím pálení Smluvní partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Příímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
 - d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
 - e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
 - f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
 - g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
 - h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
 - i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.

- j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
 - k) Je zakázáno pálit za silného větru.
 - l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).
- 3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.