

RÁMCOVÁ DOHODA ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A OPRAV STŘECH NA PROVOZECH KOLEJÍ A MENZ VUT

**kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek
tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: **Vysoké učení technické v Brně, Koleje a menzy**
Sídlo: **Kolejní 2905/2, 612 00 Brno**
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
Zástupce: **Dagmar Vlčková, ředitelka**
IČ: **002 16 305**
DIČ: **CZ 00216305**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., pobočka Brno**
č. ú: **110723998/0300**
Kontaktní osoba Objednatele: **Ing. Jiří Kala, tel : 770 127 976**
e-mail: **kala@skm.vutbr.cz**

a

ZHOTOVITEL

Název: **Bohuslav Koblížek**
Sídlo: **Plotní 432/37, 602 00, Brno - Trnitá**
Zápis v živnostenském rejstříku: **Magistrát města Brna**
IČ: **121 49 012**
DIČ: **CZ 5904201765**
Bankovní spojení: **29647641/0100**
Kontaktní osoba Zhotovitele: **Bohuslav Koblížek, tel. č.: 603 169 341,**
Emailová adresa pro zasílání výzev k plnění: **princealberts@volny.cz**

(dále též jako „smluvní strany“)

- I. Účel rámcové dohody
- II. Postup při zadávání veřejných zakázek na základě této rámcové dohody
- III. Předmět plnění dílčí smlouvy
- IV. Podmínky provádění díla a dalších závazků
- V. Čas provedení díla
- VI. Místo provedení díla
- VII. Cena díla
- VIII. Platební podmínky
- IX. Práva z vadného plnění; záruka za jakost díla
- X. Pojištění Zhotovitele
- XI. Smluvní pokuty a náhrada škody
- XII. Trvání rámcové dohody
- XIII. Dodatky a změny rámcové dohody; kontaktní osoby
- XIV. Důvěrné informace
- XV. Nahrazení Zhotovitele
- XVI. Závěrečná ujednání

I. ÚČEL RÁMCOVÉ DOHODY

- 1) Účelem této rámcové dohody je zajištění pravidelné údržby a oprav střech pro jednotlivé provozy Kolejí a menz VUT v Brně, a to na základě Položkového soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této rámcové dohody, a požadavků Objednatele na uvedených v jednotlivých výzvách k plnění.
- 2) Tato rámcová dohoda je uzavřena s jedním dodavatelem. Smlouvy o dílo na realizaci dílčích veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy“) zadávané na základě této rámcové dohody budou uzavírány na základě písemné výzvy Objednatele k plnění.

II. POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

- 1) K naplnění svých potřeb může Objednatel se Zhotovitelem uzavírat dílčí smlouvy o provedení maleb a nátěrů (dále jen „dílo“), a to na základě písemné výzvy k plnění, jejímž doručením Zhotoviteli dochází k uzavření dílčí smlouvy s technickými a obchodními podmínkami definovanými touto rámcovou dohodou a výzvou k plnění.
- 2) Výzva k plnění podle předchozího odstavce bude obsahovat minimálně:
 - a) identifikaci této rámcové dohody, tj. „Rámcová dohoda – Zajištění pravidelné údržby a oprav střech na provozech Kolejí a menz VUT v Brně“;
 - b) identifikační údaje Objednatele;
 - c) kontaktní osobu Objednatele pro převzetí díla včetně emailového kontaktu, je-li jiná než kontaktní osoba uvedená v záhlaví této rámcové dohody;
 - d) identifikační údaje Zhotovitele,
 - e) vymezení díla (určení dle přílohy č. 1 této rámcové dohody);
 - f) požadované množství;
 - g) místo plnění (konkrétní místo provedení díla);
 - h) lhůtu pro provedení díla.
- 3) Výzva k plnění bude Objednatelem zaslána v elektronické podobě na emailovou adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této rámcové dohody.
- 4) V případě, že výzva k plnění nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, Zhotovitel Objednatele nejpozději následující pracovní den upozorní na její nedostatky. Doručením upozornění Zhotovitele dle předchozí věty Objednateli zaniká dílčí smlouva. Doručením opravené výzvy k plnění je uzavřena dílčí smlouva nová.
- 5) Výzva k plnění není považována za objednávku ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) a není vyžadováno její potvrzení Zhotovitelem.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLČÍ SMLOUVY

- 1) Uzavřením dílčí smlouvy vzniká Zhotoviteli závazek provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednateli závazek dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
- 2) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
 - a) provedení potřebných prací,
 - b) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
 - c) provádění průběžného úklidu místa provádění díla,

- d) předání díla Objednateli.**
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) je výlučným vlastníkem věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,**
 - b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,**
 - c) dílo provede ve shodě s touto rámcovou dohodou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce věci k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že předmět díla bude plnit svůj účel, příp. dále který Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.**
- 4) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této rámcové dohodě potřebné i další práce, dodávky či služby v rámcové dohodě výslovně neuvedené, je Zhotovitel povinen tyto práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do díla zahrnout bez dopadu na cenu díla.

IV. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A DALŠÍCH ZÁVAZKŮ

- 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto rámcovou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 2) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nespĺňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.
- 4) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li v této rámcové dohodě dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Nespĺnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení této rámcové dohody.
- 5) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 2 (slovy: dva) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení této rámcové dohody.

- 6) Zhotovitel je zásadně oprávněn použit pro plnění povinností z této rámcové dohody třetích osob. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle této rámcové dohody. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků dle této rámcové dohody. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této rámcové dohodě, a to v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení této rámcové dohody.
- 7) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této rámcové dohody nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé nebo jinak.
- 8) Zhotovitel se zavazuje
- a) průběžně v průběhu provádění díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů,
 - b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid místa provádění díla, a
 - c) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provádění díla včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

V. ČAS PROVEDENÍ DÍLA

- 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 2) Zhotovitel a Objednatel ujednávají, že dílo bude provedeno vždy ve lhůtě uvedené ve výzvě k plnění. Tato lhůta nebude kratší než 10 pracovních dní od doručení výzvy k plnění Zhotoviteli. V případě, že výzva k plnění nebude lhůtu pro provedení díla obsahovat, provede Zhotovitel dílo do 15 pracovních dní od doručení výzvy k plnění.

Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro provedení díla je podstatným porušením této rámcové dohody.

- 3) O provedení díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, který podepíší kontaktní osoby Objednatele a Zhotovitele uvedené v záhlaví této rámcové dohody, nebude-li ve výzvě k plnění za Objednatele uvedena jiná osoba, a který bude obsahovat soupis provedených prací a spotřebovaných materiálů. Podpisem protokolu dochází vždy k předání díla Objednateli.
- 4) Místem předání a převzetí díla je místo provedení díla.
- 5) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Bylo-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla.
- 6) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem

neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 2 (slovy: dvou) pracovních dnů, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době.

- 7) Pro případ nepřevzetí díla, která vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.
- 8) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.
- 9) Nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak, platí, že dílo z téže výzvy k plnění provede Zhotovitel najednou. Objednatel není povinen převzít částečné plnění a není v takovém případě v prodlení s převzetím díla.

VI. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

Objednatel v rámci jednotlivé výzvy k plnění stanoví i konkrétní místo plnění, přičemž každé z takto specifikovaných míst plnění se bude nacházet ve městě Brně, kdy se bude jednat zpravidla o jednotlivá pracoviště (provozy) Objednatele.

VII. CENA DÍLA

- 1) Zhotovitel bere na vědomí, že předpokládané hodnoty pro jednotlivé roky uvedené v rámci výběrového řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato rámcová dohoda, nejsou závazné a Objednatel není povinen je během trvání této rámcové dohody vyčerpat.
- 2) Cena díla bude stanovena dle skutečně provedených prací na základě jednotkových cen za provedení díla dle příslušné výzvy k plnění. Jednotkové ceny jsou uvedeny v Technické specifikaci - ceníku, a to v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Zhotovitel je oprávněn k ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení jednotkových cen z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při jejich určení, či nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení jednotkových cen ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění části díla za následek překročení jednotkové ceny.
- 4) Jednotkové ceny tvořící základ pro stanovení skutečné ceny díla jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné a obsahují veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla včetně nákladů souvisejících (cestovní náklady, náklady na dopravu, poplatky, vedlejší náklady apod.). Jednotkové ceny jsou stanoveny s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám.
- 5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že
 - a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,
 - b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré stavební práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této rámcové dohody,
 - d) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Právo na zaplacení ceny díla

- a) Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla Objednatelem.
- b) Den převzetí díla Objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění.
- c) Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy.

2) Fakturace

- a) Cenu díla Objednatel Zhotoviteli uhradí vždy na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“).
- b) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí díla.
- c) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.
- d) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této rámcové dohody. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný bankovní účet, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový bankovní účet až po písemném potvrzení ze strany Zhotovitele.

e) Náležitosti faktury

Faktura bude vždy splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

- a) náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH, v případě plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) zákona o DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA,
- b) náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- c) náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku,
- d) uvedení lhůty splatnosti,
- e) uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.

- f) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li této rámcové dohodě a/nebo dílčí smlouvě

2) Zhotovitel odpovídá za vady

- a) jež má dílo při předání díla,
- b) jež má dílo v době mezi předáním Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
- c) jež má dílo v záruční době.

- 3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:
- a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
 - b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1. této rámcové dohody, a příp. dále který pro něj Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
 - c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto rámcovou dohodou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené v rámcové dohodě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené v rámcové dohodě.
- 4) **Záruka za jakost díla**
- a) Záruční doba na dílo činí **24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem.
 - b) Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.
- 5) **Reklamac vady díla v záruční době**
- a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením (dále jen „reklamac“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví rámcové dohody. I reklamac odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň:
 - a) popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
 - b) jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla.
 - b) **Práva Objednatele z vadného plnění**

Objednatel může v rámci reklamac uplatnit právo

 - a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
 - b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
 - c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,
 - d) je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (této rámcové dohody či dílčí smlouvy), od dílčí smlouvy odstoupit.Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

Pro účely odstoupení od dílčí smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy je podstatné.
- 6) **Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době**
- a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.

- b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.
- c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od dílčí smlouvy, je odstoupení od dílčí smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
- d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- e) **Lhůty pro odstranění vad**
- a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
- b) Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak.

X. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 1) Zhotovitel je dále povinen uzavřít do tří dnů od nabytí účinnosti této rámcové dohody pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude činit alespoň 1.000.000,- (slovy: jedenmilion) Kč za každý škodní případ s maximální spoluúčastí 500.000,- (slovy: pětsettisíc) Kč.
- 2) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
- 3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu trvání této rámcové dohody a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit.
- 4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením této rámcové dohody.

XI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro provedení díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) % z ceny díla dle příslušné dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 2) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v zápise, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1 000 (slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

- 3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1 000 (slovy: jedentisíc) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv Objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení.
- 4) Pokud Zhotovitel poruší závazky stanovené v čl. XIV této rámcové dohody, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000 (slovy: třicettisíc) Kč.
- 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6) V případě podstatného porušení této rámcové dohody, které je smluvními stranami v této rámcové dohodě výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní strana, která tuto rámcovou dohodu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10 (slovy: deset) % z ceny díla dle příslušné dílčí smlouvy za každé jednotlivé porušení.
- 7) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 8) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
- 9) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

XII. TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY

- 1) Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od **1.4.2018** do **31.12.2020**. Účinné zrušení této rámcové dohody nemá žádný vliv na platnost a/nebo účinnost již uzavřených dílčích smluv a závazky pro Zhotovitele a Objednatele z nich již vzniklé.
- 2) Tuto rámcovou dohodu je možné zrušit písemnou dohodou smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto rámcovou dohodu zrušit rovněž výpovědí adresovanou druhé smluvní straně. Výpověď musí být učiněna písemně. Výpovědní doba činí 3 (slovy: tři) měsíce a počíná běžet první den následující po dni, v němž je doručena druhé smluvní straně, jíž je adresována.
- 4) Zhotovitel je oprávněn od této rámcové dohody odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele, kterým se rozumí prodlení s úhradou alespoň dvou faktur delší než 15 dní.
- 5) Objednatel je oprávněn od této rámcové dohody odstoupit:
 - a) v případě neposkytnutí plnění zakázky zadané podle této rámcové dohody,
 - b) v případě neodstranění vad díla zadaného podle této rámcové dohody ve sjednané lhůtě,
 - c) v případě porušení závazků Zhotovitele uvedených v čl. X této rámcové dohody,
 - d) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato rámcová dohoda, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto výběrového řízení.
- 6) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 7) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje

ušlý zisk Zhotovitele.

XIII. DODATKY A ZMĚNY RÁMCOVÉ DOHODY; KONTAKTNÍ OSOBY

- 1) Tuto rámcovou dohodu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této rámcové dohody z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 2) Změny těch ustanovení rámcové dohody, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak“, mohou za smluvní strany písemně učinit i jejich kontaktní osoby.

3) Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této rámcové dohody jsou oprávněny

- a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této rámcové dohody, a
- b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto rámcovou dohodou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť. Kontaktní osoba není oprávněna odsouhlasovat změny a podepisovat dodatky této rámcové dohody.

XIV. DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 1) Pro účely této rámcové dohody se za důvěrné informace považují následující:
 - a) informace označené Objednatelem za důvěrné
 - b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla
 - c) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla
 - d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla
- 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této rámcové dohody a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této rámcové dohody. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně Objednateli.
- 4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

- 5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.
- 6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které Zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.
- 7) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení této rámcové dohody.

XV. NAHRAZENÍ ZHOTOVITELE

- 1) Objednatel si tímto vyhrazuje právo nahradit Zhotovitele dodavatelem, jehož nabídka se ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato rámcová dohoda, umístila jako další v pořadí, a to za následujících podmínek:
 - a) nový dodavatel splňuje ke dni doručení výzvy Objednatele k uzavření rámcové dohody kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci výběrového řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato rámcová dohoda,
 - b) technické, obchodní nebo jiné smluvní podmínky, příp. zvláštní podmínky plnění zůstanou nezměněny.
- 2) V případě, že by dodavatel dle předchozího odstavce odmítl vstoupit do práv a povinností z této rámcové dohody, je Objednatel oprávněn nahradit Zhotovitele za podmínek uvedených v odst. 1 dodavatelem, jehož nabídka se ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato rámcová dohoda, umístila jako další v pořadí.

XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 2) Vyžaduje-li tato rámcová dohoda pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. email, fax).
- 3) Nedílnou součástí rámcové dohody je:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový soupis prací a dodávek.

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XVI. této rámcové dohody přednost před ustanoveními přílohy.

- 4) Tato rámcová dohoda a dílčí smlouvy jsou neoddělitelné a tvoří jedinou smlouvu. Pro případ, že budou ujednání této rámcové dohody v rozporu s dílčí smlouvou, platí ustanovení této rámcové dohody. Pro případ, že bude tato rámcová dohoda upravovat identickou věc odlišně od dílčí smlouvy, platí ujednání dle jeho posouzení pro Objednatele výhodnější.
- 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této rámcové dohody na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
- 6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této rámcové dohody na třetí osobu.

- 7) Zhotovitel se za podmíněk stanovených touto rámcovou dohodou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
- a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované informace), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách;
 - b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů Zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena;
 - c) strpět uveřejnění této rámcové dohody včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 8) Smluvní strany podpisem na této rámcové dohodě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto rámcovou dohodu, příp. dílčí smlouvy vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona o registru smluv. Uveřejnění rámcové dohody i dílčích smluv zajišťuje Objednatel.
- 9) Pokud se stane některé ustanovení rámcové dohody neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této rámcové dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 10) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
- 11) Tato rámcová dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této rámcové dohody. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této rámcové dohodě ani projev učiněný po uzavření této rámcové dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této rámcové dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 12) Tato rámcová dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 13) Tato rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

V Brně dne

V Brně dne

.....
Dagmar Vlčková
ředitelka
za Objednatele

.....
Bohuslav Koblížek
za Zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	20170801	Oprava a údržba střech v areálech kolejí a menz VUT v Brně
Objekt:	1	Oprava a údržba střech
Rozpočet:	1	Oprava a údržba střech
Zadavatel	Vysoké učení technické v Brně, Koleje a menzy Kolejní 2905/2 612 00 Brno	IČO: 00216305 DIČ: CZ00216305
Zhotovitel:	POKRÝVAČSTVÍ - KLEMPÍŘSTVÍ Bohuslav Koblížek Plotní 37, 602 00 Brno	IČO: 121 49 012 DIČ: CZ5904201765

Rozpis ceny	Celkem
HSV	15 739,29
PSV	38 162,48
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	53 901,76

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 901,76 CZK
Zaokrouhlení		0,24 CZK
Cena celkem bez DPH		53 902,00 CZK

v _____ dne **22.01.2018**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

11	Přípravné a přidružené práce	HSV			261,90	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			41,49	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 025,52	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			441,91	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			483,56	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			71,55	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			801,55	1
712	Povlakové krytiny	PSV			19 845,70	37
721	Vnitřní kanalizace	PSV			14 146,79	26
765	Krytiny tvrdé	PSV			957,41	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			800,00	1
783	Nátěry	PSV			1 502,58	3
799	Ostatní	PSV			910,00	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			12 611,81	23
Cena celkem					53 901,76	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20170801	Oprava a údržba střech v areálech kolejí a mez VUT v Brně
O:	1	Oprava a údržba střech
R:	1	Oprava a údržba střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Sleva z jedn. ceny RTS/URS	J.C.Po Slevě	Cena Celkem po slevě
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						291,00			261,90
1	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	1,00000	291,00	291,00	10%	261,90	261,90
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						46,10			41,49
2	602015102R00	Omitky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	46,10	46,10	10%	41,49	41,49
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 145,00			1 025,52
3	622421143R00	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1+ 2	m2	1,00000	435,00	435,00	10%	391,50	391,50
4	622421121RT2	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	1,00000	249,00	249,00	12%	219,12	219,12
5	622421131R00	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1+ 2	m2	1,00000	329,50	329,50	10%	296,55	296,55
6	620411135R00	Nátěr betonových konstrukcí akrylátovou barvou složitosti III nátěr stavebních konstrukcí s předchozím oprášením provedený základním nátěrem, mezinátěrem a krycím nátěrem, jako jedno- nebo dvoubarevný jakéhokoliv odstínu z postaveného lešení	m2	1,00000	131,50	131,50	10%	118,35	118,35
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						496,60			441,91
7	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	1,00000	93,00	93,00	10%	83,70	83,70
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1,00000	117,00	117,00	12%	102,96	102,96
9	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	1,00000	160,00	160,00	12%	140,80	140,80
10	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení	m2	1,00000	51,00	51,00	9%	46,41	46,41
11	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení včetně kotvení	m2	1,00000	39,00	39,00	10%	35,10	35,10
12	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1,00000	36,60	36,60	10%	32,94	32,94
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						534,73			483,56
13	952904111R00	Čištění budov vyčištění střešních žlabů	m	1,00000	72,20	72,20	10%	64,98	64,98
14	952902121R00	Čištění budov odstranění holubího trusu z podlah tl. do 5 cm	m2	1,00000	123,00	123,00	12%	108,24	108,24
15	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - světlá výška přes 4 m	m2	1,00000	111,50	111,50	11%	99,24	99,24
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m	m2	1,00000	97,00	97,00	10%	87,30	87,30
17	952902212R00	Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - holubí roztoci 1x	m2	1,00000	117,50	117,50	5%	111,63	111,63
18	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	1,00000	4,15	4,15	10%	3,74	3,74
19	952902611U00	Vysátí prach ostatní plochy	m2	1,00000	9,38	9,38	10%	8,44	8,44
Díl: 96 Bourání konstrukcí						79,50			71,55
20	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraábáním spár, s očištěním zdiva □ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	26,50	26,50	10%	23,85	23,85
21	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraábáním spár, s očištěním zdiva □ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	53,00	53,00	10%	47,70	47,70
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						943,00			801,55
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů oborů 801, 803, 811 a 812 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,00000	943,00	943,00	15%	801,55	801,55
Díl: 712 Povlakové krytiny						22 340,56			19 845,70
23	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny □ jednovrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	1,00000	23,10	23,10	10%	20,79	20,79
24	712300831RT2	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny □ jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m2	m2	1,00000	19,90	19,90	10%	17,91	17,91
25	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny □ jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m2	m2	1,00000	16,70	16,70	8%	15,36	15,36
26	712300843	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	1,00000	26,40	26,40	10%	23,76	23,76
27	712300832RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny □ dvouvrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	1,00000	25,60	25,60	10%	23,04	23,04
28	712300832RT2	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny □ dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m2	m2	1,00000	22,40	22,40	10%	20,16	20,16
29	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny □ dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m2	m2	1,00000	19,20	19,20	10%	17,28	17,28
30	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny □ třívrtvé,	m2	1,00000	20,90	20,90	10%	18,81	18,81
31	712300833RT2	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny □ třívrtvé, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m2	m2	1,00000	24,10	24,10	10%	21,69	21,69
32	712300834R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny □ každé další vrstvy,	m2	1,00000	1,90	1,90	10%	1,71	1,71
33	712300834RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny □ každé další vrstvy, z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	1,00000	2,55	2,55	8%	2,35	2,35
34	712300834RT2	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny □ každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m2	m2	1,00000	2,25	2,25	10%	2,03	2,03
35	712300834RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny □ každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m2	m2	1,00000	1,90	1,90	10%	1,71	1,71
36	712300841R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° mechu s odškraábáním a urovnáním povrchu s očištěním □ běžný stupeň znečištění	m2	1,00000	19,20	19,20	10%	17,28	17,28
37	712300951R00	Oprava povlakové krytiny střeš plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením příplatek za správkový kus,	m2	1,00000	181,00	181,00	10%	162,90	162,90
38	712300951RT2	Oprava povlakové krytiny střeš plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením příplatek za správkový kus,	m2	1,00000	371,00	371,00	10%	333,90	333,90
39	712400831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	1,00000	16,00	16,00	10%	14,40	14,40
40	712400832RT2	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrtvé, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m2	m2	1,00000	22,40	22,40	10%	20,16	20,16
41	712400832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrtvé, z ploch jednotlivě přes 20 m2	m2	1,00000	19,20	19,20	10%	17,28	17,28
42	712300845U00	Dmtž hlavice střecha -10°	kus	1,00000	61,50	61,50	10%	55,35	55,35
43	712400845U00	Dmtž hlavice střecha -30st	kus	1,00000	67,90	67,90	10%	61,11	61,11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20170801	Oprava a údržba střech v areálech kolejí a menz VUT v Brně
O:	1	Oprava a údržba střech
R:	1	Oprava a údržba střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Sleva z jedn. ceny RTS/URS	J.C.Po Slevě	Cena Celkem po slevě
44	712990812RT1	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní násypu nebo nánosů do 10° tloušťky přes 30 do 50 mm, z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	1,00000	37,00	37,00	15%	31,45	31,45
45	712990812RT2	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní násypu nebo nánosů do 10° tloušťky přes 30 do 50 mm, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m2	m2	1,00000	29,60	29,60	15%	25,16	25,16
46	712990812RT3	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní násypu nebo nánosů do 10° tloušťky přes 30 do 50 mm, z ploch jednotlivě přes 20 m2	m2	1,00000	26,60	26,60	15%	22,61	22,61
47	712990816RT1	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní příplatek k ceně za každých dalších 50 mm tloušťky násypu, z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	1,00000	19,20	19,20	15%	16,32	16,32
48	712990816RT2	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní příplatek k ceně za každých dalších 50 mm tloušťky násypu, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m2	m2	1,00000	15,40	15,40	15%	13,09	13,09
49	712990816RT3	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní příplatek k ceně za každých dalších 50 mm tloušťky násypu, z ploch jednotlivě přes 20 m2	m2	1,00000	14,10	14,10	15%	11,99	11,99
50	712990821RT1	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní příplatek k ceně za odstranění křemíku oškrábáním, z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	1,00000	35,10	35,10	15%	29,84	29,84
51	712990821RT2	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní příplatek k ceně za odstranění křemíku oškrábáním, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m2	m2	1,00000	28,10	28,10	15%	23,89	23,89
52	712990821RT3	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní příplatek k ceně za odstranění křemíku oškrábáním, z ploch jednotlivě přes 20 m2	m2	1,00000	25,60	25,60	15%	21,76	21,76
53	712990822RT1	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní příplatek k ceně za odkopání zatmeleného křemíku, z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	1,00000	41,80	41,80	12%	36,78	36,78
54	712990822RT2	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní příplatek k ceně za odkopání zatmeleného křemíku, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m2	m2	1,00000	33,50	33,50	11%	29,82	29,82
55	712990822RT3	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní příplatek k ceně za odkopání zatmeleného křemíku, z ploch jednotlivě přes 20 m2	m2	1,00000	30,50	30,50	15%	25,93	25,93
56	712300911R00	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a AIP, příplatek za správkový kus,	kus	1,00000	51,00	51,00	10%	45,90	45,90
57	712300921R00	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° NAIP přitavením, příplatek za správkový kus,	kus	1,00000	26,00	26,00	11%	23,14	23,14
58	712300931R00	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° pryžemí příplatek za správkový kus,	kus	1,00000	77,40	77,40	10%	69,66	69,66
59	712310901RZ1	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem penetračním (ALP), 1 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely,	m2	1,00000	21,90	21,90	10%	19,71	19,71
60	712310901RZ2	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem penetračním (ALP), 2 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely,	m2	1,00000	43,90	43,90	10%	39,51	39,51
61	712310902RZ1	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem asfaltovým lakem, 1 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely,	m2	1,00000	24,30	24,30	10%	21,87	21,87
62	712310902RZ2	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem asfaltovým lakem, 2 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely,	m2	1,00000	48,70	48,70	0%	48,70	48,70
63	712310911RZ1	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem asfaltovou suspenzí (SA), 1 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely,	m2	1,00000	25,40	25,40	10%	22,86	22,86
64	712310911RZ2	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem asfaltovou suspenzí (SA), 2 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely,	m2	1,00000	50,80	50,80	10%	45,72	45,72
65	712310915RZ1	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem asfaltovým tmelem, 1 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely,	m2	1,00000	32,30	32,30	10%	29,07	29,07
66	712310915RZ2	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem asfaltovým tmelem, 2 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely,	m2	1,00000	64,60	64,60	12%	56,85	56,85
67	712310916RZ1	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem lakem reflexním, 1 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely,	m2	1,00000	32,70	32,70	10%	29,43	29,43
68	712310916RZ2	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem lakem reflexním, 2 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely,	m2	1,00000	65,50	65,50	5%	62,23	62,23
69	712310918RT1	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nástřikem tloušťky 2 mm 1 x, asfaltovým tmelem, materiál ve specifikaci natěradly a tmely,	m2	1,00000	130,00	130,00	10%	117,00	117,00
70	11163260R	tmel asfaltový izolační stříkatelný; bod hoření nad 34 °C; skupenství při 20 °C kašovitá hmota; hustota při 15°C do 1 150 kg/m3; hořlavý; nerozpustný ve vodě; zpracování za studena; černý	t	0,00150	32 980,00	49,47	10%	29 682,00	44,52
71	712310918RT2	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nástřikem tloušťky 2 mm 2 x, asfaltovým tmelem, materiál ve specifikaci natěradly a tmely,	m2	1,00000	259,50	259,50	10%	233,55	233,55
72	11163260R	tmel asfaltový izolační stříkatelný; bod hoření nad 34 °C; skupenství při 20 °C kašovitá hmota; hustota při 15°C do 1 150 kg/m3; hořlavý; nerozpustný ve vodě; zpracování za studena; černý	t	0,00300	32 980,00	98,94	12%	29 022,40	87,07
73	11163450.AR	lak asfaltový penetrační modifikovaný a adhezivní; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C do 875 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kus	1,00000	405,00	405,00	10%	364,50	364,50
74	712310924R00	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nástřikem tloušťky 2 mm příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky, materiál ve specifikaci natěradly a tmely za horka	m2	1,00000	55,50	55,50	10%	49,95	49,95
75	712310931U00	Údržba povlakové krytiny stěrkou	m2	1,00000	825,00	825,00	10%	742,50	742,50
76	712320932R00	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za horka 1 x, nátěrem asfaltovým, nosný materiál ve specifikaci natěradly a tmely za horka	m2	1,00000	15,30	15,30	11%	13,62	13,62
77	712320932RZ1	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za horka 1 x, nátěrem asfaltovým, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely za horka	m2	1,00000	56,60	56,60	10%	50,94	50,94
78	712320932RZ2	Údržba povlakové krytiny střech do 10° za horka 2 x, nátěrem asfaltovým, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely za horka	m2	1,00000	113,00	113,00	12%	99,44	99,44
79	712390981RZ1	Údržba povlakové krytiny střech do 10° ostatní posyp a zatlačení křemíku □ včetně dodávky křemíku	m2	1,00000	9,40	9,40	10%	8,46	8,46
80	712390982R00	Údržba povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 mm □ materiál ve specifikaci	m2	1,00000	9,30	9,30	10%	8,37	8,37
81	58333665R	kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek	m3	1,00000	728,00	728,00	12%	640,64	640,64
82	712390982RZ1	Údržba povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 mm □ 1 vrstva tloušťky 50 mm, včetně dodávky materiálu	m2	1,00000	42,20	42,20	10%	37,98	37,98
83	712399995RT1	Údržba povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka □ za plochy jednotlivě do 2 m2	m2	1,00000	4,30	4,30	10%	3,87	3,87
84	712399995RT2	Údržba povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka □ za plochy jednotlivě přes 2 do 5 m2	m2	1,00000	3,25	3,25	10%	2,93	2,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20170801	Oprava a údržba střech v areálech kolejí a mez VUT v Brně
O:	1	Oprava a údržba střech
R:	1	Oprava a údržba střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Sleva z jedn. ceny RTS/URS	J.C.Po Slevě	Cena Celkem po slevě
85	71239995RT3	Údržba povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka □ za plochy jednotlivě přes 5 do 10 m2	m2	1,00000	2,30	2,30	10%	2,07	2,07
86	712410901RZ1	Údržba povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem penetračním, 1 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely	m2	1,00000	19,10	19,10	15%	16,24	16,24
87	712410901RZ2	Údržba povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem penetračním, 2 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely	m2	1,00000	38,10	38,10	15%	32,39	32,39
88	712410902RZ1	Údržba povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem asfaltovým lakem, 1 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely	m2	1,00000	21,50	21,50	15%	18,28	18,28
89	712410902RZ2	Údržba povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem asfaltovým lakem, 2 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely	m2	1,00000	43,00	43,00	15%	36,55	36,55
90	712410911RZ1	Údržba povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem asfaltovou suspenzí, 1 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely	m2	1,00000	24,20	24,20	15%	20,57	20,57
91	712410911RZ2	Údržba povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem asfaltovou suspenzí, 2 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely	m2	1,00000	48,40	48,40	15%	41,14	41,14
92	712410915RZ1	Údržba povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem asfaltovým tmelem, 1 x, včetně dodávky materiálu, natěradly a tmely	m2	1,00000	32,20	32,20	15%	27,37	27,37
93	712410915RZ2	Údržba povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem asfaltovým tmelem, 2 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely	m2	1,00000	64,50	64,50	15%	54,83	54,83
94	712410916RZ1	Údržba povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem lakem reflexním, 1 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely	m2	1,00000	30,20	30,20	12%	26,58	26,58
95	712410916RZ2	Údržba povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem lakem reflexním, 2 x, včetně dodávky materiálu natěradly a tmely	m2	1,00000	60,40	60,40	12%	53,15	53,15
96	712410917RT1	Údržba povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem lakem reflexním, 1 x, materiál ve specifikaci natěradly a tmely	m2	1,00000	13,60	13,60	12%	11,97	11,97
97	712PC01	Dodávka Plastonitu	m2	1,00000	300,00	300,00	30%	210,00	210,00
98	712410918RT1	Údržba povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem 1 x, asfaltovým tmelem, materiál ve specifikaci natěradly a tmely	m2	1,00000	146,00	146,00	15%	124,10	124,10
99	712351111RT2	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	1,00000	251,50	251,50	12%	221,32	221,32
100	712351111RT3	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	1,00000	248,50	248,50	12%	218,68	218,68
101	712351111RT4	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	1,00000	275,00	275,00	15%	233,75	233,75
102	712351111RT5	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	1,00000	257,00	257,00	15%	218,45	218,45
103	712371801RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, . . včetně dodávky fólie, tloušťky 2 mm	m2	1,00000	389,00	389,00	15%	330,65	330,65
104	712311116RZ2	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 2 x, lakem reflexním, včetně dodávky materiálu	m2	1,00000	69,40	69,40	10%	62,46	62,46
105	712348101R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Komínkové odvětrání kanalizace, průměru 50 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávek výrobku	kus	1,00000	1 139,00	1 139,00	11%	1 013,71	1 013,71
106	712348101RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Komínkové odvětrání kanalizace, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávek výrobku	kus	1,00000	1 243,00	1 243,00	11%	1 106,27	1 106,27
107	712348101RT4	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Komínkové odvětrání kanalizace, průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávek výrobku	kus	1,00000	1 295,00	1 295,00	11%	1 152,55	1 152,55
108	712348102R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Komínkové odvětrání střešního souvrství, průměru 50 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávek výrobku	kus	1,00000	1 013,00	1 013,00	11%	901,57	901,57
109	712348102RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Komínkové odvětrání střešního souvrství, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávek výrobku	kus	1,00000	1 065,00	1 065,00	10%	958,50	958,50
110	712348102RT4	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Komínkové odvětrání střešního souvrství, průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávek výrobku	kus	1,00000	1 086,00	1 086,00	10%	977,40	977,40
111	712378101R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 50 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobku	kus	1,00000	1 015,00	1 015,00	10%	913,50	913,50
112	712378101RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobku	kus	1,00000	1 229,00	1 229,00	11%	1 093,81	1 093,81
113	712378101RT4	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobku	kus	1,00000	1 281,00	1 281,00	10%	1 152,90	1 152,90
114	712378102R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií komínkové odvětrání střešního souvrství, průměr 50 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobku	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	10%	900,00	900,00
115	712331101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy na sucho 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka	m2	1,00000	30,70	30,70	10%	27,63	27,63
116	712331101RZ2	Povlakové krytiny střech do 10° pásy na sucho 2 vrstvy, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka	m2	1,00000	61,30	61,30	15%	52,11	52,11
117	712311106RZ2	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2	m2	1,00000	18,00	18,00	12%	15,84	15,84
118	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.;	kg	1,00000	34,80	34,80	10%	31,32	31,32
119	712311111RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, asfaltovou suspenzí, včetně dodávky materiálu	m2	1,00000	29,50	29,50	12%	25,96	25,96
120	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	1,00000	23,90	23,90	10%	21,51	21,51
121	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	1,00000	89,90	89,90	10%	80,91	80,91
122	712341559RZ3	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná rohož	m2	1,00000	187,00	187,00	10%	168,30	168,30
123	712341559RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka strojní hadrová lepenka	m2	1,00000	374,00	374,00	11%	332,86	332,86
124	712361703R00	Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, bez dodávky fólie	m2	1,00000	359,50	359,50	10%	323,55	323,55

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20170801	Oprava a údržba střech v areálech kolejí a menz VUT v Brně
O:	1	Oprava a údržba střech
R:	1	Oprava a údržba střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Sleva z jedn. ceny RTS/URS	J.C.Po Slevě	Cena Celkem po slevě
125	28322012R	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m ² ; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m ²	1,00000	227,00	227,00	12%	199,76	199,76
126	712441559RZ3	Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná rohož	m ²	1,00000	189,00	189,00	10%	170,10	170,10
127	712411101RZ1	Povlaková krytina střech do 30° za studena nátěrem penetračním (ALP), 1 x nátěr, včetně dodávky materiálu	m ²	1,00000	23,50	23,50	10%	21,15	21,15
128	712411101RZ2	Povlaková krytina střech do 30° za studena nátěrem penetračním (ALP), 2 x nátěr, včetně dodávky materiálu	m ²	1,00000	46,50	46,50	11%	41,39	41,39
129	712411106RZ2	Povlaková krytina střech do 30° za studena asfalovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,2 kg/m ²	m ²	1,00000	17,50	17,50	10%	15,75	15,75
130	712411106RZ3	Povlaková krytina střech do 30° za studena asfalovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m ²	m ²	1,00000	21,30	21,30	10%	19,17	19,17
131	712411106RZ4	Povlaková krytina střech do 30° za studena asfalovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m ²	m ²	1,00000	25,20	25,20	10%	22,68	22,68
132	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m ³ ; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	1,00000	41,20	41,20	13%	35,84	35,84
133	712411111RZ1	Povlaková krytina střech do 30° za studena nátěrem asfaltovou suspenzí, 1 x nátěr, včetně dodávky materiálu	m ²	1,00000	28,90	28,90	10%	26,01	26,01
134	712411111RZ2	Povlaková krytina střech do 30° za studena nátěrem asfaltovou suspenzí, 2 x nátěr, včetně dodávky materiálu	m ²	1,00000	57,90	57,90	10%	52,11	52,11
135	712441559RZ4	Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná rohož	m ²	1,00000	378,00	378,00	10%	340,20	340,20
136	712441559RZ5	Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m ²	1,00000	231,00	231,00	12%	203,28	203,28
137	712441559RZ6	Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m ²	1,00000	462,00	462,00	12%	406,56	406,56
138	28322012R	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m ² ; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m ²	1,00000	227,00	227,00	10%	204,30	204,30
139	712371801RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m ²	1,00000	355,50	355,50	11%	316,40	316,40
140	712371801RZ6	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 3 mm	m ²	1,00000	425,00	425,00	11%	378,25	378,25
141	998712204R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny , výšky do 36 m	%	1,00000	4,70	4,70	5%	4,47	4,47
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						15 811,50			14 146,79
142	721210822R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 100	kus	1,00000	135,50	135,50	10%	121,95	121,95
143	721210823R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125	kus	1,00000	152,50	152,50	10%	137,25	137,25
144	721210824U00	Dmtž vpust' střešní DN 150	kus	1,00000	153,00	153,00	11%	136,17	136,17
145	721300942R00	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	1,00000	74,10	74,10	12%	65,21	65,21
146	721300912R00	Pročištění svislých odpadů , v jednom podlaží do DN 200	kus	1,00000	314,50	314,50	11%	279,91	279,91
147	721233112U00	Vtok PP svislý DN110 plochá střecha	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00	10%	1 845,00	1 845,00
148	721233113U00	Vtok PP svislý DN125 plochá střecha	kus	1,00000	2 120,00	2 120,00	10%	1 908,00	1 908,00
149	721233114U00	Vtok PP svislý DN160 plochá střecha	kus	1,00000	2 330,00	2 330,00	11%	2 073,70	2 073,70
150	721233212U00	Vtok PP svislý DN110 pochůz střecha	kus	1,00000	2 710,00	2 710,00	12%	2 384,80	2 384,80
151	721233213U00	Vtok PP svislý DN125 pochůz střecha	kus	1,00000	2 780,00	2 780,00	10%	2 502,00	2 502,00
152	721233214U00	Vtok PP svislý DN160 pochůz střecha	kus	1,00000	2 990,00	2 990,00	10%	2 691,00	2 691,00
153	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci , výšky do 24 m	%	1,00000	1,90	1,90	5%	1,81	1,81
Díl: 765 Krytiny tvrdé						1 065,10			957,41
154	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand , na sucho , do suti	m ²	1,00000	51,90	51,90	10%	46,71	46,71
155	765312860R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand , se zvětralou maltou , do suti	m ²	1,00000	59,20	59,20	12%	52,10	52,10
156	765310070RAB	Zastřešení pálenou krytinou drážkovou , 24,5 x 40,5 cm , střech jednoduchých , tašky s engobou	m ²	1,00000	954,00	954,00	10%	858,60	858,60
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 000,00			800,00
157	767810122U01	Dodávka a montáž atypické mířky na střešní vtok	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	20%	800,00	800,00
Díl: 783 Natěry						1 691,08			1 502,58
158	783950010RAA	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání , odrezivění , 1 x krycí nátěr , 1 x email	m ²	1,00000	179,00	179,00	10%	161,10	161,10
159	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m ²	1,00000	48,80	48,80	10%	43,92	43,92
160	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	1,00000	8,55	8,55	12%	7,52	7,52
161	783401601	Osušení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	1,00000	6,51	6,51	12%	5,73	5,73
162	783422101	Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem	m	1,00000	17,80	17,80	10%	16,02	16,02
163	783413	Klempířský tmel do vody vč. očištění	kus	1,00000	165,00	165,00	10%	148,50	148,50
164	7834133	Lepicí tmel do vody vč. očištění	kus	1,00000	205,00	205,00	10%	184,50	184,50
165	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m ²	1,00000	73,20	73,20	11%	65,15	65,15
166	783415103	Mezinátěr syntetický samozákladující jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m ²	1,00000	81,80	81,80	11%	72,80	72,80
167	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m ²	1,00000	77,60	77,60	12%	68,29	68,29
168	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m ²	1,00000	84,00	84,00	11%	74,76	74,76
169	78349100	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 30°	m ²	1,00000	7,33	7,33	10%	6,60	6,60
170	783491003	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 60°	m ²	1,00000	14,70	14,70	10%	13,23	13,23
171	783491011	Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 30°	m ²	1,00000	14,20	14,20	10%	12,78	12,78
172	783491013	Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 60°	m ²	1,00000	28,50	28,50	10%	25,65	25,65
173	783491021	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za plochu do 2 m ²	m ²	1,00000	14,70	14,70	10%	13,23	13,23
174	783501201	Oškrábání krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m ²	1,00000	35,40	35,40	11%	31,51	31,51
175	783501203	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m ²	1,00000	38,70	38,70	10%	34,83	34,83
176	783501301	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m ²	1,00000	49,60	49,60	12%	43,65	43,65
177	783501303	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m ²	1,00000	49,00	49,00	12%	43,12	43,12
178	783501401	Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m ²	1,00000	6,51	6,51	11%	5,79	5,79
179	783501503	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° tlakovou vodou	m ²	1,00000	58,40	58,40	10%	52,56	52,56
180	783501601	Osušení krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m ²	1,00000	4,88	4,88	12%	4,29	4,29

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20170801	Oprava a údržba střech v areálech kolejí a mez VUT v Brně
O:	1	Oprava a údržba střech
R:	1	Oprava a údržba střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Sleva z jedn. ceny RTS/URS	J.C.Po Slevě	Cena Celkem po slevě
181	783573201	Napouštěcí jednonásobný nátěr bitumenové krytiny asfaltovou suspenzí sklonu do 10°	m2	1,00000	50,80	50,80	13%	44,20	44,20
182	783577201	Krycí jednonásobný nátěr asfaltovou suspenzí bitumenové krytiny sklonu do 10°	m2	1,00000	55,50	55,50	13%	48,29	48,29
183	783577203	Krycí jednonásobný nátěr reflexní asfaltovou suspenzí bitumenové krytiny sklonu do 10°	m2	1,00000	69,60	69,60	13%	60,55	60,55
184	783577211	Krycí dvojnásobný nátěr asfaltovou suspenzí bitumenové krytiny sklonu do 10°	m2	1,00000	109,00	109,00	13%	94,83	94,83
185	783577213	Krycí dvojnásobný nátěr reflexní asfaltovou suspenzí bitumenové krytiny sklonu do 10°	m2	1,00000	137,00	137,00	13%	119,19	119,19
Díl: 799 Ostatní						1 050,00			910,00
186	79900001	Kontrola střechy	hod	1,00000	350,00	350,00	15%	297,50	297,50
187	79900002	Kontrola komínků	hod	1,00000	350,00	350,00	15%	297,50	297,50
188	79900003	Kontrola těsnosti	hod	1,00000	350,00	350,00	10%	315,00	315,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						15 272,40			12 611,81
189	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,00000	282,50	282,50	10%	254,25	254,25
190	979011212R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek za každé další podlaží	t	1,00000	173,00	173,00	12%	152,24	152,24
191	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,00000	532,00	532,00	12%	468,16	468,16
192	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	1,00000	254,00	254,00	12%	223,52	223,52
193	979017111R00	Svislé přemístění sutí k místu nakládky Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m nevybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům	t	1,00000	573,00	573,00	13%	498,51	498,51
194	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00000	188,50	188,50	10%	169,65	169,65
195	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,00000	15,10	15,10	10%	13,59	13,59
196	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,00000	249,50	249,50	10%	224,55	224,55
197	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,00000	27,80	27,80	15%	23,63	23,63
198	979990210R00	Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus	t	1,00000	10 000,00	10 000,00	20%	8 000,00	8 000,00
199	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	1,00000	1 435,00	1 435,00	15%	1 219,75	1 219,75
200	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,00000	350,00	350,00	10%	315,00	315,00
201	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,00000	1 192,00	1 192,00	12%	1 048,96	1 048,96
Celkem						61 766,57			53 901,76