



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

Služby pro směr Jihlava Vysočina

ZMES, s.r.o.

Sadová 829/1

674 01 Třebíč

V Jihlavě dne 30.10.2017

Číslo: Vyjádření/216/17

Vyřizuje: Göth, tel.: 567553216

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na akce: „Jihlava, Nad Plovárnou, obnova VN“ a „Jihlava, Nad Plovárnou, přeložka VN“

Dle předložené dokumentace a na základě místního šetření se stavba **dotýká** místních komunikací (MK), kde jsou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava“) správci, v tomto rozsahu:

Kabely VN a NN – překopy chodníků s krytem z dlažby, protlaky nebo využití stávajících chrániček pod vozovkou s živičným krytem – MK Nad Plovárnou a Polní
(dle situace stavby, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření)

Z titulu majetkového správce předmětných MK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.


souhlasí

s prováděním stavby dle PD při splnění níže uvedených podmínek:

- 1) Pro příčný přechod vozovky v ulici Nad Plovárnou poblíž TS budou využity stávající chráničky.
- 2) Ostatní přechody vozovek pro kabely budou provedeny protlakem, tj. bez porušení konstrukčních vrstev vozovky. Kabely budou uloženy v chráničce s krytím dle ČSN 73 6005. Délka chráničky musí být taková, aby její konce zasahovaly zcela mimo těleso vozovky, min. 1,0 m za obrubu vozovky.
- 3) Startovací a cílová jáma nesmí zasahovat do tělesa vozovky, tj. jejich okraje budou min. 1,0 m za obrubou vozovky.
- 4) Před prováděním prací v MK bude nejdříve v místě zásahu do chodníku s krytem z dlažby rozebrána dlažba (včetně obrub) a řádně uložena, aby nedocházelo k její ztrátě.
- 5) Výkopek **nesmí** být použit pro konstrukci komunikace a bude u chodníku do hloubky konstrukce komunikace odvezen. Výkopek musí být uložen mimo vozovku tak, aby nedošlo k jejímu znečištění. MK nesmí být při provádění prací znečišťovány ani jiným způsobem.
- 6) Po provedení prací v MK bude výkop neprodleně zasypan, u **chodníku s krytem z dlažby** těmito vrstvami:
 - provizorní úprava krytu ze štěrkopísku v tl. konečné úpravy chodníku s krytem z dlažby
 - podklad ze štěrkodrtě 0-32 mm 15 cm
 - zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
 Vše bude řádně hutněno po vrstvách tloušťky max. 15 cm do výše nivelety okolního chodníku.
- 7) Konečná úprava **chodníku s krytem z dlažby**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolního chodníku v této skladbě:
 - dlažba stejného tvaru a charakteru (nepoškozená), v šíři výkopu + 30 cm na každou stranu
 - ložní vrstva dlažby z drtě 4-8 mm 3 cm
 Obruby budou uloženy do betonového lože.
- 8) Otevřený výkop v místní komunikaci bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost chodců a provozu na komunikaci.

- 9) Konečná úprava a protlaky MK budou zajištěny odborně způsobilou firmou, která má pro výkon této činnosti podnikatelské oprávnění. Při provádění výkopů v MK je nutné dodržet TP 146 (s ohledem na podmínky tohoto vyjádření).
- 10) Správce MK může dle skutečného rozsahu prací požadovat další úpravy MK a dle skutečnosti upravit i skladbu komunikací.
- 11) Na všechny práce spojené s provedením konečné úpravy a protlaků MK poskytne **investor stavby** správci záruční dobu v délce trvání **36 měsíců ode dne předání**.
- 12) Do doby předání výkopu je **investor povinen udržovat** porušenou část chodníku ve schůdném stavu se zachováním bezpečnosti chodců.
- 13) Jakékoliv změny týkající se MK **je nutno předem projednat** se správcem místních komunikací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
- 14) Zásah do silničního tělesa může být prováděn teprve až **po nabytí právní moci rozhodnutí** o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací, o jehož vydání je povinen investor, resp. dodavatel požádat u silničního správního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy.
- 15) Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět v období **od 1. dubna do 15. října kalendářního roku**. Mimo toto období nebudeme vzhledem k zimní údržbě místních komunikací povolovat žádné zásahy do silničního tělesa.
- 16) Minimálně 30 dní před zahájením prací investor resp. dodavatel:
 - podá žádost ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně podrobného situačního plánu (Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy)
 - uzavře smlouvu se správcem MK o záruce na provedené práce (investor)
- 17) **Toto vyjádření slouží i jako souhlas ke zvláštnímu užívání místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., § 25, odst. 6, písm. d) – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.**
- 18) Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



Digitálně podepsal Libor Göth
 DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60727772, o=SLUŽBY
 MĚSTA JIHLAVY s.r.o. [IČ 60727772], ou=0677,
 cn=Libor Göth, sn=Göth, givenName=Libor,
 serialNumber=P329898
 Datum: 2017.10.30 06:58:16 +01'00'

Libor Göth
 vedoucí střediska správy
 místních komunikací

Příloha

situace stavby

Na vědomí

Magistrát města Jihlavy – OD

odbor dopravy

Tyršova 18, Jihlava | detašované pracoviště


Magistrát města Jihlava

MMJ/40/153888/2017
jihlava 17.12.2017Magistrát města Jihlavy
Majetkový odbor
Alice Dohnalová
-zde-Váš dopis ze dne
18.12.2017číslo jednací
MMJ/OD/153888/2017-PřP
SZ-MMJ/OD/25407/2017/2
UID jihlvp17v01n0ivyřizuje / telefon
Ing. Příbyl/565 593 533Jihlava
19.12.2017

Stanovisko k žádosti MO k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Odbor dopravy obdržel žádost Majetkového odboru o stanovisko na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na kabelové vedení VN a NN, žadatel společnost ZMES, s.r.o., Na Bělidle 1a, Jihlava pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, stavba - akce „Jihlava, Nad Plovárnou, přeložka VN“. Smlouva se týká mj. pozemků p. č. 1346/1, 5477/40, 5477/107 v k. ú. Jihlava.

Odbor dopravy se s předkládaným návrhem seznámil a **souhlasí** s uzavřením výše uvedené smlouvy za podmínky, že dotčené komunikace budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a budou dodrženy podmínky pověřeného správce MK a ÚK, tj. Služby města Jihlavy, s.r.o. O tyto podmínky si musí žadatel požádat u SMJ, s.r.o. Pokud mu byly vydány v rámci řízení u obecného stavebního úřadu, lze je použít i pro uzavření smlouvy.

Magistrát města Jihlavy
odbor dopravyIng. Ján Tinka
v z. Ing. Karel Trojan
vedoucí odboru dopravy

Rozdělovník:

- 1) Magistrát města Jihlavy, majetkový odbor, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
- 2) MMJ - OD – spis

oddělení služeb v životním prostředí

ZMES, s.r.o.
Sadová 829/1
674 01 Třebíč

Váš dopis ze dne
17.10.2017

číslo jednací
MMJ/OŽP/126956/2016
jihlv17v01hno

vyřizuje / telefon
Ing.Marek/565593365

Jihlava
15.11.2017

Vyjádření správce veřejné zeleně k dotčení pozemků ve vlastnictví statutárního města Jihlavy.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, oddělení služeb v životním prostředí jako správce veřejné zeleně obdržel dne 17.10.2017 žádost o vyjádření k projektované zákaznické stavbě: „1040013645 Jihlava, Nad Plovárnou, obnova VN a 1030030481 Jihlava, Nad Plovárnou, přeložka VN“. Realizací záměru budou dotčeny pozemky ve vlastnictví statutárního města Jihlavy p.č. 1665/1; 6006/21; 6006/2; 6006/12; 6006/14; 5479/41; 5478/2 v k.ú. Jihlava.

Správce veřejné zeleně s o u h l a s í s realizací záměru za předpokladu plného respektování níže uvedených podmínek:

1. Při realizaci akce budou dodržena ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
2. Při provádění stavby je nutné dbát na to, aby nebyla poškozena stávající zeleň. Veškeré zásahy do veřejné zeleně je nutné řešit pouze se správcem zeleně – OŽP oddělení služeb v životním prostředí.
3. Výkopové práce nesmí být vedeny blíže než 2,5 m od paty kmene stromů na staveništi.
4. Výkopové práce realizované v kořenovém prostoru (prostor pod korunou stromu ohraničený okapovou linií) dřevin musí být prováděny ručně a to především okolo borovic černých na pozemku p.č. 1665/1. Při výkopu se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2 cm. Pokud dojde k poškození, musí být kořen ostře přetnut a místo řezu zahlazeno. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.
5. Před zahájením stavby investor stavby (nebo pověřená osoba) vyzve správce veřejné zeleně, který vytýčí ochranná pásma stromů, za účelem zajištění ochrany těchto stromů před mechanickým poškozením na pozemcích dotčených stavbou.(tel.: 565 593 365).
6. V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, správce zeleně požaduje v projektové dokumentaci jednoznačně vymezit plochu staveniště pro tuto stavbu.

7. V případě dotčení zeleně na pozemcích statutárního města Jihlavy (např. vjezdem mechanizace, výkopovými pracemi, dočasným uložením stav. materiálu aj.) je před zahájením akce povinností investora popřípadě zhotovitele ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství (dle obecně závazné vyhlášky č.5/2016) správci VZ (kontakt: Ing. David Marek, tel. 565593365). Správce VZ budou před zahájením stavby stanoveny limity pro využívání dotčeného území (určení ploch pro skladování materiálu, trasy pro pojezdění stavební techniky apod.).

8. Po ukončení stavby bude z pozemků zasažených výkopovými pracemi odstraněno kamení a zbytky stavebního materiálu. Terén bude urovnán a zhutněn v případě potřeby dodána 10 cm vrstva ornice nebo kompostu a založen trávník. Při zakládání trávníku budou dodrženy postupy dané normami SADOVNICTVÍ A KRAJINÁŘSTVÍ ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků a ČSN DIN 18 915 Práce s půdou. Upravené pozemky budou na základě písemného protokolu předány zpět do správy OŽP.

Realizací tohoto projektu nedojde k dotčení dřevin ošetřených v rámci projektu „Revitalizace městské zeleně v Jihlavě“.

S pozdravem

Ing. Martina Gregorová
Vedoucí oddělení služeb v ŽP