

Príloha č. 1 - Soupis místností pro provádění úklidových služeb

I 1	účel místnosti		úklid		*kladní rozměry												
	Název	Funkční zařazení (DB)=dvadelní budova [PQ]-provvozní budova,			Plocha	Obvod	výška místnosti	světla výška	Povrch	Parametra	Povrch	Obklad	Týžka obkladu	Parametra	Povrch / podhled	Parametra	
1.PP																	
S1.02	CHODBA	N	6-ti denní	standard	10,07	14,30	5,10			STĚRKA				TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
S1.03	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	68 denní	standard	10,02	5,32	2,45			STĚRKA				TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
S1.07	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	68 denní	standard	16,51	19,49	3,370			STĚRKA				TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
S1.14	CHODBA	N	6-ti denní	standard	14,261	16,3,29	2,60			MARMOLEUM				MALBA		PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ	
S1.15	ŠATNA MUŽIKAL-EXTERNIŠTĚ ŽENY	N	6-ti denní	standard	12,25	16,37	2,60			MARMOLEUM				MALBA		PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ	
S1.16	WC	N	64t denní	standard	6,63	10,56	2,60			KERAMICKÁ DLAŽBA				OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6	SDK PODHLÉD IMPREGNOVANÝ
S117	WC	N	68 denní	standard	6,63	10,58	2,60			KERAMICKÁ DLAŽBA				OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6	SDK PODHLÉD IMPREGNOVANÝ
S1.18	ŠATNA MUŽIKAL-EXTERNIŠTĚ MUŽI	N	6-ti denní	standard	11,51	14,73	2,60			MARMOLEUM				MALBA			
S1.21	ZKUŠEBNA ORCHESTRU	N	641 denní	standard	173,95	52,90	3,00			PRKĚNNÁ NA DŘEV. ROŠTU	plocha P21h 68,36m2			SDK OBKLAD TVAROVANÝ SDKOBKLAD POHLTIVÝ	ZABUDOVANÝ INTERIÉR (MDF+DÝHA)	DG1 (208,31 m2) DG2(21m2)	SDK PODHLÉD NEPRŮZVUČNÝ SDK PODHLÉD TVAROVANÝ
S1.22	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	641 denní	standard	15,50	11,30	2,450			STĚRKA				TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
S1.23	CHODBA	N	6-hdenní	standard	6,00	11,95	2,60			STĚRKA				BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
S1.24	ŠATNA BILETÁREK	N	641 denní	standard	13,31	15,35	2,60			KERAMICKÁ DLAŽBA				MALBA		PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ	
S1.26	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	641 denní	standard	13,55	8,66	2,450			STĚRKA				TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
S1.28	CHODBA	N	641 denní	standard	6,11	1,96	260			STĚRKA				BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ	
S1.29	ŠATNA ORCHESTR ŽENY	N	641 denní	standard	26,83	21,90	3,00			MARMOLEUM				MALBA		SDK PODHLÉD	
S1.30	LADIRNA ORCHESTRU	N	641 denní	standard	31,43	24,70	3,00			MARMOLEUM				MALBA	AKUSTICKÝ OBKLAD	3	SDK PODHLÉD POHLTIVÝ
S1.31	ŠATNA ORCHESTR MUŽI	N	6-ti denní	standard	29,19	23,30	300			MARMOLEUM				MALBA		SDKPODHLÉD	
S1.33	WC+5 PRC HA-DIRIQ E N T	N	64t denní	standard	3,60	7,85	2,60			KERAMICKÁ DLAŽBA				OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6	SDK PODHLÉD IMPREGNOVANÝ
S1.34	WC ŽENY	N	68 denní	standard	7,92	12,20	2,60			KERAMICKÁ DLAŽBA				OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6	SDK PODHLÉD
S1.35	UMÝVÁRNA Ž.	N	68 denní	standard	11,96	15,95	2,60			KERAMICKÁ DLAŽBA				OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6	SDK PODHLÉD IMPREGNOVANÝ
S1.36	UMÝVÁRNA M.	N	6t denní	standard	11,96	15,95	2,60			KERAMICKÁ DLAŽBA				OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6	SDK PODHLÉD IMPREGNOVANÝ
S142	WC MUŽI	N	68 denní	Standard	7,76	14,35	2,60			KERAMICKÁ DLAŽBA				OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6	SDK PODHLÉD
S1.43	ŠATNA+WC+SPRCHA ÚDRŽBY	N	68 denní	standard	10,92	17,45	2,60			KERAMICKÁ DLAŽBA				OMÍTKA MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6	SDK PODHLÉD IMPREGNOVANÝ
S1.44	CHODBA	N	641 denní	standard	38,93	48,60	3,00			MARMOLEUM				MALBA		PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ	
S1.46	UMÝVÁRNA BILETÁREK	N	641 denní	standard	9,07	15,45	2,60			KERAMICKÁ DLAŽBA				OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6	SDK PODHLÉD IMPREGNOVANÝ
S1.48	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	641 denní	standard	25,49	9,70	2,45			MARMOLEUM				TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	
S 1.53	PRÁDELNA	N	3xtydňi	Standard	9,59	12,55	2,45			KERAMICKÁ DLAŽBA				OMÍTKA	KERAMICKÝ	2,45	MALBA FUNGICIDNÍ
S1.64	SUŠÁRNA	N	3xÁyden	standard	25,06	22,34	2,45			KERAMICKÁ DLAŽBA				MALBA FUNGICIDNÍ			MALBA FUNGICIDNÍ
S1.65	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	68 denní	standard	24,94	9,70	2,45			STĚRKA				TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
S1.56	CHODBA	N	68 denní	standard	176,51	137,87	2,45-215			STĚRKA	P39(13,49m2)			BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
S1.67	ZÁZEMÍ ÚKLIDU	N	7-17H denní	standard	22,70	19,38	4,52			STĚRKA				MALBA		omyvatelný nátěr do 25m POHLEDOVÝ BETON MALBA	
S1.70	ŠATNA-HASIČ	N	68 denní	standard	5,40	10,44	2,00			MARMOLEUM				MALBA		PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ	
S1.S01	SCHODIŠTĚ	N	641 denní	standard	5,57	8,90	2,45			TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
S1.803	SCHODIŠTĚ	N	68 denní	standard	7,73	9,50	2,45			TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
S1.S04	SCHODIŠTĚ	N	68 denní	standard	7,73	9,50	2,45			TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
S1.S08	SCHODIŠTĚ	N	68 denní	standard	7,44	16,84	3,37			TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
S1.S51	SCHODIŠTĚ	N	68 denní	standard	13,75	12,30	2,45			TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
S1.553	SCHODIŠTĚ	N	68 denní	standard	14,29	12,30	2,45			TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
S1.W05	VÝTAH OSOBNÍ-KLADNÍ	N	7-mi denní	standard	7,68	11,30	4,70			POLYURETANOVÝ NÁTĚR				NÁTĚR		NÁTĚR	
	VÝTAH OSOBNÍ-KLADNÍ	N	7-mi denní	standard	7,68	11,30	3,70			POLYURETANOVÝ NÁTĚR				NÁTĚR		NÁTĚR	
1.PP mul peJro																	
50.05	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	68 denní	standard	2,27	6,19	2,45			STĚRKA				TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	
50.51	ZÁDVEŘI	N	68 denní	standard	16,65	18,41	2,40			KERAMICKÁ DLAŽBA				MALBA		POHLEDOVÝ BETON MALBA	

Příloha č. 1 - Soupis místností pro provádění úklidových služeb

i	Z	Funkční zařazení (DB) =řivadelní budova (P.D.) = provozní budova,	CYKLUS ÚKLIDU	n	1	1	2	Povrch	Povrch	Obklad	plocha obkladu	2	Povrch / poštřed	0	
															VAR (t m ²)
S0.E2	VSTUP ZÁSOBOVÁNÍ	N	6ti denní	standard	35,50	31,06	2,40	MARMOLEUM ČISTICIZÓNA	fištel zóna 337m ²	MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
80.53	ODPADY	N	6-ti denní	standard	17,06	19,28	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,43	plocha obkladu 4,86 m ²	POHLEDOVÝ BETON MALBA	emyvatelný nátěr na celou S.V. + ochrana rohů
SOM	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	6-ti denní	standard	11,17	9,80	2,45	MARMOLEUM		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	-
SD.S01	SCHODIŠTĚ	N	6ti denní	standard	5,57	7,80	2,45	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON	-
S0.S51	SCHODIŠTĚ	N	ti-H denní	standard	13,77	9,00	2,45	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON	-
1.NP															
1.03	FOYER STUDIOVÉ SCÉNY	DB	6-11 denní	představení BB	135,89	61,20	3,70	3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA	PX02(16,5m ²) Jan užitkových dekorativních panelů, Pístici roboi viz	DEKORATIVNÍ STĚRKA	RELIEFNÍ DEKORATIVNÍ	-	AKUSTICKÝ PODHLED, ARCHITEKTONICKÝ KOVOVÝ LAMELOVÝ	C01 je architektonický vč.akustických o
1.04	ZÁDVEŘÍ	DB	8-ti denní	představení BB	13,61	15,60	3,70	3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA ČISTICI ROHOŽ	čistící rohož (3,7m ²) viz tab.ostatních	DEKORATIVNÍ STĚRKA	PANELY	-	ARCHITEKTONICKÝ KOVOVÝ LAMELOVÝ	-
1.06	WC MUŽI	DB	6-ti denní	představení BB	23,05	26,55	3,70	2,603,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA		OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD ZRCADLA	2,703,10	SDK, MALBA	-
1.06	ŠATNA	DB	6ti denní	Podstavení BB	25,04	20,35	3,70	3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA	-	OMÍTKA, MALBA	-	-	AKUSTICKÝ SDK.	-
1.07	WC ŽENY	DB	641 denní	představení BB	20,05	24,90	3,70	3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA	-	OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD ZRCADLA	3,10	SDK, MALBA	-
1.08	WC IMOBILNÍ	DB	641 denní	představení BB	4,65	9,20	3,70	3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA	-	OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	3,10	SDK.	-
1.09	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	6,47	7,72	3,70	3,70	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR, STĚRKA	transparentní nátěr P12 na achodech, P05 57m ²	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR		-	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	-
1.10	ZÁDVEŘÍ	DB	6-ti denní	standard	3,87	7,87	2,30	2,30	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR		-	AKUSTICKÝ POHLTIVÝ,	-
111	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	11,76	11,60	2,30	2,30	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR		-	POHLEDOVÝ BETON,	-
1.12	CHODBA	OB	6ti denní	standard	24,15	32,10	2,30	2,30	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR		-	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	-
1.10	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	641 denní	standard	9,55	9,10	3,70	3,70	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR		-	POHLEDOVÝ BETON,	-
1.17	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6ti denní	standard	10,77	10,10	2,30	2,30	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR		-	POHLEDOVÝ BETON,	-
1.18	ZÁDVEŘÍ	DB	6-U denní	standard	3,85	7,85	2,30	2,30	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR		-	AKUSTICKÝ POHLTIVÝ,	-
1.26	HLEDIŠTĚ	DB	6ti denní	představení HS	410,96	81,79	13,20-6,65	10,60-4,90	DEKORATIVNÍ STĚRKA CEMENT.MODIFIK.NÁTĚR	dekorativní stěrka P45 (499m ²). Pozprašný nátěr P41(453m ²) žb.kce v ceřá pláepod konstrukci pro sedadla	PRYSKYŘIČNÁ STĚRKA, OMÍTKA	RELIEFNÍ AKUSTICKÉ PANELY AKUSTICKÉ PANELY		ARCHITEKTONICKÝ DESKOVÝ TVAROVANÝ (akuatteky odrazivý), AKUSTICKÝ POHLTIVÝ. AKUSTICKÝ POHLTIVÝ. MALBA	
1.28	1/2 CHODBA	DB	6ti denní	představení HS	15,49	23,90	2,50	2,50	BITUMENOVÉ TERACO ČISTICI ROHOŽ	PX02(9m ²), P02(13,3m ²), El tel rohož (2,4tr ²) viz tab.ostatních vwwcú		RELIEFNÍ DEKORATIVNÍ PANELY	2,50	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	-
1.29	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6ti denní	standard	5,88	10,98	2,50	2,50	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR		-	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	-
1.36	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6ti denní	standard	4,29	5,90	2,50	2,50	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR		-	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	-
«7	1/2 CHODBA	DB	6ti denní	představení HS	15,49	23,90	2,50	2,50	BITUMENOVÉ TERACO ČISTICI ROHOŽ	PX02(9m ²), P02(13,3m ²), vs tel rohož (2,4TO2) viz tab.ostatních		RELIEFNÍ DEKORATIVNÍ PANELY	2,50	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	
1.39	ŠATNA	DB	6ti denní	představení HS	58,63	38,60	2,50	2,50	BITUMENOVÉ TERACO		OMÍTKA, MALBA NÁTĚR			POHLEDOVÝ BETON MALBA	-

Příloha č. 1 - Soupis místností pro provádění úklidových služeb

Označení	účel místnosti		CYKLUS ÚKLIDU		#Tl. (t. M. H) (i)				podlaha		stěny		stropy		
	D	Funkční zařazení [DB, J, dl, w, dd, n] budova [PD]: provozní budova,	CYKLUS	VAR	Plocha	Obvod	Výška místnosti	Světla výška	Povrch	Poznamánka	Povrch	Obklad	Výška obkladu	Poznamánka	Povrch / podhled
140	FOYER	DB	6-tj denní	představení HS	323,16	140,36	5,302,50	5,302,50	BITUMENOVÉ TERACO	Sokl PX02(45cm) je jen v části místnosti	DEKORATIVNÍ STĚRKA	RELIEFNÍ DEKORATIVNÍ PANELE. LAKOVANÉ SKLO, SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ			POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
141	VSTUPNÍ ZÁDVEŘI	DB	6-ti denní	představení HS	22,28	24,77	5,30	5,30	BITUMENOVÉ TERACO ČISTÍCÍ ROHOŽ	PX02(58m)ct s(t) i rohož (11,83m2) viz tab. ostatních		UKOVANÉ SKLO	5,36		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
142	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-11 denní	standard	6,28	11,06	4,02	3,75	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON, OMITKA MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
143	KOMORA ÚKLIDOVÁ	DB	641 denní	standard	2,52	6,45	3,70	2,60	DEKORATIVNÍ STĚRKA			KERAMICKÝ OBKUD	2,00		SDK, MALBA
1.S01	SCHODIŠTĚ	DB	641 denní	standard	5,57	6,90	2,45	2,45	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.S02	SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	5,57	6,90	2,45	2,45	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.603	SCHODIŠTĚ	DB	641 denní	standard	7,73	9,50	2,60	2,60	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.S04	SCHODIŠTĚ	DB	641 denní	standard	7,73	9,50	2,60	2,60	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.S07	SCHODIŠTĚ	DB	641 denní	představení BB	14,63	19,88	3,00	3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA		DEKORATIVNÍ STĚRKA STĚRKA	RELIEFNÍ DEKORATIVNÍ PANELE.			ARCHITEKTONICKÝ KOVOVÝ UMELOVÝ
1.S08	SCHODIŠTĚ	DB	641 denní	představení BB	14,63	19,88	3,00	3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA		DEKORATIVNÍ STĚRKA STĚRKA	RELIEFNÍ DEKORATIVNÍ PANELE.			ARCHITEKTONICKÝ KOVOVÝ UMELOVÝ
1810	SCHODIŠTĚ	DB	641 denní	představení HS	38,35	25,34	5,322,4	5,322,4	DEKORATIVNÍ STĚRKA	sokl Jemu IHM1H0 Skla					POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.813	SCHODIŠTĚ EXTERNÍ	DB	641 denní	standard	288,8	80	-	-	STĚRKA exteriér						
1.V01	VÝTAH NÁKLADNÍ	DB	641 denní	standard	7,97	11,45	-	-			NÁTĚR				
1.V02	VÝTAH OSOBNÍ	DB	641 denní	představení HS	4,00	0,00	-	-	POLYURETANOVÝ NÁTĚR		NÁTĚR	SKLENÝ OBKUD	2,54		
1.V03	VÝTAH OSOBNÍ	DB	641 denní	představení HS	4,00	0,00	-	-	POLYURETANOVÝ NÁTĚR		NÁTĚR	SKLENÝ OBKUD	2,54		
1.V04	VÝTAH OSOBNÍ (MOBILNÍ)	DB	641 denní	představení BB	4,16	6,22	-	-	POLYURETANOVÝ NÁTĚR	nmFMIn dojezdu	NÁTĚR				
1.V07	ZVEDACÍ PLOŠINA KULISOVÁ	DB	641 denní	standard	27	37	1600	-			NÁTĚR				
1.V06	ZVEDACÍ PLOŠINA	DB	641 denní	standard	19,72	19,63	-	-			NÁTĚR				
1.61	MISTR OSVĚTLNÍ A JEVIŠTĚ	PB	641 denní	standard	14,03	15,96	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(7,00m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.62	ČEKÁRNA TECHNIKŮ	PB	641 denní	standard	15,15	16,43	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,88m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.53	RYCHLÉ PŘEVLEKY	PB	6-ti denní	standard	21,73	18,63	2,56	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,88m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.64	MASKÉRNA	PB	641 denní	standard	21,65	19,23	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(14,28m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.66	ČEKÁRNA HERCŮ-knihovna	PB	641 denní	standard	20,96	18,63	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,08m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.68	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	641 denní	standard	11,64	9,90	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.67	CHODBA	PB	641 denní	standard	151,68	137,04	2,56	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(71,45m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH	2580		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.68	ČEKÁRNA HERCŮ	PB	641 denní	standard	28,64	21,63	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(14,83m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
149	REKVIZITY	PB	6-ti denní	standard	35,96	24,43	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(16,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.60	VRÁTNICE	PB	7-mi denní	standard	15,49	16,63	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(10,78m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.61	PERSONÁLNÍ VSTUP	PB	7-mi denní	standard	35,83	31,38	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX04(6,70m), PRR(36,71 m2)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH	2580		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.62	ZÁDVEŘI	PB	7-mi denní	standard	6,40	11,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA ČISTÍCÍ ROHOŽ	PX02(4,83m), Cx tici rohož (3,9m2) viz tab. ostatních	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.63	OBCHODNÍ A PRPAGAČNÍ ODD.	PB	541 denní	standard	29,23	22,93	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(14,68m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.64	MANAŽER OBCHODNÍHO	PB	541 denní	standard	21,73	18,63	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,98m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.66	VEDOUČÍ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ	PB	541 denní	standard	14,83	16,53	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02<12,73 m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.88	PRONAJ (MATE LNÝ PROSTOR	PB	5-ti denní	standard	63,96	51,89	2,58	2,58			POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.67	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	641 denní	standard	11,64	9,90	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR
1.68	CHODBA	PB	541 denní	standard	27,71	30,20	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(17,35m)	POHLEDOVÝ BETON	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH	2580		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR

4*(1?)

Příloha č. 1 - Soupis místností pro provádění úklidových služeb

Označení	účel místnosti		CYKLU	OKUDU	Plocha m ²	Obvod m	I m	1 3 c.	MI 1 Pozemní	stěry M Povrch	stěry M Obklad	stropy 11 ii Pozemní	Pozemní	
	Název	Funkční zařazení DB: divadelní budova PDJ/provozní budova,												VAR
1.69	ŠATNA VRÁTNICE	PB	7-ti denní	standard	9,05	12,13	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(6,58m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	-	
1.71	WC-MUŽI	PB	6-ti denní	* * *	10,61	16,41	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO	SDK PODHLED	-	
1.72	WC-ŽENY	PB	6-ti denní	etandard	8,86	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO	SDK PODHLED	-	
1.73	SPRCHY	PB	(MI denní	standard	5,61	9,80	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	-	
1.74	VIP ŠATNA	PB	641 denní	standard	16,46	18,83	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,08m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	-	
1.76	WC	PB	6-ti denní	standard	4,41	9,10	2,58	2,40	POVLAKOVÁ KRYTINA		KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	-	
1.76	ZADVEŘI	PB	6-ti denní	standard	1,67	5,30	2,58	2,52	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(2 10m)	MALBA	KOVOVÝ AKUSTICKÝ	-	
1.77	ZADVEŘI	PB	6-ti denní	standard	3,48	7,57	2,58	2,52	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(3,55m)	MALBA	KOVOVÝ AKUSTICKÝ	-	
1.78	KUCHYŇKA	PB	6-ti denní	standard	14,21	18,86	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,67m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	OBKLAD	SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	CG2(4,30m2)
1.80	WC-ŽENY	PB	5-ti denní	standard	6,86	14,03	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO	SDK PODHLED	-	
«1	WC-MUŽI	PB	5-ti denní	etandard	10,46	16,31	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO	SDK PODHLED	-	
1.82	RESPIRIUM	PB	6-ti denní	standard	11,29				POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	-	
1.83	WC-IMOBILNI	PB	5-ti denní	standard	5,34	9,50	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	-	
1.551	SCHODIŠTĚ	PB	6-ti denní	standard	14,79	9,00	2,60	2,60	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	-	
1.562 Z.PP	SCHODIŠTĚ	PB	6-ti denní	standard	14,68	9,00	2,60	2,60	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	-	
2.01	FOYER STUDIOVÉ SCÉNY	DB	641 denní	představení BB	112,14	55,94	4,30	3,55	DEKORATIVNÍ STĚRKA	délka soklu PX02(22bm)	DEKORATIVNÍ STĚRKA STĚRKA	RELI FNI DEKORATIVNÍ PANELE	3,55	ARCHITEKTONICKÝ KOVOVÝ LAMELOVÝ
2.02	ZADVEŘI	DB	66 denní	představení BB	3,17	7,13	4,30	2,60	DEKORATIVNÍ STĚRKA	-	MALBA	-	-	AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA
2.03	ZADVEŘI	DB	6-ti denní	představení BB	3,17	7,13	4,30	2,60	DEKORATIVNÍ STĚRKA	-	MALBA	-	-	AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA
2.04	STUDIOVÁ SCÉNA	DB	1x týden	etandard	239,56	61,91	8,25	6,00	DIVADELNÍ PODLAHA -PRKNA	podlaha - DODÁVKA BOSCH REXROTH	MALBA, OCELOVÝ ROST ZÁVĚS	SPECIÁLNÍ AKUSTICKÉ OBKLADY ZÁVĚS	4,45	MALBA, OCELOVÝ ROST, ocel.rost podhled - DODÁVKA BOSCH REXROTH
2.07	CHODBA	DB	641 denní	představení BB	5,09	9,37	4,30	3,00	DIVADELNÍ PODLAHA -PRKNA	-	MALBA	-	-	AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA
2X18	INSPICIENT	DB	64 denní	standard	4,27	8,32	4,30		STĚRKA	-	OMITKA, MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA
2.09	CHODBA	DB	64 denní	standard	38,21	29,65	4,56	3,60	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA
2.10	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	64 denní	standard	3,68	6,40	2,45		STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR
2.12	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	3,48	5,64	2,45		STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR
2.13	WC ŽENY	DB		představení HS	30,60	24,88	2,45		BITU MĚNOVÉ TERACO	-	-	DEKORATIVNÍ PANELE	2,45	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR
2.14	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	64 denní	standard	5,97	8,40	2,45		STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR
2.1»	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	64 denní	standard	4,22	5,90	2,45		STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR
2.20	WC MUŽI	DB	64 denní	standard	30,23	39,13	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	-	-	DEKORATIVNÍ PANELE	2,45	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR
2.20	WC MUŽI	DB	64 denní	představení HS	39,23	39,13	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	-	-	DEKORATIVNÍ PANELE	2,45	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR
2.21	FOYER	DB	94 denní	představení HS	209,02	105,90	2,45	2,45	BITUMENOVÉ TERACO DEKORATIVNÍ STĚRKA	délka soklu RX02(30,59m), okraje P2(13,75m2)	DEKORATIVNÍ STĚRKA STĚRKA	LAKOVANÉ SKLO SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ	2,45	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR
2.22	CHODBA	DB	64 denní	standard	5,09	9,37	4,30	3,00	DIVADELNÍ PODLAHA -PRKNA	podlaha - DODÁVKA BOSCH REXROTH	MALBA	-	-	MALBA
2.26	UMÝVÁRNA ŽENY	DB	64 denní	představení HS	28,04	21,70	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	-	DEKORATIVNÍ STĚRKA STĚRKA	ZRCADLA	2,45	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR
2.2«	KOMORA ÚKLIDOVÁ	DB	64 denní	představení HS	4,85	6,90	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	-	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,45	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR
2.27	WC IMOBILNI ŽENY	DB	64 denní	představení H 3	4,65	6,90	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	-	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,45	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR
2.28	WC IMOBILNI MUŽI	DB	64 denní	představení HS	4,85	6,90	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	-	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,45	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR

Příloha č. 1 - Soupis místností pro provádění úklidových služeb

i 9 8	účel místnosti		úklid		základní rozměry				podlaha		stěny			stropy	
	Název	Funkční zarození (DBI^{divadelní budova (PD)} provozní budova.	CYKLUS	VAR	Plocha	Obvod	Výška místnosti	Střední výška	Povrch	Pozastávka	Povrch	Obklad	Výška obkladu	Pozastávka	Pozastávka
			CYKLUS	VAR	ES*	131	131	ffSI	■		M				
2.29	UMYVÁRNA MUŽI	DB	6-ti denní	představení H5	28,94	21,70	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	-	DEKORATIVNÍ STĚRKA STĚRKA	ZRCADLA	2,45		POHLEDOVÝ BETON NATĚR
2.30	CHODBA	DB	68 denní	Btendard	9,55	27,00	2,45	2,45	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA
2.31	CHODBA	-	6-ti denní	standard	15,21	18,80	2,45	2,45	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA
2AB	CHODBA - MOST	DB	64 denní	standard	19,21	22,50	2,30		POVLAKOVÁ KRYTINA	-	-	-	-		SDK, MALBA
2.S01	SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	5,57	8,90	2,32		TRANSPARENTNÍ NATĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON NATĚR
2.S02	SCHODIŠTĚ	DB	6-41 denní	el.andard	5,57	6,90	2,32		TRANSPARENTNÍ NATĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON NATĚR
2.S03	SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	7,73	9,50	2,45		TRANSPARENTNÍ NATĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON NATĚR
2.S04	SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	7,73	9,50	2,45		TRANSPARENTNÍ NATĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON NATĚR
2.S11	SCHODIŠTĚ	DB	8-ti denní	představení HS	35,50	24,20	2,42		DEKORATIVNÍ STĚRKA	PX02 jen u výtahů	DEKORATIVNÍ STĚRKA STĚRKA	-	-		-
2JE1	MASKÉRNA RYCHLÉ PŘEVLEKY	PB	6-ti denní	standard	27,37	21,38	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(9,34m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.62	ČEKÁRNA HERCŮ	PB	6-ti denní	standard	11,07	14,93	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(11,71m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.83	SÓLA MUŽI I	PB	6-ti denní	standard	17,74	18,83	2,58	2,68	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,08m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.64	SÓLA MUŽI II	PB	6-ti denní	standard	17,62	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,08m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.66	WC	PB	6-ti denní	standard	6,10	13,10	2,58	3,40	POVLAKOVÁ KRYTINA		-	KERAMICKÝ OBKLAD	-		SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ, SDK PODHLED
	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	641 denní	standard	11,64	9,96	2,58	259	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.68	SPRCHY	PB	641 denní	standard	5,61	9,60	2,58	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ	-		SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ
280	SÓLAŽENY I	PB	641 denní	standard	16,37	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,08m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.61	WC	PB	641 denní	standard	4,04	8,40	2,58	3,40	POVLAKOVÁ KRYTINA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD	-		SDK PODHLED
2.62	SÓLA ŽENY II	PB	6-ti denní	standard	17,75	18,63	2,56	2,59	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,08m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.63	WC	PB	641 denní	standard	6,07	12,80	2,58	3,40	POVLAKOVÁ KRYTINA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD	-		SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ, SDK PODHLED
2.64	SÓLA ŽENY III	PB	641 denní	standard	17,75	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.66	SBOR ŽENY	PB	641 denní	standard	43,79	27,48	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(18,41m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.86	KOREPETICE	PB	54) denní	standard	20,32	16,33	2,58	3,40	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,53m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	AKUSTICKÝ POHLTIVÝ OBKLAD	-		POHLEDOVÝ BETON
2.69	ŠATNA GARDEROBA	PB	541 denní	standard	13,38	15,68	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,40m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.70	GARDEROBA	PB	641 denní	standard	14,15	16,43	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,58m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.71	ŠATNA NÁPOVĚDY+INSPICIE M.	PB	541 denní	standard	14,19	18,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.72+2.73	FOTOATELIÉR	PB	541 denní	standard	18,48	18,89	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,61m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.74	DTP PRACOVISTĚ	PB	541 denní	standard	11,70	15,09	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(10,22m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.76	SPECIALISTA	PB	641 denní	standard	14,03	15,96	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PXD2(6,18m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.76	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	641 denní	standard	11,64	9,96	2,56	258	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON	-	-		POHLEDOVÝ BETON
2.77	CHODBA	PB	64 denní	standard	114,81	105,51	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(59,78m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ	-		POHLEDOVÝ BETON
2.79	CHODBA	PB	6ti denní	standard	113,68	10,57	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(60,85m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCEL PLECH	-		POHLEDOVÝ BETON
280	KUCHYŇKA	PB	64 denní	standard	14,21	18,64	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,67m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCEL PLECH	-		SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ
281	WC-ŽENY	PB	641 denní	standard		8,86	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO	-		SDK PODHLED
282	WC-MUŽI	PB	64 denní	standard	10,81	16,41	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO	-		SDK PODHLED	
286	WC-ŽENY	PB	64 denní	standard		8,68	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO	-		SDK PODHLED
287	WC-MUŽI	PB	64 denní	standard	10,48	16,11	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO	-		SDK PODHLED	
288	IntNA NÁPOVĚDY+INSPICIE Ž.	PB	5-ti denní	standard	14,23	10,03	2,58	2,59	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,40m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
280	RESPIRIUM-šatna	PB	64 denní	standard	11,92				POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON
289	ÚKLID	PB	64 denní	standard	5,70	9,90	2,58	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ	-		PODHLIED

Příloha č. 1 - Soupis místností pro provádění úklidových služeb

Označení	Název	účel místnosti I úklid				CYKLUS UKUDU				stěny				II	
		Funkční zařazení [DBH] / vadelní budova [PD] / provozní budova,				Plocha	Obvod	Výška místnosti	Světelná výška	Povrch	Pozemní část	Povrch	Obklad	Výška obkladu	Pozemní část
		I CYKLUS		II CYKLUS											
2.551	SCHODIŠTĚ	PB	0-ti denní	standard	14,79	9,00	2,60	2,60	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON			POHLEDOVÝ BETON	-
2.562	SCHODIŠTĚ	PB	0-ti denní	standard	14,88	9,00	2,60	2,60	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON			POHLEDOVÝ BETON	-
3.03	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	3,31	5,54		2,45	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-
3.04	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	3,31	5,54		2,45	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-
3.00	ZÁDVEŘÍ	DB	0-ti denní	představení HS	4,20	8,20		2,60	DEKORATIVNÍ STĚRKA		OMÍTKA, MALBA	-	-	AKUSTICKY POHLTÍ VY. MALBA	-
3.07	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	5,62	10,88		2,60	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-
3.08	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	5,62	10,88		2,60	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-
3.09	ZÁDVEŘÍ	DB	6-ti denní	představení HS	4,20	8,20		2,60	DEKORATIVNÍ STĚRKA		OMÍTKA, MALBA	-	-	AKUSTICKY POHLTÍ VY. MALBA	-
3.10	TECHNICKÉ PRACOVNÍSTĚ OSVĚTLOVACÍ	DB	8-ti denní	standard	18,24	16,31		2,20	POVLAKOVÁ KRYTINA	ZDVOJENÁ KONSTRUKCE PODLAHY pružné utěsnění, požadavek na 55dB	OMÍTKA, MALBA	-	-	MALBA	-
3.11	FOYER	DB	6-ti denní	představení HS	475,74	161,70		3,85	BUTYMOVÉ TERACO, DEKORATIVNÍ STĚRKA	P29(139,55m ²)	DEKORATIVNÍ STĚRKA	LAKOVANÉ SKLO SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ KZS	3,85	ARCHITEKT.TVAROVANÝ AKU POHLTIVÝ MALBA ARCHITEKT.TVAROVANÝ+DEKORAT. STĚRKA A AKUSTICKY POHLTIVÝ	architektonické kódy COS <28.6m2), malba MS2(278,7m ²), CG7(107,04m ²), stěrka OT2(208,84m ²), akusticky
3.13	CHODBA	DB	0-ti denní	standard	8,23	12,05		2,55	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-
3.17	BILETÁRKA	DB	0-ti denní	standard	7,31	12,66		2,60	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-
3.18	BILETÁRKA	DB	6-ti denní	standard	7,31	12,66		2,60	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-
3.48	CHODBA - MOST. KUŘÁRNA	DB	8-ti denní	standard	30,40	33,16		2,30	POVLAKOVÁ KRYTINA			-	-	SDK, MALBA	-
349	CHODBA - MOST	DB	0-ti denní	standard	32,71	35,40		2,30	POVLAKOVÁ KRYTINA			-	-	SDK, MALBA	-
3.501	SCHODIŠTĚ	DB	0-ti denní	standard	5,57	8,90		2,45	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-
3.502	SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	5,57	8,90		2,45	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-
3.503	SCHODIŠTĚ	DB	0-ti denní	standard	7,73	9,50		2,60	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-
3.504	SCHODIŠTĚ	DB	0-ti denní	standard	7,73	9,50		2,60	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-
3.51	EXTERNISTĚ ŽENY	PB	0-ti denní	standard	21,52	16,76	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(8,48m ²)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	-
3.52	EXTERNISTĚ MUŽI	PB	0-ti denní	standard	21,71	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,88m ²)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	-
3.54	BALET MUŽI	PB	6-ti denní	standard	31,33	24,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(16,128m ²)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	-
3.55	WC	PB	0-ti denní	standard	3,97	8,40	2,58	2,40	POVLAKOVÁ KRYTINA			KERAMICKÝ OBKLAD		SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	-
3.56	GARDEROBA	PB	0-ti denní	standard	14,22	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m ²)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	-
3.59	SPRCHY	PB	0-ti denní	standard	5,61	9,60	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD		SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	-
3.61	CHODBA	PB	0-ti denní	standard	148,15	131,16	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(69,70m ²)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH		POHLEDOVÝ BETON	-
3.52	BA LETĚNÝ I	PB	0-ti denní	standard	31,33	24,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(16,28111)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	-
3.53	WC	PB	0-ti denní	standard	3,97	8,40	2,58	2,40	POVLAKOVÁ KRYTINA			KERAMICKÝ OBKLAD		SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	-
3.64	BALET ŽENY II	PB	0-ti denní	standard	16,37	16,63	2,56	2,59	POVLAKOVÁ KRYTINA	PXD2(13,08m ²)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	-
345	WC	PB	0-ti denní	standard	3,97	8,40	2,58	2,40	POVLAKOVÁ KRYTINA			KERAMICKÝ OBKLAD		SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	-
3.06	SBOR MUŽI	PB	0-ti denní	standard	36,73	24,43	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(16,6am ²)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	-
3.68	SÓLO MUŽI	PB	0-ti denní	standard	16,30	19,23	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,46m ²)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	-
3.69	WC	PB	8-ti denní	standard	3,97	8,40	2,58	2,40	POVLAKOVÁ KRYTINA			KERAMICKÝ OBKLAD		SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	-
3.70	TAJEMNÍK BALETU	PB	5-ti denní	standard	14,22	16,03	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,35m ²)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	-

Příloha č. 1 - Soupis místností pro provádění úklidových služeb

Označení	úcel místnosti		úklid				podlah.				stěny				stropy	
	Název	Funkční zařazení [DBI- div.odd. budova [PD] provozní budova.	CYKLUS UKLIDU		Prácheň	Obvod	Výška místnosti	I & CO	Povrch	Pozámka	Povrch	Obklad	Výška obkladu	Pozámka	Povrch / podhled	Pozámka
			CYKLUS	VAR												
3.71 + 3.74	INSPEKTOR HLEDIŠTĚ	PB	5-ti denní	standard	17,35	17,22	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(11,95m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
3.73	ŠÉF BALETU	PB	54 denní	standard	20,88	19,16	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(14,49m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
3.78	VRCHNÍ MISTR	PB	54 denní	standard	21,75	18,86	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(14,14m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
3.75	ŠÉF OPERY	PB	54 denní	standard	24,35	20,25	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(8,82m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
3.77	CHODBA	PB	84 denní	standard	105,67	99,42	2,56	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(62,68m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFLOVANÝ OCELOVÝ PLECH			POHLEDOVÝ BETON	-
3.81	KUCHYŇKA	PB	54 denní	standard	11,64	9,98	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,07m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFLOVANÝ OCELOVÝ PLECH			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	CG2(4,30m2)
342	WC-ŽENY	PB	64 denní	standard	8,86	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	-
3.83	WC-MUŽI	PB	34 dětmi	standard	10,61	16,41	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SOK PODHLED	-
346	WC-ŽENY	PB	64 denní	standard	8,66	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDKPODHLED	-
347	WC-MUŽI	PB	64 dětmi	standard	10,46	16,31	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD,			SDKPODHLED	-
349	CHOREOGRAF. REPETITOR	PB	5-ti denní	standard	14,22	16,03	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
348	RESPIRIUM	PB	54 denní	standard	11,25*				STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
340	UKLID	PB	54 denní	standard	5,70	9,90	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED	-
	SCHODIŠTĚ	PB	54 denní	standard	14,91	9,00	260	260	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	-
3.862	SCHODIŠTĚ	PB	64 denní	standard	14,91	900	260	260	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	-
4.NP																
4.01	TECHNICKÉ PRACOVNÍŠTĚ ZVUKAŘE A OSVĚTLOVAČE	DB	64 denní	standard	13,62	17,95		3,25	STĚRKA		OMITKA, MALBA	SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ			SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ, MALBA	-
4.03	CHODBA	DB	54 denní	standard	29,76	28,35		2,80	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA				AKUSTICKÝ POHLTIVÝ MALBA	-
4.04	CHODBA	DB	54 denní	standard	9,50	13,50		2,80	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA				POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	-
4.0 S	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	64 denní	standard	3,46	5,54		2,80	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA				POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	-
4.08	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	64 denní	standard	3,46	5,54		2,80	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA				POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	-
4.09	CHODBA	DB	64 denní	standard	9,50	13,50		2,80	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA				POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	-
4.12	ZKUŠEBNA	DB	64 denní	standard	161,45	51,85	4,00	2,944,0	DIVADELNÍ PRKENNÁ NA DŘEV. ROŠTU	podlaha - DODÁVKA BOSCH REXROTH	MALBA, DYHA	AKUSTICKÝ NEPRŮZVUČNÝ AKUSTICKÝ POHLTIVÝ ZRCADLA, ZÁVĚSY			POHLEDOVÝ BETON MALBA, KOVOVÝ AKUSTICKÝ	kovový akustický podhled - část stropu C02 (70m2)
4.14	CHODBA	DB	64 denní	standard	10,18	13,86		4,00	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA				AKUSTICKÝ POHLTIVÝ MAUgA	-
4.18	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	84 denní	standard	7,99	11,76		2,804,0	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA				POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	-
4.18	ROZVODNA	DB			5,03	9,71		4,00	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	-
4.17	CHODBA	DB	64 denní	standard	8,00	11,95		2,80	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA				POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	-
4.19	ZESILOVAČE PRO MIKROPORTY	DB	84 denní	standard	4,42	8,60		4,00	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA				POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	-
4.20	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	64 denní	standard	7,99	11,78		2,804,0	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA				POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	-
4.21	CHODBA	DB	64 denní	standard	10,18	13,86		4,00	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA				AKUSTICKÝ POHLTIVÝ MALBA	-
4.24	CHODBA	DB	64 denní	standard	26,61	28,38		2,80	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA				AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA	-
445	TECHNICKÉ PRACOVNÍŠTĚ ZVUKAŘE	DB	84 denní	standard	16,23	18,31		3,45	POVLAKOVÁ KRYTINA	ZDVOJENA KONSTRUKCE PODLAHY,pružné	OMITKA, MALBA	SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ			SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ, MALBA	-
4.26	CHODBA	DB	64 denní	standard	20,68	30,58		2,60	STĚRKA		MALBA				AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA	-
448	CHODBA-MOST	DB	34 denní	standard	18,34	21,66		2,30	POVLAKOVÁ KRYTINA						SDK, MALBA	-
4.47	CHODBA - MOST	DB	64 denní	standard	30,37	33,12		2,30	POVLAKOVÁ KRYTINA						SDK, MALBA	-
44D1	SCHODIŠTĚ	DB	64 denní	standard	5,57	8,90		2,65	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON MALBA				POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	-

Příloha č. 1 - Soupis místností pro provádění úklidových služeb

Označení	úBI místnosti		úklid		zák				podlaha		stěny				~ copy - 1 13 21	
	Z	Funkční zařazení [DBJ-dřívadelní budova (PD)= provozní budova,	CYKLUS	VAR	Plocha	Obvod	Výška místnosti	Světelná výška	Povrch	Posazníka	Povrch	Obklad	Výška obkladu	Posazníka		
			IS41EE11S11S1									M				
4.S02	SCHODIŠTĚ	DB	641 denní	standard	5,57	8,90		2,85	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA				NÁTĚR POHLEDOVÝ BETON	
4.S0J	SCHODIŠTĚ	DB	641 denní	standard	7,73	9,50		2,60	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA				POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	
4.S04	SCHODIŠTĚ	DB	641 dořit	standard	7,73	9,50		2,60	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA				POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	
4.62	VLASENKY DAMSKÉ	PB	641 denní	standard	21,68	19,23	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.63	VLASENKY PÁNSKÉ	PB	5-ti dani	standard	20,96	16,63	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,96m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
444	ŠATNA VLASENKY	PB	64f dani	standard	16,22	17,22	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,05m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
		PB	641 denní	standard	11,94	9,96	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	
4.66	UKLID	PB	Mdenni	standard	5,08	1020	2,58	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED	
4.68	CHODBA	PB	8-ti denní	atandard	166,12	146,78	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(72,04m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH			POHLEDOVÝ BETON	
4.59	VELN	PB	7-ml denní	atandard	13,64	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,33m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.60	ŠATNA OSVĚTLOVACÍ	PB	6-ti denní	standard	14,20	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(11,53m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.61	DÍLNA OSVĚTLOVACÍ	PB	641 denní	standard	14,22	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(11,58m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.62	ŠATNA AUDIO	PB	641 dani	standard	13,61	15,88	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,40m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.63	DENNÍ MÍSTNOST TECHNIKA	PB	641 denní	standard	15,05	16,57	2,58	2,59	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(10,26m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.64	ŠATNA TECHNIKA	PB	641 denní	standard	12,76	17,43	2,68	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(10,99m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.68	DIRIGENT MUZIKÁLU	PB	541 denní	standard	19,12	18,31	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(14,06m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.66	ŠĚF MUZIKÁLU	PB	541 dani	standard	24,56	20,78	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(15,00m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.67	TAJEMNÍK MUZIKÁLU	PB	541 denní	standard	14,20	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.89	DRAMATURG MUZIKÁLU	PB	541 denní	standard	14,22	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.70	SBORMISTR MUZIKÁLU	PB	641 denní	standard	13,62	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.71	DRAMATURG ČINOHRY	PB	5-tf denní	standard	14,22	18,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,40m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.72	DRAMATURG ČINOHRY	PB	541denni	atandard	14,22	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.73	TAJEMNÍK ČINOHRY	PB	541 denní	standard	14,20	10,03	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.74	ŠĚF ČINOHRY	PB	641 denní	standard	21,52	18,76	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(8,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	
4.77	CHODBA	PB	641 denní	standard	91,75	85,89	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(49,52m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH			POHLEDOVÝ BETON	
4.76	WC-ŽENY	PB	641 denní	standard	8,86	13,32	2,58	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	
		PB	641 denní	standard	302	6 97	258	2,52	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02 381m	MALBA				KOVOVÝ AKUSTICKÝ	
4.B1	WC-ŽENY	PB	641 denní	standard	6,88	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDKPODHLED	
4.82	WC-MUŽI	PB	641 denní	standard	10,61	16,41	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	
444	WC-MUŽI	PB	5-1 denní	standard	10,46	16,31	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	
4.86	ZÁDVERÍ	PB	641 denní	standard	1,27	4,69	2,58	2,52	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX011 89m	MALBA				KOVOVÝ AKUSTICKÝ	
4.90	SPRCHY	PB	641 denní	standard	5,52	9,70	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	
4*1	KUCHYŇKA	PB	641 denní	atandard	14,24	13,88	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,67m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	
4.92	SPRCHA	PB	8-ti denní	atandard	5,61	6,90	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICE OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	
4.94	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	M1 denní	standard	11,84	9,96	2,56	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	
4.S51	SCHODIŠTĚ	PB	Mdani	standard	14,91	9,00	260	2,60	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	
4.352	SCHODIŠTĚ	PB	M denní	standard	1491	900	260	260	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	
W																
641	ZKUŠEBNA BALET	DB	641 denní		252,16	69,71	7,405-4,540	7,280-4,465	BALETNÍ PODLAHA	-	MALBA	AKUSTICKÝ NEPRŮZVUČNÝ, AKUSTICKÝ POHLTIVÝ ZRCADLA	7,280-4,485	SDK12CE01 V celých plochých stěnách (únosnost navíc 25-30 kg/m2), obklady dle sestavného	SDK PODHLED POHLTIVY SDK PODHLED MALBA	dle sestavného výkresu

Příloha č. 1 - Soupis místností pro provádění úklidových služeb

Označení	účel místnosti			úklid		zak	adní rozm	éry	pocians			stěny			stropy		
	Název	Funkční zařazení (OB) «dř. vadelní budova (PD)» provozní budova,		CYKLUS	VAR				Plocha	Obvod	Výška místnosti	Povrch	Poznamka	Povrch	Obklad	Výška obkladu	J2 E c c t r.
			CYKLUS	VAR	101E1E51HT1												
6.02	CHODBA	DB	6-t denní	standard	68,41	69,70	4,30	3,104, 1	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	-		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ MALBA	
6.05	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-t denní	etandard	4,95	7,11		4,302, 8	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON NATĚR	
6.08	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-t denní	standard	7,17	9,01		4,302, 8	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON NATĚR	
5.13	ZKUŠEBNA	DB	6-t denní	standard	237,80	65,20		7,204, 0	DIVADELNÍ PRKĚNNÁ NA DŘEV. ROŠTU	dřevěná podřaha DODÁVKA BOSCH REXROTH	DÝHA MALBA	AKUSTICKÝ NEPRŮZVUČNÝ. AKUSTICKÝ POHLTIVÝ	4,50-6,00			KOVOVÝ LAMELOVÝ AKUSTICKÝ POHLTIVÝ	akustický pohltivý a kovový sružen do jednoho tódu CO2(309m2), obklad na šikmé část; stropu (SHEDU)
6.10	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	8-t denní	standard	12,08	14,78		4,85	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON NATĚR	
6.17	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	8-t denní	standard	8,05	11,86		4,85	STĚRKA	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON NATĚR	
6.18	ZÁOVRŤI VÝTAHU	DB	6-t denní	standard	0,93	4,71		2,40	STĚRKA	-	-	-	-	-		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ. MALBA	
5.46	CHODBA - MOST	DB	6-t denní	standard	17,65	21,20		2,30	POVLAKOVÁ KRYTINA	-	-	-	-	-		SDK, MALBA	
5.801	SCHODIŠTĚ	DB	6-t denní	standard	6,12	8,90		4,060, 6	TRANSPARENTNÍ NATĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON NATĚR	
5.802	SCHODIŠTĚ	DB	6-t denní	standard	6,12	8,90		4,170, 8 6	TRANSPARENTNÍ NATĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON NATĚR	
5.803	SCHODIŠTĚ	DB	6-t denní	standard	2,27	9,50		3,404, 8	TRANSPARENTNÍ NATĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON NATĚR	
6.5M	SCHODIŠTĚ	DB	6-t denní	standard	2,27	9,50		3,404, 8	TRANSPARENTNÍ NATĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON NATĚR	
6.61	ODPOČÍVÁRNA HERCŮ (BALET)	PB	e-t denní	standard	27,39	21,39	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(9,44m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.63	ODPOČÍVÁRNA HERCŮ	PB	6-t denní	standard	33,26	23,58	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(15,43m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.64	KOREPETICE	PB	6-t denní	standard	18,74	17,93	2,58	2,40	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,28m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	AKUSTICKÝ POHLTIVÝ OBKLAD	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
5.66	RESPIRIUM	PB	6-t denní	standard	10,63	13,84	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(11,20m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.66	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	5-t denní	standard	11,64	9,96	2,53	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	-	POHLEDOVÝ BETON	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
5.67	CHODBA	PB	5-t denní	standard	74,27	72,00	2,58	2,56	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(45,40m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.60	CHODBA	PB	5-t denní	standard	101,95	91,59	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(43,49m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.61	POKLADNA	PB	5-t denní	standard	21,15	16,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,86m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.62	MZDOVÁ ÚČETNÍ	PB	5-t denní	standard	17,97	17,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,58m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.63	FINANČNÍ ÚČETNÍ	PB	5-t denní	standard	17,90	17,43	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,18m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.64	METODIK	PB	5-t denní	standard	13,62	16,03	2,56	2,68	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,46m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
5.66	PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ	PB	5-t denní	standard	14,20	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,46m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
5.60	REFERENT PERS.PRACE	PB	5-t denní	standard	14,22	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(11,58m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.67	NÁMĚSTEK ŘEDITĚLE	PB	5-t denní	standard	21,68	19,23	2,56	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,36m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.68	TISKOVÁ MLUVČÍ	PB	5-t denní	standard	14,20	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.69	BOZP	PB	5-t denní	standard	13,77	16,03	2,58	2,58	KANCELÁŘSKÝ KOBEREC	PX03(12,46m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
5.70	SALÓNEK/ZASEDACÍ MÍSTNOST	PB	5-t denní	standard	36,68	24,83	2,53	2,40	KANCELÁŘSKÝ KOBEREC	PX03(13,28m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	POHLTIVÝ SDK OBKLAD	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
5.72	UMĚLECKÁ TAJEMNICE	PB	5-t denní	standard	14,01	16,23	2,50	2,58	KANCELÁŘSKÝ KOBEREC	PX03(10,78m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
5.73	SEKRETARIAT	PB	5-t denní	etandard	31,64	23,96	2,58	2,58	KANCELÁŘSKÝ KOBEREC	PX03(10,33m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.74	ŘEDITEL	PB	5-t denní	standard	31,68	23,96	2,58	2,58	KANCELÁŘSKÝ KOBEREC	PX03(5,58m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.75	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	5-t denní	standard	11,64	9,96	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	-	POHLEDOVÝ BETON	-	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.77	CHODBA	PB	5-t denní	standard	32,33	34,78	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(17,72m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH	-	-		POHLEDOVÝ BETON	
6.78	WC-ŽENY	PB	5-t denní	Standard	8,86	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO	KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO	-	-		SDK PODHLED	

Příloha č. 1 - Soupis místností pro provádění úklidových služeb

Označení	účel místnosti	Funkční zařazení [DB]-divadelní budova [PD]-jezovzrání budova,	úklid				podlaha				stěny			stropy		
			Průchod	Obvod	Výška místnosti	Světla výška	Povrch	111 CL	Povrch	Obklad	Výška obkladu	Poznamka	il II	Poznamka		
			CYKLU»	VAR												
5.B1	WC-ŽENY	PB	M «Jarní	standart	8,36	13,32	2,50	2,40	KERAMIČKA DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK POHLED	-
6.82	WC-MUŽI	PB	MI denní	standard	10,61	16,41	2,56	2,40	KERAMIČKA DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK POHLED	-
6.03	WC-MUŽI	PB	MI denní	standard	10,46	16,10	2,58	2,40	KERAMIČKA DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDKPOOHLED	-
6.86	WC IMOBILNÍ	PB	MI denní	standard	5,34	9,60	2,56	2,40	KERAMIČKA DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDKPOOHLED	-
6.0 B	KUCHYŇKA	PB	MI denní	standard	13,57	18,06	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,55m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH			SDKPOOHLED IMPREGNOVANÝ	C62(4,40m2)
6.80	WC IMOBILNÍ	PB	M denní	standard	5,34	9,50	2,58	2,40	KERAMIČKA DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDKPOOHLED	-
TERMY																
6.R01	TERASA	DB	1x1týd*n	standard	175,52	58,28	-	-	DŘEVĚNÉ LAMELY NA DŘEV. ROŠTU	viz tabulka skladeb	-	-	-	-	-	-
6.R61	TERASA	PB	Utynan	standard	30 85	23,60	-	-	DŘEVĚNÁ PALUBKA		-	-	-	-	-	-

		POZNÁMKA		malé stěny	malé stěny	malé stěny
8-11 denní	standard	1130,88	20-28	0,64	4618,72	186174,06
6-10 denní	standard	4818,60	10-16	0,64	17751,42	902273,60
8-11 denní	standard	883,16	10-16	0,64	468,36	50351,31
6-10 denní	standard	8721,30	přibitavání v Návěsné kabině	0,64	1108,09	270960,26
4-11 denní	standard	379,28	přibitavání v šatkovou (malá stěna)	0,64	242,74	38195,05
7-11 denní	standard	118,47		0,64	130,76	27096,56
2x1týden	standard	34,49		0,64	66,53	3450,46
1x1týden	standard	229,34	malá stěna	0,64	133,92	7072,55
1x1týden	standard	348,37	terasy	0,64	133,08	6867,89

CILKEM: 1495633,84 Kč

plátno/obklad pořízení přibitavání za rok	2018
Návrh sál H5	244
malý sál BB	159

Divadelní prázdniny v měsících červenec a srpen, požaduje se »vy

v Ostravě 30.11.2017 Ing. Radim Nováček, jednatel

1	úklid na podlahové ploše 5 dni v týdnu	pondělí-pátek	5	7:00		1130,85	viz ODDÍL 2 - Popis a technická specifikace požadovaných prací																
2	úklid na podlahové ploše 6 dni v týdnu	úterý - neděle	6	8:00		4518,60	viz ODDÍL 2 - Popis a technická specifikace požadovaných prací																
3	úklid na podlahové ploše před představením na hlavní scéně	úterý - neděle	úměrný počtu představení *****	17:00	představení od 19:00	1731,30	viz ODDÍL 2 - Popis a technická specifikace požadovaných prací																
				12:00	představení od 14:00																		
				9:00	představení od 11:00																		
				9:00 +17:00**	představení od 11:00 a od 19:00																		
4	úklid na podlahové ploše před představením na studiové scéně	úterý - neděle	úměrný počtu představení *****	17:00	představení od 19:00	379,28	Viz ODDÍL 2-Popis a technická specifikace požadovaných prací																
				12:00	představení od 14:00																		
				9:00	představení od 11:00																		
				9:00+17:00**	představení od 11:00 a od 19:00																		
5	úklid na podlahové ploše 7 dni v týdnu	pondělí-neděle	7	8:00		118,47	viz ODDÍL 2- Popis a technická specifikace požadovaných prací																
								6	úklid na podlahové ploše 1 den v týdnu	pondělí-neděle	1	8:00		445,93	Viz ODDÍL 2- Popis a technická specifikace požadovaných prací								
																7	úklid na podlahové ploše 3 dny v týdnu	pondělí - pátek	3	8:00	terasy + malá scéna	34,65	viz ODDÍL 2- Popis a technická specifikace požadovaných prací
9	úklid plochy před vstupní bublinkovou fasádou, plochy divadelního náměstí, plochy navazující na provozní budovu (jižní a západní strana), plochy zásobovacího vjezdu Isevní strana i	pondělí-neděle	7	7:00		-	viz ODDÍL 2 - Popis a technická specifikace požadovaných prací																
								10	úklid na podlahové ploše 6 dni v týdnu	pondělí- sobota	6	7:00	baletní sál	252,16	viz ODDÍL 2- Popis a technická specifikace požadovaných prací								

Úklid se provádí v období od 29.8. do 1. 7., není-li stanoveno jinak. Od 2. 7. do 28.8. je divadlo uzavřeno.

Na základě pokynu odpovědného pracovníka vyhlášovatele je povinnost provést úklid stanovený položkami 1) - 7) ve stejném nebo změněném rozsahu, a to v období od 2. 7. do 27.8.

Na základě pokynu odpovědného pracovníka vyhlášovatele je povinnost provést úklid stanovený položkami 1) - 7) ve změněném rozsahu, a to v období od 29.8. do 1.7.

Na základě pokynu odpovědného pracovníka vyhlášovatele je povinnost provést úklid stanovený položkami 1) - 7) jiným způsobem, než je stanoveno ODDÍLEM 2 - Popis a technická specifikace požadovaných prací.

Na základě domluvy s odpovědným pracovníkem vyhlášovatele přizpůsobit časový rozvrh úklidu tak, aby nenušil provoz divadla, pokud to vyžádá praxe provozu.

Provádí se 2 úklidy za den.

Provádí se 1 úklid za den.

Hlavní scéna	Studiová scéna
244	159

ODDÍL 2 - Popis a technická specifikace požadovaných prací			
Popis a technická specifikace požadovaných prací pro položky 1) - 7) a položku 10) ODDÍLU 1.			
Uvedený rozsuh včleněných prací, které se vykonávají v položkách 1) - 7) a položce 10) oddílu 1. V rámci těchto se provádí rovněž úkony, které jsou v požadované práci uvedeny, při zrealizování všech úkonů je nutné dle požadavků uvést v povinné dokumentaci tak, aby byly sledovány každého dne.			
číslo	popis	frekvence	poznámky
1	Vyprazdňování košů na odpady	lx/úklid	
2	Vyprazdňování a čistění popelníků na vlhko	M/úklid	
3	Utírání prachu ze všech dosazitelných a volně přístupných ploch nábytku netto jiného zařízení do výše 170 cm (mimo PC a podobné IT techniky), otírání dveří a zárubní, povrchu stolů	lx/úklid	
4	Vysávání koberců a čalouněných částí nábytku	lx/úklid	
5	Mopování podlah krytých betonovou stěrkou, dlažbou, PVC nebo jiným povrchem (vlhkou cestou s použitím čisticího)	lx/úklid	
6	Mytí a leštění umyvadel a vodovodních baterií, mytí a dezinfekce mís a mušlí na WC nádržek a zásobníků	lx/úklid	
7	Mytí a dezinfekce dřezů v kuchyňkách	lx/úklid	
8	Mytí a dezinfekce myček, mikrovlnných trub a dalšího kuchyňského vybavení z vnitřní stran,	2x/měsíc	2. a 4. týden
9	Čistění dveří kolem klik, odstranování případných dalších	lx/úklid	
10	Čistění zrcadel, skleněných výplní dveří, vitráží a dalších skleněných ploch v interiérech	lx/úklid	
	Vlhké otírání telefonních . ristroů	lx/den	5. den

Příloha C. ISeznam prováděných Služeb a jejich četnosti a doba přístupu a provádění služeb poskytovatele ze dne 29.10.2014

i	Příloha C. ISeznam prováděných Služeb a jejich četnosti a doba přístupu a provádění služeb poskytovatele ze dne 29.10.2014		
1J » 1 »	Utírání prach z předmětu a kancelářského vybavení nad 170 cm, ke kterým je obtížnější přístup (skříně, obrazy, atp.)	lx/týden	5. den
1'	Mytí a dezinfekce odpadkových košů na soc. zařízeních	2x/měsíc	2. a 4. týden
1''	Mytí a dezinfekce keramických obkladů na WC odstranění nánosů	2x/měsíc	2. a 4. týden
1'''	Mytí telefonních přístrojů, stolních svítidel, vypínačů, světel a el. zásuvek	lx/měsíc	4. týden
1''''	Vlhké stírání topných těles	lx/měsíc	4. týden
1'''''	Mytí a dezinfekce odpadkových košů	lx/měsíc	4. týden
1''''''	Čištění hasicích přístrojů	lx/měsíc	4. týden
» 20	Mytí a leštění kancelářského nábytku	lx/čtvrtletí	3., 6., 9., 12. měsíc
21	Mytí a leštění dveří včetně zárubní	lx/čtvrtletí	3., 6., 9., 12. měsíc
-22	Mytí strojních svítidel, zářivkových těles	lx/pololetí	5., 12. měsíc
23	Čištění topných těles	lx/pololetí	5., 12. měsíc
24	Kontrola funkčnosti zařízení v uklizených prostorech (světlo, voda)	lx/úklid	-
25	Třídění odpadu papír, plast, sklo při vynášení do popelnic	lx/úklid	-
26	Sedadla v hledišti (461 ksi - vysávání)	lx/úklid	-
27	Sedadla v hledišti 461 ks) - čištění povrchu	lx/pololetí	6. a 12. měsíc
28	Zasklené plochy a vchodové dveře v celé šíři hlavního vstupu do divadla v úrovni 1. NP - mytí vlhkou cestou a leštění a to z vnitřní a vnější strany	lx/úklid	-
29	Zasklené plochy - zrcadla - mytí vlhkou cestou a leštění	lx/úklid	-
30	Zasklené plochy - boční vstupy do kavárny + spojovací chodby v úrovni 1. NP - mytí vlhkou cestou a leštění, a to z vnitřní i vnější stran.	lx/měsíc	4. týden
31	Personální vstup - vchodové dveře - mytí a leštění skleněných ploch z vnitřní a vnější stran,	lx/týden	7. den
32	Vysávání prachu z dřevěných obkladů stěn do výše 170 cm	lx/týden	1. den, kdy se bude konat představení
33	Vysávání prachu z dřevěných obkladů stěn nad 170 cm	lx/pololetí	6. a 12. měsíc
34	Vysávání prachu z viditelných částí vzduchotechniky	lx/rok	6. měsíc
35	Vysávání nečistot z rohoží v zádveři (hlavní vstup)	lx/týden	1. den, kdy se bude konat představení
36	Vysávání nečistot z rohoží v prostoru vrátnice (personální vstup)	lx/týden	1. den
37	Zametení nečistot v prostoru závěti - vstupní bublinková fasáda, odstranění nečistot v vnitřní strany bublinkové fasády v otvorech, jejichž spodní okraj je ve výšce max. 170 cm	lx/úklid	-
38	Vysávání všech dalších čistících zón - divadelní část budovy	lx/týden	1. den, kdy se bude konat představení
39	Vysávání všech dalších čistících zón - provozní část budovy	lx/týden	1. den
39	Mytí oken v celé budově - vlhkou cestou s použitím Čisticího prostředku	na základě objednávky a na náklady DJKT	-
	* * * * *		
	mrMMrJv		
		Číslo: ; Pom4mki	
1	Venkovní reklamní poutače - mytí vlhkou cestou a leštění z obou stran	lx/úklid	-
		Pořb 2 x' cftnScfcz	
			* * * * *
			PnLutowryuhan -V
			Iwftroc }Poenámte
1	Úklid (zametení, mokrý způsob, apod.) nečistot v prostoru od bublinkové fasády po pozemní komunikaci	lx/úklid	-
2	Odstranění všech odpadků z celé uklizené plochy	lx/úklid	-
3	V zimním období úklid sněhu a zledovatělých ploch z celé uklizené plochy	lx/úklid	Po-Ne do 7.00 hodin; v případě trvalého sněžení vždy, když dosáhne vrstva sněhu 5 cm a vždy do 1 hodiny po skončení sněžení