

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č. 601 601

kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

čl. I

Smluvní strany.

1. Objednatel: Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
na adrese : Vejrostova 2, 635 00 Bystrc
zastoupen: Mgr. Ivana Shorná
ředitelka gymnázia
IČ : 60555211
DIČ: CZ 60555211
Zastoupení ve věcech technických: [REDACTED]
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel : DEC – PLAST, spol. s r.o.
se sídlem: Místecká 1111, 742 58 Příbor
zastoupen: Ing. Karlem Myšákem, jednatelem
IČ: 61943592
DIČ: CZ61943592
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“.

čl. II

Předmět díla.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření objemu prací dle cenové nabídky č. PK 0549/16 verze 1.,
která je nedílnou součástí toho to dodatku.

čl. III

Cena díla.

Původní cena díla	679 406,-Kč
Navýšení ceny díla	136 241,-Kč
Celková cena díla bez DPH	815 647,-Kč

Ostatní ujednání stanovené ve Smlouvě o dílo zůstávají nezměněny.


V Brně dne 18. 10. 2016

V Příboře dne 18. 10. 2016


Škola a španělské gymnázium
Příboř, příspěvková organizace
Mělnická 2, 635 00 Brno ©



objednatel



zhotovitel

 **DECPLAST**
DEC-PLAS r.o. ©
742 58 Příboř, Mělnická 1111
DIČ: CZ61943592

Cenová nabídka oken a dveří č. PK 0549/16

verze: 1

Akce: Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš projevovaný zájem o naše výrobky a služby. Při realizaci Vaší zakázky klademe maximální důraz na kvalitu provedení jak samotných oken, dveří a zimních zahrad, tak i na celkový průběh realizace.

Věříme, že budete spokojeni.

Dodavatel

DEC-PLAST, spol. s r.o.

Místecká 1111

742 58 Příbor

IČ: 61943592

DIČ: CZ61943592

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Odběratel

KLASICKÉ A ŠPANĚLKÉ GYMNÁZIUM BRNO

Vejrostova 1143/2

635 00 Bystrc

IČ: 60 555211

DIČ:

Tel.:

E-mail:

Obchodník: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED] z

Tel: [REDACTED]

Cena za nabízené výrobky


Počet výrobků: 9 Cena výrobků celkem: 190 544 Kč

Poskytnutá sleva: 50,0 % -95 272 Kč

Cena výrobků po slevě bez DPH: 95 272 Kč

Ve výše uvedené ceně obdržíte

Název produktu: okno KLASIK 71
Typ profilu: 5-ti komorový Inoutic Arcade
Konstrukční hloubka: 71 mm
Výztuha: Pozinkovaná ocel
Počet těsnění: 2 těsnění celoobvodové
Hodnota Uf rámu: 1,2 W/m²K
Kování: Maco MULTI-MATIC



CERTIFIKOVANÁ FIRMA



www.decplast.cz

EXCALIBUR

Cena za nabízené doplňky

Ostatní doplňky 3 502 Kč

Poskytnutá sleva: 0,0 % 0 Kč**Cena doplňků po slevě bez DPH: 3 502 Kč****Cena za nabízené služby**

Montáž sleva: 15,0 % 15 853 Kč

Demontáž oken s likvidací odpadu 6 923 Kč

Zednické zapravení 14 691 Kč

Cena služeb celkem bez DPH: 37 467 Kč**Upřesnění rozšířených služeb, stavebních prací apod.****Celková cena za nabízené výrobky, služby a doplňky**

Cena celkem bez DPH 136 241 Kč

DPH 21 % 28 611 Kč

Cena celkem s DPH: 164 851 Kč

V případě, že objednatel je plátcem DPH a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle §92 a) zákona č. 235/2004 Sb. nezahrnuje cena celkem částku DPH, kterou je povinen přiznat objednatel.

Objednatel si je této povinnosti vědom.

Pokud se z objednatele, plátce DPH spadajícího do režimu §92a) zákona č. 235/2004 Sb., stane před dokončením díla neplátce DPH, nebo osoba na kterou se nevztahuje §92a) zákona č. 235/2004 Sb., bude cena celkem navýšena o DPH v platné sazbě.



www.decplast.cz

EXCALIBUR 13


Výrobky

Číslo nabídky: PK 0549/16

Název etapy: Etapa č. 1

Číslo výrobku: 100

Název výrobku: Vícekřídle okno




- * Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- * Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- * Zobrazení výšky kliky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 194 kg

Pozn.:

Číslo výrobku: 104



- * Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- * Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- * Zobrazení výšky kliky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 118 kg

Pozn.:

Rám: 14465 KLASIK 71 Rám

BÍLÁ

Křídlo 14466 KLASIK 71 Křídlo

BÍLÁ

Výplň: Izolační dvojsklo

24 F4-16-4 Top 1,1 šedý U=1,1/30dB ; ;

Cena po slevě 50,0 %: 15 516 Kč

Počet kusů: 2 Ks

Cena za počet po slevě: 31 032 Kč

Kalkulované doplňky k výrobku:

krycí lišta s praporkem x 1 558,00 Kč C

vnitř. par. 150mm bílý x 1 780,00 Kč C

Cena všech doplňků po slevě 0 1 338 Kč

Cena s doplňky po slevě bez DPH: 32 370 Kč

Solární vlastnosti použitého skla

Přenos světla: 80 %

Solární faktor: 63 %

Název výrobku: Vícekřídle okno

Rám: 14465 KLASIK 71 Rám

BÍLÁ

Křídlo 14466 KLASIK 71 Křídlo

BÍLÁ

Výplň: Izolační dvojsklo

24 F4-16-4 Top 1,1 šedý U=1,1/30dB ; ;

Cena po slevě 50,0 %: 9 860 Kč

Počet kusů: 4 Ks

Cena za počet po slevě: 39 441 Kč

Kalkulované doplňky k výrobku:

krycí lišta s praporkem x 4 1 380,00 Kč C

Cena všech doplňků po slevě 0 1 360 Kč

Cena s doplňky po slevě bez DPH: 40 801 Kč


Solární vlastnosti použitého skla

Přenos světla: 80 %

Solární faktor: 63 %

Číslo výrobku: 107

Název výrobku: Vícekřídle okno



- * Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- * Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- * Zobrazení výšky klíky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 85 kg

Pozn.:

Rám: 14465 KLASIK 71 Rám

BÍLÁ

Křídlo: 14466 KLASIK 71 Křídlo

BÍLÁ

Výplň: Izolační dvojsklo

24 F4-16-4 Top 1,1 šedý U=1,1/30dB ; ;

Cena po slevě 50,0 %: 8 266 Kč

Počet kusů: 3 Ks

Cena za počet po slevě: 24 799 Kč

Kalkulované doplňky k výrobku:

krycí lišta s praporkem x 3 804,00 Kč C

Cena všech doplňků po slevě 0 804 Kč

Cena s doplňky po slevě bez DPH: 25 603 Kč

Solární vlastnosti použitého skla

Přenos světla: 80 %

Solární faktor: 63 %

Věnujte prosím mimořádnou pozornost obrazovému a textovému popisu každé pozice. Na případné reklamace po podpisu smlouvy o dílo, jejíž součástí je tato cenová nabídka, nebude brán zřetel!

Celkový počet obvodových metrů rámu nabídky: 124,34 m

Celkový počet obvodových metrů otvorů nabídky: 86,74 m



www.decplast.cz

EXCALIBUR

Doporučený systém montáže:

Společnost Decplast si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na prvotřídní montáži. Proto vám nabízíme komplexní řešení pro každé nové okno nebo dveře, které spojuje s budovou osvědčeným 3-stupňovým těsnicím systémem illbruck.

Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové - tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno "znehodnocena", pokud nedojde k ošetření spáry mezi zdí domu a okenním rámem. Odborná, či správná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn.

Na řešení připojovacích spár myslí také norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. připojovací spáru okna a ostění systémem těsnících pásek.


Pokud již tyto řešení máte již v ceně za služby, berte následující příplatky za bezpředmětné. Pokud se stále rozhodujete o nutnosti tyto systémy použít, berte následující ceny jako součást cenové nabídky. Ceny mohou být orientační, přesnou cenu získáte od obchodníka v konečné cenové nabídce.

Výhody systému " Illmod Trio Plus"

- * Nejlepší a dosud nepřekonaný způsob spojení okna s domem
- * Výrazně vyšší odolnost proti dešti, plísním a promrzání
- * Vysoce hloubkově rozpínavá impregnovaná pěnová páska
- * Jediná páska vyřeší celý systém připojení
- * Vyšší hluková neprůzvučnost proti hluku z vnějšího prostředí
- * Zvýšení dilatační schopnosti, přenesení vnitřních sil v konstrukci
- * Aplikační teplota bez omezení
- * Vhodné do novostaveb a předem připravených otvorů

Orientační cena při použití systému illmod Trio Plus:


18 651,- Kč bez DPH

**Výhody systému "Twinaktiv VZ s perlínkou"**

- * Zvýšená odolnost proti dešti, plísním a promrzání
- * Jedná páska s perlínkou pro interiér a exteriér
- * Pásky kryjí montážní pěnu a zajišťují její ideální vlastnosti dlouhodobě
- * Snadné připojení na zdvo pomocí perlínky a malty
- * Aplikační teplota od + 5 do 45 stupňů celsia
- * Vhodné do rekonstrukcí a nerovných otvorů

Orientační cena při použití systému Twinaktiv VZ s perlínkou:

11 191,- Kč bez DPH



Spojujeme okna s domem!
Spojujeme proti plísním,
zatékání a promrzání!



illbruck
making it perfect.



www.decplast.cz

EXCALIBUR

Všeobecná specifikace cenové nabídky

* V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny technikem, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.

* Zhotovitel si vyhrazuje právo, že rozměry uvedené v nabídce mohou být rozdílné se skutečným zaměřením výrobků v toleranci do 3%.

* V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika zhotovitele, nenes v případě nepřesností zhotovitel jakékoli garance a případné reklamace.

* Stanovená cena u montáže doplňků je konečná pouze v případě, že montáž doplňků se uskuteční nejpozději v den předání díla. V případě pozdější montáže doplňků budou účtovány vícenásobky cenové nabídky za montáž doplňků.

Záruční podmínky

Standardní záruční lhůta 60 měsíců: Na výrobky, montáž výrobků, montáž 3 stupňového systému pásek.

Záruční lhůta doplňků 24 měsíců: Na doplňky (int. žaluzie, int. a ext. parapety, sítě proti hmyzu, žaluzie, rolety, zámkové části kování vchodových dveří, zámkové vložky, nalepovací mřížky, okenní a dveřní kliky, dveřní výplně a panely apod.), zednické zapravení.

Plastnost CN je 30 dnů od jejího vystavení.

Platební podmínky: záloha dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 70% z konečné ceny díla.

Dodací lhůty: dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obvykle 2-6 týdnů dle barevné specifikace výrobků.

Jsme Vám schopni maximálně být nápomocni i v případě nestandardních požadavků na termín dodání a montáže.

Certifikace: výrobní proces firmy DEC-PLAST spol. s r.o. se řídí dle systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009.

Tato cenová nabídka slouží pouze k určení ceny, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Pokud má být společnost DEC-PLAST spol. s r.o. zavázána k jakémukoli konkrétnímu plnění, je nutno uzavřít příslušnou smlouvu v písemné formě.



www.decplast.cz

EXCALIBURTM

Všeobecný popis námi nabízených služeb:

Demontáž: odborné a šetrné vybourání stávajícího okna tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození vnitřního zařízení bytu či domu a co nejméně se poškodila venkovní fasáda. Dále může být **s odvozem** nebo **bez odvozu** starých oken a suti. Tento odpad se poté **ekologicky likviduje**.

Montáž: usazení, ukotvení oken do otvoru, zapěnění bez ořezání pěny. Součástí služby je montáž venkovních parapetů, žaluzií a sítí, pokud jsou součástí cenové nabídky. Vnitřní parapet v tomto případě neosazujeme. *Upozorňujeme, že budou-li na okna montovány další zařízení, doplňky a jiné než dodávané naší společností, nenese naše firma za takto upravená okna žádné záruky. V těchto případech může docházet k neodborné montáži a s tím spojenými dalšími jevy, které nemůžeme jakkoli ovlivnit. Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkci výrobku, nelze uplatňovat na tyto vady reklamaci.*

Systém těsnících pásek mezi oknem a domem: chrání kritická místa napojení obvodu okenních nebo dveřních rámu s domem. Výrazně snižují riziko vzniku plísní, zatékání a promrzání. Výsledkem je vyšší úspora energie a lepší životní podmínky v interiéru.

Zednické začištění: zednické práce včetně začištění vnitřních a venkovních špalet bez malby dotčených ploch, montáž a zapravení vnitřních i vnějších parapetů. Usazení vnitřních a venkovních parapetů je naceněno pouze v případě, že jsou součástí cenové nabídky. **Příplatkovou možností zednických prací je i použití APU lišt.**


Stavební práce nebo další upřesnění: viz. přesný popis v zápatí této cenové nabídky.

Pokud tyto služby nejsou vyčísleny v položce „Služby“, tak NEJSOU součástí této cenové nabídky.

Kontakt

Kontaktní osoba: [REDAKCE]
 Oddělení: Obchodní oddělení Příbor
 Tel.: [REDAKCE]
 E-mail: [REDAKCE] z
 Web: www.wdokna.cz

Těšíme se na Vaši odpověď a přejeme Vám příjemný den.



DECPLAST®
 DEC-PLAST, spol. s r.o. ©
 742 58 Příbor, Místecká 1111
 DIČ: CZ61943592



www.decplast.cz

EXCALIBUR