






RÁMCOVÁ DOHODA

číslo rámcové dohody prodávajícího:
číslo rámcové dohody kupujícího: MV-133894-9/PO-PSM-2016

Článek I.




Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní adresa: Česká republika – Ministerstvo vnitra generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414
Zastoupené: Mgr. Martinem Kučerou,
ředitel odboru provozního a správy majetku
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Mobil: 
(dále jen „kupující“)

a

DEVA F- M. s.r.o.

se sídlem: Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 12697
IČO: 61945226
DIČ: CZ61945226
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: na základě plné moci Ing. Zdeňkem Marešem, obchodním
ředitelem
Telefon: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Mobil: 

(dále jen „prodávající“)

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) uzavírají tuto rámcovou smlouvu na „**Pracovní stejnokroj II pro příslušníky HZS ČR**“ (dále jen „rámcová dohoda“).

Článek II. Účel rámcové dohody


1. Účelem této rámcové dohody je vytvoření právního rámce a zabezpečení plynulého zásobování příslušníků Generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „GŘ HZS ČR“) **pracovním stejnokrojem II pro příslušníky HZS ČR**, (se používají převážně při dopravních nehodách, likvidacích požárů a doprovodných činnostech) od uzavření této rámcové dohody do výše finančního limitu 370 000,00 Kč bez DPH nebo nejpozději do 31. 12. 2017 podle toho co nastane dříve.
2. Podkladem pro uzavření této rámcové dohody je nabídka prodávajícího ze dne 18. 10. 2016, která byla vybrána na základě výběrového řízení evidovaného pod čj.: MV-133894/PO-PSM-2016.

Článek III. Předmět dohody

1. Předmětem této rámcové dohody je stanovení podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) pro dodávky pracovního stejnokroje II pro příslušníky HZS ČR (dále jen „zboží“) specifikovaných v tomto článku této rámcové dohody, které bude realizovat dodavatel průběžně dle potřeb kupujícího na základě objednávek (kupních smluv).
2. Předmětem této dohody je dodání **pracovních stejnokrojů II pro příslušníky HZS ČR**.
3. Zboží musí být způsobilé pro použití k obvyklému účelu a splňovat podmínky technických, bezpečnostních, hygienických norem a právního řádu České republiky.
4. Předmět plnění musí být zhotoven podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této rámcové dohody.
5. Prodávající se zavazuje dopravit a provést předání funkčního zboží a to na místě dodání zboží.
6. Součástí dodávky je veškerá dokumentace nezbytná k užívání zboží a návod na údržbu (čištění zboží) v souladu s právními a technickými předpisy ČR včetně:
 - originální dokumentace výrobce, deklarující, že zboží splňuje podmínky technické specifikace, včetně prohlášení o shodě v českém jazyce,
 - prohlášení prodávajícího, že veškeré jím uváděné technické údaje a parametry jsou pravdivé a identické s údaji, oficiálně udávanými výrobcem předmětu nabídky.
7. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. této dohody.
8. Prodávající k dodávce vyhotoví protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve 3 (třech) vyhotoveních, který bude po předání zboží podepsán oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu, třetí vyhotovení přiloží prodávající k faktuře.
9. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takových případech kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od původního termínu předání zboží.
10. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek IV.

Doba a místo dodání, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží na základě smlouvy (objednávky) **nejpozději do 30 (60) dnů od potvrzení objednávky kupujícího v roce 2016 (2017).**
2. Místem dodání je MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01, Praha 414.
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
4. Zboží bude dodáno dnem převzetí zboží oprávněnou osobou kupujícího po potvrzení předávacího protokolu v místě dodání. K převzetí zboží a k podpisu protokolu je oprávněn 
5. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, okamžikem předání a převzetí.
6. Protokol musí obsahovat tyto údaje:
 - číslo protokolu
 - název předmětu plnění
 - počet souprav
 - měsíc/rok výroby
 - potvrzení o převzetí zboží pověřenou osobou kupujícího
 - identifikační údaje prodávajícího
 - číslo rámcové dohody a číslo dílčí objednávky (kupní smlouvy)

Článek V.

Vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě včetně podmínek pro přepravu do místa dodání. Kupující je povinen dodané zboží převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku rámcové dohody, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného zboží, než určuje rámcová dohoda. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
3. Zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od rámcové dohody odstoupit. To platí i při dodání jiného zboží, než určuje rámcová dohoda. Odstoupení od rámcové dohody bezodkladně kupující písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od oznámení reklamace, bezúplatným dodáním náhradního plnění v požadovaném množství a jakosti dle rámcové dohody.
5. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu.
6. Na dodávky zboží bude poskytnuta prodávajícím ve smyslu § 2113 a násl. ObčZ, kupujícímu záruka za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, bude po záruční dobu způsobilé k účelu sjednanému rámcové smlouvou a jinak není-li rámcové smlouvou stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětnou komoditu a zachová si vlastnosti k účelu sjednanému rámcové smlouvou a nebude mít právní

vady ve smyslu § 1920 a násl. ObčZ, ve znění pozdějších předpisů. Prodávajícím bude poskytnuta záruční doba v délce **24** od převzetí zboží dle rámcové dohody.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně dodávek takto:

Pracovní stejnokroj II - pro příslušníky HZS ČR	1 souprava
• Cena bez DPH, Kč	4 235,00
• Sazba 21 % DPH, Kč	889,00
• Celková cena s DPH, Kč	5 124,00

(slovy: pět tisíc stodvacet čtyři korun českých)

Z toho:

Blůza k pracovnímu stejnokroji II	1 ks
• Cena bez DPH, Kč	2 273,00
• Sazba 21 % DPH, Kč	477,00
• Celková cena s DPH, Kč	2 750,00
Kalhoty k pracovnímu stejnokroji II	1 ks
• Cena bez DPH, Kč	1 809,00
• Sazba 21 % DPH, Kč	380,00
• Celková cena s DPH, Kč	2 189,00
Čepice k pracovnímu stejnokroji II	1 ks
• Cena bez DPH, Kč	153,00
• Sazba 21 % DPH, Kč	32,00
• Celková cena s DPH, Kč	185,00

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s výrobou a dodáním zboží zejména včetně balného, cla, nákladů na přepravu, pojištění, cenových, inflačních, měnových výkyvů, apod. Tato cena může být změněna pouze na základě právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží dle objednávky kupujícího. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavena prodávajícímu musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo dílčí objednávky a dále vyčíslení zvláště ceny za zboží v Kč bez DPH, zvláště DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou pracovních dnů od předání zboží.
4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.

5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I. dohody. Uvedený účet prodávajícího musí být veden v registru plátců DPH. Porušení této zákonné povinnosti je považováno za podstatné porušení této dohody. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
6. Faktury předložené v prosinci musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději **do 15. dne tohoto měsíce**. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na 90 kalendářních dnů. Prodávající bere na vědomí, že kupující vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu při podstatnějším prodlení s dodávkou zboží, či doručením faktury, nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit kupní cenu. V tomto případě se kupující nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Prodávající bere na vědomí, že ze strany kupujícího nelze proplatit faktury v období od druhé poloviny prosince do konce první poloviny března.
7. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál předávacího protokolu.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne odeslání faktury.
9. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny zboží z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů.
10. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
11. Kupující jsou oprávněni před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů.

Článek VII.

Záruka, vady zboží a sankce za její nedodržení

1. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,2 % z oprávněně fakturované a kupujícím v termínu splatnosti neuhrazené částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení dle dílčí objednávky (kupní smlouvy) bez DPH. Výše sankce není omezena.
2. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží dle dílčí objednávky (kupní smlouvy) bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

4. Všechny výše uvedené smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřené povaze a významu závazku, který zajišťují.

Článek VIII. Komunikace smluvních stran

1. Veškeré úkony mezi kupujícím a prodávajícím se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě a to v českém jazyce.
2. Písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (poštovní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky prostřednictvím datové schránky (číslo: 84taiur), nebo jiným způsobem.
3. Adresa či kontakty uvedené v rámcové smlouvě mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

Článek IX. Odstoupení od rámcové dohody

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od dohody z důvodů uvedených v této smlouvě a dále z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného porušení dohody.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení dohody zejména:
 - a) nedodání zboží ani do uplynutí dodací lhůty (maximálně 30 dnů po řádném termínu dodání),
 - b) nedodání náhradního zboží ve lhůtě podle (čl. V. odst. 4) po vrácení vadného zboží,
 - c) nedodržení smluvních podmínek garantujících vlastnosti a kvalitu zboží dle specifikace ve smlouvě,
3. Kupující je oprávněn odstoupit od dohody:
 - a) jestliže bylo na majetek prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, nebo hrozí-li mu úpadek, exekuce apod. způsobilé ovlivnit plnění z této dohody,
 - b) uvedený účet v čl. 1 dohody není veden v registru plátců DPH.

Článek X. Odpovědnost za škody

Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této dohody v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou, v opačném případě bude spor projednán před příslušným českým soudem.
2. Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to do doby splnění závazků kupujícím a prodávajícím.

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této dohody jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této dohody, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu dohody.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této dohody v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
6. Kupující nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty prodávajícím v souvislosti s touto rámcovou smlouvou.
7. Proávající prohlašuje, že plněním závazku z rámcové dohody nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob.
8. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech o 7 stranách a 1 příloze o 6 stranách, z nichž každý bude považován za prvopis. Proávající obdrží 1 stejnopis této rámcové dohody, kupující obdrží 2 stejnopisy této rámcové dohody.
9. Tato dohoda může být doplňována nebo měněna pouze v těch částech, které nemají vliv na podmínky této dohody a to formou postupně číslovaných dodatků. Podstatná změna této dohody není přípustná. Za podstatnou změnu této dohody jsou považovány změny zadávacích podmínek (zejména v předmětu, specifikaci nebo obchodních a platebních podmínkách), které by mohly mít vliv na okruh původních zájemců či uchazečů o veřejnou zakázku.
10. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prostě tiskem.

Příloha č. 1: Podrobný popis nabízeného zboží, 6 stran

Ve Praze dne 25.10. 2016

V Praze dne 25.10. 2016

Za prodávajícího:



Ing. Zdeněk Mareš
obchodní ředitel

Za kupujícího:



Mgr. Martin Kučera
ředitel odboru provozního a správy
majetku MV - GR HZS ČR

Ministerstvo vnitra
generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
148 01 Praha 414, Kloknerova 26
- 40 -

Podrobný popis výrobku – Ochranné vlastnosti – Informace pro uživatele

PRACOVNÍ STEJNOKROJ II Ochranný oděv PROTECT LINE

Technické podmínky pracovního stejnokroje II jsou stanoveny v příloze č. 8 vyhlášky č. 68/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

Pracovní stejnokroj II musí splňovat požadavky pro stejnokroj příslušníků Hasičského záchranného sboru české Republiky podle vyhlášky MV č. 97 ze dne 28. 2. 2018 o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků HZS ČR, jejich používání a způsobu vnějšího označení a vzoru služebního průkazu.

Pracovní stejnokroj II se skládá z blůzy, kalhot a čepice. Blůza je zhotovena včetně nášivek (domovenka a rukávový znak HZS ČR) na pravém rukávu a označení „HASIČI“ na zádech blůzy. Čepice je zhotovena s výšivkou „HASIČI“.

Reflexní pásy 3M žluté se sníženou hořlavostí

Prodávající zajistí:

deklarace způsobu oprav, záruční a pozáruční servis a opravy,
bezplatné prohlídky oděvů a posouzení životnosti oděvů,
případné výměny stejnokrojů při nevhodně zvolených velikostech,
velikosti v 5-ti výškových skupinách,
zhotovení stejnokrojů na míru dle zadání a zhotovení atypických velikostí bez příplatku,

Ochranný oblek je OOP 3. kategorie certifikovaný Notifikovanou osobou č. 1023 – Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, Česká Republika. Výrobek je v souladu s Evropskou směrnicí 89/686/EHS a odpovídá základním požadavkům Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Základní požadavky na osobní ochranný prostředek jsou specifikovány v následujících částech směrnice 89/686/EHS:

Příloha 2 Část 1 Všeobecné požadavky na veškeré OOP

Příloha 2 Část 2 Dodatečné požadavky společné pro více druhů nebo typů OOP:

čl. 2.2 OOP „obklopující“ chráněné části těla

čl. 2.4 OOP podléhající stárnutí

čl. 2.6 OOP pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu

čl. 2.12 OOP nesoucí jednu nebo více identifikačních nebo rozlišovacích značek přímo nebo nepřímo souvisejících se zdravím a bezpečností

Příloha 2 Část 3 Dodatečné požadavky pro zvláštní rizika:

čl. 3.6 Ochrana proti teple a/nebo ohni

čl. 3.10.2 Ochrana proti nebezpečným látkám a infekčním agens – kontakt s pokožkou a očima

Shoda výroby osobního ochranného oděvu s technickými normami a jinými technickými specifikacemi je realizována zavedenými systémy ISO 9001 a 14001. Úroveň kvality výrobků v naší společnosti je dosahována vstupní kontrolou dodaného materiálu a drobné přípravy, mezioperační kontrolou nařezaných dílů daného modelu na stříhárně a správným technologickým zpracováním na šicí dílně. Shodu vyrobených produktů s požadavky výrobní zakázky provádí pracovnice výstupní kontroly.

Ve výrobě používáme k měření pracovní měřidla nestanovená (krejčovské metry), které jsou před prvním uvedením do užívání kalibrovány pomocí firemního etalonu –2-metru, kalibrační značky 1121 dle kalibračního listu č. 3494 z roku 2006 a dále jsou kontrolována dle vnitřního klíče pro kontrolu nestanovených měřidel. Firemní etalon je pravidelně 1 x 10 let kalibrován externí službou. Při kalibraci se jeho metrologické vlastnosti porovnávají s certifikovaným referenčním materiálem za dodržení zásad stanovených schématem návaznosti.

Ochranný oblek chrání horní i spodní část těla uživatele s výjimkou hlavy, rukou a chodidel před teplem nebo ohněm. Oblek je určen pro široký okruh použití, kde je potřeba ochranných vlastností proti omezenému šíření plamene, a kde může být uživatel vystaven sálavému, konvekčnímu teplu. Tento oděv není určen k tomu, aby poskytoval ochranu při likvidaci požáru a uvěznění v ohni.

Jedná se dále o oděv rozptylující elektrostatický náboj, používaný jako součást celkového uzemněného systému, aby nedocházelo k zápalným výbojům.

Ve spojení s dalšími ochrannými prostředky – přilba, rukavice, kukla, boty poskytuje komplexní ochranu hasiče proti nebezpečím vymezeným v příslušných normách:

Ochranný oblek splňuje následující požadavky:

EN ISO 13688:2013 - Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky

EN 1149-5:2008 - Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti



EN ISO 11612:2008 - Ochranné oděvy – Oděvy na ochranu proti teplu a plameni



- Omezené šíření plamene A1,A2
- Konvekční teplo B1
- Sálavé teplo C1
- Kontaktní teplo F1

ČSN EN 13034+A1 - Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím – typ 6




EN ČSN 13034
TYP 6

Ochranný oblek proti chemikáliím typu 6 byl zkoušen jako celý oděv a odpovídá následujícím požadavkům:

- Odpudivost vůči kapalným chemikáliím:
 - 30% H₂SO₄ tř. 3
 - 10% NaOH tř. 3
- Odolnost proti penetraci (průniku) kapalných chemikálií:
 - 30% H₂SO₄ tř. 3
 - 10% NaOH tř. 3
- Odolnost proti oděru - tř. 6
- Pevnost v dalším trhání - tř. 5
- Pevnost v tahu - tř. 6
- Odolnost proti propíchnutí - tř. 2
- Pevnost švu - tř. 6

Obrázek:



Materiál: Art. 1100 NOMEX Comfort 220 g/m²
Art. 1117 NOMEX Comfort RS, 220 g/m²

Impregnace vrchního materiálu

Vnější materiál je vybavený dodatečnou impregnací SOFIGUARD[®], která zajišťuje ochranu proti vodě, chemikáliím.

Účinnost impregnace se v reálných podmínkách může lišit od naměřených laboratorních výsledků a ovlivňuje ji několik faktorů.

Udržujte proto oblek čistý.

Reflexní materiál: 3M – 8987 NFPA, 8940 - 25mm, 50 mm

Střihové provedení:


- dvojdílný, jednovrstvý oblek
- overall

Životnost obleku:

Délka použití ochranného obleku není pevně stanovena. Předpokládaná životnost při průměrném používání je v rozsahu 3-5 let. Jedná se o ochranný prostředek, kde může dojít k jeho poškození při pracovní činnosti. V tomto případě je nutné postupovat následujícím způsobem:

- oblek vyčistit dle návodu na údržbu
- zajistit odborné posouzení obleku oprávněnou osobou (výrobce, proškolený distributor nebo proškolená osoba příslušného hasičského útvaru)
- v případě nutnosti opravit (z bezpečnostního hlediska doporučujeme vždy u VÝROBCE nebo proškolené osoby)
- v případě zjištění nadměrného poškození a porušení ochranných vlastností obleku, jejichž oprava není rentabilní, doporučujeme oblek vyřadit z evidence

Údržba obleku:




Používejte domácí nebo průmyslové praní. Max. prací teplota je 40 °C se sníženým mechanickým působením, tato teplota je dostatečná i pro silné znečištění a také výrobci detergentů i zařízení preferují případně použití tzv. aktivátorů pro snadné vyprání. V každém případě obleky musí být vždy řádně zapnuté a nesmí se prát s dalšími oděvními či jinými součástmi. Především musí být zamezeno odírání háčkovou částí stuhového uzávěru (velcra).

Hodnota PH prací lázně nesmí být vyšší než 9, po přeměření doporučujeme konzultaci s dodavatelem detergentů.

Náplň pracího bubnu by měla být zaplněna ze 2/3, s vyšším obsahem vody, na nižší počet otáček bubnu.

Při praní nepoužívejte žádná změkčovadla.



Optimální je volné sušení, případně použití bubnové sušičky pro minimální dobu sušení a s omezenou teplotou sušení. Navrhujeme sušení ve dvou cyklech (po rubu a líci) po dobu cca 2 x 20 minut, na max. 60 °C. V případě vlhkého oděvu doporučujeme dosušení volným pověšením obleku. Nedoporučujeme sušení jednoho obleku v bubnové sušičce samostatně – dochází k velkému odírání. Náplň bubnu sušičky by měla být zaplněna ze 2/3 objemu.



Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C



Výrobek se nesmí bělit.



Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem, monofluortrichlormethanem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Obvyklé postupy čištění jsou bez omezení.



Profesionální čištění za mokra. Obvykle postupy čištění.

Upozornění:

Materiál NOMEX® je stejně jako podobné chemické materiály s podílem paraaramidu náchylný na působení přímého slunečního záření. Vhodným používáním, způsobem údržby, případně včasnou reimpregnací lze výrazně eliminovat mechanické a vizuální opotřebení vnějšího materiálu u obleku. Jsme přesvědčeni, že nejchoulostivějším místem při údržbě je doba a především teplota sušení. Dá se říct, že „přesušováním“ obleku dochází k výraznému mechanickému opotřebení a může dojít také k nadměrné srážlivosti. Při dodržování všech návodů údržby garantuje výrobce tkaniny min 5 cyklů údržby před případnou reimpregnací!

Skladování:

- ✓ skladování nevyžaduje žádné odlišnosti
- ✓ chraňte obleky před přímými slunečními paprsky a UV zářením

Balení obleku:

- ✓ PE sáček, papírový karton

Instrukce pro uživatele

V případě náhodného potřísnění kapalnou chemikálií nebo hořlavou kapalinou při nošení v místě s nebezpečím vystavení ohni a/nebo teple je nutno se neprodleně vzdálit, oděv svléknout a vyčistit, popřípadě vyřadit z provozu.

Osoba nosící ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj musí být správně uzemněna. Odpor mezi osobou a zemí musí být menší než $10^8 \Omega$ např. nošením vhodné obuvi. Oděv nesmí být rozepnut nebo odkládán v blízkosti hořlavého nebo výbušného ovzduší nebo při zacházení s hořlavými nebo výbušnými látkami. Dále nesmí být oděv použit v ovzduší obohaceném kyslíkem bez předchozího schválení zodpovědným bezpečnostním technikem. Elektrostatická ochranná funkce ochranného oděvu může být ovlivněna opotřebením a roztržením, praním a případným znečištěním. Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj musí během používání trvale pokrývat všechny materiály nemající tuto vlastnost.


Pracovní stejnokroj II pro příslušníky HZS ČR (blůza, kalhoty a čepice) předpokládaný počet soutav	
rok 2016	rok 2017
50	20

V Praze dne 25.10. 2016


V Praze dne 25.10 . 2016

Za prodávajícího:

Za kupujícího:



Ing. Zdeněk Mareš
obchodní ředitel



Mgr. Martin Kučera
ředitel odboru provozního a správy
majetku MV - GR HZS ČR

