

Rámcová smlouva č. 4600001469 na dodávku tiskových a multifunkčních tiskových zařízení ID VZ: 1605775

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s odkazem na ustanovení § 11 a § 89 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Rámcová smlouva“)

Smluvní strany:

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 4/2020, 130 000 Praha 3
kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel
IČO: 41197518
DIČ: CZ41197518
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., pobočka Praha 3, Vinohradská 138
Číslo účtu: 30007-22225-884/0600
zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „kupující“ nebo též „VZP ČR“)

a

2. OFFICE-CENTRUM s.r.o.

se sídlem: Českobrodská 53, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kterou zastupuje: Tomáš Liška, jednatel
IČO: 27143562
DIČ: CZ27143562
Bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s.
Číslo účtu: 182435020/0600
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99565
(dále jen „prodávající“)
(společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Preambule

1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na základě výsledku zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem z veřejné zakázky s názvem „**Rámcová smlouva na nákup tiskových a multifunkčních tiskových zařízení**“, evidovanou

VZP ČR pod číslem 1605775 (dále jen „veřejná zakázka“), jejíž zahájení bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 4. 7. 2016.

2. Nabídka prodávajícího byla vybrána, v souladu s § 81 odst. (1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) jako nevhodnější, a to na základě rozhodnutí ředitele VZP ČR o výběru nevhodnější nabídky ze dne 2. 9. 2016.
3. Ustanovení Rámcové smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky.
4. Prodávající výslovně prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí Zadávací dokumentace předmětné části veřejné zakázky, že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí požadovaného plnění za dohodnuté maximální jednotkové ceny uvedené v Rámcové smlouvě, a že je způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Rámcové smlouvy.
5. Rámcová smlouva vymezuje veškeré podmínky plnění ve smyslu § 92 odst. (1) písm. a) ZVZ.

Článek I.

Předmět Rámcové smlouvy

1. Předmětem Rámcové smlouvy je na straně jedné závazek prodávajícího poskytovat řádně a včas, v jakosti, provedení, množství a za podmínek stanovených touto Rámcovou smlouvou, resp. příslušnou výzvou kupujícího (dále jen „Výzva“) plnění uvedená v čl. II. této Rámcové smlouvy.
2. Předmětem Rámcové smlouvy je na straně druhé závazek kupujícího za řádně a včas poskytnutá plnění dle Rámcové smlouvy a příslušných Výzev zaplatit prodávajícímu cenu ve výši a za podmínek dohodnutých touto Rámcovou smlouvou.
3. Kupující si vyhrazuje právo objednávat plnění dle svých interních provozních potřeb. Tato Rámcová smlouva nezavazuje kupujícího k objednavce plnění v jakémkoliv minimálním množství a rozsahu (co do druhu, množství plnění nebo jeho finančního objemu).

Článek II.

Předmět plnění

1. Prodávající se zavazuje:
 - a) dodávat kupujícímu **tisková a multifunkční tisková zařízení** blíže specifikovaná v bodech 2.1. – 2.9. Přílohy č. 1 Rámcové smlouvy, splňující požadavky na podporu služeb a technologií vedoucích k zjednodušení managementu tiskového prostředí uvedené v bodě 1. Přílohy č. 1 Rámcové smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží,
 - b) současně se zbožím předat kupujícímu veškeré nezbytné doklady nutné k provozování a řádnému užívání dodávaného zboží v českém jazyce,
 - c) provádět záruční servis při odstraňování vad zboží v průběhu záruční doby způsobem dle čl. VII. Rámcové smlouvy.

2. Detailní technická specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy s názvem „Technická specifikace předmětu plnění“ (dále též jen „Příloha č. 1“), která tvoří nedílnou součást této Rámcové smlouvy.
3. Součástí plnění dle předchozího odstavce tohoto článku Rámcové smlouvy nejsou práce spojené s instalací a konfigurací zboží a rovněž poskytování profylaktických služeb (pravidelné čištění a údržba zboží).
4. U dodávek zboží specifikovaných v bodech 2.1. – 2.9 Přílohy č. 1 je ke každému dodávanému zařízení požadováno navíc dodání náhradního plnohodnotného velkokapacitního toneru a u zařízení s barevným tiskem náhradní sady tonerů ve všech barvách. To znamená dodat celkově se zařízením 2 kusy velkokapacitních tonerů nebo 2 sady barevných tonerů.
5. V případech, kdy je součástí dodávaného zboží příslušné programové vybavení (dále jen „software“), poskytne prodávající kupujícímu jako součást plnění a za cenu zahrnutou v ceně zboží časově neomezenou, převoditelnou a nevýhradní licenci k užívání softwaru, který je nedílnou a neoddělitelnou součástí poskytovaného plnění, a to k užití v rámci VZP ČR. Takto poskytnutou licenci nelze vypovědět a pro licenční ujednání dle této Rámcové smlouvy se nevyužije ani ustanovení § 2370 občanského zákoníku.
6. Prodávající je oprávněn ve výjimečném případě navrhnout kupujícímu dodávku náhradního zboží místo zboží specifikovaného v Příloze č. 1. Za výjimečný případ lze považovat situaci, kdy z objektivních důvodů působících vně prodávajícího, nemůže tento kupujícímu dodat zboží v provedení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1. Nastane-li tato situace, je prodávající povinen o této skutečnosti písemně informovat kupujícího bez zbytečného odkladu, včetně uvedení podrobného zdůvodnění a technické specifikace náhradního zboží. Kupující je oprávněn si vyžádat po prodávajícím výtisk funkčního vzorku náhradního zboží, a to za účelem ověření a kontroly jakosti a provedení náhradního zboží (zejména minimálních hodnot uvedených v Příloze č. 1). Nebude-li náhradní zboží splňovat minimální hodnoty uvedené v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy, nelze takovéto zboží použít k dodávce. Splňuje-li náhradní zboží minimální hodnoty uvedené v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy, kupující umožní prodávajícímu použít takovéto zboží k náhradní dodávce, přičemž o této skutečnosti vydá kupující prodávajícímu písemný souhlas. Bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nelze započít s dodávkou náhradního zboží. V případě dodávek náhradního zboží platí, že jednotková cena náhradního zboží v Kč bez DPH není vyšší než jednotková cena zboží takto nahrazovaného (viz Příloha č. 2 Rámcové smlouvy).

Článek III.

Doba, místo a podmínky plnění

1. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání jednoho roku (12 měsíců) od nabytí její účinnosti, případně na dobu kratší, a to do okamžiku, kdy celková cena veškerého poskytnutého plnění dle této Rámcové smlouvy a příslušných Výzev dosáhne částky 5 700 000,- Kč bez DPH (slovy: pět milionů sedm set tisíc korun českých), a to v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.
2. Dodávky plnění budou realizovány na základě Výzvy a její akceptace (přijetí) ze strany prodávajícího. Povinnost prodávajícího poskytnout kupujícímu požadované plnění vzniká až

- akceptací příslušné Výzvy prodávajícím, jež se považuje za přijetí návrhu dílčí smlouvy (dále jen „Dílčí smlouva“).
3. Místem plnění bude sídlo VZP ČR či jakékoli další pracoviště VZP ČR v České republice, přičemž v příslušné Výzvě musí být místo plnění vždy konkrétně stanoveno kupujícím. Aktuální přehled pracovišť (organizačních složek) VZP ČR je k dispozici na webu VZP ČR (<http://www.vzp.cz>).
 4. Lhůta pro poskytnutí plnění bude kupujícím závazně určena v příslušné Výzvě, přičemž platí, že tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.
 5. Výzva musí obsahovat alespoň:
 - a) identifikační údaje kupujícího a prodávajícího;
 - b) celý název a číslo této Rámcové smlouvy, na základě které se příslušná Dílčí smlouva bude uzavírat a číslo příslušné Výzvy, které je prodávající povinen uvádět na příslušném předávacím protokolu a faktuře;
 - c) požadovaný rozsah plnění (tj. zejména požadovaný druh zboží a jeho množství vč. příslušného programového vybavení);
 - d) místo a lhůtu plnění;
 - e) uvedení osob pověřených kupujícím k dílčím činnostem při převzetí plnění (příp. dalším činnostem dle Rámcové smlouvy), a uvedení kontaktních údajů na tyto osoby. Zejména se jedná o uvedení osoby (osob), která bude za kupujícího oprávněna podepsat předávací protokol;
 - f) číslo vygenerované z interního ekonomického systému VZP ČR, bylo-li kupujícím vygenerováno;
 - g) jméno, příjmení a funkci osoby, která zastupuje kupujícího a její podpis.
 6. Potvrzení přijetí (akceptace) Výzvy prodávajícím musí obsahovat mimo jiné text „Potvrzení přijetí výzvy“ a dále zejména:
 - a) identifikační údaje kupujícího a prodávajícího;
 - b) celý název a číslo této Rámcové smlouvy, na základě které se příslušná Dílčí smlouva uzavírá a číslo příslušné Výzvy, které je prodávající povinen uvádět na příslušném předávacím protokolu a faktuře;
 - c) závazek prodávajícího dodržovat po celou dobu plnění včetně záruční doby, všechna ustanovení Rámcové smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají být pro smluvní strany závazná i po skončení Rámcové smlouvy (tj. zejména ustanovení týkající se záruky za jakost a záručních oprav, odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, povinnosti mlčenlivosti apod.);
 - d) číslo vygenerované z interního ekonomického systému VZP ČR, které je prodávající povinen uvádět na příslušné faktuře a příslušném předávacím protokolu, bylo-li uvedeno v příslušné Výzvě;
 - e) jméno, příjmení a funkci osoby, která zastupuje prodávajícího a její podpis.
 7. Výzvy budou kupujícím přednostně doručovány zejména elektronickou poštou na emailovou adresu prodávajícího obchod@office-centrum.cz nebo datovou zprávou do datové schránky prodávajícího.

8. V případě doručování Výzvy elektronickou poštou je prodávající povinen zajistit ve svém elektronickém korespondenčním systému aktivované automatické oznámení o doručení elektronické zprávy (e-mailu). Automatické oznámení o doručení elektronické zprávy musí obsahovat text „Automatické oznámení o doručení“. Toto automatické oznámení slouží pro potřeby stanovení prokazatelného data doručení příslušné Výzvy prodávajícímu. Proávající je povinen potvrdit akceptaci (přijetí) Výzvy či zaslat vyrozumění o nepřijetí Výzvy rovněž elektronickou poštou z elektronické adresy, na kterou byla příslušná Výzva doručena a to na e-mailovou adresu, ze které byla příslušná Výzva odeslána.
9. V případě doručování Výzvy prostřednictvím datové zprávy do datové schránky prodávajícího, je prodávající povinen potvrdit akceptaci (přijetí) příslušné Výzvy či zaslat vyrozumění o jejím nepřijetí do datové schránky kupujícího.
10. Příslušná Výzva kupujícího a její akceptace ze strany prodávajícího bude mít formát naskenovaného dokumentu (.pdf), s vlastnoručními podpisy pověřených osob smluvních stran.
11. Proávající je povinen akceptovat příslušnou Výzvu kupujícího, resp. zaslat kupujícímu vyrozumění o jejím nepřijetí, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení příslušné Výzvy prodávajícímu.
12. Nepřijetí příslušné Výzvy je možné pouze z objektivních důvodů, které nemůže prodávající ovlivnit nebo se jim vyhnout (např. živelná pohroma apod.) a prodávající tyto důvody musí uvést ve vyrozumění o nepřijetí Výzvy.

Článek IV.

Způsob plnění

1. Proávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží řádně a včas bez faktických a právních vad. Proávající nese odpovědnost za to, že zboží je ke dni dodání plně funkční, splňuje veškeré minimální technické parametry uvedené v Příloze č. 1 této Rámcové smlouvy a odpovídá množství, které kupující popsal v příslušné Výzvě (blíže viz čl. III. této Rámcové smlouvy). Proávající není oprávněn dodat kupujícímu větší, než kupujícím požadované množství zboží; postup dle § 2093 občanského zákoníku smluvní strany tímto vylučují.
2. Proávající dále odpovídá za to, že veškeré kupujícímu dodávané zboží splňuje níže uvedené požadavky:
 - a) je nové, nepoužité, nerepasované a vhodné pro český trh,
 - b) odpovídá závazným technickým normám
 - c) je plně kompatibilní s technickým prostředím VZP ČR, definovanými standardy a podmínkami dodávek informačního systému Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (viz Příloha č. 3 této Rámcové smlouvy,
 - d) je bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových vad,
 - e) je bez právních vad,
 - f) je způsobilé pro použití k určenému účelu;
3. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží, jehož druh a množství je uvedeno v příslušné Dílčí smlouvě, bude splněn převzetím zboží kupujícím v místě plnění, tj. podpisem příslušného

předávacího protokolu k tomu pověřenými osobami obou smluvních stran (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol musí povinně obsahovat označení a číslo této Rámcové smlouvy, příslušné Dílčí smlouvy, specifikaci předávaného předmětu plnění a jeho množství, datum, jména a místo pro podpisy osoby předávající a přebírající.

4. Prodávající je povinen doručit osobě (osobám) dle čl. III., odst. 5, písm. e) Rámcové smlouvy, písemné vyrozumění o přesném datu a času realizace dodávky zboží, a to minimálně dva pracovní dny předem.
5. Ve lhůtě určené dle předchozího odstavce prodávající dodá zboží do místa plnění uvedeného v příslušné Dílčí smlouvě na své náklady a nebezpečí. Současně se zbožím předá vždy prodávající kupujícímu veškeré doklady nutné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce, tj. dodací list, návod k použití a veškeré další potřebné doklady, včetně dokladu o poskytnutí příslušné licence, bude-li software součástí příslušného plnění. (dále jen „nezbytné doklady“). Následně osoba pověřená kupujícím provede vybalení a fyzickou kontrolu dodaného zboží. Bude kontrolován zejména druh a množství dodaného zboží, úplnost nezbytných dokladů a rovněž, zda je zboží bez zjevných vad.
6. Za řádně poskytnuté plnění dle této Rámcové smlouvy a příslušné Výzvy se považuje dodání zboží bez jakýchkoliv vad. Prodávající je povinen v příslušném Předávacím protokolu výslovně uvést, že poskytnuté plnění je bez vad; toto prohlášení se považuje za prohlášení ve smyslu ustanovení § 2103 věty druhé občanského zákoníku.
7. V příslušném Předávacím protokolu bude dále výslovně uvedeno, že prodávající ke dni podpisu Předávacího protokolu poskytuje kupujícímu licenci k software v rozsahu a za podmínek stanovených v této Rámcové Smlouvě, je-li součástí dodaného zboží příslušný software.
8. V případě, že předmět plnění bude mít v okamžiku předání vadu/vady, je kupující oprávněn vadné plnění protokolárně odmítnout.
9. Vlastnické právo k převzatým věcem a nebezpečí škody na nich přechází na kupujícího podpisem příslušného Předávacího protokolu dle odst. 3 tohoto článku Rámcové smlouvy.

Článek V.

Cena plnění

1. Celková limitní cena za veškeré poskytnuté plnění dle této Rámcové smlouvy činí 5 700 000,- Kč bez DPH (slovy: pět milionů sedm set tisíc korun českých). Kupující není povinen odebrat od prodávajícího plnění v celkovém, v předchozí větě uvedeném finančním limitu. Kupující není rovněž povinen odebrat od prodávajícího plnění v jakémkoli minimálním finančním rozsahu.
2. Jednotkové ceny za poskytovaná plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) jsou stanoveny dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě cenové nabídky prodávajícího předložené v rámci veřejné zakázky a jsou obsaženy v Příloze č. 2 této Rámcové smlouvy s názvem „Cena plnění“ (dále též jen „Příloha č. 2“).
3. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu plnění po celou dobu účinnosti této Rámcové smlouvy za jednotkové ceny, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Rámcové smlouvy.

4. K jednotkovým cenám bez DPH, uvedeným v Příloze č. 2 této Rámcové smlouvy, bude prodávajícím účtována DPH v zákonem stanovené výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá prodávající.
5. Veškeré jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 jsou stanoveny jako ceny maximální, nejvýše přípustné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady prodávajícího nutné k řádnému poskytnutí plnění dle podmínek stanovených v této Rámcové smlouvě, resp. příslušné Dílčí smlouvě.
6. Součástí jednotkových cen jsou i související služby či dodávky, které v Zadávací dokumentaci nebo v této Rámcové smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale prodávající jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné poskytnutí plnění. Na eventuální dodatečné vícenáklady a/nebo požadavky prodávajícího zejména na úhradu víceprací a/nebo úhrady spojené s pohybem cen, pohybem měnových kurzů a podobně nebude brán zřetel a prodávající nemá právo na jejich úhradu. S tím prodávající projevuje svůj výslovný a bezvýhradný souhlas.

Článek VI.

Fakturační a platební podmínky

1. Úhrady za jednotlivá plnění, poskytnutá na základě Dílčích smluv a v souladu s touto Rámcovou smlouvou, budou kupujícím prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, uvedený v záhlaví Rámcové smlouvy, a to na základě daňových dokladů vystavených prodávajícím (dále jen „faktura“) a zaslanych kupujícímu na adresu jeho sídla.
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu vždy až po poskytnutí plnění, tj. po podpisu příslušného Předávacího protokolu, kterým bude poskytnutí plnění stvrzeno. Kopie příslušného Předávacího protokolu musí být vždy přílohou faktury, jinak faktura nezakládá povinnost kupujícího uhradit fakturovanou částku.
3. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku.
4. Každá faktura musí též obsahovat číslo této Rámcové smlouvy, číslo příslušné Dílčí smlouvy a číslo vygenerované z interního ekonomického systému VZP ČR uvedené v příslušné Výzvě. Na veškerých fakturách musí být vždy jako kupující uvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3.
5. Prodávající je povinen fakturovat dodávku zboží, u něhož je jednotková cena se rovná nebo je vyšší než 40 000 Kč včetně DPH (čtyřicet tisíc korun českých) samostatně. V tomto případě se jedná o plnění (dodávku) investičního charakteru. V ostatních případech se jedná o plnění (dodávku) zboží provozního charakteru (tj. dodávku zboží s jednotkovou cenou nižší než 40 000 Kč včetně DPH).
6. Smluvní strany se dohodly, že doba splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení do sídla kupujícího.
7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje zákonem nebo touto Rámcovou smlouvou stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné údaje, není doplněna dohodnutými přílohami nebo má jiné vady v obsahu podle této Rámcové smlouvy nebo podle příslušných právních předpisů. V takovém případě je kupující

povinen zároveň uvést důvod vrácení faktury. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 30 denní lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury do sídla kupujícího.

8. Úhrada za plnění dle této Rámcové smlouvy bude prováděna v české měně. Peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Prodávající není oprávněn nárokovat bankovní poplatky nebo jiné náklady vztahující se k převodu poukazovaných částek mezi smluvními stranami na základě této Rámcové smlouvy.
9. Kupující neposkytuje prodávajícímu na plnění dle této Rámcové smlouvy jakékoliv zálohy.

Článek VII.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Prodávající se zavazuje realizovat předmět plnění dle této Rámcové smlouvy a příslušných Dílčích smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a s maximální péčí a v kvalitě odpovídající jeho odborným znalostem a zkušenostem, kterou lze od něj vzhledem k jeho profesnímu zaměření právem očekávat.
2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmětné plnění při přechodu škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své smluvní povinnosti.
3. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce trvání, která je uvedena v bodě 3. Přílohy č. 1 této Rámcové smlouvy. Záruční doba obecně začne běžet ode dne podpisu příslušného Předávacího protokolu dle čl. IV., odst. 3 a násl. Rámcové smlouvy.
4. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že dodané zboží bude po stanovenou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, popř. obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti smluvené touto Rámcovou smlouvou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, směnicemi a vyhláškami určené popř. jiné obvyklé vlastnosti. Ustanovení § 2112 občanského zákoníku, stanovící důsledky neoznámení vad zboží bez zbytečného odkladu, se pro účely této Rámcové smlouvy nepoužije; záruka se vztahuje na veškeré vady zboží, které kupující uplatní v záruční době.
5. Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu každou vadu plnění zjištěnou v záruční době neprodleně poté, co ji zjistí. Odstranění každé vady notifikované kupujícím provede prodávající formou bezplatného záručního servisu ve lhůtách stanovených v bodě 3. Přílohy č. 1 Rámcové smlouvy, nebude-li s ohledem na druh vady pověřenými osobami písemně dohodnuto jinak.
6. VZP ČR bude hlásit vadu zboží prostřednictvím svého Service Desku (telefon: 952 220 000, e-mail: servicedesk@vzp.cz) na servisní kontaktní místo prodávající (jméno: Jana Brandejská, telefon: +420 281 865 349, e-mail: helpdesk@office-centrum.cz). Komunikace se Service Deskem (dále též „SD“) VZP ČR bude probíhat výhradně na bázi elektronické komunikace. Použití telefonní linky je možné pouze v případě, kdy nelze využít emailové komunikace.
7. Komunikace mezi VZP ČR a prodávajícím při odstraňování vad zboží bude obsahovat minimálně tyto kroky:

- a) Zadání požadavku (tj. nahlášení vady zboží) ze strany VZP ČR – (zaslání e-mailu prodávajícímu).
 - b) Potvrzení přijetí požadavku prodávajícím – (zaslání e-mailu VZP ČR) – do 4 hodin od zadání požadavku.
 - c) V případě odmítnutí reklamace prodávajícím – (zaslání e-mailu VZP ČR) součástí odmítnutí musí být jeho řádné odůvodnění.
 - d) Vyřešení vady zboží prodávajícím – (zaslání e-mailu VZP ČR).
8. Vada je považována za vyřešenou dnem zaslání písemné informace o vyřešení požadavku (reklamace vady zboží) kupujícímu, akceptovanou kupujícím.
 9. Kupující si vyhrazuje možnost dotazu (e-mailem) na stav nevyřešeného požadavku, na nějž prodávající odpoví nestrukturovaným e-mailem.
 10. Neodstraní-li prodávající vadu zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu je kupující oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit odstraněním této vady třetí osobu, a to bez ztráty oprávnění ze záruky podle této Rámcové smlouvy (ustanovení odst. 3. tohoto článku a čl. XIII., odst. (3) Rámcové smlouvy tím není dotčeno). Veškeré takto vzniklé náklady je prodávající povinen kupujícímu uhradit.
 11. Za okamžik uplatnění reklamace vady zboží se pro účely této Rámcové smlouvy považuje:
 - a) v případě doručení požadavku v pracovní dny od 8.00 hod. do 17.00 hod., čas uvedený v emailu,
 - b) v případě doručení požadavku v čase od 17.00 hod. do 8.00 hod a ve dnech pracovního volna (soboty, neděle a svátky) je časem doručení vždy 8.00 hod prvního pracovního dne následujícího po doručení reklamace.
 12. Záruční opravy provádí prodávající v místě plnění reklamovaného zboží, případně v jiném místě dohodnutém oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za dodržení lhůt uvedených v bodě 3. Přílohy č. 1 Rámcové smlouvy.

Článek VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Smluvní strana, která poruší svoji povinnost vyplývající z této Rámcové smlouvy nebo z příslušné Dílčí smlouvy, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. Povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci nebo spolupracovníky zavázané smluvní strany nebo třetími osobami, které zavázaná smluvní strana pověří nebo zaváže k plnění svých závazků dle Rámcové smlouvy, bude posuzována jako škoda způsobená zavázanou smluvní stranou a v tomto případě je zavázaná smluvní strana povinna nahradit způsobenou škodu oprávněné smluvní straně stejně, jakoby ji způsobila sama zavázaná smluvní strana. Ustanovení § 2914, věta druhá občanského zákoníku se pro účely této Rámcové smlouvy nepoužije.

3. Není-li v této Rámcové smlouvě stanoveno jinak, odpovídá příslušná smluvní strana za jakoukoli škodu, která druhé smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností příslušné smluvní strany podle Rámcové smlouvy či Dílčí smlouvy.
4. Překážka vzniklá z osobních poměrů příslušné smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla příslušná smluvní strana s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla příslušná smluvní strana podle Rámcové smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě škody nezprostí.
5. Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo smluvní strana, která může a má vědět, že jí poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Splní-li oznamovací povinnost, nemá poškozená strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
6. Prodávající vždy ručí za splnění povinnosti subdodavatele k náhradě škody, pokud by subdodavatel za škodu vzniklou kupující při realizaci plnění dle této Rámcové smlouvy odpovídal.
7. Výši náhrady případně vzniklé škody nelze před porušením smluvní povinnosti, z něhož může nárok na náhradu škody vzniknout, dohodou smluvních stran omezit.

Článek IX.

Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany konstatují, že označily při jednání o uzavření této Rámcové smlouvy všechny informace týkající se činnosti, postupu, strategických plánů a záměrů, know-how, účetních a daňových skutečností smluvních stran jako důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této Rámcové smlouvy se vztahuje i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve podle této Rámcové smlouvy nebo s předchozím písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.
3. Prodávající je oprávněn sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost prodávajícího zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na souhlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném touto Rámcovou smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.
4. Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:
 - a) informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé,
 - b) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle této Rámcové smlouvy,
 - c) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím,
 - d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě platných právních předpisů, avšak pouze ve vztahu k těmto osobám.

5. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění této Rámcové smlouvy nebo s předmětem plnění související, které příslušná smluvní strana v souladu s ustanovením § 504 občanského zákoníku označí jako „tajné“. Veškeré takové skutečnosti jsou pak podle cit. ustanovení považovány za zákonem chráněné obchodní tajemství.
6. S odkazem na ustanovení § 24a zákona č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se prodávající dále zavazuje učinit taková opatření, aby osoby, které se podílí na realizaci jeho závazků z této Rámcové smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dověděly při výkonu své práce, včetně těch, které kupující eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Za porušení tohoto závazku se považuje i využití těchto skutečností, údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch prodávajícího, třetí osoby nebo pro jiné důvody. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými.
7. Poskytnutí informací na základě povinností stanovených smluvními stranám obecně závaznými právními předpisy není považováno za porušení povinností smluvních stran sjednaných v tomto článku. Jedná se zejména o níže uvedené povinnosti VZP ČR:
 - a) VZP ČR jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace smluvních stran, informace o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění Rámcové smlouvy,
 - b) VZP ČR jako veřejný zadavatel musí dle ustanovení § 147a ZVZ tuto Rámcovou smlouvu, včetně všech jejích případných změn a dodatků, jakož i jednotlivé Dílčí smlouvy s cenou plnění ve výši alespoň 500 000 Kč bez DPH uveřejnit na svém profilu zadavatele.
8. Pokud porušením povinností stanovených v tomto článku vznikne některé ze smluvních stran škoda, je příslušná smluvní strana povinna dotčené smluvní straně vzniklou škodu v plném rozsahu nahradit.
9. Za porušení závazku uvedeného v odst. 6. tohoto článku je prodávající povinen zaplatit VZP ČR v každém jednotlivém případě porušení smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). Sjednáním smluvní pokuty ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo VZP ČR na náhradu škody v plném rozsahu.
10. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení účinnosti této Rámcové smlouvy.

Článek X.

Zveřejnění Rámcové smlouvy, subdodavatelé

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti smluvních stran uveřejnit od 1. 7. 2016 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto Smlouvu včetně všech Poskytovatelem akceptovaných dílčích objednávek s hodnotou plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH jakož i všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smlouvou se rozumí tato Smlouva (celé znění) včetně všech jejích

příloh. Uveřejněním Smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy, Poskytovatelem akceptované dílčí objednávky nebo případných dohod v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv Objednatel. Notifikace správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bude zaslána Poskytovateli na e-mail jeho pověřené osoby: liska@office-centrum.cz Poskytovatel je povinen zkontrolovat, že Smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že Poskytovatel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen o nich bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě oběma smluvními stranami akceptovanými dílčími objednávkami nebo jakýchkoli dalších dohod (smluvních dodatků), kterými se Smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.
3. Poskytovatel si dále je plně vědom zákonné povinnosti Objednatele uveřejnit na svém profilu tuto Smlouvu (celé znění) včetně všech jejích případných dodatků. Povinnost uveřejnění této Smlouvy včetně jejích dodatků je Objednateli uložena ustanovením §147a ZVZ.
4. Profilem Objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Objednatel, jako veřejný zadavatel dle ZVZ, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.
5. Poskytovatel je povinen dle ustanovení § 147a odst. 4. ZVZ předložit Objednateli (ve lhůtě uvedené v odstavci 5. citovaného ustanovení) seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z částky, která mu byla uhrazena na základě této Smlouvy.
6. Má-li subdodavatel v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 (slovy: devadesátí) dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů Objednateli.
7. Uveřejnění Smlouvy a seznamu subdodavatelů na profilu Objednatele bude provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ a jeho prováděcího předpisu.
8. V případě, že Poskytovatel nesplní své povinnosti dle odstavce 5. nebo odst. 6. tohoto Článku a Objednateli nesplněním těchto povinností ze strany Poskytovatele vznikne povinnost uhradit jakoukoliv sankci, zavazuje se Poskytovatel uhradit Objednateli částku odpovídající Objednatelem zaplacené shora uvedené sankce. Uhrazením této sankce není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

Článek XI.

Pojištění

1. Prodávající se zavazuje mít nejméně po celou dobu poskytování plnění na základě této Rámcové smlouvy a dle Dílčích smluv, jakož i po celou záruční dobu uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné.
2. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti prodávající za škodu, která může nastat v souvislosti s plněním závazků prodávající dle této Rámcové smlouvy, jakož i Dílčích

smluv. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou alespoň ve výši 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých).

3. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit VZP ČR či jím pověřené osobě na jejich výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění a doklad o zaplacení pojistného na příslušné období.
4. V případě nesplnění povinnosti prodávajícího stanovené v odst. 1. a 2. tohoto článku je VZP ČR oprávněna vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i jen započatý kalendářní den, kdy porušení této povinnosti trvá a prodávající je povinen tuto částku uhradit.
5. V případě nesplnění povinnosti prodávajícího stanovené v odst. 3. tohoto článku je VZP ČR oprávněna vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a prodávající je povinen tuto částku uhradit.

Článek XII.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s poskytnutím plnění ve lhůtě uvedené v příslušné Dílčí smlouvě je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění (vč. DPH) dle příslušné Dílčí smlouvy, a to za každý i jen započatý kalendářní den prodlení a prodávající je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit.
2. V případě prodlení prodávajícího s lhůtami pro poskytování záručního servisu (tj. doba odezvy a doba zprovoznění) dle bodu 3. Přílohy č. 1 Rámcové smlouvy, je kupující oprávněn vyúčtovat prodávající smluvní pokutu ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každou i jen započatou hodinu prodlení a prodávající je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky předmětné faktury za každý kalendářní den prodlení a kupující je povinen tuto sankci uhradit.
4. Sjednáním smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na plnou náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost příslušné smluvní strany splnit své závazky dle této Rámcové smlouvy a příslušné Dílčí smlouvy.
5. Výši smluvní pokuty nelze před porušením smluvní povinnosti, z něhož může nárok na smluvní pokutu vzniknout, dohodou smluvních stran omezit.

Článek XIII.

Doba trvání Rámcové smlouvy a její ukončení

1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání jednoho roku (12 měsíců) od nabytí její účinnosti, případně na dobu kratší, a to do okamžiku, kdy celková cena veškerého

poskytnutého plnění dle této Rámcové smlouvy a příslušných Dílčích smluv dosáhne částky uvedené v čl. V. odst. 1. Rámcové smlouvy, a to v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.

2. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou
3. Tato Rámcová smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto Rámcovou smlouvu písemně vypovědět, a to bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a skončí posledním dnem měsíce šestého.
5. Každá ze smluvních stran může od této Rámcové smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Rámcovou smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení od této Rámcové smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně.
6. Pro účely této Rámcové smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje:
 - a) prodlení prodávajícího s poskytnutím plnění ve lhůtě dle příslušné Výzvy kupujícího (resp. příslušné Dílčí smlouvy) o více než 14 kalendářních dní,
 - b) opakované (tj. alespoň 5x) prodlení prodávajícího s odstraňováním vad při poskytování záručního servisu v parametrech dle této Rámcové smlouvy,
 - c) porušení závazku prodávajícího uvedeného v čl. IV., odst. 2. této Rámcové smlouvy.
7. Předčasným ukončením této Rámcové smlouvy není dotčena platnost ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají být pro smluvní strany závazná i po skončení Rámcové smlouvy (tj. zejména ustanovení týkající se záruky, odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, povinnosti mlčenlivosti, řešení sporů, apod.).


Článek XIV.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Rámcové smlouvy.
2. Kupující je povinen poskytovat prodávajícímu součinnost nezbytnou ke splnění jeho závazků vyplývajících z Rámcové smlouvy, jakož i příslušných Dílčích smluv; ustanovení § 2591 občanského zákoníku se pro účely této Rámcové smlouvy nepoužije.
3. Smluvní strany se zavazují, že o každé změně identifikačních údajů kupujícího a prodávajícího uvedených v záhlaví této Rámcové smlouvy (např. změna adresy sídla, bankovního spojení atd.), se budou do sedmi pracovních dnů navzájem prokazatelně informovat. Tím není dotčena povinnost podle odst. 3. článku XV. Rámcové smlouvy.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit či převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy či Dílčích smluv na jakoukoli třetí osobu.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují možnost akceptace návrhu na uzavření Rámcové smlouvy, jakož i Přijetí Výzvy s dodatkem či jakoukoli jinou odchylkou od textu návrhu na uzavření Rámcové smlouvy / Dílčí smlouvy.
3. Tato Rámcová smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, vzestupně číslovaných smluvních dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Uzavření písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případech změn pověřených osob uvedených v odst. 4. tohoto článku, kdy postačí pouze prokazatelné písemné oznámení o změně příslušné osoby zaslané druhé smluvní straně.
4. Pověřenými osobami, tj. osobami pověřenými k jednání ve věcech plnění závazků smluvních stran dle této Rámcové smlouvy jsou:



5. Veškerá ústní i písemná ujednání smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této Rámcové smlouvy, pozbývají uzavřením této Rámcové smlouvy účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této Rámcové smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích.
6. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Rámcové smlouvy nebo v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení především smírnou cestou. Nedojde-li do 30 dnů k dohodě smluvních stran smírnou cestou, budou na návrh kterékoliv smluvní strany dány k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice.
7. Pokud některé z ustanovení této Rámcové smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek

neplatnost Rámcové smlouvy jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této Rámcové smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejdříve odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

8. Tato Rámcová smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9. Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
10. Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy jsou následující přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – „Technická specifikace předmětu plnění“
 - b) Příloha č. 2 – „Cena plnění“
 - c) Příloha č. 3 – „Standardy a podmínky dodávek informačního systému Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR“
11. Pro případ kontradikce se jako závazná použijí prioritně příslušná ustanovení této Rámcové smlouvy a následně příslušná ustanovení jednotlivých příloh, a to ve výše uvedeném pořadí.
12. Smluvní strany si před podpisem tuto Rámcovou smlouvu včetně jejích příloh řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Praze dne

V Praze dne:

.....
Ing. Zdeněk Kabátek,
ředitel VZP ČR

.....
OFFICE-CENTRUM s.r.o.
Tomáš Liška
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Tato příloha obsahuje podrobnou technickou specifikaci předmětu plnění, včetně uvedení minimálních hodnot zboží požadovaných kupujícím a hodnot, které dosahuje zboží dodávané prodávajícím.

1. Technologické požadavky

Prodávajícím dodávané zboží (dále rovněž též „zařízení“) podporuje služby a technologie vedoucí ke zjednodušení managementu tiskového prostředí, k zajištění dostatečné úrovně zabezpečení tištěných či skenovaných dokumentů. Jedná se zejména o technologie popsané v následujících odstavcích (1.1. – 1.3.)

1.1. Vzdálená centrální správa a monitoring

Minimální vlastnosti zařízení	
1	Detekce připojeného zařízení na zadaném subnetu v síti zadavatele
2	Vzdálená konfigurace zařízení včetně nastavení IP adresy, hostname zařízení, bezpečnostního hesla, komunikačních protokolů, subnetu masky a default gateway
3	Komplexní sledování stavu zařízení včetně zobrazení aktuálního stavu zařízení a informací na stavových displejích
4	Seskupování sledovaných zařízení do skupin a sledování a vzdálená správa celé skupiny zařízení víceúrovňově a hierarchicky (např. ústředí – krajská pracoviště - územní pracoviště)
5	Automatizované podávání zpráv o sledovaných zařízeních v případě výskytu problémů
6	Přístup systému pro vzdálenou správu a monitoring pomocí webového rozhraní pro webový prohlížeč MS Internet Explorer na www stránku zařízení

1.2. Vestavěný web server v dodávaných zařízeních se síťovým rozhraním

Minimální vlastnosti zařízení	
1	Sledování aktuálního stavu zařízení včetně informací zobrazených na kontrolním panelu zařízení, informace o stavech spotřebního materiálu.
2	Vzdálená konfigurace zařízení včetně nastavení IP adresy, hostname zařízení, bezpečnostního hesla, komunikačních protokolů, subnetu masky a default gateway.
3	Tisk či prohlížení interních či testovacích stran zařízení.

1.3. Zabezpečení zařízení se síťovým rozhraním

Veškeré prodávajícím dodávaná zařízení splňují následující kritéria na zabezpečení zařízení a zabezpečení komunikace se zařízením.

Zadavatelem požadované minimální vlastnosti – musí být vždy splněny

Minimální vlastnosti zařízení	
1	Zablokování vstupu do administrativních položek menu řídicího panelu zařízení.
2	Zaheslování síťového přístupu ke konfiguraci zařízení. Zaheslování přístupu nesmí znemožnit konfiguraci z aplikace vzdálené centrální správy a monitoringu zařízení.

2. Konfigurace zařízení

2.1. Konfigurace – tiskárna ČB A4 pro malou skupinu uživatelů (TM)

Parametr	VZP ČR požadovaná minimální hodnota parametru	Dodavatelem garantována hodnota
Typové označení zařízení		OKI B412dn
Druh tisku	Laserová nebo LED technologie, monochromatický tisk	Monochromatická LED tiskárna
Rychlost tisku	Min. 30 stran/minutu, jednostranně	33 str./min
Výstup první strany (ze stavu Ready)	Za 10 sec. a méně	5 s
Rozlišení	Min. 600x600	1200 x 1200 dpi
Tiskové jazyky - emulace	PCL5, PCL6	PCL 5, PCL 6, Epson FX, IBM PPr
Vnitřní paměť RAM	Min. 128 MB	512 MB
Automatický oboustranný tisk	ANO, automatický duplex	ANO, automatický duplex
Tisková média	Běžný papír, obálky, štítky	Ano
Formát tiskových medií	Min. A4 a menší	A4, A5, A6
Počet vstupních zásobníků	Min. 2	2
Celková kapacita vstupních zásobníků papíru	Min. 300 listů	350 listů
Připojení přes LAN	Vestavěný síťový modul Ethernet 10/100 Base-TX Konektor RJ-45, podpora IPv6	Vestavěný síťový modul Ethernet 10/100/1000 Base-TX Konektor RJ-45, podpora IPv6
Zabezpečení tisku	Schopnost uživatele zabezpečit tiskovou úlohu PINem tak, že před vytištěním z tiskárny bude muset uživatel tento PIN zadat na ovládacím panelu zařízení	Ano
Maximální měsíční zatížení	50 000 stran/měsíc	60 000 stran/měsíc
Minimální výtěžnost dostupných originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19752.	Min. 6000 stran	7000 stran dle ISO/IEC 19752
Výtěžnost doporučených originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19752.	Specifikujte typové označení a výtěžnost dle normy originálních předepsaných velkokapacitních tonerových kazet, které navrhujete používat pro dodávané zařízení	45807106
Garantovaná cena (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety	Specifikujte garantovanou cenu (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety.	2381,- Kč
Garantované náklady na	Specifikujte garantovanou cenu v Kč	0,43 Kč

vytištění jedné stránky (bez ceny papíru) odvozené z výtěžnosti kazety výše navrženého typu formátu A4 na běžný papír 80g.	za vytištění jedné strany.	
Management zařízení		
Monitorovací a konfigurační SW. Podpora upgrade firmware tiskáren.	ANO	Ano
Vestavěný web server	ANO	Ano
Kvalita výroby a služeb	ISO 9001 / ISO 9002	Ano
Certifikace výrobce tonerových kazet dle normy ISO 14001:2004	ANO, je požadována	Ano
Zařízení splňuje normy ENERGY STAR® a RoHS/2002/95/EC	ANO, je požadováno	Ano
Typická spotřeba elektrické energie dle programu Typical Electricity Consumption (TEC) normy ENERGY STAR® přepočtená na období jednoho roku	Specifikujte hodnotu typické spotřeby energie dle testovacího programu TEC přepočtenou na období jednoho roku	42,3 kWh/rok
Lokalizovaný tiskový software včetně ovladačů pokrývající požadované funkce zařízení v požadovaných operačních systémech	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server	OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server
Lokalizovaná dokumentace	ANO, v českém jazyce	Ano
Lokalizované popisky na ovládacích panelech a lokalizované informace na stavových displejích	ANO, v českém jazyce	Ano

2.2. Konfigurace – tiskárna ČB A4 pro střední skupinu uživatelů (TS)

Parametr	VZP ČR požadovaná minimální hodnota	Dodavatelem garantována hodnota
Typové označení zařízení		OKI B512dn
Druh tisku	Laserová nebo LED technologie, monochromatický tisk	Monochromatická LED tiskárna
Rychlost tisku	Min. 40 stran/minutu, jednostranně	45 str./min
Výstup první strany (ze stavu Ready)	Za 15 sec. a méně	4,5 s
Rozlišení	Min. 600x600	1200 x 1200 dpi
Tiskové jazyky - emulace	PCL5, PCL6	PCL 5, PCL 6, PS3, Epson FX, IBM PPr
Vnitřní paměť RAM	Min. 256 MB	512 MB
Automatický oboustranný tisk	ANO, automatický duplex	ANO, automatický duplex
Tisková média	Běžný papír, obálky, štítky	Ano
Formát tiskových medií	Min. A4 a menší	A4, A5, A6
Počet vstupních zásobníků	Min. 2	2
Celková kapacita vstupních zásobníků papíru	Min. 500 listů .	630 listů
Připojení přes LAN	Vestavěný síťový modul Ethernet 10/100 Base-TX Konektor RJ-45, podpora IPv6	Vestavěný síťový modul Ethernet 10/100/1000 Base-TX Konektor RJ-45, podpora IPv6
Zabezpečení tisku	Schopnost uživatele zabezpečit tiskovou úlohu PINem tak, že před vytištěním z tiskárny bude muset uživatel tento PIN zadat na ovládacím panelu zařízení	Ano
Maximální měsíční zatížení	Min. 70 000 stran/měsíc	100 000 stran/měsíc
Minimální výtěžnost dostupných originálních velkokapacitních tonerových kazet doporučených výrobcem deklarovaná dle normy ISO/IEC 19752.	Min. 12 000 stran	12 000 stran dle ISO/IEC 19752
Výtěžnost doporučených originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19752.	Specifikujte typové označení a výtěžnost dle normy originálních předepsaných velkokapacitních tonerových kazet, které navrhujete používat pro dodávané zařízení	45807111
Garantovaná cena (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety	Specifikujte garantovanou cenu (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety.	3314,- Kč
Garantované náklady na vytištění jedné stránky (bez ceny papíru) odvozené z výtěžnosti kazety výše navrženého typu formátu A4 na běžný papír 80g.	Specifikujte garantovanou cenu v Kč za vytištění jedné strany, která zahrnuje použitý spotřební materiál, v popsaném provozním režimu	0,37 Kč

Management zařízení		
Monitorovací a konfigurační SW. Podpora upgrade firmware tiskáren	ANO	Ano
Vestavěný web server	ANO	Ano
Kvalita výroby a služeb	ISO 9001 / ISO 9002	Ano
Certifikace výrobce tonerových kazet dle normy ISO 14001:2004	ANO, je požadována	Ano
Zařízení splňuje normy ENERGY STAR® a RoHS/2002/95/EC	ANO, je požadováno	Ano
Typická spotřeba elektrické energie dle programu Typical Electricity Consumption (TEC) normy ENERGY STAR® přepočtená na období jednoho roku	Specifikujte hodnotu typické spotřeby energie dle testovacího programu TEC přepočtenou na období jednoho roku	44,1 KWh/rok
Lokalizovaný tiskový software včetně ovladačů pokrývající požadované funkce zařízení v požadovaných operačních systémech	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server	OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server
Lokalizovaná dokumentace	ANO, v českém jazyce	Ano
Lokalizované popisky na ovládacích panelech a lokalizované informace na stavových displejích	ANO, v českém jazyce	Ano

2.3. Konfigurace – multifunkční ČB zařízení A4 pro malou skupinu uživatelů (MFM)

Parametr	VZP ČR požadovaná minimální hodnota	Dodavatelem garantována hodnota
Typové označení zařízení		OKI MB472dnw
Tisk		
Druh tisku	Laserová nebo LED technologie, monochromatický tisk	Monochromatická LED tiskárna
Rychlost tisku	Min. 30 stran/minutu, jednostranně	33 str./min
Výstup první strany (ze stavu Ready)	Za 15 sec. a méně	5 s
Rozlišení	Min. 600x600	1200 x 1200 dpi
Tiskové jazyky - emulace	PCL5, PCL6	PCL 5, PCL 6, EPSON FX, IBM PPr
Vnitřní paměť RAM	Min. 256 MB	512 MB
Automatický oboustranný tisk	ANO, automatický duplex	ANO, automatický duplex
Tisková média	Běžný papír, obálky, štítky	Běžný papír, obálky, štítky
Formát tiskových medií	Min. A4 a menší	A4, A5, A6
Počet vstupních zásobníků	Min. 2	2
Celková kapacita vstupních zásobníků papíru	Min. 300 listů	350 listů
Připojení přes LAN	Vestavěný síťový modul Ethernet, min. 10/100 Base-TX , podpora IPv6, RJ-45	Vestavěný síťový modul Ethernet, min. 10/100/1000 Base-TX , podpora IPv6, RJ-45
Zabezpečení tisku	Schopnost uživatele zabezpečit tiskovou úlohu PINem tak, že před vytištěním z tiskárny bude muset uživatel tento PIN zadat na ovládacím panelu zařízení	Ano
Kopírování		
Technologie	Monochromatické kopírování	Ano
Možnosti zvětšování/zmenšování	Min. 30-300%	25-400%
Automatický podavač dokumentů	Ano	Ano
Plochý skener	Ano	Ano
Duplexní kopírování	Ano	Ano
Skenování		
Barevné skenování	Ano	Ano
Podpora síťového skenování	Schopnost skenování do pracovních stanic uživatelů přes síťové rozhraní	Ano
Odesílání do e-mailu	Přímo ze zařízení prostřednictvím SMTP	Ano
Odesílání do souborových adresářů	Přímo ze zařízení prostřednictvím SMB protokolu	Ano
Podpora formátů	PDF, TIFF a JPEG	PDF, TIFF, JPEG, S-TIFF/M-TIFF
Skenování z automatického podavače dokumentů	Ano	Ano
Automatický duplexní skenování	Ano	Ano
Skenování z plochého skeneru	Ano	Ano
Adresář pro snadnější zadávání e-mail adres	Ano	Ano
Průběžné vyhledávání adres	Ano	Ano

příjemců při zadávání		
Autentikace uživatelů před povolením funkce digitálního odesílání	Ano	Ano
Maximální měsíční zatížení	50 000 stran/měsíc	60 000 stran/měsíc
Minimální výtěžnost dostupných originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19752.	Min. 6000 stran	7000 stran dle ISO/IEC 19752
Výtěžnost doporučených originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19752.	Specifikujte typové označení a výtěžnost dle normy originálních předepsaných velkokapacitních tonerových kazet, které navrhujete používat pro dodávané zařízení	45807106
Garantovaná cena (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety.	Specifikujte garantovanou cenu (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety.	2381,- Kč
Garantované náklady na vytištění jedné stránky (bez ceny papíru) odvozené z výtěžnosti kazety výše navrženého typu formátu A4 na běžný papír 80g.	Specifikujte garantovanou cenu (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety.	0,43 Kč

Management zařízení		
Monitorovací a konfigurační SW. Podpora upgrade firmware tiskáren	ANO	Ano
Vestavěný web server	ANO	Ano
Kvalita výroby a služeb	ISO 9001 / ISO 9002	Ano
Certifikace výrobce tonerových kazet dle normy ISO 14001:2004	ANO, je požadována	Ano
Zařízení splňuje normy ENERGY STAR® a RoHS/2002/95/EC	ANO, je požadováno	Ano
Typická spotřeba elektrické energie dle programu Typical Electricity Consumption (TEC) normy ENERGY STAR® přepočtená na období jednoho roku	Specifikujte hodnotu typické spotřeby energie dle testovacího programu TEC přepočtenou na období jednoho roku	53,8 kWh/rok
Lokalizovaný tiskový software (včetně ovladačů) pokrývající požadované funkce zařízení v požadovaných operačních systémech	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server	OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server
Lokalizovaný skenovací software (včetně ovladačů) pokrývající požadované funkce zařízení v požadovaných operačních systémech	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10cz Enterprise,	OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10cz Enterprise
Lokalizovaná dokumentace	ANO, v českém jazyce	Ano
Lokalizované popisky na ovládacích panelech a lokalizované informace na stavových displejích	ANO, v českém jazyce	Ano

2.4. Konfigurace – multifunkční ČB zařízení A4 pro střední skupinu uživatelů (MFS)

Parametr	VZP ČR požadovaná minimální hodnota	Dodavatelem garantována hodnota
Typové označení zařízení		OKI MB562dnw
Tisk		
Druh tisku	Laserová nebo LED technologie, monochromatický tisk	Monochromatická LED tiskárna
Rychlost tisku	Min. 40 stran/minutu, jednostranně	45 str./min
Výstup první strany (ze stavu Ready)	Za 15 sec. a méně	4,5 s
Rozlišení	Min. 600x 600 dpi	1200 x 1200 dpi
Tiskové jazyky - emulace	PCL5, PCL6	PCL 5, PCL 6, PS3, EPSON FX, IBM PPr
Vnitřní paměť RAM	Min.256 MB	512 MB
Automatický oboustranný tisk	ANO, automatický duplex	ANO, automatický duplex
Tisková média	Běžný papír, obálky, štítky	Běžný papír, obálky, štítky
Formát tiskových medií	Min. A4 a menší	A4, A5, A6
Počet vstupních zásobníků	Min. 2	2
Celková kapacita vstupních zásobníků papíru	Min. 500 listů	630 listů
Připojení přes LAN	Vestavěný síťový modul Ethernet Min.10/100 Base-TX , podpora pro IPv6 Konektor RJ-45	Vestavěný síťový modul Ethernet Min.10/100/1000 Base-TX , podpora pro IPv6 Konektor RJ-45
Zabezpečení tisku	Schopnost uživatele zabezpečit tiskovou úlohu PINem tak, že před vytištěním z tiskárny bude muset uživatel tento PIN zadat na ovládacím panelu zařízení	Ano
Kopírování		
Technologie	Monochromatické kopírování	Ano
Možnosti zvětšování/zmenšování	Min. 30-300%	25-400%
Automatický podavač dokumentů	Ano	Ano
Plochý skener	Ano	Ano
Duplexní kopírování	Ano	Ano
Skenování		
Barevné skenování	Ano	Ano
Podpora síťového skenování	Schopnost skenování do pracovních stanic uživatelů přes síťové rozhraní	Ano
Odesílání do e-mailu	Přímo ze zařízení prostřednictvím SMTP	Ano
Odesílání do souborových adresářů	Přímo ze zařízení prostřednictvím SMB protokolu	Ano
Podpora formátů	PDF, TIFF a JPEG	PDF, TIFF, JPEG, S-TIFF/M-TIFF
Skenování z automatického podavače dokumentů	Ano	Ano
Automatický duplexní skenování	Ano	Ano
Skenování z plochého skeneru	Ano	Ano
Adresář pro snadnější zadávání e-mail adres	Ano	Ano
Průběžné vyhledávání adres příjemců při zadávání	Ano	Ano
Autentikace uživatelů před povolením funkce digitálního odesílání	Ano	Ano
Maximální měsíční zatížení	70 000 stran/měsíc	100 000 stran/měsíc

Minimální výtěžnost dostupných originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19752.	Min. 12 000 stran	12 000 stran dle ISO/IEC 19752
Výtěžnost doporučených originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19752.	Specifikujte typové označení a výtěžnost dle normy originálních předepsaných velkokapacitních tonerových kazet, které navrhujete používat pro dodávané zařízení	45807111
Garantovaná cena (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety.	Specifikujte garantovanou cenu (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety.	3314,- Kč
Garantované náklady na vytištění jedné stránky (bez ceny papíru) odvozené z výtěžnosti kazety výše navrženého typu formátu A4 na běžný papír 80g.	Specifikujte garantovanou cenu v Kč za vytištění jedné strany, která zahrnuje použitý spotřební materiál, v popsaném provozním režimu	0,37 Kč
Management zařízení		
Monitorovací a konfigurační sw Podpora upgrade firmware tiskáren	ANO	Ano
Vestavěný web server	ANO	Ano
Kvalita výroby a služeb	ISO 9001 / ISO 9002	Ano
Certifikace výrobce tonerových kazet dle normy ISO 14001:2004	ANO, je požadována	Ano
Zařízení splňuje normy ENERGY STAR® a RoHS/2002/95/EC	ANO, je požadováno	Ano
Typická spotřeba elektrické energie dle programu Typical Electricity Consumption (TEC) normy ENERGY STAR® přepočtená na období jednoho roku	Specifikujte hodnotu typické spotřeby energie dle testovacího programu TEC přepočtenou na období jednoho roku	55,9 KWh/rok
Lokalizovaný tiskový software (včetně ovladačů) pokrývající požadované funkce zařízení v požadovaných operačních systémech	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server	OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server
Lokalizovaný skenovací software (včetně ovladačů) pokrývající požadované funkce zařízení v požadovaných operačních systémech	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10cz Enterprise	OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10cz Enterprise
Lokalizovaná dokumentace	ANO, v českém jazyce	Ano
Lokalizované popisky na ovládacích panelech a lokalizované informace na stavových displejích	ANO, v českém jazyce	Ano

2.5. Konfigurace – multifunkční ČB zařízení A3 pro velkou skupinu uživatelů (MFV)

Parametr	VZP ČR požadovaná minimální hodnota	Dodavatelem garantována hodnota
Typové označení zařízení		Konica Minolta bizhub 364e + DF-628 + DK-513 + MK-602 + FS-533
Tisk		
Druh tisku	Laserová nebo LED technologie, monochromatický tisk	Laserová technologie, monochromatický tisk
Rychlost tisku	Min. 35 stran/minutu, jednostranně	35 stran/minutu jednostranně
Výstup první strany (ze stavu Ready)	Za 15 sec. a méně	4,3 sec
Rozlišení	Min. 600x 600 dpi	600 x 600 dpi
Tiskové jazyky - emulace	PCL5, PCL6, Postscript	PCL5, PCL6, PostScript, XPS
Vnitřní paměť RAM	Min. 1GB	2 GB
Automatický oboustranný tisk	ANO, automatický duplex	ANO, automatický duplex
Tisková média	Běžný papír, obálky, štítky	Běžný papír, obálky, štítky
Formát tiskových medií	Min. A3 a menší	Min. A3 a menší
Počet vstupních zásobníků	Min. 3	Min. 3
Celková kapacita vstupních zásobníků papíru	Min. 1000 listů	1.100 listů
Celková kapacita odkládání na výstupu papíru	Min. 150 listů	500 listů
Výstupní zařízení	ANO, integrovaný výstup se sešivačkou	ANO, integrovaný výstup se sešivačkou
Připojení přes LAN	Vestavěný síťový modul Ethernet 10/100 Base-TX , podpora IPv6 Konektor RJ-45	Vestavěný síťový modul Ethernet 10/100/1000 Base-TX , podpora IPv6 Konektor RJ-45
Zabezpečení tisku	Schopnost uživatele zabezpečit tiskovou úlohu PINem tak, že před vytištěním z tiskárny bude muset uživatel tento PIN zadat na ovládacím panelu zařízení	Umožňuje uživateli zabezpečit tiskovou úlohu PINem tak, že před vytištěním z tiskárny bude muset uživatel tento PIN zadat na ovládacím panelu zařízení
Kopírování		
Technologie	Monochromatické kopírování	Monochromatické kopírování
Možnosti zvětšování/zmenšování	Min. 30-300%	Min. 30-300%
Automatický podavač dokumentů	Ano	Ano
Plochý skener	Ano	Ano
Duplexní kopírování	Ano	Ano
Skenování		
Barevné skenování	Ano	Ano
Podpora síťového skenování	Schopnost skenování do pracovních stanic uživatelů přes síťové rozhraní	Schopnost skenování do pracovních stanic uživatelů přes síťové rozhraní
Odesílání do e-mailu	Přímo ze zařízení prostřednictvím SMTP	Přímo ze zařízení prostřednictvím SMTP
Odesílání do souborových adresářů	Přímo ze zařízení prostřednictvím SMB protokolu	Přímo ze zařízení prostřednictvím SMB protokolu
Podpora formátů	PDF, TIFF a JPEG	PDF, TIFF a JPEG
Skenování z automatického podavače dokumentů	Ano	Ano
Automatický duplexní skenování	Ano	Ano
Skenování z plochého skeneru	Ano	Ano
Adresář pro snadnější zadávání e-mail adres	Ano	Ano
Průběžné vyhledávání adres příjemců při zadávání	Ano	Ano
Autentikace uživatelů před povolením funkce digitálního odesílání	Ano	Ano
Maximální měsíční zatížení	Min.150 000 stran/měsíc	Min.150 000 stran/měsíc

Minimální výtěžnost dostupných originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19752.	Min. 15 000 stran	ano
Výtěžnost doporučených originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19752.	Specifikujte typové označení a výtěžnost dle normy originálních předepsaných velkokapacitních tonerových kazet, které navrhujete používat pro dodávané zařízení	TN-323/23 000 stran
Garantovaná cena (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety.	Specifikujte garantovanou cenu (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety.	1.265,- Kč bez DPH
Garantované náklady na vytištění jedné stránky (bez ceny papíru) odvozené z výtěžnosti kazety výše navrženého typu formátu A4 na běžný papír 80g.	Specifikujte garantovanou cenu v Kč za vytištění jedné strany.	0,055 Kč bez DPH
Management zařízení		
Monitorovací a konfigurační sw Podpora upgrade firmware tiskáren	ANO	ANO
Vestavěný web server	ANO	ANO
Kvalita výroby a služeb	ISO 9001 / ISO 9002	ISO 9001 / ISO 9002
Certifikace výrobce tonerových kazet dle normy ISO 14001:2004	ANO, je požadována	ANO, je požadována
Zařízení splňuje normy ENERGY STAR® a RoHS/2002/95/EC	ANO, je požadováno	ANO, je požadováno
Typická spotřeba elektrické energie dle programu Typical Electricity Consumption (TEC) normy ENERGY STAR® přepočtená na období jednoho roku	Specifikujte hodnotu typické spotřeby energie dle testovacího programu TEC přepočtenou na období jednoho roku	51,62 kWh/rok
Lokalizovaný tiskový software (včetně ovladačů) pokrývající požadované funkce zařízení v požadovaných operačních systémech	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server
Lokalizovaný skenovací software (včetně ovladačů) pokrývající požadované funkce zařízení v požadovaných operačních systémech	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise,	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server
Lokalizovaná dokumentace	ANO, v českém jazyce	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise,
Lokalizované popisky na ovládacích panelech a lokalizované informace na stavových displejích	ANO, v českém jazyce	ANO, v českém jazyce
		ANO, v českém jazyce

2.6. Konfigurace – barevné multifunkční zařízení A4 pro střední skupinu uživatelů (MFMB A4)

Parametr	VZP ČR požadovaná minimální hodnota	Dodavatelem garantována hodnota
Typové označení zařízení		OKI MC562dnw
Tisk		
Druh tisku	Laserová nebo LED technologie, barevný tisk	Barevné LED multifunkční zařízení
Rychlost tisku	Min. 20 stran/minutu, jednostranně	26 str./min barevně, 30 str./min černobíle
Výstup první strany (ze stavu Ready)	Za 20 sec. a méně	8 s barevně
Rozlišení	Min. 600x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Tiskové jazyky - emulace	PCL5, PCL6, Postscript	PCL 5, PCL 6, PS3, EPSON FX, IBM PPr
Vnitřní paměť RAM	Min. 256MB	256 MB
Automatický oboustranný tisk	ANO, automatický duplex	ANO, automatický duplex
Tisková média	Běžný papír, obálky, štítky	Běžný papír, obálky, štítky
Formát tiskových medií	Min. A4 a menší	A4, A5, A6
Počet vstupních zásobníků	Min. 2	2
Celková kapacita vstupních zásobníků papíru	Min. 300 listů	350 listů
Připojení přes LAN	Vestavěný síťový modul Ethernet 10/100 Base-TX , podpora IPv6 Konektor RJ-45	Vestavěný síťový modul Ethernet 10/100 Base-TX , podpora IPv6 Konektor RJ-45
Zabezpečení tisku	Schopnost uživatele zabezpečit tiskovou úlohu PINem tak, že před vytištěním z tiskárny bude muset uživatel tento PIN zadat na ovládacím panelu zařízení	Ano
Kopírování		
Technologie	Monochromatické, barevné kopírování	Ano
Možnosti zvětšování/zmenšování	30-300%	25-400%
Automatický podavač dokumentů	Ano	Ano
Plochý skener	Ano	Ano
Duplexní kopírování	Ano	Ano
Skenování		
Barevné skenování	Ano	Ano
Podpora síťového skenování	Schopnost skenování do pracovních stanic uživatelů přes síťové rozhraní	Ano
Odesílání do e-mailu	Přímo ze zařízení prostřednictvím SMTP	Ano
Odesílání do souborových adresářů	Přímo ze zařízení prostřednictvím SMB protokolu	Ano
Podpora formátů	PDF, TIFF a JPEG	PDF, TIFF, JPEG, XPS
Skenování z automatického podavače dokumentů	Ano	Ano
Automatický duplexní skenování	Ano	Ano
Skenování z plochého skeneru	Ano	Ano
Adresář pro snadnější zadávání e-mail adres	Ano	Ano
Průběžné vyhledávání adres příjemců při zadávání	Ano	Ano

Autentikace uživatelů před povolením funkce digitálního odesílání	Ano	Ano
Maximální měsíční zatížení	50 000 stran/měsíc	60 000 stran/měsíc
Minimální výtěžnost dostupných originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19798.	Min. 5 000 stran pro toner každé barevné složky CMYK	5 000 stran CMY a 7 000 stran černý dle ISO/IEC 19798
Výtěžnost doporučených originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19798.	Specifikujte typové označení a výtěžnost dle normy originálních předepsaných velkokapacitních tonerových kazet, které navrhujete používat pro dodávané zařízení	44469724 (C), 44469723 (M), 44469722 (Y), 44973508 (K)
Garantovaná cena (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety.	Specifikujte garantovanou cenu (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety.	3357,- Kč CMY každá, 2106,- Kč černá
Garantované náklady na vytištění jedné stránky (bez ceny papíru) odvozené z výtěžnosti kazety výše navrženého typu formátu A4 na běžný papír 80g.	Specifikujte garantovanou cenu v Kč. za vytištění jedné strany.	0,43 Kč černá stránka 2,49 Kč barevná stránka
Management zařízení		
Monitorovací a konfigurační sw Podpora upgrade firmware tiskáren	ANO	Ano
Vestavěný web server	ANO	Ano
Kvalita výroby a služeb		
Kvalita výroby a služeb	ISO 9001 / ISO 9002	Ano
Certifikace výrobce tonerových kazet dle normy ISO 14001:2004	ANO, je požadována	Ano
Zařízení splňuje normy ENERGY STAR® a RoHS/2002/95/EC	ANO, je požadováno	Ano
Typická spotřeba elektrické energie dle programu Typical Electricity Consumption (TEC) normy ENERGY STAR® přepočtená na období jednoho roku	Specifikujte hodnotu typické spotřeby energie dle testovacího programu TEC přepočtenou na období jednoho roku	59,2 KWH/rok
Lokalizovaný tiskový software (včetně ovladačů) pokrývající požadované funkce zařízení v požadovaných operačních systémech	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server	OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server
Lokalizovaný skenovací software (včetně ovladačů) pokrývající požadované funkce zařízení v požadovaných operačních systémech	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise,	OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise
Lokalizovaná dokumentace	ANO, v českém jazyce	Ano
Lokalizované popisky na ovládacích panelech a lokalizované informace na stavových displejích	ANO, v českém jazyce	Ano

2.7. Konfigurace – barevné multifunkční zařízení A3 pro střední skupinu uživatelů (MFMB A3)

Parametr	VZP ČR požadovaná minimální hodnota	Dodavatelem garantována hodnota
Typové označení zařízení		OKI MC853dnct
Tisk		
Druh tisku	Laserová nebo LED technologie, barevný tisk	Barevné LED multifunkční zařízení
Rychlost tisku	Min. 10 stran/minutu barevně i černobíle A3, Min. 20 stran/minutu barevně i černobíle A4, jednostranně	23 str./min barevně a černobíle
Výstup první strany (ze stavu Ready)	Za 20 sec. a méně	14 s barevně i černobíle
Rozlišení	Min. 600 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Tiskové jazyky - emulace	PCL5, PCL6, Postscript	PCL 5, PCL 6, PS3, EPSON FX, IBM PPr
Vnitřní paměť RAM	Min. 512 MB	1,26 GB
Automatický oboustranný tisk	ANO, automatický duplex	ANO, automatický duplex
Tisková média	Běžný papír, obálky, štítky	Běžný papír, obálky, štítky
Formát tiskových medií	Min. A3 a menší	A3, A4, A5, A6
Počet vstupních zásobníků	Min. 2	3
Celková kapacita vstupních zásobníků papíru	Min. 500 listů	935 listů
Připojení přes LAN	Vestavěný síťový modul Ethernet 10/100 Base-TX , podpora IPv6 Konektor RJ-45	Vestavěný síťový modul Ethernet 10/100/1000 Base-TX , podpora IPv6 Konektor RJ-45
Zabezpečení tisku	Schopnost uživatele zabezpečit tiskovou úlohu PINem tak, že před vytištěním z tiskárny bude muset uživatel tento PIN zadat na ovládacím panelu zařízení	Ano
Kopírování		
Technologie	Monochromatické, barevné kopírování	Ano
Možnosti zvětšování/zmenšování	Min.30-300%	25-400%
Automatický podavač dokumentů	Ano	Ano
Plochý skener	Ano	Ano
Duplexní kopírování	Ano	Ano
Skenování		
Barevné skenování	Ano	Ano
Podpora síťového skenování	Schopnost skenování do pracovních stanic uživatelů přes síťové rozhraní	Ano
Odesílání do e-mailu	Přímo ze zařízení prostřednictvím SMTP	Ano
Odesílání do souborových adresářů	Přímo ze zařízení prostřednictvím SMB protokolu	Ano
Podpora formátů	PDF, TIFF a JPEG	PDF, TIFF, JPEG, XPS
Skenování z automatického podavače dokumentů	Ano	Ano
Automatické duplexní skenování	Ano	Ano
Skenování z plochého skeneru	Ano	Ano
Adresář pro snadnější zadávání e-mail adres	Ano	Ano
Průběžné vyhledávání adres příjemců při zadávání	Ano	Ano
Autentikace uživatelů před	Ano	Ano

povolením funkce digitálního odesílání		
Maximální měsíční zatížení	Min. 50 000 stran/měsíc	100 000 stran/měsíc
Minimální výtěžnost dostupných originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19798.	Min. 5 000 stran pro toner každé barevné složky CMYK	7 300 stran CMY a 7 000 stran černý dle ISO/IEC 19798
Výtěžnost doporučených originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19798.	Specifikujte typové označení a výtěžnost dle normy originálních předepsaných velkokapacitních tonerových kazet, které navrhuje používat pro dodávané zařízení	45862839 (C), 45862838 (M), 45862837 (Y), 45862840 (K)
Garantovaná cena (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety.	Specifikujte garantovanou cenu (bez DPH) výše doporučené velkokapacitní tonerové kazety.	2616,- Kč CMY každá, 1130,- Kč černá
Garantované náklady na vytištění jedné stránky (bez ceny papíru) odvozené z výtěžnosti kazety výše navrženého typu formátu A4 na běžný papír 80g.	Specifikujte garantovanou cenu v Kč. za vytištění jedné strany.	0,30 Kč černá stránka 1,66 Kč barevná stránka
Management zařízení		
Monitorovací a konfigurační sw Podpora upgrade firmware tiskáren	ANO	Ano
Vestavěný web server	ANO	Ano
Kvalita výroby a služeb	ISO 9001 / ISO 9002	Ano
Certifikace výrobce tonerových kazet dle normy ISO 14001:2004	ANO, je požadována	Ano
Zařízení splňuje normy ENERGY STAR® a RoHS/2002/95/EC	ANO, je požadováno	Ano
Typická spotřeba elektrické energie dle programu Typical Electricity Consumption (TEC) normy ENERGY STAR® přepočtená na období jednoho roku	Specifikujte hodnotu typické spotřeby energie dle testovacího programu TEC přepočtenou na období jednoho roku	65,8 KWh/rok
Lokalizovaný tiskový software (včetně ovladačů) pokrývající požadované funkce zařízení v požadovaných operačních systémech	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server	OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server
Lokalizovaný skenovací software (včetně ovladačů) pokrývající požadované funkce zařízení v požadovaných operačních systémech	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise,	OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise
Lokalizovaná dokumentace	ANO, v českém jazyce	Ano
Lokalizované popisky na ovládacích panelech a lokalizované informace na stavových displejích	ANO, v českém jazyce	Ano

2.8. Konfigurace – barevná tiskárna A3 (TC A3)

Parametr	VZP ČR požadovaná minimální hodnota	Dodavatelem garantována hodnota
Typové označení zařízení		OKI C831dn
Druh tisku	Laserová nebo LED technologie, barevný tisk	Barevná LED tiskárna
Rychlost tisku	Min. 10 stran/minutu barevně i černobíle A3, Min. 20 stran/minutu barevně i černobíle A4, jednostranně	20 str./min A3 barevně i černobíle, 35 str./min A4 barevně i černobíle
Výstup první strany (ze stavu Ready)	Za 20 sec. a méně	9,5 s barevně i černobíle
Rozlišení	Min. 600x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Tiskové jazyky - emulace	PCL5, PCL6, Postscript	PCL 5, PCL 6, PS3, EPSON FX, IBM PPr
Vnitřní paměť RAM	Min. 128 MB	256 MB
Automatický oboustranný tisk	ANO, automatický duplex	ANO, automatický duplex
Tisková média	Běžný papír, obálky, štítky	Běžný papír, obálky, štítky
Formát tiskových medií	Min. A3 a menší	A3, A4, A5, A6
Počet vstupních zásobníků	Min. 2	2
Celková kapacita vstupních zásobníků papíru	Min. 300 listů	400 listů
Připojení přes LAN	Vestavěný síťový modul Ethernet 10/100 Base-TX Konektor RJ-45, podpora IPv6	Vestavěný síťový modul Ethernet 10/100 Base-TX , podpora IPv6 Konektor RJ-45
Zabezpečení tisku	Schopnost uživatele zabezpečit tiskovou úlohu PINem tak, že před vytištěním z tiskárny bude muset uživatel tento PIN zadat na ovládacím panelu zařízení	Ano
Maximální měsíční zatížení	Min. 50 000 stran/měsíc	75 000 stran/měsíc
Minimální výtěžnost dostupných originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19798.	Min. 5 000 stran pro toner každé barevné složky CMYK	10 000 CMYK dle ISO/IEC 19798
Výtěžnost doporučených originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19798.	Specifikujte typové označení a výtěžnost dle normy originálních předepsaných tonerových kazet, které navrhujete používat pro dodávané zařízení	44844507 (C), 44844506 (M), 44844505 (Y), 44844508 (K)
Garantované náklady na vytištění jedné stránky (bez ceny papíru) odvozené z výtěžnosti kazety výše navrženého typu formátu A4 na běžný papír 80g.	Specifikujte garantovanou cenu v Kč za vytištění jedné strany barevně, která zahrnuje použitý spotřební materiál, v popsaném provozním režimu	0,34 Kč černá stránka 1,90 Kč barevná stránka
Management zařízení		
Monitorovací a konfigurační SW. Podpora upgrade firmware tiskáren	ANO	Ano
Vestavěný web server	ANO	Ano
Kvalita výroby a služeb	ISO 9001 / ISO 9002, vepište označení certifikátu a datum, do kterého je platná certifikace	Ano
Certifikace výrobce tonerových kazet dle normy ISO 14001:2004	ANO, je požadována	Ano
Zařízení splňuje normy ENERGY STAR® a	ANO, je požadováno	Ano

RoHS/2002/95/EC		
Typická spotřeba elektrické energie dle programu Typical Electricity Consumption (TEC) normy ENERGY STAR® přepočtená na období jednoho	Specifikujte hodnotu typické spotřeby energie dle testovacího programu TEC přepočtenou na období jednoho roku	52,8 KWh/rok
Lokalizovaný tiskový software včetně ovladačů pokrývající požadované funkce zařízení v požadovaných operačních systémech	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server	OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server
Lokalizovaná dokumentace	ANO, v českém jazyce	Ano
Lokalizované popisky na ovládacích panelech a lokalizované informace na stavových displejích	ANO, v českém jazyce	Ano

2.9. Konfigurace – tiskárna barevná A4 pro střední skupinu uživatelů (TCS A4)

Parametr	VZP ČR požadovaná minimální hodnota	Dodavatelem garantována hodnota
Typové označení zařízení		OKI C531dn
Druh tisku	Laserová nebo LED technologie, barevný tisk	Barevná LED tiskárna
Rychlost tisku	Min. 20 stran/minutu barevně i černobíle, jednostranně	26 str./min barevně, 30 str./min černobíle
Výstup první strany (ze stavu Ready)	Za 20 sec. a méně	8 s barevně
Rozlišení	Min. 600x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Tiskové jazyky - emulace	PCL5, PCL6, Postscript	PCL 5, PCL 6, PS3, EPSON FX, IBM PPr
Vnitřní paměť RAM	Min. 256 MB	256 MB
Automatický oboustranný tisk	ANO, automatický duplex	ANO, automatický duplex
Tisková média	Běžný papír, obálky, štítky	Běžný papír, obálky, štítky
Formát tiskových medií	Min. A4 a menší	A4, A5, A6
Počet vstupních zásobníků	Min. 2	2
Celková kapacita vstupních zásobníků papíru	Min. 300 listů	350 listů
Připojení přes LAN	Vestavěný síťový modul Ethernet 10/100 Base-TX Konektor RJ-45, podpora IPv6	Vestavěný síťový modul Ethernet 10/100 Base-TX , podpora IPv6 Konektor RJ-45
Zabezpečení tisku	Schopnost uživatele zabezpečit tiskovou úlohu PINem tak, že před vytištěním z tiskárny bude muset uživatel tento PIN zadat na ovládacím panelu zařízení	Ano
Maximální měsíční zatížení	Min. 50 000 stran/měsíc	60 000 stran/měsíc
Minimální výtěžnost dostupných originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19798.	Min. 5000 stran pro toner každé barevné složky CMYK	5 000 stran CMY a 7 000 stran černý dle ISO/IEC 19798
Výtěžnost doporučených originálních velkokapacitních tonerových kazet deklarovaná dle normy ISO/IEC 19798.	Specifikujte typové označení a výtěžnost dle normy originálních předepsaných tonerových kazet, které navrhujete používat pro dodávané zařízení	44469724 (C), 44469723 (M), 44469722 (Y), 44973508 (K)
Garantované náklady na vytištění jedné stránky (bez ceny papíru) odvozené z výtěžnosti kazety výše navrženého typu formátu A4 na běžný papír 80g.	Specifikujte garantovanou cenu v Kč za vytištění jedné strany barevně.	0,43 Kč černá stránka 2,49 Kč barevná stránka
Management zařízení		
Monitorovací a konfigurační sw		Ano
Podpora upgrade firmware tiskáren	ANO	
Vestavěný web server	ANO	Ano
Kvalita výroby a služeb	ISO 9001 / ISO 9002, vepište označení certifikátu a datum, do kterého je platná certifikace	Ano
Certifikace výrobce tonerových	ANO, je požadována	Ano

kazet dle normy ISO 14001:2004		
Zařízení splňuje normy ENERGY STAR® a RoHS/2002/95/EC	ANO, je požadováno	Ano
Typická spotřeba elektrické energie dle programu Typical Electricity Consumption (TEC) normy ENERGY STAR® přepočtená na období jednoho	Specifikujte hodnotu typické spotřeby energie dle testovacího programu TEC přepočtenou na období jednoho roku	49,7 KWh/rok
Lokalizovaný tiskový software včetně ovladačů pokrývající požadované funkce zařízení v požadovaných operačních systémech	Pro operační systémy OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server	OS MS Windows 7 Enterprise CZ a WINDOWS 10 cz Enterprise, Windows 2008 R2 Server Windows 2012 Server
Lokalizovaná dokumentace	ANO, v českém jazyce	Ano
Lokalizované popisky na ovládacích panelech a lokalizované informace na stavových displejích	ANO, v českém jazyce	Ano

3. Délka záruční doby a podmínky poskytování záručního servisu

Délka záruční doby a její počátek
Na zboží uvedené v bodech 2.1. – 2.9. této Přílohy č.1 poskytuje prodávající záruku za jakost v délce trvání 4 let, přičemž tato doba začne plynout ode dne podpisu příslušného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Záruční servis	
Doba poskytování záručního servisu poskytovaného prodávajícím v místě plnění	4 roky (záruční servis zahrnuje i cenu náhradních dílů a práci servisního technika v příslušné lokalitě)
Zásah/zprovoznění v rámci záručního servisu	24 hodin zásah/48 hodin zprovoznění (měří se pouze v pracovní dny od 8:00 do 16:00, mimo tento interval dochází k "zastavení hodin"), počítáno od okamžiku notifikace dle čl. VII. odst. 11 Rámcové smlouvy.
Způsob komunikace kupujícího s prodávajícím při poskytování záručního servisu	Viz ustanovení čl. VII. odst. 6 a násl. Rámcové smlouvy.

Příloha č. 2 – „Cena plnění“

	Dodávka	Cena v Kč za jednotku bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč za jednotku s DPH
1	Tiskárna ČB A4 pro malou skupinu uživatelů (TM)	2 357,00 Kč	21%	2 851,97 Kč
2	Tiskárna ČB A4 pro střední skupinu uživatelů (TS)	3 666,00 Kč	21%	4 435,86 Kč
3	Multifunkční ČB zařízení A4 pro malou skupinu uživatelů (MFM)	5 802,00 Kč	21%	7 020,42 Kč
4	Multifunkční ČB zařízení A4 pro střední skupinu uživatelů (MFS)	9 396,00 Kč	21%	11 369,16 Kč
5	Multifunkční ČB zařízení A3 pro velkou skupinu uživatelů (MFV A3)	67 900,00 Kč	21%	82 159,00 Kč
6	Multifunkční barevné zařízení A4 pro střední skupinu uživatelů – (MFMB A4)	9 967,00 Kč	21%	12 060,07 Kč
7	Multifunkční barevné zařízení A3 pro střední skupinu uživatelů (MFMB A3)	50 500,00 Kč	21%	61 105,00 Kč
8	Barevná tiskárna A3 (TCV A3)	23 660,00 Kč	21%	28 628,60 Kč
9	Barevná tiskárna A4 pro střední skupinu uživatelů (TCS A4)	5 849,00 Kč	21%	7 077,29 Kč

Příloha č. 3 – „Standardsy a podmínky dodávek informačního systému Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR“

Příloha č. 3 je přiložena pouze v elektronické podobě na datovém nosiči (CD).