

**Predmet:**Re: FZU-konecna objednavka oken

**Datum:**Thu, 1 Mar 2018 15:45:07 +0100

**Od:**" [redacted] " [redacted] <[\[redacted\]@kerner.eu](mailto:[redacted]@kerner.eu)>

**Preposláno - Komu:** [redacted] <[\[redacted\]@kerner.eu](mailto:[redacted]@kerner.eu)>

**Komu:**" [redacted] " [redacted] <[\[redacted\]@fzu.cz](mailto:[redacted]@fzu.cz)>

**Kopie:** [redacted] <[\[redacted\]@kerner.eu](mailto:[redacted]@kerner.eu)>

Dobrý den,  
dekuji za zaslání objednávky a potvrzují její přijetí.

Za KERNER s.  
S pozdravem [redacted]

Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

Dobrý den,

v příloze posílám objednávku na okna do objektu F v areálu FZU  
Cukrovarnická.  
Prosím o potvrzení o jejím přijetí (textem v mailu nebo na  
objednávku),  
abychom ji mohli uveřejnit v registru smluv. Potvrzení zašlete na  
moji  
e-mailovou adresu.

Dekuji

[redacted] AV CR, v.v.i.  
Cukrovar [redacted] aha 6, 162 00  
e-mail [redacted]  
tel.: [redacted]



# KERNER, s.r.o.

držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001

Zadní Vinohrady 5412

430 01, Chomutov

tel/fax: 474 651 704

474 652 275

web: [www.kerner.eu](http://www.kerner.eu)

e-mail: [info@kerner.eu](mailto:info@kerner.eu)

Zákazník:

Akademie věd ČR

## Cenová nabídka č. :R2750518

Zpracoval : [REDACTED]

Telefon : [REDACTED]

# KERNER®



ze dne:27.2.2018

Vážení,

děkujeme za Vámi projevovaný zájem o výrobky naší firmy a tímto si dovoluujeme Vám předložit tuto cenovou nabídku na stavební výplně, které mají atest Státní zkušebny ve Zlíně.


### Obecná specifikace

- typ:** EURO KLASIK 68
- profilace:** Softline R6  
zaoblený profil, který zaručuje vyšší životnost povrchové úpravy a tím následně celého výrobku
- materiál:** lepený třívrstvý hranol pevný a tvarově stálý
- kování:** celoobvodové zn. ROTO  
se zvýšenou bezpečností  
s mikroventilací (otevíravě sklopná okna)  
s úrovňovou a ovládací pojistkou  
se štulpovou převodovkou (2-křídla okna)  
s madélkem a šneprem (balk. dveře)
- sklo:** tepelně izolační skla firmy AGC  
**dvojsklo Ug=1,0 (skladba 4-16-4)**  
**Prostup tepla celým oknem Uw=1,2**  
s bílým plastovým distančním rámečkem Chromatech Ultra  
(skla jsou s pokovenou vrstvou + plněno argonem,  
rámeček Chromatech - izol. skla s tzv. teplým okrajem)
- těsnění:** celoobvodové zn. DEVENTER bílé  
dvoustupňové - středové a dorazové po celém obvodu křídla
- okapnice:** dřevěná křídlová
- nátěr:** vodou ředitelné barvy zn. REMMERS RAL 1013  
4-vrstvý nátěrový systém
- klika:** zn. ROTO typ Rotoline Secustik
- krytky p:** odstín - dtto kliky

předběžná nabídka - je vyhotovena na základě informací podaných zákazníkem

konečná kalkulace - je vyhotovena na základě zaměření přímo v místě realizace díla

Pozice č.	Počet	cena/jednotka	Cena celkem
1	3 ks	15179,00 Kč	45537,00 Kč




3 - dílný prvek  
 profil: IV68  
 dřevo: smrk napojovaný  
 rám: okenní rám  
 barva: RAL 1013  
 okapnice: dřevěná křídlová  
 těsnění: bílé  
 křídlo č. systém kování  
 1 okenní křídlo bez r.okapnice  
 Štulpové L (hranové zástrče)  
 2 okenní křídlo bez r.okapnice O P  
 negativní dorn  
 3 okenní křídlo bez r.okapnice Sklopné  
 sklo: 3 ks U1,0 F4-ChU16-PT4 (bílý meziskelný rámeček)

**poznámka:**

odtokové drážky + děrování na rámu  
 křídla zúžený profil

Příslušenství k pozici		cena/jednotka	Cena celkem
okapnice dřevěná křídlová	2,36 metr		
klapačka interiérová	1,23 metr		
exteriérový parapet - námětek TiZn včetně montáže	1,18 metr		

Pozice č.	Počet	cena/jednotka	Cena celkem
2	1 ks		



2 - dílný prvek  
 profil: IV68  
 dřevo: smrk napojovaný  
 rám: okenní rám  
 barva: RAL 1013  
 okapnice: křídlová dřevěná  
 těsnění: bílé  
 křídlo č. systém kování  
 1 okenní křídlo Sklopné  
 2 okenní křídlo Otevíravé P balkon  
 sklo: 2 ks U1,0 F4-ChU16-PT4 (bílý meziskelní rámeček)

**poznámka:**

odtokové drážky + děrování na rámu  
 balkonové dveře

Příslušenství k pozici		cena/jednotka	Cena celkem
pákový otvírač	1 ks		
okapnice dřevěná křídlová	1,76 metr		

Pozice č.	Počet	cena/jednotka	Cena celkem
MMD	1 ks		

Demontáž v pozicích: 1,2

Příslušenství k pozici	cena/jednotka	Cena celkem
------------------------	---------------	-------------

Pozice č.	Počet	cena/jednotka	Cena celkem
MML	25,26 metr		

Likvidace v pozicích: 1,2

Příslušenství k pozici	cena/jednotka	Cena celkem
------------------------	---------------	-------------

Pozice č.	Počet	cena/jednotka	Cena celkem
MM	1 ks		

Montáž v pozicích: 1,2

Příslušenství k pozici	cena/jednotka	Cena celkem
------------------------	---------------	-------------

Pozice č.	Počet	cena/jednotka	Cena celkem
D	2 ks		

Doprava

Příslušenství k pozici	cena/jednotka	Cena celkem
------------------------	---------------	-------------

Suma položek bez slevy			
<b>produkty</b>	<b>celkem</b>	<b>sleva (%)</b>	<b>částka slevy</b>
dřevěná okna	58914,00 Kč		
příslušenství	15828,00 Kč	0,00	
montážní práce	13135,00 Kč	0,00	
Celková cena po slevě bez DPH			<b>87879,00 Kč</b>
DPH		21,00 %	18454,50 Kč
<b>Částka k zaplacení</b>			<b>106333,50 Kč</b>

Snížená sazba DPH 15% bude účtována pouze za předpokladu splnění podmínek stanovených zákonem č.261/2007 Sb. platného od 1.1. 2013. Splnění těchto podmínek nutno doložit, v opačném případě bude účtováno DPH 21%.

Nákresy jednotlivých položek jsou pouze informativní a jsou zobrazeny při pohledu z interiéru.

Uvedená cena montáže obsahuje:- ustavení otvorových výplní do stavebních otvorů  
 - ukotvení otvorových výplní montážními plechy (popř. turbošrouby)  
 - vyplnění otvoru mezi rámem otvorové výplně a zdívkou PU pěnou

Ostatní montážní a stavební práce související se zabudováním otvorových výplní do staveb, které je nutno provést tak, aby byly splněny příslušné ČSN, uvedená CN neobsahuje. Pokud CN tyto práce obsahuje, cena za ně je pouze orientační. Konečná cena bude stanovena na základě skutečně provedeného rozsahu prací.

Za jednoduché zednické začištění (je-li uvedeno) se považuje pouze zapravení vnitřní připojovací spáry do maximální šířky 100 mm a zapravení vnější připojovací spáry do maximální šířky 20 mm.

Za dozdění špalet (je-li uvedeno) se považuje dozdění vnitřních špalet do maximální šířky 300 mm a zapravení vnější připojovací spáry do maximální šířky 20 mm.

Za vyzdění špalet (je-li uvedeno) se považuje vyzdění vnitřních špalet do maximální šířky špalety a zapravení vnější připojovací spáry do maximální šířky 20 mm.

V případě provedení větších stavebních prací mohou být objednavateli účtovány vícepráce dle skutečně provedeného rozsahu.

Volba materiálů potřebných k montážním a stavebním pracím závisí pouze na uvážení zhotovitele. Pokud má objednavatel požadavky na použití specifických druhů materiálu, musí je sdělit zhotoviteli ještě před podpisem CN/SOD aby je mohl zhotovitel případně zohlednit v ceně díla.

Upozorňujeme, že při montážních pracích otvorových výplní může dojít k poškození venkovní či vnitřní omítky, obkladů, dlažeb, podlah, tapet atd... Jejich oprava, náhrada či zpětné lepení není součástí CN ani SOD.

Objednavatel je povinen zajistit kolem stavebních otvorů dostatečný prostor aby bylo možné s otvorovými výplněmi manipulovat, cca 1,5 metrů od stavebního otvoru.

Ochrana zařízení domácnosti a podlahových ploch není součástí CN ani SOD a její provedení zajistí objednavatel, není-li uvedeno jinak.

Upozorňujeme, že zhotovitel musí při práci a přenášení otvorových výplní přecházet mezi interiérem a exteriérem. Proto je potřeba si zajistit zakrytí všech podlah, u kterých hrozí znečištění. Za případné znečištění či poškození nezakrytého či špatně zakrytého vybavení domácnosti a podlahových ploch nenese zhotovitel žádnou zodpovědnost.

Lešení potřebné pro práci ve výšce není součástí CN ani SOD a jeho dodání zajistí objednavatel, není-li uvedeno jinak.

Je-li v CN nebo v SOD pouze vyzvednutí nebo dodání otvorových výplní, objednavatel je povinen před převzetím zkontrolovat kvalitu, funkčnost i množství všech výrobků. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Je-li v CN nebo v SOD uvedena montáž parapetů, jejich cena je kalkulována do rovného ostění a neobsahuje dopravu, budou-li se montovat v jiném termínu než samotné otvorové výplně.

Uvedená cena za výrobu a montáž parapetů (je-li uvedena) je orientační ve výše uvedeném provedení a bude upřesněna po zaměření, případně po dokončení zednických prací.

V případě, že CN a SOD některé položky výslovně neobsahuje, znamená to, že nejsou součástí dodávky a objednavatel na ně nemá nárok (např. montážní práce, stavební práce, doprava, parapety, APU lišty, zakrývání nábytku, výmalba atd...).

Objednatel je povinen dodržovat zhotovitelem stanovené podmínky uvedené v záručním listě a v návodu na údržbu a užívání oken. V případě reklamací a řízení o vadách bude postupováno dle reklamačního řádu zhotovitele, který je veřejně přístupný na [www.kerner.eu](http://www.kerner.eu) nebo [www.eurookna-kerner.cz](http://www.eurookna-kerner.cz), objednatel svým podpisem stvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem, který tvoří nedílnou přílohu cenové nabídky a smlouvy, před podpisem seznámil a s tímto souhlasí.

Termín dodání:	4-8 týdnů po podpisu smlouvy a uhrazení zálohy
Záruka na výrobky:	60 měsíců
Platnost cenové nabídky:	4 týdny od data zpracování
Platební podmínky:	60% záloha před zahájením výroby 40% doplatek splatný po převzetí díla objednavatelem

V případě požadavku na změnu provedení nás neváhejte kontaktovat. (Vždy uvádějte číslo cenové nabídky!)

Doufáme, že jste s naší nabídkou spokojeni a těšíme se na Vaši objednávku.

S pozdravem

obchodní oddělení

**KERNER s.r.o.**  
Zadní Vinohrady 5412  
430 01 Chomutov  
Tel.: +420 474 651 704  
Mobil:  
e-mail: [@kerner.eu](mailto: @kerner.eu)  
<http://www.eurookna-kerner.cz/>

S cenovou nabídkou souhlasím:

.....  
podpis zákazníka (objednatele)