

2018

Příloha č.1 k SOD č.: 6440-0401-2018-3

Rozpočet :		Oprava oken, dveří - výměna za plastová bud. č. 022 KP, kasárna Chotyně				
Položka		Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem
1	Běžné stavební konstrukce	osazení rámu oken plastových na kotvy, tepelná izolace připojovací spáry PU pěnou,parotěsná páska dle ČSN 74 6077 o ploše do 1m2	ks	7		
2		osazení rámu oken plastových na kotvy, tepelná izolace připojovací spáry PU pěnou,parotěsná páska dle ČSN 74 6077 o ploše do 2m2	ks	10		
3		osazení rámu oken plastových na kotvy, tepelná izolace připojovací spáry PU pěnou,parotěsná páska dle ČSN 74 6077 o ploše do 3m2	ks	2		
4		osazení plastových zárubní dveří na kotvy, tepelná izolace připojovací spáry PU pěnou,parotěsná páska dle ČSN 74 6077 o ploše do 2m2	ks	1		
5		osazení plastových zárubní dveří na kotvy, tepelná izolace připojovací spáry PU pěnou,parotěsná páska dle ČSN 74 6077 o ploše do 3m2	ks	3		
6	Bourání	Vyvěšení dveřních křídel	ks	7		
7		Vybourání kovových dveřních zárubní do 2 m2	m2	1		
8		Vybourání kovových dveřních zárubní do 3 m2	m2	3		
9		Vyvěšení dřevěných křídel oken do 1,0 m2 (včetně rolet 3ks)	ks	35		
10		vybourání dřevěných rámu oken zdvojených do 1m2	ks	7		
11		vybourání dřevěných rámu oken zdvojených do 2m2	ks	10		
12		vybourání dřevěných rámu oken zdvojených do 3m2	ks	2		
13		demontáž oplechování parapetů š. do 330 mm	m	24		
14		demontáž oplechování parapetů r.š. do 150 mm	m	3,5		
15		svislá doprava suti a vybouraných hmot za 1. podlaží	t	1,5		
16		odvoz suti a vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení	t	1,5		
17	Opravy a údržba	omítka vápenná vnitřního ostění oken, štuková, včetně malby	m2	16		
18	Přesun hmot	přesun hmot	t	0,5		
19	Konstrukce klempířské	oplechování parapetů z AL plechu v barevném provedení tmavý bronz.š. 330 mm	m	24		

20		oplechování parapetů z AL plechu v barevném provedení tmavý bronz r.š. 150 mm	m	3,5	280,00	980,00
21		přesun hmot	%	2		
22	Konstrukce truhlářské	montáž oken plastových do zazděných ráků, jednokřídlových, včetně seřízení	ks	7		
23		montáž oken plastových do zazděných ráků, dvoukřídlových, včetně seřízení	ks	14		
24		příplatek za neprůhledné provedení (570/1170 mm)	ks	2		
25		osazení dveří plastových do zazděné zárubně jednokřídlové, včetně seřízení	ks	1		
26		osazení dveří plastových do zazděné zárubně dvoukřídlové, včetně seřízení	ks	3		
27		<p>dodávka oken plastových : např. (REHAU EXCELLENT)</p> <p>minimální hloubka křídla 85 mm minimální hloubka rámu 85 mm skladebná výška profilů (rám + křídlo) - max 115 mm výztuha - tlouška min. 2 mm minimální počet komor - 6 UG = 1,1W/m2/K - sklo UW = 1,1 W/m2/K - celé okno zateplený podkladní profil max U= 0,8 W/m2/K každé otevíravé a sklopné okno musí mít mikroventilaci ovládanou okenní klikou kování celoobvodové, minimálně 1 bezpečnostní bod montáž interiérové a exteriérové parotěsné pásky barva : vnitřní= bílá, vnější= zlatý dub doložení certifikátu o splnění podmínek v rámci nabídky okno 570/1170 mm</p>	ks	6		
28		dtto 2390 x 1170 mm	ks	2		
29		dtto 1170 x 1170 mm	ks	10		
30		dtto 1170 x 570 mm pouze sklopné	ks	1		
31		demontáž, dodání a montáž neprůsvitných rolet na okna 1170 x 1170 mm	ks	3		

32	dodávka vchodových dveří plastových, dveře plastová vícekomorová , min. 4 komory rám 85 mm.,s rozměrou ocelovou výztuží a svařovanými rohovými spojkami, dorazové těsnění a minimálně 5 komor v rámu UV = 1,23 W/m ² K , křídlo 126/90 mm, sendvič 24 mm závěsy 3 ks s regulací ve 3 úrovních kování se zvýšeným bezpečnostním standardem včetně kliky (např.GUAutomatic rozvora třemi jazýčky se samočinným zavírání a jednou patentovou vložkou) barva : vnitřní = bílá, vnější = zlatý dub doložení platných certifikátů v rámci nabídky dveře jednokřídlové plné 800/2000 mm	ks	1	
33	dtto dveře dvoukřídle vchodové plné 2/3-1/3 1350/2000 mm	ks	3	
34	Demontáž, zpětná montáž mříží, včetně nátěru 1x základ, 2x vrchní barva syntetická odstín hnědý	m ²	21	
35	D+M vnitřních keramických parapetů š 300 mm	m	21	
36	opravy keramických obkladů kolem oken	m ²	2	
37	přesun hmot	%	2	
38	práce neobsažené v rozpisu, dobourání okenních otvorů, přisekání ostění, přízdění ostění, oprava vnějších parapetů před oplechováním, opravy vnější fasády a zateplení, zakrývání parapetů, zařizovacích předmětů, zabezpečení vybouraných otvorů, práce za provozu, úklid	komplet	1	

celkem cena bez DPH	266 000,00 Kč
DPH 21%	55 860,00 Kč
celkem cena včetně DPH	321 860,00 Kč

Veškeré stavební otvory je nutné před realizací přesně zaměřit !!!!