



Městský úřad Ostrov

odbor výstavby

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Spis.zn.: MěÚO/30487/2017/výst/Vi

Č.j.: MěÚO/36218/2017

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:



Ostrov, dne 21.12.2017

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.1.2018
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
odbor výstavby
dne 31.1.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Ostrov - odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25.10.2017 podala

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěv.org, Chebská 282, 356 01 Sokolov
IČ 70947023**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:

III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 24, 56/1, 674/18, 674/36, 674/42, 680, 705/1, 715/1, 724 v katastrálním území Odeř, sousední parcely: st. p. č. 5/1, 5/1, 10/2, 18, 20, 28, 32, 35/1, 35/3, 41, 44, 46, 47, parc. p. č. 29/2, 31/1, 32/3, 32/6, 32/7, 69/2, 70/2, 666/4, 674/2, 674/12, 674/20, 674/29, 674/31, 674/34, 674/41, 681/4, 734 v katastrálním území Odeř.

Stavba podle § 79 odst. 6 stavebního zákona nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.

Stavba obsahuje:

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 101 Silnice III/220 4

SO 103 Sjezdy a zpevněné plochy podél silnice III/220 4

SO 104 Terénní úpravy podél modernizované silnice III/220 4

SO 301 Odvodnění silnice III/220 4

SO 302 Rámový propustek v km 0,476 645

SO 303 Trubní propustek v km 0,531 298

SO 304 Trubní propustek v km 0,692 529

SO 305 Trubní propustek v km 0,761 183

SO 101 Silnice III/220 4

Objekt zahrnuje komplexní modernizaci silnice v délce 814,816 m v úseku mezi značeným začátkem a koncem obce. Šířkově bude komunikace upravena na kategorii S 6,5. V obloucích bude silnice rozšířena podle limitů daných vlastnickými vztahy k pozemkům. Navržená niveleta bude maximálně kopírovat stávající niveletu. Stávající křižovatky v km 0,060 500 a v km 0,123 000 jsou v současné době řešeny jako dvouramenné se středovými ostrůvky. Návrh upravuje obě tato napojení na kolmé stykové křižovatky se zrušením středových ostrůvků. Silnice je lemována zčásti hutněnými krajnicemi a zčásti betonovými silničními obrubníky.

SO 103 Sjezdy a zpevněné plochy podél silnice III/220 4

V rámci objektu budou provedeny úpravy stávajících ploch podél komunikace a sjezdů na přilehlé pozemky.

SO 104 Terénní úpravy podél modernizované silnice III/220 4

Po pravé straně silnice ve staničení km 0,154 až 0,375 budou provedeny terénní úpravy za účelem vybudování zpevněné plochy, která bude s povrchem z asfaltového recyklátu.

SO 301 Odvodnění silnice III/220 4

Odvodnění modernizované silnice je řešeno pomocí uličních vpustí, odvodňovacích obrubníků a přelivem. Úsek do staničení km 0,154 bude odvodněn pomocí 2 ks uličních vpustí osazených na otevřeném žlabu šířky 0,5 m ze žulových kostek osazených do betonu. V km 0,154 - 0,333 bude levý jízdní pruh odvodněn přelivem do potoka Jesenice a pravý přes uliční vpusti s chodníkovým poklopem a bočním nátokem umístěným do linie obrubníků. V km 0,424 - 0,484 budou po levé straně silniční obrubníky nahrazeny odvodňovacími dutými obrubníky (vynechány budou nad propustkem).

SO 302 Rámový propustek v km 0,476 645

V místě křížení silnice s potokem Jesenice bude stávající propustek nahrazen novým rámovým propustkem ze železobetonových prefabrikátů 1,5 x 1,5 x 2,0 m. Propustek o délce 14,0 m bude osazen v místě původního propustku. Prefabrikáty budou na podkladu z betonu a budou obetonovány s vložením KARI sítě. Propustek bude izolován svařovanou fólií. Na koncích propustku budou provedena betonová čela s parapety. Na vnější straně oblouku komunikace budou provedena svodidla výšky 0,75 m. V km 0,476 645 bude provedena přeložka stávajícího vodovodu ve vertikálním směru.

SO 303 Trubní propustek v km 0,531 298

Stávající propustek bude nahrazen novým železobetonovým hrdlovým potrubím DN 600 délky 10 m, umístěným v ose původního propustku. Trouba bude obetonována betonem C25/30 v tl. 20 cm. Čela propustku budou betonová s parapetem. Na vtoku bude kalová jímka o rozměrech 0,6 x 0,6 x 0,8 m z betonu. Do jímky bude napojen stávající příkop. Na nátokovém i odtokovém čele propustku bude osazeno ocelové svodidlo.

SO 304 Trubní propustek v km 0,692 529

Stávající propustek bude nahrazen novým železobetonovým hrdlovým potrubím DN 600 o délce 8,6 m umístěným v ose původního. Trouba bude obetonována betonem C25/30 v tl. 20 cm. Čela propustku budou betonová s parapetem. Na vtoku bude kalová jímka o rozměrech 1,5 x 1,0 x 0,6 m z betonu. Do jímky bude napojen i odvodňovací příkop vedoucí přes parcelu p.p.č. 56/2. Na odtokové čelo propustku bude osazeno ocelové svodidlo. Cca 5 m před a za čely propustku bude příkop vydlážděn žulovými kostkami uloženými do betonového lože.

SO 305 Trubní propustek v km 0,761 183

Stávající propustek bude nahrazen novým železobetonovým hrdlovým potrubím DN 600 o délce 7,5 m umístěným v ose původního. Trouba bude obetonována betonem C25/30 v tl. 20 cm. Čela propustku budou betonová s parapetem. Na vtoku bude kalová jímka situovaná mezi silniční obrubník a oplocení a bude zakrytá mříží. Na odtokové čelo propustku bude osazeno ocelové svodidlo.

Detailní specifikace prací je obsažena v projektové dokumentaci.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř“, číslo zakázky 2017002 z 02/2017, stupeň DPS/PDPS, ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Soukup, autorizace ČKAIT č. 0301000. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2019.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem dle výběrového řízení. Stavebník před zahájením prací oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu identifikační údaje zhotovitele.
6. **Před zahájením prací požádá zhotovitel o povolení zvláštního užívání silnice, povolení částečné či úplné uzavírky silnice a o stanovení přechodné úpravy provozu při realizaci stavby (podle §77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.) u příslušného správního orgánu, tj. u Městského úřadu Ostrov, odboru dopravně správního a následně je předloží odboru výstavby.**
7. **Objízdnu trasu pro autobusy veřejné linkové osobní dopravy doporučenou ve vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚKK), odboru dopravy a silničního hospodářství ze 7.6.2017 (tj. trasa v úseku Odeř - Ruprechtov) projedná stavebník s vlastníkem příslušné účelové komunikace v rámci řízení o povolení uzavírky.**
8. **Termín uzavírky sdělí stavebník Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚKK minimálně 60 dnů předem, aby tento mohl zajistit veškeré kroky pro realizaci vylukových jízdnicích řádů. Pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové dopravy bude nutné toto projednat s Policií ČR a příslušným dopravním úřadem.**
9. Před zahájením zemních prací stavebník zajistí polohové a výškové vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení na terénu, ohlásí v dostatečném předstihu zahájení prací odpovědným pracovníkům jednotlivých správců a při provádění prací zajistí dodržení podmínek pro práci v ochranných pásmech a pro ochranu těchto vedení a zařízení, stanovených ve vyjádřeních jejich vlastníků nebo správců.
10. Před započítím stavebník zajistí vytyčení trvalého záboru ZPF v terénu podle příslušné dokumentace a provedení skrývky svrchní kulturní vrstvy půdy odděleně od ostatních zemních prací a to na výměře 7 m² v celkovém objemu cca 1,5 m³. Kulturní vrstva bude deponována mimo vlastní stavbu podle zákresu, který je přílohou souhlasu, na ploše 3,1 m². V rámci dokončovacích prací bude veškerá ornice použita pro nezemědělské účely k ohumusování okrajů komunikace. O činnostech souvisejících se skrývanou kulturní vrstvou půdy bude vedena řádná evidence (pracovní deník). Nejpozději 30 dnů před kolaudací předloží žadatel zdejšímu orgánu ochrany ZPF doklady o využití ornice.
11. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod škodlivými látkami, zejména ne ropnými produkty a maltovými směsmi.
12. Komunikace budou v okolí staveniště pravidelně čištěny. Před výjezdem nákladní dopravy a těžké mechanizace bude provedeno jejich očištění tak, aby nedocházelo ke znečištění místních a státních komunikací a tím k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
13. Při provádění stavby v zastavěném území nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí.
14. Průjezdnost komunikace musí zůstat v šířce jízdního pruhu minimálně 3 metry, případné uzavírky komunikace musí být hlášeny na KOPIS HZS Karlovarského kraje.
Hydranty sloužící jako zdroje požární vody musí zůstat funkční a přístupné, v případě nefunkčnosti je nutné tuto skutečnost hlásit na KOPIS HZS Karlovarského kraje spolu s návrhem náhradního opatření.
15. S odpady vzniklými při realizaci stavby, včetně nebezpečných, bude zhotovitel nakládat v souladu s §§ 10, 12 a 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Při kolaudaci stavebník doloží doklady o předání odpadů oprávněným osobám ve smyslu § 12 citovaného zákona.
16. Stavebník po celou dobu výstavby umožní přístup vozidlům a pracovníkům Integrovaného záchranného systému v rámci staveniště a do sousedících objektů.
17. Budou v plném rozsahu splněny podmínky z vyjádření účastníků řízení a podmínky uvedené v souhlasech a stanoviscích dotčených orgánů, které jsou součástí dokladové části ověřeného projektu ke stavebnímu řízení (viz seznam předložených stanovisek v odůvodnění tohoto rozhodnutí). Stavebník prokazatelně seznámí zhotovitele s těmito podmínkami a požadavky. Jedná se mimo jiné o tyto podmínky:

- Zahájení prací stavebník oznámí Lesům ČR s.p. min. 10 dní předem.
 - Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení Havarijní a povodňový plán odsouhlasený správcem toku, tj. Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře Teplice a správcem povodí, tj. Povodí Ohře, s.p., závod K. Vary.
 - Kácení stromů dle vydaného povolení ke kácení bude provedeno v mimovegetačním období (od 1.10. do 31.3. následujícího roku). Pozemek bude poté řádně uklizen.
18. Stavebník a zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, případně jejich kopie.
19. V souladu s § 122 může být stavba užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu následující doklady (dle vyhl. Č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12.):
- a) Geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí.
 - b) Dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby.
 - c) Protokol o akceptaci zakázky DTM Karlovarského kraje.
 - d) Doklady o výsledcích zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy.
 - e) Dokumentaci s vyznačením nepodstatných změn, ke kterým došlo během provádění stavby.
 - f) Zápis o předání a převzetí stavby, včetně kopií zápisů ze stavebního deníku.
 - g) Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.
 - h) Doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby.
 - i) Písemnou plnou moc k zastupování při závěrečné kontrolní prohlídce k vydání kolaudačního souhlasu (pokud bude zastupován).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, přísp.org., Chebská 282, 356 01 Sokolov 1

Odůvodnění:

Dne 25.10.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 18.12.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Město Hroznětín - smlouva o výpůjčce č. 229/VP/2017 z 22.6.2017; vyjádření č.j. MěÚH/561/5/2017 ze 7.6.2017
- " " smlouva o výpůjčce č. 215/VP/2017 z 1.6.2017
- " " - smlouva o právu k provedení stavby č. 270/PRS/2017 z 23.5.2017
- Lesy České republiky, s.p. - vyjádření ke stavebnímu řízení č.j. LCR956/000871/2017 z 29.6.2017; smlouva o nájmu č. 019/N/956/2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - č.j. 773511/16 ze 7.12.2016; vyjádření zn. 773511/16/CKV/SS0-2 z 24.10.2017
- ČEZ Distribuce, a.s. - souhlas s činností v OP zn. 059/1092043934 z 16.3.2017; vyjádření zn. 231/1094922854 ze 3.10.2017
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. - vyjádření k DSP č.j. 02311/220/17/Bu-18 z 23.8.2017

- Povodí Ohře, státní podnik - stanovisko č.j. POH/11991/2017-2/101100 z 31.3.2017
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, DI - souhlas č.j. KRPK-28590-2/ČJ-2017-1903060 z 20.4.2017
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a sil. hosp. - vyjádření k PD zn. 1194/DS/17 ze 7.6.2017
- MÚ Ostrov, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření č.j. ŽP/20523/17 ze 14.8.2017; souhlas podle § 17 vodního zákona č.j. ŽP/23759/17 Je ze 7.9.2017;
- MÚ Ostrov, odbor dopravně správní - vyjádření č.j. MěÚO/21255/2017/ODS/ŠeJ z 26.7.2017; povolení úpravy připojení č.j. MěÚO/21758/2017/ODS/ŠeJ z 18.8.2017; souhlas se zásahem do VKP č.j. ŽP/23760/17 LÉK z 25.8.2017; souhlas s odnětím ze ZPF č.j. ŽP/25425/17 z 2.10.2017;
- Městský úřad Hroznětín - povolení kácení dřevin č.j. MěÚH/852/6/2017 z 27.7.2017
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje - souhlasné závazné stanovisko č.j. HSKV-2550-2/2017 z 28.7.2017

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Hroznětín, Lesy České republiky, s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Povodí Ohře, státní podnik.

Účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v KN:

Parcely: st. p. č. 5/1, 5/1, 10/2, 18, 20, 28, 32, 35/1, 35/3, 41, 44, 46, 47; parc. p. č. 29/2, 31/1, 32/3, 32/6, 32/7, 69/2, 70/2, 666/4, 674/2, 674/12, 674/20, 674/29, 674/31, 674/34, 674/41, 681/4, 734 v katastrálním území Odeř.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků - Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

vedoucí odboru výstavby

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ v Ostrově a MěÚ v Hroznětíně. Zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový přístup - na úředních deskách internetových stránek města Ostrov (www.ostrov.cz) a Hroznětín (www.mestohroznetin.cz). Na rozhodnutí se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích podle položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 Kč byl zaplacen dne 15.12.2017.

Obdrží:

Stavebník - podle §109 písm. a) stavebního zákona - jednotlivě:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěv. organizace, IDDS: 2kdkk64

Účastníci řízení - podle §109 písm. d) stavebního zákona - jednotlivě:

Město Hroznětín, IDDS: s75bdzg

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v KN (podle §112 odst. 1 a §109 písm. e) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou:

Parcely: st. p. č. 5/1, 5/1, 10/2, 18; 20, 28, 32, 35/1, 35/3, 41, 44, 46, 47; parc. p. č. 29/2, 31/1, 32/3, 32/6, 32/7, 69/2, 70/2, 666/4, 674/2, 674/12, 674/20, 674/29, 674/31, 674/34, 674/41, 681/4, 734 v katastrálním území Odeř.

Dotčené orgány - jednotlivě:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov nad Ohří

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov nad Ohří

Městský úřad Hroznětín, IDDS: s75bdzg

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s

Na vědomí - jednotlivě:

LIGNETA autobusy s.r.o., IDDS: 92uijnp

Cvinger bus s.r.o., IDDS: ev3w3q8

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a sil. hosp., IDDS: siqbx2

Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfns

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 104526046-8498-18013108464 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 6 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 532159580 byla systémem přenesena dne 21.12.2017 v 10:31:45. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 31.01.2018 v 08:47:55. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou nebo pečeti založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Údaje o zaručené elektronické značce nebo pečeti: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu 23 C8 AB, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí (Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]). Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas 29.01.2018 09:58:23, číslo kvalifikovaného časového razítka 2D CB 36, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odesílající datová schránka:

Název: Město Ostrov

Adresa: Jáchymovská 1, 36301 Ostrov, CZ

ID datové schránky: d5zbgz2

Typ uživatele: Administrátor

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.01.2018 v 08:48:00. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 31.01.2018 08:30:31. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 25 04 5F, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) vedoucí odboru, OV, 99, MĚSTO OSTROV [IČ 00254843]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Město Ostrov

Pracoviště: Město Ostrov

V Ostrově dne 31.01.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Otisk úředního razítka:



104526046-8498-18013108464

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.