

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Ev. č. MěÚ:

Smluvní strany

KUPUJÍCÍ:

název	: Město Nový Bor
sídlo	: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma	: obec
IČ	: 00260771
DIČ	: CZ00260771
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednatel	: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení:	: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických	: [REDACTED]
telefon	: [REDACTED]
e-mail	: [REDACTED]

(dále jen „kupující“) na straně jedné

PRODÁVAJÍCÍ:

obchodní firma	: EMBEFOR s.r.o.
sídlo	: Korunní 2569/108, 101 00 Praha
právní forma	: spol. s ručením omezeným
IČ	: 06138900
DIČ	: CZ06138900
zápis v OR	: C 276474
jednatel	: Andrea Pazderová
ve věcech smluvních	: Andrea Pazderová
ve věcech technických	: [REDACTED]
bankovní spojení	: [REDACTED]
č. účtu	: [REDACTED]
telefon	: [REDACTED]
e-mail	: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

společně dále také jako „smluvní strany“

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavírají tuto Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „**Dodávka hasičského dopravního automobilu**“ (dále jen „veřejná zakázka“), neboť nabídka Prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodní části této smlouvy („smluvní strany“) a taktéž oprávnění k podnikání prodávajícího jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů uvedených v úvodní části této smlouvy

oznámi písemně bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu níže uvedený a specifikovaný předmět koupě a umožnit mu nabýt k předmětu koupě vlastnické právo a závazek Kupujícího, že předmět koupě za podmínek této smlouvy převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu dle článku III. této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu jeden kus dopravního automobilu v provedení „Z“, kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ pro jednotku dobrovolných hasičů pro přepravu osob a materiálu (dále jen „automobil“ nebo „předmět koupě“), dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a dle nabídky Prodávajícího. Automobil musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 35/2007 Sb.“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“)
3. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že automobil je nový, nepoužitý a vyrobený z prvotřídních materiálů a odpovídá současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality a je vyroben v roce 2018. Automobil včetně vybavení je certifikovaný, homologovaný, nerepasovaný, kalibrován, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním, ekologickým a oborovým normám, ČSN a předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.
4. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu za podmínek této smlouvy jeden automobil a převést na něj vlastnická práva k automobilu. Součástí dodávky automobilu je i (i) předání dokladů v českém jazyce, které se k automobilu vztahují, nebo které požadují právní a normativní předpisy, (ii) doprava automobilu do místa plnění, (iii) zaškolení obsluhy včetně zkušební jízdy v délce min. 20 km.
5. Prodávající a Kupující prohlašují a berou na vědomí, že vlastnické právo k automobilu přechází na Kupujícího okamžikem jejich převzetí od Prodávajícího. O předání a v převzetí automobilu sepiší smluvní strany protokol.
6. Prodávající prohlašuje, že automobil nemá právní vady ve smyslu § 1920 odst. 1. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

III. CENA

1. Kupující se zavazuje řádně dodaný automobil odebrat a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena za automobil specifikovaný v příloze č. 1 – Technická specifikace činí:

Bez DPH: 927.563,- Kč (slovy: devětsetdvacetšestmístipětsetšedesát tři CZK)

DPH 21%: 194.788,23 Kč (slovy: stodevadesátčtyřtisícšedsmsetosmdesátšedm CZK dvacet tři haléřů)

Včetně DPH: 1.122.351,23 Kč (slovy: jedenmilionstodvacetdvatisícšestpadesát jedna CZK dvacet tři haléřů)

3. Kupní cena je konečná, závazná a zahrnuje veškeré případné náklady Prodávajícího s dodávkou automobilu včetně souvisejících poplatků a zahrnuje cenu předmětu koupě i příp. veškeré náklady Prodávajícího v souvislosti s realizací prodeje automobilu. V kupní ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady spojené zejména s přepravou automobilu na místo plnění, případná možná rizika, předpokládané inflační vlivy, pojištění apod.
4. Součástí kupní ceny je uvedení automobilu do provozu dle právních předpisů a technických norem České republiky.
5. Celková kupní cena s DPH je stanovena jako nepřekročitelná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady Prodávajícího v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude daňový doklad (faktura). Prodávající je oprávněn fakturovat po řádném dodání automobilu Kupujícímu a po odstranění všech případných závad zjištěných při převzetí zboží na základě písemného protokolu o předání a převzetí zboží, který bude potvrzen ze strany Kupujícího osobou pověřenou jednat ve věcech smluvních a technických a bude přílohou daňového dokladu

2. Kupující požaduje, aby Prodávající vystavil na plnění této smlouvy dva daňové doklady na dodaný automobil z důvodu spolufinancování pořízovaného automobilu z dotace Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, program Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, a z důvodu podání Žádostí o dotaci na spolufinancování a administrace dotace. Písemný protokol o předání a převzetí předmětu koupě bude vystaven a sepsán.
3. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce **30** dnů ode dne jejich doručení Kupujícímu.
4. Daňové doklady dle odstavce 2, tohoto článku musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tj. především náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Daňové doklady budou obsahovat VIN kód dodaného automobilu.
6. Kupující má právo daňový doklad Prodávajícímu vrátit, pokud neobsahuje náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje dle předchozích odstavců tohoto článku, pokud před uplynutím lhůty splatnosti budou zjištěny vady zboží.
7. Kupující ve vráceném daňovém dokladu vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nového daňového dokladu. Od doby odeslání nesprávného daňového dokladu Kupujícím zpět Prodávajícímu přestává běžet lhůta splatnosti. Vystavením nového daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti.
8. Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu kupní ceny.
9. Cena bude uhrazena Kupujícím převodem na účet Prodávajícího. Povinnost zaplatit cenu je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
10. Prodávající rozepíše v protokolu o převzetí automobilu ceny bez DPH a včetně DPH u jednotlivých odnímatelných částí automobilu a položek příslušenství.
11. Daňový doklad bude označen názvem projektu Dodávka hasičského dopravního automobilu.

V. DOBA PLNĚNÍ

1. Prodávající předá automobily kupujícímu nejpozději do **210** kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.
2. Prodávající vyzve Kupujícího písemně k převzetí automobilu. Současně odešle informaci o dodávce zboží na e-mailovou adresu kontaktní osoby Kupujícího, pověřené jednat ve věcech technických. Předání zboží bude sjednáno po vzájemné dohodě smluvních stran do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Kupujícímu.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

1. Místo dodání automobilu bude stanoveno Kupujícím po obdržení výzvy Prodávajícího k převzetí automobilu. Z místa dodání bude zahájena zkušební jízda v délce min. 20 km.
2. Splněním dodávky se rozumí uvedení automobilu do provozu v místě dodání, dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů ČR a technických norem ČR, zaškolení obsluhy včetně zkušební jízdy v délce min. 20 km, předání certifikátů a návodů v češtině a převzetí automobilu osobou pověřenou Kupujícím ve věcech technických. Prodávající se zavazuje provést na své náklady zaškolení pověřených osob Kupujícího, které budou provádět obsluhu automobilu, se zaměřením na obsluhu a provádění údržby, včetně zkušební jízdy v délce min. 20 km.
3. Kupující při převzetí automobilu provede kontrolu zejména:
 - dodaného typu a druhu automobilu,
 - zjevných jakostních vlastností, roku výroby,
 - případného poškození během dopravy do místa plnění (dodání),
 - dodaných dokladů - dokumentace.
4. V případě zjištěných zjevných vad automobilu je Kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. O této skutečnosti smluvní strany nebo osoby pověřené k převzetí při převzetí automobilu vyhotoví zápis, který potvrdí svými podpisy. V případě, že bude automobil dodán s vadami, Prodávající vady odstraní v dohodnutém termínu, nejpozději do 20 dnů od vytknutí vady a následně bude svoláno další přejímací řízení.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany prohlašují a berou na vědomí, že vlastnické právo k dodanému automobilu a nebezpečí škody na nich přechází na Kupujícího okamžikem jejich převzetí od Prodávajícího. O předání a převzetí předmětu koupě bude sepsán smluvními stranami protokol o předání a převzetí předmětu koupě.
2. Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti dodaného automobilu. Automobil bude nepoužitý, vyrobený v roce předání.
3. Prodávající poskytne záruku za jakost předmětu koupě po dobu nejméně 24 měsíců. Záruční doba dle věty předchozí začíná plynout dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu koupě. Záruka se vztahuje na kompletní dodávku, tj. na dodaný automobil včetně vybavení, které je součástí dodávky.
4. Záruční doba začíná plynout dnem předání a převzetí automobilů nebo v případě výskytu vad, příp. nedodělků, až po odstranění veškerých přejímkových vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo jeho příloze, pokud se tyto vyskytly. Záruční doba neplyne po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat automobil pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
5. Pokud je záruční doba stanovená dodavateli a výrobcí jednotlivých komponent automobilu kratší než záruční doba stanovená Prodávajícím na celý automobil, má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobcí záruční doba uvedená v této smlouvě.
6. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá obecně závazným právním předpisům. V záruční době odpovídá Prodávající za to, že automobil má po celou dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání automobilu k stanovenému účelu a provádění běžné údržby. Prodávající se zavazuje Kupujícím zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž Prodávající zodpovídá, bezplatně odstranit.
7. Veškeré vady automobilu je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě, nebo e-mailem na adresu Prodávajícího info@embefor.cz
8. Prodávající započne s odstraněním vady v místě stanoveném Kupujícím do 24 hodin od uplatnění vady Kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vady vzniklé během záruční doby musí Prodávající bez újmy ostatních práv Kupujícího zdarma odstranit do 15 pracovních dnů ode dne zahájení opravy nebo poskytnout Kupujícímu náhradní vozidlo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně, jestliže lze na základě reklamovaného stavu počítat s většími následnými škodami.
10. V případě, že Prodávající neodstraní reklamovanou vadu ani do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení Kupujícího, je Prodávající povinen uhradit veškeré náklady, které Kupující vynaložil na odstranění uvedené vady. Kupující je oprávněn odstraněním vad pověřit jinou odbornou osobu na náklady Prodávajícího.
11. Prodávající se zavazuje, že po dobu záruky, tj. po dobu 24 měsíců ode dne převzetí předmětu koupě Kupujícím, bude Kupujícím poskytnuta asistenční služba zdarma.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Prodávající odpovídá Kupujícím za to, že předmět koupě je dodán v rozsahu a za podmínek této smlouvy.
2. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době svého předání a dále odpovídá za jeho vady zjištěné v záruční době.
3. Prodávající odpovídá za veškeré škody vzniklé vadou předmětu koupě, jeho vybavení i užitých materiálů, a to včetně škod na životech, zdraví i jiných věcech.
4. V případě, že budou Kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 občanského zákoníku.
5. Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě nevážnou žádné právní vady a není zatíženo právy třetích osob.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu koupě je Kupující oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu zahájení odstraňování vady (vad) dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy a termínu odstranění vady (vad) dle čl. VII. odst. 9 této smlouvy Prodávajícím je Kupující oprávněn

uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý byt i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení termínu zahájení odstraňování poruchy a termínu odstranění poruchy Prodávajícím je Kupující oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý byt i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury je Prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou smluvní strany povinny uhradit na základě písemné výzvy druhé smluvní strany ve stanovené lhůtě k úhradě stanovené druhou smluvní stranou, která nebude kratší než 15 dnů. Smluvní strany se dohodly, že pokud Prodávající smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je Kupující oprávněn smluvní pokutu započíst vůči pohledávce Prodávajícího na zaplacení dosud neuhrazené kupní ceny. Tím nezaniká nárok Kupujícího na uhrazení zbývajících výše smluvní pokuty.
6. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty se nezapočítávají do případné náhrady škody a že oprávněná strana má právo vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody.

X. SERVISNÍ PODMÍNKY

1. Seznam servisních firem-středisek včetně kontaktů předá Prodávající Kupujícímu při uzavření této smlouvy a tento seznam tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

XI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti až dnem jejího vložení do registru smluv.
2. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo upravených občanským zákoníkem.
3. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
 - a) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušného daňového dokladu,
 - b) na straně Prodávajícího, jestliže byt i část předmětu koupě nebude ve sjednaném termínu řádně dodána ve smluveném termínu,
 - c) na straně Prodávajícího, jestliže předmět koupě nebude mít vlastnosti deklarované v této smlouvě a vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno Kupujícím předmět koupě řádně užívat k účelu dle této smlouvy,
 - d) na straně Prodávajícího, jestliže Prodávající je v prodlení s termínem pro odstranění vad po dobu více než 5 pracovních dnů.
4. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem následujícím po dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.
5. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy Prodávající uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
6. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.
7. Vzhledem k financování této zakázky z dotace Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, program Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, si Kupující vyhrazuje právo tuto smlouvu ukončit výpovědí z důvodů nezískání finančních prostředků. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a běží ode dne doručení výpovědi Prodávajícímu s uvedením důvodů v předcházející větě. V tomto případě není Prodávající oprávněn žádat náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Kupující a Prodávající se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nad rámec této smlouvy, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek podle této smlouvy.
2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Změny a doplňky této smlouvy lze činit jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních shodné právní síly, z nichž Prodávající obdrží jedno vyhotovení a Kupující tři vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí, souhlasí s ní, a že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tuto smlouvu podepisují.
7. Prodávající bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady.
8. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Kupující. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Tato kupní smlouva byla schválena na jednání Rady města Nový Bor konaném dne 19.02.2018, usnesení č. 2423/18/RM77
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Technická specifikace automobilu jako příloha č. 1, a dále Seznam servisních firem – středisek jako příloha č.2.

Přílohy smlouvy:

- 1) Technická specifikace automobilu
- 2) Seznam servisních firem – středisek

V Praze dne 23.2.2018

V Novém Boru dne 26.2.2018

Za Prodávajícího:

Za Kupujícího:

.....
Andrea Pazderová

jednatelka společnosti

.....
Mgr. Jaromír Dvořák

starosta města Nový Bor

Tovární značka:	Volkswagen		
Model:	T6 Kombi 2,0 TSI DR EU6	SGJ12100	
Objem motoru:	1984 ccm	Barva vozu:	RAL 3024
Výkon kW/k:	110/150	Barva potahů:	Titanově černá
Převodovka:	6-stupňová převodovka	Kód barvy:	B4B4 / JG
Číslo karoserie:		Číslo komise:	

Poznámky:

Barva vozidla / RAL 3024 - celopolep

Zvláštní výbava / obj. kód:

12 V elektrická zásuvka vpředu / EU1

- v otevřené odkládací přihrádce v přístrojové desce

17" podvozek a 17" brzdy: / 2E4

- vyžaduje kola 17" nebo větší

2 funkční klíče / 8QJ

9 míst (3+3+3+0): / ZM8 3M9

- dvojsedadlo spolujezdce

- v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné, s funkcí Easy-Entry

- ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojsedadlo, sklopné

Celková hmotnost vozidla 3200 kg s / PG2

vyztuženými ocelovými koly 7 J x 17:

- zesílené pérování a tlumiče

- zesílený zvedák

Elektronické rozhraní pro zapojení / IS1

externích zařízení zástavbářů

Klimatizace "Climatic": / KH3

- poloautomatická regulace

- druhý výměník topení v prostoru pro cestující

- druhý výparník

Lapače nečistot vpředu a vzadu / 6N2

Mlhové světlomety se statickým / 8WH

přisvěcováním do zatáčky

Parkpilot vpředu a vzadu / 7X2

Pneumatiky zimní 215/60 R17 C 104/102H / H3K

Posuvné okno vpředu vlevo, pevné okno / 4FN

vzadu vlevo

Posuvné okno vpředu vpravo, pevné okno / 4JN

vzadu vpravo

Potahy sedadel "Austin" látkové / \$1L

Příprava pro tažné zařízení / 1D7

- včetně stabilizace přívěsu

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče: / 3L1 7P5

- s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou

gumové koberce

střešní nosič

přestavba na DA – L1Z podle v. 35/2007 Sb. ve znění v. 53/2010 Sb.

Sériová výbava vozu Volkswagen T6 Kombi 2,0 TSI DR EU6:

- 12 V zásuvka v kabině řidiče:
 - nekuřácké provedení: bez zapalovače a popelníku
- 3. brzdové světlo
- Airbag řidiče a spolujezdce:
 - možnost deaktivace airbagu spolujezdce
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Automatický spínač denního svícení
- Body pro uchycení střešního nosiče:
 - 10 pro dlouhý rozvor
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním:
 - bez bezpečnostní pojistky
 - možnost uzavření zevnitř
- Determální skla (zelená)
- Dětská pojistka pro posuvné dveře v prostoru pro cestující
- Elektrika I:
 - vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívána
 - elektrické stahování oken
- Elektronický imobilizér
- Emisní norma EURO 6 (u TDI včetně filtru pevných částic DPF)
- ESP včetně brzdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR
- ISOFIX pro upevnění dětské sedačky v 1. řadě sedadel za řidičem a spolujezdcem
- Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
- Kotoučové brzdy na všech kolech
- Kryty vnějších zpětných zrcátek:
 - madlo a kliky dveří černé

- Mřížka chladiče:
 - nelakovaná
 - jedna chromovaná lišta
- Multikolizní brzda
- Nárazník vozu - šedý
- Nářadí a zvedák
- Nástupní schůdek v kabině a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru
- Obložení dveří plastem
- Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje
- Odkládací přihrádka s krytem:
 - uzamykatelná
- Osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- Paket "Kombi":
 - gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru
 - topení v kabině řidiče a v prostoru pro cestující s mechanickou regulací
 - pňihříváč motoru (pouze pro diesel)
 - osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- Palivová nádrž 80 l (benzín):
 - vzadu vlevo
- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
- Polovysoké obložení bočních stěn z tvrdých desek
- Posuvné dveře v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující:
 - vpravo
- Prachový a pylový filtr
- Příprava pro rádio:
 - anténa integrovaná ve vnějším zpětném zrcátku
 - 2 reproduktory vpředu
- Servořízení s výškově a sklonově nastavitelným tříramenným volantem
- Start-Stop:
 - BlueMotion Technology
 - s rekuperací brzdného účinku
- Středové kryty kol
- Tažné oko vpředu a vzadu
- Teleskopické tlumiče
- Tepelně izolující přední sklo
- Topení s mechanickou regulací v kabině řidiče
- Úchytná oka v podlaze:
 - 8 ok u dlouhého rozvoru
- Vnější zpětné zrcátko levé:
 - asférické
- Vnější zpětné zrcátko pravé:
 - konvexní
- Vnitřní stropní osvětlení
- Vyhřívání zadní okno
- Výškově nastavitelné opěrky hlavy
- Zadní křídlové dveře prosklené:
 - vyhřívání
- Zesílená houkačka

**Nabídka společnosti EMBEFOR s.r.o na dopravní automobil DA – L1Z na
podvozku Volkswagen T6 Kombi 2,0 TSI DR EU6**

Technické podmínky pro dopravní automobil

Dodavatel v nabídce přesně specifikuje údaje o nabízeném DA, které jsou v požadavcích uvedeny jako min., max., nebo rozpětí min - max (např. uveďte *konkrétní výkon motoru*), u ostatních potvrdí (ANO), že DA daný požadavek splňuje.

Technické parametry vozidla:

Parametr	Požadavek zadavatele	Doplň dodavatel
Pohonné hmoty	Benzín	ano
Výkon	Min 100 kW max. 125 kW	110kW
Míst pro sezení	9	ano
Hmotnost	Min 1900 max. 2200 kg	2050kg před zástavbou
Převodovka	6 ti stupňová manuální	ano
Zdv. objem válců	max 2000 ccm	1984
Nejvyšší přípustná celková hmotnost včetně zástavby	Max 3200 kg	3200
Max. hmotnost nebržděného přívěsu	Max 750 kg	750
Kombinovaná hodnota spotřeby	Max 9,5 l/100 km	9,2 l/100km
Spotřeba mimo město	Max 7,8 l/100 km	7,5 l/100km
Emisní norma	EU6	EU6
Šířka bez zpětných zrcátek	Max 1920 mm	1904 mm
Výška	Max 2000 mm	1990 mm bez VRZ
Největší délka	Max 5450 mm	5304/5406 mm bez/s tažným zařízením

Zadní křídlové dveře prosklené	ano	ano
Posuvné okno vpředu vpravo a vlevo	ano	ano
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče	ano	ano
Gumová podlaha v nákladovém prostoru	ano	ano
Kola	17“, ocelové ráfky	ano

Technické parametry a vybavení schválené GŘ HZS:

Parametr	Požadavek zadavatele	Doplň dodavatel
Dopravní automobil (dále jen „DA“)	v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg	ano
DA splňuje požadavky:	předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),	ano
DA splňuje požadavky:	stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,	ano
DA splňuje požadavky:	stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů	ano
Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách	K bodu 9 a 14 přílohy č. 1 a) DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA	ano

požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje: (body a) – u)	kompatibilní s typem MagCode systém 12 V, výrobce CTEK, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.	
DA splňuje požadavky:	K bodu 10 přílohy č. 1 b)S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg ⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.	ano
DA splňuje požadavky:	K bodu 13 přílohy č. 1 c)Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 4400, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenční selektivní volbu. Kabina osádky je dále vybavena digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700, výrobce TETRAPOL a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.	ano
Požární světlomety	K bodu 16 přílohy č. 1 d)DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem	ano

	každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.	
Osvětlení prostoru okolo DA	K bodu 16 přílohy č. 1 e)Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.	ano
Kabina osádky	K bodu 17 až 23 přílohy č. 1 f)Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.	ano
Kabina osádky	K bodu 22 přílohy č. 1 g)Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.	ano
Vybavení kabiny osádky	K bodu 22 přílohy č. 1 h)Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP 1400 DMR, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel)	ano
Vybavení kabiny osádky	K bodu 22 přílohy č. 1 i)Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem SURVIVOR LED AC, výrobce StreamLight, úchyty pro	ano

	montáž dodá výrobce DA (dodavatel).	
Klimatizace	K bodu 20 přílohy č. 1 j)Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.	ano
Vybavení kabiny osádky	K bodu 22 přílohy č. 1 k)autorádiem	ano
Vybavení kabiny osádky	K bodu 22 přílohy č. 1 l)v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.	ano
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“	K bodu 23 přílohy č. 1 m)Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.	Ano, Holomý
Úchytné a úložné prvky	K bodu 26 přílohy č. 1 n)Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou o)provedeny z lehkého kovu nebo jiného	ano

	materiálu, s vysokou životností.	
Oranžová blikající světla	K bodu 35 přílohy č. 1 p)Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.	ano
Barva	K bodu 36 přílohy č. 1 q)Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.	ano
Textové označení	K bodu 37 přílohy č. 1 r)V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „NOVÝ BOR“.	ano
Textové označení	K bodu 42 přílohy č. 1 s)Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. K bodu 37 a 42 přílohy č. 1 Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.	ano
Tažné zařízení	K bodu 7 přílohy č. 2 t)DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti	ano

	nejméně 2000 kg.	
Vybavení sedadly	K bodu 8 přílohy č. 2 u) Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy	ano
Požární příslušenství	lékárnička velikost III v batohu 1ks,	ano
	požární světlomet 12 V s kloubovým držákem 2ks,	ano
	přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B 1ks,	ano
	přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1ks,	ano
	ruční radiostanice kompatibilní s typem DP 1400 DMR výrobce MOTOROLA 2ks	ano
	Ruční svítidla s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem SURVIVOR LED AC, výrobce StreamLight 2ks,	ano
	ruční vyprošťovací nástroj 1ks,	ano
	rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 2 páry/sedadlo,	ano
	vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásky 2ks,	ano
	vytyčovací červenobílá páska 500 m 1ks	ano
Zavazadlový prostor	Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního	ano

	příslušenství: umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg	
Zavazadlový prostor	má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN	ano
Střešní nosič	DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozi vzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.	ano
Výška DA	Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 4000 mm.	ano
Uspořádání náprav	DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.	ano
Pneumatiky	Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu	ano
Airbagy	DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.	ano
ABS	DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.	ano
Volant	podélně a výškově nastavitelný	ano
Centrální zamykání s dálkovým	ano	ano

ovládáním		
Přední elektricky ovládaná okna	ano	ano
Posuvná okna v prostoru druhé řady sedadel	ano	ano
Přední i zadní lapače nečistot	ano	ano
LED světlomety pro denní svícení	ano	ano
Přední světlomety do mlhy	ano	ano
Vpředu a vzadu parkovací senzory	ano	ano
Gumové koberce na podlaze	ano	ano
Ochranný kryt pod motorem	ano	ano
Povinná výbava	Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.	ano
Podvozek	Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.	ano

Technická životnost	Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.	ano
Požární příslušenství	Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).	ano

příloha č. 2 – seznam servisních míst

1. podvozek: Porsche Praha-Smíchov, Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5
2. požární přestavba – HAGEMANN a.s., Krnovská 117, 747 07 Opava