

Příloha č. 1 dohody

Tiskárny					
Zařízení	Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízený model	Technické parametry	Cena bez DPH za 1ks
Tiskárna laserová černobílá standardní Síťová tiskárna pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku do 100-150 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLEXNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	černobílá laserová nebo LED A4 min. 30 str./min min. 256 MB min. 1200x1200 dpi - optické min. 250 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS kapacita min. 7000 stran (uveďte skutečný počet stran)	OKI B412dn	černobílá LED A4 33 str./min 512 MB 1200x1200 dpi - optické 250 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL 5, PCL 6	1265
			Black 7000 stran (45807106)		600
Tiskárna laserová černobílá pro větší skupinu Tiskárna pro kanceláře s větším objemem tisku (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (tiskárna na patře pro 20 lidí).	TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLEXNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	černobílá laserová nebo LED A4 min. 40 str./min min. 256 MB min. 1200x1200 dpi - optické min. 500 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS kapacita min. 10000 stran	OKI B512dn	černobílá LED A4 45 str./min 512 MB 1200x1200 dpi 530 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL 5, PCL 6, PS	3748
			Black 12000 stran (45807111)		1160
Tiskárna laserová barevná pro malé objemy tisku Malá tiskárna pro jednoho nenáročného uživatele a typický objem tisku do cca 10-20 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLEXNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	barevná laserová nebo LED A4 min. 20 str./min barevně min. 256 MB min. 600x600 dpi - optické min. 200 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS kapacita min. 2000 stran černý, min. 1500 stran barevný - každá barva	OKI C332dn	barevná LED A4 26 str./min barevně 1 GB 600x600 dpi - optické 250 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL 5, PCL 6, PS	2120
			Black 3500 stran (46508712), Cyan/Magenta/Yellow 1500 stran (46508713/46508714/46508715)		1330
Tiskárna laserová barevná standardní Síťová tiskárna pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku do 100-150 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLEXNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	barevná laserová nebo LED A4 min. 25 str./min barevně min. 256 MB min. 600x600 dpi - optické min. 250 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo PCL 6 a zároveň PS kapacita min. 3000 stran černý, min. 2500 barevný - stran každá barva	HP LaserJet Pro M452dn	barevná laserová A4 27 str./min barevně 256 MB 600x600 dpi - optické 250 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL 5, PCL 6, PS	3400
			Black 6500 stran (CF410X), Cyan/Magenta/Yellow 5000 stran (CF411X/CF412X/CF413X)		10130
Tiskárna laserová barevná pro větší skupinu Tiskárna pro kanceláře s větším objemem tisku (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (tiskárna na patře pro 20 lidí).	TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLEXNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	barevná laserová nebo LED A4 min. 30 str./min barevně min. 256 MB min. 1200x600 dpi - optické min. 300 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo PCL 6 a zároveň PS kapacita min. 6500 stran černý, min. 6000 stran každá barva	OKI C612dn	barevná LED A4 34 str./min barevně 256 MB 1200x600 dpi - optické 300 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL 5, PCL 6, PS	5300
			Black 8000 stran (46507508), Cyan/Magenta/Yellow 6000 stran (46507507/46507506/46507505)		1100
Multifunkční zařízení					
Multifunkční zařízení černobíle laserové standardní			OKI MB472dnw		4000

Zařízení pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku/kopírování/skenování do 100-150 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	černobílá LED	
	FORMÁT	A4	A4	
	RYCHLOST TISKU	min. 30 str./min	33 str./min	
	PAMĚŤ	min. 256 MB	512 MB	
	ROZLUŠENÍ	min. 1200x1200 dpi - optické	1200x1200 dpi - optické	
	VSTUPNÍ ZÁSObNÍK	min. 250 listů	250 listů	
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický	ano, automatický	
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	
	EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS	PCL 5, PCL 6	
	SKENER	Plochý barevný	plochý barevný	
	PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN	
	SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	
	ROZLUŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 600x600 DPI	600x600 dpi	
	AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ	ano - RADF nebo DADF	RADF	
	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU			
		kapacita min. 7000 stran		600
			OKI MB492dn	3512
Multifunkční zařízení černobílé laserové pro větší skupinu				
Zařízení pro kanceláře s větším objemem tisku/kopírování/skenování (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (multifunkce na patře pro 20 lidí).	TECHNOLOGIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	černobílá LED	
	FORMÁT	A4	A4	
	RYCHLOST TISKU	min. 40 str./min	40 str./min	
	PAMĚŤ	min. 512 MB	512 MB	
	ROZLUŠENÍ	min. 1200x1200 dpi - optické	1200x1200 dpi - optické	
	VSTUPNÍ ZÁSObNÍK	min. 250 listů	250 listů	
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický	ano, automatický	
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	
	EMULACE	min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS	PCL 5, PCL 6, PS	
	SKENER	Plochý barevný	plochý barevný	
	PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN	
	SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	
	ROZLUŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 600x600 DPI	600x600 dpi	
	AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ	ano - RADF nebo DADF	RADF	
	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU			
		kapacita min. 10000 stran		1160
			HP LaserJet Pro M477fdn	4850
Multifunkční zařízení barevné laserové pro malé objemy tisku				
Malá zařízení pro jednoho nenáročného uživatele a typický objem tisku/kopírování/skenování do cca 10-20 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU	barevná laserová nebo LED	barevná laserová	
	FORMÁT	A4	A4	
	RYCHLOST TISKU			
	PAMĚŤ	min. 20 str./barevně i černobíle	27 str./min barevně i černobíle	
	ROZLUŠENÍ	min. 256 MB	256 MB	
	ROZLUŠENÍ	min. 600x600 dpi - optické	600x600 dpi - optické	
	VSTUPNÍ ZÁSObNÍK	min. 250 listů	250 listů	
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický	ano, automatický	
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	
	EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS	PCL 5, PCL 6, PS	
	SKENER	Plochý barevný	plochý barevný	
	PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN	
	SKENOVÁNÍ DO	počítače, e-mailu	počítače, e-mailu	
	ROZLUŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 600x600 DPI	1200x1200 dpi	
	AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ	ano - RADF nebo DADF	DADF	
	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU			
		kapacita min. 2000 stran černý, min. 1500 stran každá barva		6007
			OKI MC363dn	3066
Multifunkční zařízení barevné laserové standardní				
Zařízení pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku/kopírování/skenování do 100-150 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU	barevná laserová nebo LED	barevná LED	
	FORMÁT	A4	A4	
	RYCHLOST TISKU			
	PAMĚŤ	min. 25 str./barevně i černobíle	26 str./min barevně, 30 str./min černobíle	
	ROZLUŠENÍ	min. 512 MB	1 GB	
	ROZLUŠENÍ	min. 600x600 dpi - optické	600x600 dpi - optické	
	VSTUPNÍ ZÁSObNÍK	min. 250 listů	250 listů	
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický	ano, automatický	
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	
	EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS	PCL 5, PCL 6, PS	
	SKENER	Plochý barevný	plochý barevný	
	PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN	
	SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	
	ROZLUŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 600x600 DPI	600x600 dpi	
	AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ	ano - RADF nebo DADF	RADF	
	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU			
		kapacita min. 3000 stran černý, min. 2500 stran každá barva		1020
			OKI MC563dn	4206
Multifunkční zařízení barevné laserové pro větší skupinu				
Zařízení pro kanceláře s větším objemem tisku/kopírování/skenování (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (multifunkce na patře pro 20 lidí).	TECHNOLOGIE TISKU	barevná laserová nebo LED	barevná LED	
	FORMÁT	A4	A4	
	RYCHLOST TISKU			
	PAMĚŤ	min. 30 str./barevně i černobíle	30 str./barevně i černobíle	
	ROZLUŠENÍ	min. 512 MB	1GB	
	ROZLUŠENÍ	min. 1200x600 dpi - optické	1200x1200 dpi - optické	
	VSTUPNÍ ZÁSObNÍK	min. 250 listů	250 listů	
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický	ano, automatický	
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	
	EMULACE	min. PCL 5 nebo 6 a PS	PCL6, PCL 5c, PostScript 3	
	SKENER	Plochý barevný	Plochý barevný	

	PROTOKOLY SKENOVAŇÍ DO	WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu min. 600x600 DPI ano - RADF nebo DADF	WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu 600x600 dpi RADF		
	ROZLUŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	ano - RADF nebo DADF			
	AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINALŮ				
	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU				
		kapacita min. 6500 stran černý, min. 6000 stran každá barva	Black 7000 stran (46490608), Cyan/Magenta/Yellow 6000 stran (46490607/46490606/46490605)		1100
			EPSON WorkForce Pro WF-5620DWF		3738
Multifunkční zařízení barevné inkoustové standardní	TECHNOLOGIE TISKU	inkoust	inkoust		
Zařízení pro náročnějšího uživatele nebo malou skupinu (kancelář) s objemem tisku do 100 stran denně a potřebou občasného tisku fotografií.	FORMÁT	A4	A4		
	RYCHLOST TISKU	min. 25 str./min barevně	30 str./min barevně		
	PAMĚŤ	min. 256 MB	256 MB		
	ROZLUŠENÍ	min. 1200x1200 dpi - opticky	4800x1200 dpi - opticky		
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 250 listů	250 listů		
	DUPLXNÍ TISK	ano, automatický	ano, automatický		
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0 , Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	USB 2.0 , Ethernet 100/1000 Mb, RJ45		
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13		
	SKENER	Plochý barevný	Plochý barevný		
	PROTOKOLY SKENOVAŇÍ DO	WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu		
	ROZLUŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 1200x1200 DPI	1200x2400 dpi		
	AUTOMATICKÝ PODAVAČ	ano	ano		
	INKOUSTY	Samostatné kazety pro jednotlivé barvy	Samostatné kazety pro jednotlivé barvy		
	INKOUST NAVÍC KE STARTOVACÍMU				
		kapacita min. 3000 stran černý, min. 1500 stran každá barva	Black 4000 stran (C13T789140), Cyan/Yellow/Magenta 2000 stran (C13T79024010/C13T79034010/C13T79044010)		2574
Skenery					
Skener základní	TYP	stolní plochý barevný skener	stolní plochý barevný skener		
	ROZLUŠENÍ OPTICKÉ	min. 2400 x 2400 dpi	4800x4800 dpi		
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0	USB 2.0		
	FORMÁT	A4	A4		
	PODPORA OS	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13		
	SOFTWARE	OCR, min. pro Windows	OCR, min. pro Windows		
	PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN		
			Epson Perfection V19		1202
Skener standardní	TYP	stolní plochý barevný skener	Epson Perfection V370 Photo		
	ROZLUŠENÍ OPTICKÉ	min. 4800 x 9600 dpi	4800x9600 dpi		
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0	USB 2.0		
	FORMÁT	A4	A4		
	PODPORA OS	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13		
	SOFTWARE	OCR, min. pro Windows	OCR, min. pro Windows		
	PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN		
					2495

Společné požadavky

U všech zařízení je USB kabel součástí dodávky

U všech tiskáren a multifunkčních zařízení je součástí dodávky standardně dodávaný startovací toner.

Pro stanovení výtečnosti tonerů se předpokládá pokrytí 5 % u černobílých tisků, 5 % pro každou barvu u barevných tisků v souladu s normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711 a ISO/IEC 19798.

Toner nebo inkoust navíc může být realizován libovolným počtem náplní/kazet, jejichž celková kapacita je vyšší nebo rovna kapacitě požadované. Cena zahrnuje kompletní sadu tonerů pokrývající tisk požadovaného počtu stran.