

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
---------	------------	-------	-----------	---------	---------	---------	-----------	---------------	--------------	-----------	-------------	----------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------

Výběrová kritéria:

(
 ("33 Typ projektu" < 3) a
 ("38 Číslo zakázky" = 2))

2 1 - SUJ Cvikov 2018 * Předaný projekt

011 111	1	1365	6Da12			3				0,25	200,000					
011 111	1	1365	17Aa11			12				0,50	100,000					
011 111	1	1365	17Ba12			12				0,50	150,000					
011 111	1	1365	18Ba10			12				0,50	100,000					
011 111	1	1365	29Aa13			3				0,75	300,000					
011 111	1	1365	66Ca12			3				0,50	150,000					
011 111	1	1365	69Ca09			12				1,00	250,000					
011 111	1	1365	72Aa11			3				1,50	750,000					
011 111	1	1365	72Ca09a			3				0,80	350,000					
011 111	2	1365	54Da11			9			1	0,50	130,000					
011 111	2	1365	57Da09			9			1	0,80	150,000					
011 111	2	1365	59Aa11			9			1	0,30	90,000					
011 111	2	1365	59Ca10			9			1	0,90	300,000					
011 111	2	1365	59Ca11			9			1	1,00	350,000					
011 111	2	1365	60Aa11			9			1	0,20	65,000					
011 111	2	1365	74Da09			9			1	0,20	100,000					
011 111	2	1365	109Aa12			9			1	0,82	35,000					
011 111	2	1365	114Ca09a			9			1	0,35	100,000					
011 111	2	1365	116Ba09a			9			1	1,00	290,000					
011 111	4	1365	204Ba15			12				0,62	190,000					
011 111	4	1365	207Da13			12				0,33	118,000					
011 111	4	1365	217Ca11			12				0,67	347,000					
2 011 111			Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.							13,99	4615,000 m3					

011 611	1	1365	29Aa13			3				0,25						
011 611	1	1365	69Ca09			12				0,50						
011 611	1	1365	72Aa11			3				0,50						
011 611	4	1365	217Ca11			12				0,20						
011 611	6	1365	314Ca06f			7			2	0,10						
2 011 611			Dočišťování ploch po těžbě							1,55						

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 15,54 4615,000

012 041	4	1365	204Ba15			12				0,60						
012 041	4	1365	207Da13			12				0,30						
012 041	4	1365	216Ba16			9				0,80						
2 012 041			Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích							1,70						

012 071	4	1365	233Ea11			8		SML	1	0,30						
2 012 071			Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně							0,30						

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 2,00

016 011	2	1365	118Aa11			1	4	40260	SML	1	0,10	0,400				
016 011	2	1365	118Da13			1	4	40260	SML	1	0,17	0,700				
016 011	6	1365	320Ba14			1	4	74390	SML	1	0,01	0,020				
016 011	6	1365	320Ba14			2	4	74390	SML	1	0,01	0,020				
016 011	6	1365	321Aa12			1	4	10265	SML	1	0,01	0,030				
016 011	6	1365	321Aa12			1	4	18255	SML	1	0,01	0,030				
016 011	6	1365	321Ba12b			1	4	10265	SML	1	0,01	0,030				
016 011	6	1365	321Ba12b			1	4	18255	SML	1	0,01	0,030				
016 011	6	1365	321Ca11			1	4	60255	SML	1	0,14	0,560				
016 011	6	1365	321Ca11			1	4	74390	SML	1	0,01	0,020				
016 011	6	1365	321Da11			1	5	74390	SML	1	0,01	0,020				
016 011	6	1365	321Da11			2	5	74390	SML	1	0,01	0,020				
016 011	6	1365	322Ca13			1	5	10265	SML	1	0,01	0,030				
016 011	6	1365	322Ca13			1	5	18255	SML	1	0,01	0,030				
016 011	6	1365	322Fa10			1	5	80270	SML	1	0,04	0,160				
016 011	6	1365	322Fa10			2	5	18255	SML	1	0,01	0,030				
016 011	6	1365	322Fa10			2	5	80270	SML	1	0,13	0,520				
016 011	6	1365	324Aa13			1	5	43260	SML	1	0,03	0,120				
016 011	6	1365	324Aa13			2	5	43260	SML	1	0,02	0,080				
016 011	6	1365	324Aa13			3	5	43260	SML	1	0,03	0,120				
016 011	6	1365	324Aa13			4	5	43260	SML	1	0,05	0,200				
016 011	6	1365	324Aa13			5	5	43260	SML	1	0,03	0,120				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
016 011	6	1365	324Aa13	6 5	43260	SML	1	0,03	0,120						
016 011	6	1365	327Ca14	1 5	43260	SML	1	0,04	0,160						
016 011	6	1365	327Ca14	1 5	74390	SML	1	0,01	0,020						
016 011	6	1365	329Ba14	1 5	18255	SML	1	0,01	0,030						
016 011	6	1365	329Ba14	1 5	60255	SML	1	0,20	0,800						
016 011	6	1365	329Ba14	1 5	74390	SML	1	0,01	0,020						
016 011	6	1365	329Ca14	1 5	50395	SML	1	0,07	0,080						
2 016 011-První sadba do připravené půdy - ruční - jamková								1,23	4,520 tis						
016 021	2	1365	118Aa11	1 4	50250	SML	1	0,05	0,400						
016 021	2	1365	118Da13	1 4	50250	SML	1	0,06	0,500						
016 021	4	1365	203Da13	1 4	20140	SML		0,03	0,300						
016 021	4	1365	205Ba14	1 4	20140	SML		0,13	1,250						
016 021	4	1365	206Aa13	1 10	40260	SML	1	0,05	0,200						
016 021	4	1365	206Aa13	2 10	40260	SML	1	0,03	0,150						
016 021	4	1365	208Ca16	1 4	20140	SML		0,86	7,800						
016 021	4	1365	210Da12	1 4	20140	SML	1	0,49	3,950						
016 021	4	1365	210Da12	1 4	50260	SML	1	0,17	1,400						
016 021	4	1365	211Da14a	1 4	20140	SML		0,30	2,800						
016 021	4	1365	211Da14a	2 4	50260	SML	1	0,20	0,800						
016 021	4	1365	211Da14a	3 4	20140	SML	1	0,16	1,450						
016 021	4	1365	211Da14a	3 4	50260	SML	1	0,06	0,250						
016 021	4	1365	211Da14b	1 4	20140	SML		0,05	0,500						
016 021	4	1365	211Da14b	2 4	20140	SML	1	0,17	1,550						
016 021	4	1365	211Ea13	1 4	20140	SML		0,25	2,300						
016 021	4	1365	211Ea13	2 4	20140	SML		0,33	3,000						
016 021	4	1365	212Ca16a	1 4	20140	SML		0,08	0,700						
016 021	4	1365	212Ca16b	1 4	20140	SML		0,03	0,250						
016 021	4	1365	215Da11	2 4	40260	SML	1	0,25	1,000						
016 021	4	1365	216Ba16	2 10	40260	SML	1	0,04	0,200						
016 021	4	1365	222Da14	1 3	20140	SML	1	0,39	3,550						
016 021	4	1365	222Da14	1 11	50260	SML	1	0,14	1,150						
016 021	4	1365	223Aa12	1 4	20140	SML	1	0,74	6,700						
016 021	4	1365	223Aa12	2 4	20140	SML	1	0,71	6,400						
016 021	4	1365	227Aa14	1 4	20140	SML	1	0,80	6,400						
016 021	6	1365	321Aa12	1 4	50250	SML	1	0,05	0,400						
016 021	6	1365	321Ba12b	1 4	50250	SML	1	0,11	0,880						
016 021	6	1365	322Ca13	1 5	50260	SML	1	0,20	1,600						
2 016 021-První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbínov								6,93	57,830 tis						
016 211	3	1365	155Ba10	1 4	50260	SML	1	0,09	0,400						
016 211	3	1365	159Ga13	1 5	1260	SML	1	0,09	0,400						
016 211	3	1365	159Ga13	1 5	50250	SML	1	0,30	2,400						
016 211	3	1365	159Ga13	2 5	1260	SML	1	0,78	3,150						
016 211	3	1365	166Aa14	1 3	30250	SML	1	0,03	0,100						
016 211	3	1365	166Aa14	1 4	50250	SML	1	0,16	1,300						
016 211	3	1365	166Aa14	2 4	1260	SML	1	0,30	1,200						
016 211	3	1365	166Aa14	2 4	30250	SML	1	0,05	0,150						
016 211	3	1365	168Da07a	6	40395	SML	1	0,04	0,020						
016 211	3	1365	174Da03	6	40390	SML	1	0,19	0,600						
016 211	3	1365	178Fa09b	6	40395	SML	1	0,09	0,036						
016 211	3	1365	179Da11	1 6	18250	SML	1	0,05	0,150						
016 211	3	1365	179Da11	2 6	18250	SML	1	0,05	0,150						
016 211	3	1365	179Ea10	6	18250	SML	1	0,07	0,250						
2 016 211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková								2,29	10,306 tis						
016 212	2	1365	57Ea12	1 10	1265	SML	1	0,56	1,792						
016 212	2	1365	57Fa13	1 10	1265	SML	1	0,34	1,088						
016 212	2	1365	113Ba12	2 4	1250	SML	1	0,36	1,440						
016 212	2	1365	118Aa15	1 4	30250	SML	1	0,01	0,050						
016 212	2	1365	118Aa15	1 4	40260	SML	1	0,03	0,150						
016 212	2	1365	118Ea14	1 4	20140	SML	1	0,20	1,800						
016 212	2	1365	118Ea14	1 4	30250	SML	1	0,01	0,050						
016 212	2	1365	118Ea14	1 4	40260	SML	1	0,08	0,320						
016 212	2	1365	118Ea14	1 4	74390	SML	1	0,01	0,010						
016 212	2	1365	123Aa14	2 4	20140	SML	1	0,03	0,300						
016 212	2	1365	123Aa17	3 4	20140	SML	1	0,08	0,750						
016 212	2	1365	123Da16	1 4	40395	SML	1	0,05	0,100						
016 212	2	1365	123Da16	2 4	40395	SML	1	0,05	0,100						
016 212	2	1365	123Da16	3 4	20140	SML	1	0,01	0,100						
016 212	2	1365	123Da16	3 4	40395	SML	1	0,03	0,075						
016 212	2	1365	125Ea15	1 4	40395	SML	1	0,03	0,075						
016 212	2	1365	125Ea15	2 4	40395	SML	1	0,02	0,050						
016 212	2	1365	125Ea15	3 4	40395	SML	1	0,03	0,075						
016 212	4	1365	203Ba11	2 4	1250	SML	1	0,12	0,500						
016 212	4	1365	203Fa13	1 4	1250	SML	1	0,09	0,400						
016 212	4	1365	203Fa13	1 4	50260	SML	1	0,06	0,500						

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota služeb mater.	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
016 212		4	1365	210Ba12	1	10	10265	SML	1	0,05	0,120				
016 212		4	1365	210Ba12	1	10	40260	SML	1	0,06	0,500				
016 212		4	1365	222Ba01d			18255	SML		0,01	0,006				
016 212		4	1365	222Ba12	2	3	1250	SML	1	0,23	0,950				
016 212		4	1365	222Ba12	2	3	30250	SML	1	0,11	0,350				
016 212		4	1365	222Ba12	2	3	40260	SML	1	0,23	0,950				
016 212		4	1365	233Ea11	2	11	18255	SML	1	0,01	0,050				
016 212		4	1365	233Ea11	2	11	40260	SML	1	0,35	3,500				
016 212		4	1365	236Ba15	1	4	20140	SML	1	0,17	1,400				
016 212		4	1365	236Ba15	4	4	30250	SML		0,03	0,100				
016 212		7	1365	352Ea11a	1	4	50260	SML	1	0,20	1,600				
016 212		7	1365	352Ea11a	2	4	50260	SML	1	0,05	0,400				
016 212		7	1365	353Ba11a	1	4	50260	SML	1	0,80	7,200				
016 212		7	1365	353Ba11a	2	4	50260	SML	1	0,20	1,800				
016 212		7	1365	355Ba05a	1	4	50260	SML	1	0,06	0,300				
016 212		7	1365	357Ca12a	1	4	50260	SML	1	0,15	1,350				
016 212		7	1365	371Ba12	1	4	50260	SML	1	0,20	1,000				
2 016 212															

016 213		1	1365	4Ea11			1260	SML	1	0,20	0,800				
016 213		1	1365	4Ea11			10260	SML	1	0,01	0,030				
016 213		1	1365	4Ea11			30250	SML	1	0,04	0,150				
016 213		1	1365	4Ea11			50260	SML	1	0,12	1,100				
016 213		1	1365	4Ea11			53260	SML	1	0,01	0,050				
016 213		1	1365	4Ea11			57260	SML	1	0,01	0,050				
016 213		1	1365	6Da12			1260	SML	1	0,20	0,800				
016 213		1	1365	6Da12			10260	SML	1	0,02	0,100				
016 213		1	1365	6Da12			50260	SML	1	0,21	1,900				
016 213		1	1365	7Aa07			1260	SML	1	0,08	0,350				
016 213		1	1365	7Aa07			10260	SML	1	0,01	0,030				
016 213		1	1365	29Aa13			10260	SML	1	0,03	0,100				
016 213		1	1365	29Aa13			50260	SML	1	0,21	1,700				
016 213		1	1365	66Ba12			1260	SML	1	0,19	0,800				
016 213		1	1365	66Ca12			1260	SML	1	0,37	1,500				
016 213		1	1365	67Da08a			1260	SML	1	0,06	0,250				
016 213		1	1365	70Fa09			1260	SML	1	0,05	0,200				
016 213		1	1365	72Ca09a			10260	SML	1	0,03	0,100				
016 213		1	1365	72Ca09a			50260	SML	1	0,19	1,550				
016 213		1	1365	72Da09			10265	SML	1	0,01	0,030				
016 213		1	1365	72Da09			50155	SML	1	0,12	0,900				
016 213		1	1365	72Da09			60255	SML	1	0,03	0,150				
016 213		2	1365	60Ca11			1260	SML	1	0,25	1,000				
016 213		2	1365	60Ca11			50260	SML	1	0,10	0,800				
016 213		2	1365	62Aa11			1260	SML	1	0,27	1,080				
016 213		2	1365	62Aa11			50260	SML	1	0,14	1,120				
016 213		2	1365	111Aa09			1260	SML	1	0,20	0,800				
016 213		2	1365	111Aa09			50260	SML	1	0,09	0,750				
016 213		2	1365	111Aa09			83260	SML	1	0,02	0,100				
016 213		2	1365	111Aa10b			1260	SML	1	0,04	0,175				
016 213		2	1365	111Aa10b			50260	SML	1	0,05	0,400				
016 213		2	1365	111Aa10b			83260	SML	1	0,02	0,100				
016 213		2	1365	113Ba12			1260	SML	1	0,30	1,200				
016 213		2	1365	113Ba12			10265	SML	1	0,03	0,100				
016 213		2	1365	113Ba12			18255	SML	1	0,03	0,100				
016 213		2	1365	113Ba12			50260	SML	1	0,08	0,600				
016 213		2	1365	113Ba12			1260	SML	1	0,35	1,450				
016 213		2	1365	113Ba12			50260	SML	1	0,18	1,450				
016 213		2	1365	113Ba12			1260	SML	1	0,05	0,200				
016 213		2	1365	113Ba12			50260	SML	1	0,08	0,650				
016 213		2	1365	117Da13			1260	SML	1	0,20	0,800				
016 213		2	1365	117Da13			18255	SML	1	0,01	0,030				
016 213		2	1365	117Da13			30250	SML	1	0,01	0,050				
016 213		2	1365	118Ba13			18255	SML	1	0,01	0,030				
016 213		2	1365	118Ba13			30250	SML	1	0,01	0,050				
016 213		2	1365	118Ba13			40260	SML	1	0,03	0,150				
016 213		2	1365	118Ba13			74390	SML	1	0,01	0,010				
016 213		2	1365	118Ba13			40260	SML	1	0,02	0,100				
016 213		2	1365	118Ba13			74390	SML	1	0,01	0,010				
016 213		2	1365	118Ba13			74390	SML	1	0,01	0,010				
016 213		2	1365	118Ba13			1260	SML	1	0,04	0,150				
016 213		2	1365	118Ba13			40260	SML	1	0,03	0,150				
016 213		2	1365	118Ca02			1260	SML	1	0,02	0,100				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revir	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
016 213	2	1365	118Ca02		1 4		30250	SML	1	0,01	0,050				
016 213	2	1365	118Ca02		1 4		74390	SML	1	0,01	0,010				
016 213	2	1365	121Da01c		1 4		1260	SML	1	0,13	0,525				
016 213	2	1365	121Da01c		1 4		50260	SML	1	0,05	0,400				
016 213	2	1365	123Aa14		2 4		30250	SML	1	0,01	0,050				
016 213	2	1365	123Aa17		3 4		30250	SML	1	0,01	0,050				
016 213	2	1365	123Da16		3 4		1260	SML	1	0,01	0,050				
016 213	4	1365	208Ba01		1 10		50395	SML	1	0,05	0,100				
016 213	4	1365	211Da11a		1 4		1260	SML	1	0,06	0,250				
016 213	4	1365	211Da11a		1 10		83260	SML	1	0,14	0,600				
016 213	4	1365	212Aa11		2 4		1260	SML	1	0,10	0,400				
016 213	4	1365	212Aa11		2 4		50260	SML	1	0,05	0,400				
016 213	4	1365	220Da02		1 10		40395	SML	1	0,05	0,100				
016 213	4	1365	233Ba09		2 4		1260	SML	1	0,18	0,750				
016 213	4	1365	233Ba09		2 5		10265	SML	1	0,06	0,150				
016 213	4	1365	233Ea09		1 6		10265	SML	1	0,12	0,300				
016 213	6	1365	307Ca11		1 4		1260	SML	1	0,03	0,120				
016 213	6	1365	307Ca11		1 4		10265	SML	1	0,01	0,030				
016 213	6	1365	307Ca11		2 4		1260	SML	1	0,10	0,400				
016 213	6	1365	307Ca11		2 4		10265	SML	1	0,02	0,060				
016 213	6	1365	308Da12		1 4		1260	SML	1	0,18	0,720				
016 213	6	1365	308Da12		1 4		10265	SML	1	0,01	0,030				
016 213	6	1365	308Da12		2 4		1260	SML	1	0,11	0,440				
016 213	6	1365	308Da12		2 4		10265	SML	1	0,01	0,030				
016 213	6	1365	318Ea11b		1 4		18255	SML	1	0,01	0,030				
016 213	6	1365	319Ba12b		1 4		1260	SML	1	0,07	0,280				
016 213	7	1365	377Da11a		1 3		18250	SML	1	0,10	0,300				
016 213	7	1365	377Da11a		1 3		40260	SML	1	0,09	0,360				
016 213	7	1365	377Da11a		2 3		18250	SML	1	0,08	0,240				
016 213	7	1365	377Da11a		2 3		40260	SML	1	0,08	0,320				
016 213	7	1365	377Da11a		3 3		1260	SML	1	0,20	0,800				
016 213	7	1365	377Da11a		3 3		50260	SML	1	0,20	0,800				
016 213	7	1365	377Da11a		4 3		18250	SML	1	0,05	0,150				
016 213	7	1365	377Da11a		4 3		40260	SML	1	0,05	0,200				
2 016 213-První sadba do nepř. půdy-ruční-jamková 35x35 cm										7,45	36,365 tis				

016 221	2	1365	57Ea12		1 10		50155	SML	1	0,19	1,368				
016 221	4	1365	203Ba11		2 4		20140	SML		0,06	0,550				
016 221	4	1365	210Ba12		1 3		20140	SML	1	0,06	0,500				
2 016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbínová										0,31	2,418 tis				

016 612	2	1365	52Da01a		10		1265	SML	1	0,04	0,160				
016 612	2	1365	52Ea00		1 10		1265	SML	1	0,07	0,280				
016 612	2	1365	115Ba17		1 10		50155	SML	1	0,05	0,320				
016 612	2	1365	117Ga17		1 10		50155	SML	1	0,04	0,256				
016 612	2	1365	123Aa14		1 4		20140	SML	1	0,10	0,900				
016 612	2	1365	123Aa14		1 4		30250	SML	1	0,01	0,050				
016 612	4	1365	208Ba12		1 10		20255	SML	1	0,02	0,200				
016 612	4	1365	211Aa01b		2 3		30250	SML	1	0,03	0,100				
016 612	4	1365	216Ba16		1 3		30250	SML	1	0,03	0,100				
2 016 612-Opakovaná sadba do nepř. půdy-ruční-jamková 25x25cm										0,39	2,366 tis				

016 613	1	1365	1Ca00		4		50155	SML	1	0,03	0,200				
016 613	1	1365	1Ca01b		4		1260	SML	1	0,04	0,200				
016 613	1	1365	1Ca01b		4		50155	SML	1	0,05	0,400				
016 613	1	1365	6Ba12		1 4		1260	SML	1	0,06	0,250				
016 613	1	1365	7Ba12		4		50260	SML	1	0,06	0,500				
016 613	1	1365	17Aa17		4		50155	SML	1	0,04	0,300				
016 613	1	1365	18Ba01d		4		50260	SML	1	0,02	0,200				
016 613	1	1365	31Ca00a		4		30250	SML	1	0,04	0,150				
016 613	1	1365	65Ba00		4		1265	SML	1	0,06	0,250				
016 613	1	1365	66Ba12		2 4		50260	SML	1	0,02	0,200				
016 613	2	1365	62Da13		1 4		1260	SML	1	0,05	0,200				
016 613	2	1365	62Da13		2 4		1260	SML	1	0,04	0,175				
016 613	2	1365	62Da13		3 4		1260	SML	1	0,05	0,200				
016 613	2	1365	109Da16b		1 4		40260	SML	1	0,05	0,200				
016 613	2	1365	109Da16b		2 4		1260	SML	1	0,02	0,100				
016 613	2	1365	109Da16b		2 4		20140	SML	1	0,06	0,550				
016 613	2	1365	109Da16b		2 4		40260	SML	1	0,05	0,200				
016 613	2	1365	109Da16b		3 4		40260	SML	1	0,05	0,200				
016 613	2	1365	110Da13		1 4		1260	SML	1	0,08	0,325				
016 613	2	1365	110Da13		2 4		1260	SML	1	0,04	0,175				
016 613	2	1365	110Da13		3 4		1260	SML	1	0,05	0,200				
016 613	2	1365	117Da13		2 4		1250	SML	1	0,02	0,100				
016 613	2	1365	117Ea12		1 4		1250	SML	1	0,03	0,125				
016 613	2	1365	117Ea12		2 4		1250	SML	1	0,05	0,200				
016 613	2	1365	122Aa12		1 4		1260	SML	1	0,05	0,200				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota sad.mat.	Hodnota služeb	Hodnota PČ celkem
016 613	2	1365	123Aa17		1	4	40260	SML	1	0,03	0,150				
016 613	2	1365	123Aa17		1	4	74390	SML	1	0,01	0,010				
016 613	2	1365	123Aa17		2	4	40260	SML	1	0,03	0,150				
016 613	2	1365	123Aa17		2	4	74390	SML	1	0,01	0,010				
016 613	3	1365	165Ba12		3	6	40395	SML	1	0,07	0,030				
016 613	4	1365	202Ca01		1	5	50395	SML	1	0,05	0,100				
016 613	4	1365	205Ba00a		1	5	40395	SML	1	0,04	0,200				
016 613	4	1365	211Aa01b		5	50395	SML	1	0,26	0,260					
016 613	4	1365	211Aa01b		2	4	1260	SML	1	0,01	0,050				
016 613	4	1365	216Ea01a		5	10265	SML	1	0,04	0,100					
016 613	4	1365	216Fa01c		5	50395	SML	1	0,02	0,020					
016 613	4	1365	217Ca01a		5	18255	SML	1	0,03	0,100					
016 613	4	1365	219Ca01b		1	5	40395	SML	1	0,05	0,100				
016 613	4	1365	221Aa01b		5	40395	SML	1	0,05	0,100					
016 613	4	1365	222Ba01c		1	5	50395	SML	1	0,06	0,060				
016 613	4	1365	226Ca01a		5	40395	SML	1	0,10	0,100					
016 613	4	1365	232Ha12		1	4	40260	SML	1	0,08	0,700				
016 613	4	1365	237Ca10		2	3	30250	SML	1	0,03	0,100				
016 613	4	1365	237Ca10		2	4	40260	SML	1	0,03	0,250				
016 613	4	1365	237Ea01		5	1265	SML	1	0,03	0,100					
2 016 613	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční--jamková35x35cm										2,14	8,490	tis		
016 621	1	1365	26Ea11		4	20140	SML	1	0,14	1,200					
016 621	1	1365	28Ca13		2	4	20140	SML	1	0,16	1,300				
016 621	1	1365	31Aa11		4	20140	SML	1	0,12	1,100					
016 621	1	1365	72Da12		1	4	20140	SML	1	0,07	0,600				
016 621	4	1365	228Aa00		1	4	20140	SML	1	0,04	0,400				
2 016 621	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční--štěrbinová										0,53	4,600	tis		
* 016-Zalesňování sadbou											26,38	158,196			
017 211	3	1365	155Aa02c		4	18250	SML	1	0,02	0,060					
017 211	3	1365	160Da07		10	50260	SML	1	0,06	0,500					
017 211	3	1365	162Ca09		6	18250	SML	1	0,02	0,060					
017 211	3	1365	163Aa09		5	50260	SML	1	0,08	0,650					
017 211	3	1365	166Da09		10	50260	SML	1	0,10	0,800					
017 211	3	1365	167Ba06		6	40395	SML	1	0,03	0,015					
017 211	3	1365	167Ba06		6	80270	SML	1	0,03	0,020					
017 211	3	1365	167Ba13		4	50260	SML	1	0,06	0,500					
017 211	3	1365	169Da09		4	18250	SML	1	0,03	0,030					
017 211	3	1365	170Aa12		10	40395	SML	1	0,05	0,025					
017 211	3	1365	170Ba12		10	40395	SML	1	0,05	0,025					
017 211	3	1365	173Aa09a		4	18250	SML	1	0,02	0,020					
017 211	3	1365	179Aa01b		4	50260	SML	1	0,50	4,000					
017 211	3	1365	179Da11		6	50155	SML	1	0,08	0,350					
017 211	3	1365	182Aa08		5	18250	SML	1	0,05	0,150					
017 211	3	1365	182Aa08		5	80270	SML	1	0,05	0,300					
017 211	3	1365	182Aa08		6	40395	SML	1	0,10	0,050					
2 017 211	První podsadba do nepř.půdy-ruční--jamková										1,28	7,555	tis		
* 017-Zalesňování podsadbou											1,28	7,555			
022 011	3	1365	174Da03		3				1	0,19	0,220				
022 011	3	1365	179Da11		3				1	0,18	0,260				
022 011	3	1365	179Ea10		3				1	0,10	0,150				
022 011	3	1365	182Aa08		6				1	0,20	0,290				
022 011	4	1365	210Ba12		1	7			1	0,11	0,180				
022 011	4	1365	216Ba16		2	8			1	0,04	0,080				
022 011	4	1365	222Ba12		2	3			1	0,34	0,260				
022 011	4	1365	227Ba01b		2	5			1	0,21	0,220				
022 011	4	1365	233Ea11		2	8			1	0,36	0,250				
2 022 011	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3										1,73	1,910	km		
022 031	4	1365	233Ea09		1	4			1	0,12	0,160				
2 022 031	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3										0,12	0,160	km		
022 041	1	1365	6Da12		4				1	0,14	0,220				
022 041	1	1365	29Aa13		2	4			1	0,24	0,220				
022 041	1	1365	72Ca09a		4				1	0,22	0,200				
022 041	1	1365	72Da09		1	4			1	0,16	0,180				
022 041	2	1365	113Ba12		2	4			1	0,12	0,140				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
2 022		041-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná					220/4			0,88	0,960	km			
022	211	3	1365	165Ba01		12			1	0,70	0,700				
022	211	3	1365	170Ca01p		6			1	0,08	0,130				
022	211	4	1365	212Ca01c		10				0,07	0,120				
2 022		211-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně								0,85	0,950	km			
022	221	3	1365	159Ca01b		6			1	0,37	0,390				
022	221	3	1365	173Ba01a		6			1	0,05	0,080				
022	221	3	1365	173Fa01b		6			1	0,27	0,230				
2 022		221-Rozebirání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm								0,69	0,700	km			
* 022		Oplocování mladých lesních porostů								4,27	4,680				
023	011	4	1365	203Fa13	1	3				0,01	1,000				
023	011	4	1365	212Aa11	1	3				0,01	1,000				
023	011	4	1365	222Da14	1	3				0,01	1,000				
023	011	4	1365	236Aa14a	1	3				0,01	1,000				
2 023		011-Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování								0,04	4,000	ks			
023	021	4	1365	204Aa01c		10				0,01	1,000				
023	021	4	1365	210Ba01a		10				0,01	1,000				
023	021	4	1365	227Aa01a		10				0,01	1,000				
023	021	4	1365	236Ba01c		10				0,01	1,000				
2 023		021-Kontrolní a srovnávací plochy-rozebirání								0,04	4,000	ks			
023	111	7	1365	377Da11a	3	5	63	SML	1	0,46	1,600				
023	111	7	1365	377Da11a	4	5	63	SML	1	0,10	0,400				
023	111	7	1365	379Ca11	1	5	63	SML	1	0,20	0,850				
023	111	7	1365	379Ca11	2	5	63	SML	1	0,18	0,750				
023	111	7	1365	379Ca11	3	5	63	SML	1	0,22	0,950				
023	111	7	1365	379Ca11	4	5	63	SML	1	0,21	0,900				
023	111	7	1365	379Ca12		5	63	SML	1	0,05	0,250				
023	111	7	1365	379Ca14		5	63	SML	1	0,48	2,000				
023	111	7	1365	379Da11	1	5	63	SML	1	0,14	0,750				
023	111	7	1365	379Da11	2	5	63	SML	1	0,22	1,300				
023	111	7	1365	379Da11	3	5	63	SML	1	0,25	1,400				
023	111	7	1365	381Da00		5	63	SML	1	0,60	3,000				
023	111	7	1365	382Ba00		5	63	SML	1	0,40	2,900				
023	111	7	1365	383Ba10	1	5	63	SML	1	0,55	2,500				
023	111	7	1365	383Ba11	1	5	63	SML	1	0,60	4,000				
023	111	7	1365	383Ba11	2	5	63	SML	1	0,12	0,800				
023	111	7	1365	383Ba11	3	5	63	SML	1	0,81	4,400				
2 023		111-Nátěry kultur repelenty-letní								5,59	28,750	tis			
023	121	1	1365	1Ba01		10		SML		0,50	1,500				
023	121	1	1365	1Ca00		10		SML		0,10	0,350				
023	121	1	1365	1Ca01b		10		SML		1,50	5,300				
023	121	1	1365	1Da01a		10		SML		0,20	0,200				
023	121	1	1365	1Da01b		10		SML		2,00	9,600				
023	121	1	1365	2Ba00		10		SML		0,10	0,350				
023	121	1	1365	2Ca01		10		SML		0,69	1,500				
023	121	1	1365	2Da01		10		SML		0,90	1,800				
023	121	1	1365	4Ba01b		10		SML		0,38	1,300				
023	121	1	1365	4Ba01c		10		SML		0,25	0,500				
023	121	1	1365	4Ca12	1	10		SML		0,17	0,500				
023	121	1	1365	4Ca12	2	10		SML		0,19	0,550				
023	121	1	1365	4Ca14		10		SML		0,29	1,000				
023	121	1	1365	4Da00		10		SML		0,10	0,300				
023	121	1	1365	4Da12		10		SML		0,24	0,750				
023	121	1	1365	4Da12	2	10		SML		0,12	0,350				
023	121	1	1365	4Da14		10		SML		0,85	3,100				
023	121	1	1365	5Ba01		10		SML		0,15	0,150				
023	121	1	1365	6Ba01b		10		SML		0,25	0,500				
023	121	1	1365	6Ba10	2	10		SML		0,60	1,600				
023	121	1	1365	6Ba10	3	10		SML		0,40	1,400				
023	121	1	1365	6Ba12	1	10		SML		0,12	0,400				
023	121	1	1365	6Ba12	2	10		SML		0,26	0,900				
023	121	1	1365	6Da09		10		SML		0,08	0,300				
023	121	1	1365	7Aa07		10		SML		0,10	0,300				
023	121	1	1365	7Ba10		10		SML		0,10	0,600				
023	121	1	1365	7Ba12		10		SML		0,50	1,900				
023	121	1	1365	7Ca01a		10		SML		0,30	0,800				

SmI zak	TP Vyk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
023	121	1	1365	8Aa01a		10		SML			0,10	0,150					
023	121	1	1365	8Aa01b		10		SML			0,90	1,000					
023	121	1	1365	8Aa14		10		SML			0,18	0,700					
023	121	1	1365	8Ba12		1 10		SML			0,55	2,150					
023	121	1	1365	8Ba12		2 10		SML			0,47	1,850					
023	121	1	1365	8Ba12		3 10		SML			0,25	1,000					
023	121	1	1365	9Aa17		1 10		SML			0,68	3,400					
023	121	1	1365	9Da01a		10		SML			1,15	4,500					
023	121	1	1365	10Aa00		10		SML			0,71	3,000					
023	121	1	1365	10Aa13		10		SML			0,03	0,200					
023	121	1	1365	10Ba00a		10		SML			1,10	4,500					
023	121	1	1365	10Ba00b		10		SML			0,70	3,000					
023	121	1	1365	11Aa01b		10		SML			0,16	0,300					
023	121	1	1365	11Aa00		10		SML			0,35	1,300					
023	121	1	1365	11Ca00a		10		SML			0,32	1,150					
023	121	1	1365	11Ca01b		10		SML			0,25	0,950					
023	121	1	1365	11Ca01e		10		SML			0,02	0,100					
023	121	1	1365	11Ca14		10		SML			0,26	1,200					
023	121	1	1365	11Da00		10		SML			0,10	0,400					
023	121	1	1365	12Aa01		10		SML			0,13	0,200					
023	121	1	1365	13Aa00a		10		SML			0,64	2,200					
023	121	1	1365	13Aa01a		10		SML			0,30	0,400					
023	121	1	1365	13Aa00b		10		SML			0,30	1,500					
023	121	1	1365	13Ba01b		10		SML			0,40	0,500					
023	121	1	1365	13Ba01c		10		SML			0,15	0,150					
023	121	1	1365	13Da01a		10		SML			0,30	0,500					
023	121	1	1365	13Da10b		10		SML			0,30	1,500					
023	121	1	1365	13Da17		1 10		SML			0,25	0,750					
023	121	1	1365	13Da17		2 10		SML			0,50	3,000					
023	121	1	1365	14Aa01		10		SML			0,31	0,800					
023	121	1	1365	14Ka02a		10		SML			0,40	0,500					
023	121	1	1365	14Ka02b		10		SML			0,30	0,500					
023	121	1	1365	14La15a		1 10		SML			0,85	3,700					
023	121	1	1365	14La15a		2 10		SML			0,39	1,600					
023	121	1	1365	14La15a		3 10		SML			0,28	1,200					
023	121	1	1365	14La15a		4 10		SML			0,16	0,650					
023	121	1	1365	14La15a		5 10		SML			0,16	0,600					
023	121	1	1365	15Aa01b		10		SML			0,33	1,500					
023	121	1	1365	16Ea00		10		SML			0,06	0,150					
023	121	1	1365	16Ea01		10		SML			0,25	0,800					
023	121	1	1365	17Aa00		10		SML			0,05	0,200					
023	121	1	1365	17Aa01a		10		SML			0,30	0,400					
023	121	1	1365	17Aa01b		10		SML			0,20	0,300					
023	121	1	1365	17Aa17		10		SML			0,50	3,000					
023	121	1	1365	17Ba01a		10		SML			0,40	0,600					
023	121	1	1365	17Ga00		10		SML			0,12	0,500					
023	121	1	1365	18Ba00		10		SML			0,05	0,150					
023	121	1	1365	18Ba01c		10		SML			0,25	0,350					
023	121	1	1365	20Aa01d		10		SML			0,05	0,200					
023	121	1	1365	21Ba11		1 10		SML			0,50	2,000					
023	121	1	1365	21Ba11		2 10		SML			0,45	2,000					
023	121	1	1365	22Da00		10		SML			0,81	3,200					
023	121	1	1365	22Fa01b		10		SML			0,40	1,000					
023	121	1	1365	25Ba00		10		SML			0,20	0,500					
023	121	1	1365	25Fa00		10		SML			0,80	1,500					
023	121	1	1365	26Ea11		10		SML			0,81	4,000					
023	121	1	1365	26Ea12		10		SML			0,21	0,600					
023	121	1	1365	27Aa00		10		SML			0,59	2,000					
023	121	1	1365	28Ca13		1 10		SML			0,89	4,000					
023	121	1	1365	28Ca13		2 10		SML			0,82	4,000					
023	121	1	1365	31Aa11		10		SML			0,30	2,100					
023	121	1	1365	65Ba01a		10		SML			0,30	0,800					
023	121	1	1365	66Ba12		1 10		SML			0,70	2,700					
023	121	1	1365	66Ba12		2 10		SML			0,19	0,800					
023	121	1	1365	66Ca00		1 10		SML			0,07	0,250					
023	121	1	1365	66Ca12		10		SML			0,40	1,600					
023	121	1	1365	66Da01b		10		SML			0,50	0,800					
023	121	1	1365	66Da09		1 10		SML			0,23	2,000					
023	121	1	1365	66Da09		2 10		SML			0,10	0,300					
023	121	1	1365	66Da12		1 10		SML			0,10	0,300					
023	121	1	1365	66Da12		2 10		SML			0,30	1,050					
023	121	1	1365	67Da08a		10		SML			0,06	0,250					
023	121	1	1365	68Da12		10		SML			0,60	2,600					
023	121	1	1365	69Ba09		10		SML			0,07	0,250					
023	121	1	1365	70Aa01		10		SML			0,30	1,000					
023	121	1	1365	70Ca11		1 10		SML			0,20	0,700					
023	121	1	1365	70Ca11		2 10		SML			0,60	2,000					
023	121	1	1365	70Fa09		10		SML			0,05	0,200					
023	121	1	1365	72Aa01		10		SML			0,40	0,700					
023	121	1	1365	72Aa11		1 10		SML			0,54	2,000					

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
023 121	1	1	1365	72Aa13		10		SML		0,65	2,300				
023 121	1	1	1365	72Da00		10		SML		0,38	1,000				
023 121	1	1	1365	72Da12	1	10		SML		0,59	2,900				
023 121	1	1	1365	72Da12	2	10		SML		0,76	3,000				
023 121	2	2	1365	51Ca00	1	10	75	SML	1	0,10	0,350				
023 121	2	2	1365	51Ca01a		10	75	SML	1	2,00	7,500				
023 121	2	2	1365	51Da01		10	75	SML	1	1,20	4,500				
023 121	2	2	1365	52Da01a		10	75	SML	1	0,12	0,750				
023 121	2	2	1365	57Ea01b		10	75	SML	1	0,66	1,200				
023 121	2	2	1365	57Ea12	1	10	75	SML	1	0,56	1,790				
023 121	2	2	1365	57Fa13	1	10	75	SML	1	0,34	1,300				
023 121	2	2	1365	59Ca11	1	10	75	SML	1	0,30	1,300				
023 121	2	2	1365	60Ca01b		10	75	SML	1	0,60	1,500				
023 121	2	2	1365	60Ca11	1	10	75	SML	1	0,50	3,000				
023 121	2	2	1365	60Ca11	2	10	75	SML	1	0,38	1,800				
023 121	2	2	1365	62Aa11	1	10	75	SML	1	0,56	2,500				
023 121	2	2	1365	62Da13	1	10	75	SML	1	0,62	1,800				
023 121	2	2	1365	62Da13	2	10	75	SML	1	0,33	1,100				
023 121	2	2	1365	62Da13	3	10	75	SML	1	0,43	1,500				
023 121	2	2	1365	63Ba01	1	10	75	SML	1	3,13	15,200				
023 121	2	2	1365	63Ea01	1	10	75	SML	1	2,00	14,500				
023 121	2	2	1365	64Aa01b	1	10	75	SML	1	1,00	1,700				
023 121	2	2	1365	74Da00	1	10	75	SML	1	0,07	0,280				
023 121	2	2	1365	74Ga00		10	75	SML	1	0,82	3,100				
023 121	2	2	1365	74Ga01a		10	75	SML	1	0,64	2,100				
023 121	2	2	1365	74Ha00	1	10	75	SML	1	0,10	0,350				
023 121	2	2	1365	74Ha14	1	10	75	SML	1	0,18	1,500				
023 121	2	2	1365	74Ha14	2	10	75	SML	1	0,10	0,800				
023 121	2	2	1365	74Ha14	3	10	75	SML	1	0,36	2,800				
023 121	2	2	1365	109Da16b	1	10	75	SML	1	0,86	4,550				
023 121	2	2	1365	109Da16b	2	10	75	SML	1	0,18	1,500				
023 121	2	2	1365	109Da16b	3	10	75	SML	1	0,33	2,800				
023 121	2	2	1365	109Ea13	1	10	75	SML	1	0,27	0,560				
023 121	2	2	1365	109Ea13	2	10	75	SML	1	0,31	0,850				
023 121	2	2	1365	109Ea13	3	10	75	SML	1	0,30	0,950				
023 121	2	2	1365	110Ba00	1	10	75	SML	1	0,17	0,750				
023 121	2	2	1365	110Da13	1	10	75	SML	1	0,55	2,250				
023 121	2	2	1365	110Da13	2	10	75	SML	1	0,40	1,600				
023 121	2	2	1365	110Da13	3	10	75	SML	1	0,99	4,800				
023 121	2	2	1365	111Aa09	1	10	75	SML	1	0,33	1,600				
023 121	2	2	1365	111Aa10b	1	10	75	SML	1	0,11	0,700				
023 121	2	2	1365	113Ba12	1	10	75	SML	1	0,30	1,200				
023 121	2	2	1365	113Ba12	2	10	75	SML	1	0,36	1,440				
023 121	2	2	1365	113Ba12	3	10	75	SML	1	0,53	3,100				
023 121	2	2	1365	113Ba12	4	10	75	SML	1	0,30	1,100				
023 121	2	2	1365	113Ca06	1	10	75	SML	1	0,12	0,560				
023 121	2	2	1365	113Ca14	1	10	75	SML	1	0,71	2,600				
023 121	2	2	1365	113Ca14	2	10	75	SML	1	0,74	3,900				
023 121	2	2	1365	113Ca14	3	10	75	SML	1	0,11	0,440				
023 121	2	2	1365	113Ca14	4	10	75	SML	1	0,09	0,700				
023 121	2	2	1365	113Ca14	5	10	75	SML	1	0,13	1,000				
023 121	2	2	1365	113Ca14	6	10	75	SML	1	0,06	0,350				
023 121	2	2	1365	115Ba17	1	10	75	SML	1	0,48	2,000				
023 121	2	2	1365	117Da13	1	10	75	SML	1	0,70	3,800				
023 121	2	2	1365	117Da13	2	10	75	SML	1	0,32	1,200				
023 121	2	2	1365	117Ea12	1	10	75	SML	1	0,19	1,000				
023 121	2	2	1365	117Ea12	2	10	75	SML	1	0,50	1,550				
023 121	2	2	1365	117Ga17	1	10	75	SML	1	0,36	1,500				
023 121	2	2	1365	118Aa11	1	10	75	SML	1	0,57	3,000				
023 121	2	2	1365	118Aa15	1	10	75	SML	1	0,32	2,500				
023 121	2	2	1365	118Ba13	1	10	75	SML	1	0,48	3,800				
023 121	2	2	1365	118Ba13	2	10	75	SML	1	0,26	2,100				
023 121	2	2	1365	118Ba13	3	10	75	SML	1	0,20	1,600				
023 121	2	2	1365	118Ba13	4	10	75	SML	1	0,16	1,200				
023 121	2	2	1365	118Ba13	5	10	75	SML	1	0,28	2,200				
023 121	2	2	1365	118Ba14	1	10	75	SML	1	0,19	1,500				
023 121	2	2	1365	118Ba14	2	10	75	SML	1	0,11	0,800				
023 121	2	2	1365	118Ca02	1	10	75	SML	1	0,04	0,150				
023 121	2	2	1365	118Da13	1	10	75	SML	1	0,92	4,500				
023 121	2	2	1365	118Ea14	1	10	75	SML	1	0,63	4,500				
023 121	2	2	1365	119Aa13a	1	10	75	SML	1	0,36	2,000				
023 121	2	2	1365	121Da01c	1	10	75	SML	1	0,18	1,000				
023 121	2	2	1365	122Aa12	1	10	75	SML	1	0,45	1,950				
023 121	2	2	1365	123Aa14	1	10	75	SML	1	0,68	4,900				
023 121	2	2	1365	123Aa14	2	10	75	SML	1	0,30	2,200				
023 121	2	2	1365	123Aa17	1	10	75	SML	1	0,31	2,200				
023 121	2	2	1365	123Aa17	2	10	75	SML	1	0,45	3,500				
023 121	2	2	1365	123Aa17	3	10	75	SML	1	0,49	3,800				
023 121	2	2	1365	123Da16	1	10	75	SML	1	0,60	5,300				
023 121	2	2	1365	123Da16	2	10	75	SML	1	0,70	6,200				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
023 121	2	2	1365	123Da16	3	10	75	SML	1	0,42	3,100					
023 121	2	2	1365	125Ea15	1	10	75	SML	1	0,48	4,000					
023 121	2	2	1365	125Ea15	2	10	75	SML	1	0,27	2,250					
023 121	2	2	1365	125Ea15	3	10	75	SML	1	0,48	4,300					
023 121	6	6	1365	303Ea01a		10		SML		0,10	0,040					
023 121	6	6	1365	305Aa01c		10		SML		0,69	5,400					
023 121	6	6	1365	305Aa01f		10		SML		0,23	0,760					
023 121	6	6	1365	305Ba01a		10		SML		0,24	2,000					
023 121	6	6	1365	305Ba01c		10		SML		0,33	1,000					
023 121	6	6	1365	305Da01		10		SML		0,32	1,400					
023 121	6	6	1365	306Ba13	1	10		SML		0,86	7,500					
023 121	6	6	1365	306Ba13	2	10		SML		0,55	4,700					
023 121	6	6	1365	306Ba13	3	10		SML		0,51	4,400					
023 121	6	6	1365	306Ba13	4	10		SML		1,10	9,500					
023 121	6	6	1365	307Ca00		10		SML		0,40	2,000					
023 121	6	6	1365	307Ca11	1	10		SML		0,13	0,950					
023 121	6	6	1365	307Ca11	2	10		SML		0,21	1,600					
023 121	6	6	1365	307Ca12	1	10		SML		0,97	3,800					
023 121	6	6	1365	307Ea01a		10		SML		0,36	0,900					
023 121	6	6	1365	307Ea11a	1	10		SML		0,37	1,700					
023 121	6	6	1365	308Aa00		10		SML		0,23	1,800					
023 121	6	6	1365	308Da12	1	10		SML		0,25	1,900					
023 121	6	6	1365	308Da12	2	10		SML		0,22	1,700					
023 121	6	6	1365	309Aa00		10		SML		0,04	0,300					
023 121	6	6	1365	309Aa01b		10		SML		0,50	2,000					
023 121	6	6	1365	309Ba00		10		SML		2,95	25,500					
023 121	6	6	1365	309Ba01b		10		SML		0,95	7,000					
023 121	6	6	1365	311Fa00		10		SML		0,39	2,000					
023 121	6	6	1365	311Fa06b	2	10		SML		0,02	0,130					
023 121	6	6	1365	311Ga02c		10		SML		0,02	0,040					
023 121	6	6	1365	311Ha00		10		SML		0,63	3,500					
023 121	6	6	1365	312Ba00		10		SML		0,44	3,600					
023 121	6	6	1365	312Ba01a		10		SML		0,04	0,140					
023 121	6	6	1365	312Ba01b		10		SML		0,75	6,000					
023 121	6	6	1365	312Fa00		10		SML		0,39	3,500					
023 121	6	6	1365	312Ga00		10		SML		0,06	0,480					
023 121	6	6	1365	313Aa00		10		SML		0,32	1,500					
023 121	6	6	1365	313Aa04d	1	10		SML		0,02	0,160					
023 121	6	6	1365	314Ca00		10		SML		2,70	11,800					
023 121	6	6	1365	318Ba12	1	10		SML		0,04	0,160					
023 121	6	6	1365	318Ea00		10		SML		1,50	5,900					
023 121	6	6	1365	318Fa00		10		SML		0,16	1,200					
023 121	6	6	1365	319Ba09b	1	10		SML		0,03	0,240					
023 121	6	6	1365	319Ba12b	1	10		SML		0,18	1,200					
023 121	6	6	1365	319Fa00		10		SML		1,11	5,000					
023 121	6	6	1365	321Ba00a		10		SML		1,24	4,000					
023 121	6	6	1365	321Ba00b		10		SML		1,10	5,600					
023 121	6	6	1365	322Ca17	1	10		SML		0,41	3,000					
023 121	6	6	1365	323Ba12a	1	10		SML		0,60	5,000					
023 121	6	6	1365	323Ba17	1	10		SML		0,59	4,000					
023 121	6	6	1365	324Ea04b	1	10		SML		0,02	0,160					
023 121	6	6	1365	324Fa08a	1	10		SML		0,01	0,080					
023 121	6	6	1365	324Fa09	1	10		SML		0,81	4,000					
023 121	6	6	1365	324Fa12	1	10		SML		0,31	2,500					
023 121	6	6	1365	324Fa12	2	10		SML		0,41	3,500					
023 121	6	6	1365	324Fa12	3	10		SML		0,34	2,500					
023 121	6	6	1365	324Fa12	4	10		SML		0,35	2,500					
023 121	6	6	1365	325Aa01b		10		SML		1,13	9,000					
023 121	6	6	1365	325Ba01d		10		SML		1,72	10,000					
023 121	6	6	1365	328Ga01b		10		SML		0,97	7,000					
023 121	6	6	1365	328Ha00		10		SML		0,12	0,480					
023 121	6	6	1365	329Aa00		10		SML		0,15	1,000					
023 121	6	6	1365	329Ca09a	1	10		SML		0,58	3,000					
023 121	6	6	1365	329Ca09c	1	10		SML		0,35	2,500					
023 121	7	7	1365	351Ba00		10	73	SML	1	0,26	0,950					
023 121	7	7	1365	351Ca00		10	73	SML	1	0,05	0,200					
023 121	7	7	1365	352Ca01b	1	10	73	SML	1	0,10	0,400					
023 121	7	7	1365	352Ca01c	2	10	73	SML	1	0,10	0,400					
023 121	7	7	1365	352Da12a		10	73	SML	1	0,20	2,000					
023 121	7	7	1365	352Da12b		10	73	SML	1	0,10	0,750					
023 121	7	7	1365	352Ea11a	1	10	73	SML	1	0,20	1,600					
023 121	7	7	1365	352Ea11a	2	10	73	SML	1	0,05	0,400					
023 121	7	7	1365	353Ba11a	1	10	73	SML	1	0,80	7,200					
023 121	7	7	1365	353Ba11a	2	10	73	SML	1	0,20	1,800					
023 121	7	7	1365	353Ba11b	1	10	73	SML	1	0,46	2,900					
023 121	7	7	1365	355Aa00a		10	73	SML	1	0,03	0,090					
023 121	7	7	1365	355Aa00b		10	73	SML	1	0,15	0,550					
023 121	7	7	1365	355Aa11a	1	10	73	SML	1	0,21	1,150					
023 121	7	7	1365	355Aa13	1	10	73	SML	1	0,10	0,900					
023 121	7	7	1365	355Aa13	2	10	73	SML	1	0,10	0,900					

Sml zak	TP Vyř Pdv	Revir	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater. služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
023 121	7	1365	355Aa13	3 10	73	SML	1	0,10	0,900						
023 121	7	1365	355Ba01b	5 10	73	SML	1	0,04	0,300						
023 121	7	1365	355Ba05a	10	73	SML	1	0,07	0,500						
023 121	7	1365	355Ba05a	2 10	73	SML	1	0,06	0,300						
023 121	7	1365	355Ba11b	1 10	73	SML	1	0,19	0,950						
023 121	7	1365	355Da01a	2 10	73	SML	1	0,10	0,300						
023 121	7	1365	356Ca00a	10	73	SML	1	0,21	0,850						
023 121	7	1365	356Ca00b	10	73	SML	1	0,15	0,550						
023 121	7	1365	357Aa01b	3 10	73	SML	1	0,05	0,200						
023 121	7	1365	357Aa11b	1 10	73	SML	1	0,20	0,750						
023 121	7	1365	357Aa11b	2 10	73	SML	1	0,15	0,550						
023 121	7	1365	357Aa11b	3 10	73	SML	1	0,15	0,550						
023 121	7	1365	357Ca01a	5 10	73	SML	1	1,40	4,500						
023 121	7	1365	357Ca01c	1 10	73	SML	1	0,08	0,200						
023 121	7	1365	357Ca12a	1 10	73	SML	1	0,15	1,350						
023 121	7	1365	358Aa00	10	73	SML	1	0,19	0,800						
023 121	7	1365	358Da00	10	73	SML	1	0,25	0,750						
023 121	7	1365	358Ea00	10	73	SML	1	0,15	0,400						
023 121	7	1365	359Aa00	10	73	SML	1	0,60	2,100						
023 121	7	1365	360Da01	1 10	73	SML	1	0,30	0,500						
023 121	7	1365	361Aa01b	1 10	73	SML	1	0,60	0,400						
023 121	7	1365	361Aa10	1 10	73	SML	1	0,48	2,200						
023 121	7	1365	361Ca14	1 10	73	SML	1	0,27	2,000						
023 121	7	1365	361Da09	10	73	SML	1	0,63	2,000						
023 121	7	1365	361Da14	1 10	73	SML	1	0,28	0,900						
023 121	7	1365	361Da14	2 10	73	SML	1	0,22	0,750						
023 121	7	1365	361Da14	3 10	73	SML	1	0,38	1,150						
023 121	7	1365	361Da14	4 10	73	SML	1	0,12	0,350						
023 121	7	1365	361Ea13	1 10	73	SML	1	1,70	2,000						
023 121	7	1365	361Ea13	2 10	73	SML	1	0,65	1,000						
023 121	7	1365	362Aa11	1 10	73	SML	1	0,90	2,000						
023 121	7	1365	362Aa13	1 10	73	SML	1	0,38	2,000						
023 121	7	1365	362Ba01a	2 10	73	SML	1	0,40	2,000						
023 121	7	1365	362Ba17	1 10	73	SML	1	0,10	0,700						
023 121	7	1365	362Ca01	5 10	73	SML	1	0,12	0,350						
023 121	7	1365	362Ca12	1 10	73	SML	1	0,60	1,100						
023 121	7	1365	363Aa00	10	73	SML	1	0,06	0,200						
023 121	7	1365	363Ba01	1 10	73	SML	1	0,60	2,000						
023 121	7	1365	363Ca17a	1 10	73	SML	1	0,40	1,000						
023 121	7	1365	364Da00	1 10	73	SML	1	0,35	2,000						
023 121	7	1365	364Da00	2 10	73	SML	1	0,15	0,500						
023 121	7	1365	364Da01a	2 10	73	SML	1	0,60	2,200						
023 121	7	1365	364Da08	1 10	73	SML	1	0,06	0,200						
023 121	7	1365	365Aa00a	10	73	SML	1	0,05	0,200						
023 121	7	1365	365Aa00b	10	73	SML	1	0,47	2,100						
023 121	7	1365	365Ba00	10	73	SML	1	0,10	0,400						
023 121	7	1365	366Aa01e	2 10	73	SML	1	0,10	0,500						
023 121	7	1365	366Aa12a	1 10	73	SML	1	0,50	1,800						
023 121	7	1365	366Ca00a	10	73	SML	1	0,15	0,500						
023 121	7	1365	366Ca00b	10	73	SML	1	0,43	2,000						
023 121	7	1365	366Ca01a	6 10	73	SML	1	0,80	3,500						
023 121	7	1365	366Ca01a	8 10	73	SML	1	0,20	0,600						
023 121	7	1365	366Ca01b	1 10	73	SML	1	0,10	0,350						
023 121	7	1365	366Ca09a	1 10	73	SML	1	0,59	2,600						
023 121	7	1365	369Aa01a	3 10	73	SML	1	1,00	4,000						
023 121	7	1365	369Aa11	1 10	73	SML	1	0,15	0,650						
023 121	7	1365	369Ba00	10	73	SML	1	0,40	1,500						
023 121	7	1365	369Ba01b	3 10	73	SML	1	0,20	0,700						
023 121	7	1365	369Ba13	1 10	73	SML	1	0,29	1,000						
023 121	7	1365	369Ba15a	1 10	73	SML	1	0,06	0,200						
023 121	7	1365	369Ca10a	10	73	SML	1	0,30	0,750						
023 121	7	1365	369Ca10b	10	73	SML	1	0,67	2,900						
023 121	7	1365	369Ca16a	1 10	73	SML	1	0,20	0,800						
023 121	7	1365	371Ba12	1 10	73	SML	1	0,20	1,000						
023 121	7	1365	372Aa00	10	73	SML	1	0,34	0,700						
023 121	7	1365	372Aa01	3 10	73	SML	1	0,79	0,300						
023 121	7	1365	372Aa01	4 10	73	SML	1	0,05	0,100						
023 121	7	1365	372Aa01	5 10	73	SML	1	0,14	0,250						
023 121	7	1365	372Aa01	6 10	73	SML	1	0,20	0,250						
023 121	7	1365	372Aa09	10	73	SML	1	0,04	0,300						
023 121	7	1365	372Ba00	10	73	SML	1	0,08	0,300						
023 121	7	1365	372Ba01	7 10	73	SML	1	0,10	0,250						
023 121	7	1365	373Aa00	10	73	SML	1	0,22	1,000						
023 121	7	1365	374Ca00	10	73	SML	1	0,40	0,450						
023 121	7	1365	377Da00	10	73	SML	1	0,21	0,900						
023 121	7	1365	377Da11a	3 10	73	SML	1	0,46	1,600						
023 121	7	1365	377Da11a	4 10	73	SML	1	0,10	0,400						
023 121	7	1365	379Ca11	1 10	73	SML	1	0,20	0,850						
023 121	7	1365	379Ca11	2 10	73	SML	1	0,18	0,750						
023 121	7	1365	379Ca11	3 10	73	SML	1	0,22	0,950						

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
	023 121	7	1365	379Ca11	4	10	73	SML	1	0,21	0,900				
	023 121	7	1365	379Ca12		10	73	SML	1	0,05	0,250				
	023 121	7	1365	379Ca14		10	73	SML	1	0,48	2,000				
	023 121	7	1365	379Da11	1	10	73	SML	1	0,14	0,750				
	023 121	7	1365	379Da11	2	10	73	SML	1	0,22	1,300				
	023 121	7	1365	379Da11	3	10	73	SML	1	0,25	1,400				
	023 121	7	1365	381Da00		10	73	SML	1	0,60	3,000				
	023 121	7	1365	382Ba00		10	73	SML	1	0,40	2,900				
	023 121	7	1365	383Ba10	1	10	73	SML	1	0,55	2,500				
	023 121	7	1365	383Ba11	1	10	73	SML	1	0,60	4,000				
	023 121	7	1365	383Ba11	2	10	73	SML	1	0,12	0,800				
	023 121	7	1365	383Ba11	3	10	73	SML	1	0,81	4,400				
2	023 121	Nátěry kultur repelenty-zimní								146,89	686,880	tis			
	023 131	1	1365	1Ba01		5		SML		0,50	1,500				
	023 131	1	1365	1Ca00		5		SML		0,10	0,350				
	023 131	1	1365	1Ca01b		5		SML		1,50	5,300				
	023 131	1	1365	1Da01a		5		SML		0,20	0,200				
	023 131	1	1365	1Da01b		5		SML		2,00	9,600				
	023 131	1	1365	2Ba00		5		SML		0,10	0,350				
	023 131	1	1365	2Ca01		5		SML		0,69	1,500				
	023 131	1	1365	2Da01		5		SML		0,90	1,800				
	023 131	1	1365	4Ba01b		5		SML		0,38	1,300				
	023 131	1	1365	4Ba01c		5		SML		0,25	0,500				
	023 131	1	1365	4Ca12	1	5		SML		0,17	0,500				
	023 131	1	1365	4Ca12	2	5		SML		0,19	0,550				
	023 131	1	1365	4Ca14		5		SML		0,29	1,000				
	023 131	1	1365	4Da00		5		SML		0,10	0,300				
	023 131	1	1365	4Da12		5		SML		0,24	0,750				
	023 131	1	1365	4Da12	2	5		SML		0,12	0,350				
	023 131	1	1365	4Da14		5		SML		0,85	3,100				
	023 131	1	1365	5Ba01		5		SML		0,15	0,150				
	023 131	1	1365	6Ba01b		5		SML		0,25	0,500				
	023 131	1	1365	6Ba10	2	5		SML		0,60	1,600				
	023 131	1	1365	6Ba10	3	5		SML		0,40	1,400				
	023 131	1	1365	6Ba12	1	5		SML		0,12	0,400				
	023 131	1	1365	6Ba12	2	5		SML		0,26	0,900				
	023 131	1	1365	6Da09		5		SML		0,08	0,300				
	023 131	1	1365	7Aa07		5		SML		0,10	0,300				
	023 131	1	1365	7Ba10		5		SML		0,10	0,600				
	023 131	1	1365	7Ba12		5		SML		0,50	1,900				
	023 131	1	1365	7Ca01a		5		SML		0,30	0,800				
	023 131	1	1365	8Aa01a		5		SML		0,10	0,150				
	023 131	1	1365	8Aa01b		5		SML		0,90	1,000				
	023 131	1	1365	8Aa14		5		SML		0,18	0,700				
	023 131	1	1365	8Ba12	1	5		SML		0,55	2,150				
	023 131	1	1365	8Ba12	2	5		SML		0,47	1,850				
	023 131	1	1365	8Ba12	3	5		SML		0,25	1,000				
	023 131	1	1365	9Aa17	1	5		SML		0,68	3,400				
	023 131	1	1365	9Da01a		5		SML		1,15	4,500				
	023 131	1	1365	10Aa00		5		SML		0,71	3,000				
	023 131	1	1365	10Aa13		5		SML		0,03	0,200				
	023 131	1	1365	10Ba00a		5		SML		1,10	4,500				
	023 131	1	1365	10Ba00b		5		SML		0,70	3,000				
	023 131	1	1365	11Aa01b		5		SML		0,16	0,300				
	023 131	1	1365	11Aa00		5		SML		0,35	1,300				
	023 131	1	1365	11Ca00a		5		SML		0,32	1,150				
	023 131	1	1365	11Ca01b		5		SML		0,25	0,950				
	023 131	1	1365	11Ca01e		5		SML		0,02	0,100				
	023 131	1	1365	11Ca14		5		SML		0,26	1,200				
	023 131	1	1365	11Da00		5		SML		0,10	0,400				
	023 131	1	1365	12Aa01		5		SML		0,13	0,200				
	023 131	1	1365	13Aa00a		5		SML		0,64	2,200				
	023 131	1	1365	13Aa01a		5		SML		0,30	0,400				
	023 131	1	1365	13Aa00b		5		SML		0,30	1,500				
	023 131	1	1365	13Ba01b		5		SML		0,40	0,500				
	023 131	1	1365	13Ba01c		5		SML		0,15	0,150				
	023 131	1	1365	13Da01a		5		SML		0,30	0,500				
	023 131	1	1365	13Da10b		5		SML		0,30	1,500				
	023 131	1	1365	13Da17	1	5		SML		0,25	0,750				
	023 131	1	1365	13Da17	2	5		SML		0,50	3,000				
	023 131	1	1365	14Aa01		5		SML		0,31	0,800				
	023 131	1	1365	14Ka02a		5		SML		0,40	0,500				
	023 131	1	1365	14Ka02b		5		SML		0,30	0,500				
	023 131	1	1365	14La15a	1	5		SML		0,85	3,700				
	023 131	1	1365	14La15a	2	5		SML		0,39	1,600				
	023 131	1	1365	14La15a	3	5		SML		0,28	1,200				
	023 131	1	1365	14La15a	4	5		SML		0,16	0,650				
	023 131	1	1365	14La15a	5	5		SML		0,16	0,600				

Sml zak	TP Vyk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
023 131	1	1365	15Aa01b			5		SML		0,33	1,500				
023 131	1	1365	16Ea00			5		SML		0,06	0,150				
023 131	1	1365	16Ea01			5		SML		0,25	0,800				
023 131	1	1365	17Aa00			5		SML		0,05	0,200				
023 131	1	1365	17Aa01a			5		SML		0,30	0,400				
023 131	1	1365	17Aa01b			5		SML		0,20	0,300				
023 131	1	1365	17Aa17			5		SML		0,50	3,000				
023 131	1	1365	17Ba01a			5		SML		0,40	0,600				
023 131	1	1365	17Ga00			5		SML		0,12	0,500				
023 131	1	1365	18Ba00			5		SML		0,05	0,150				
023 131	1	1365	18Ba01c			5		SML		0,25	0,350				
023 131	1	1365	20Aa01d			5		SML		0,05	0,200				
023 131	1	1365	21Ba11		1	5		SML		0,50	2,000				
023 131	1	1365	21Ba11		2	5		SML		0,45	2,000				
023 131	1	1365	22Da00			5		SML		0,81	3,200				
023 131	1	1365	22Fa01b			5		SML		0,40	1,000				
023 131	1	1365	25Ba00			5		SML		0,20	0,500				
023 131	1	1365	25Fa00			5		SML		0,80	1,500				
023 131	1	1365	27Aa00			5		SML		0,59	2,000				
023 131	1	1365	65Ba01a			5		SML		0,30	0,800				
023 131	1	1365	66Ba12		1	5		SML		0,70	2,700				
023 131	1	1365	66Ba12		2	5		SML		0,19	0,800				
023 131	1	1365	66Ca00		1	5		SML		0,07	0,250				
023 131	1	1365	66Ca12			5		SML		0,40	1,600				
023 131	1	1365	66Da01b			5		SML		0,50	0,800				
023 131	1	1365	66Da09		1	5		SML		0,23	2,000				
023 131	1	1365	66Da09		2	5		SML		0,10	0,300				
023 131	1	1365	66Da12		1	5		SML		0,10	0,300				
023 131	1	1365	66Da12		2	5		SML		0,30	1,050				
023 131	1	1365	67Da08a			5		SML		0,06	0,250				
023 131	1	1365	68Da12			5		SML		0,60	2,600				
023 131	1	1365	69Ba09			5		SML		0,07	0,250				
023 131	1	1365	70Aa01			5		SML		0,30	1,000				
023 131	1	1365	70Ca11		1	5		SML		0,20	0,700				
023 131	1	1365	70Ca11		2	5		SML		0,60	2,000				
023 131	1	1365	70Fa09			5		SML		0,05	0,200				
023 131	1	1365	72Aa01			5		SML		0,40	0,700				
023 131	1	1365	72Aa11		1	5		SML		0,54	2,000				
023 131	1	1365	72Aa13			5		SML		0,65	2,300				
023 131	1	1365	72Da00			5		SML		0,38	1,000				
023 131	1	1365	72Da12		1	5		SML		0,59	2,900				
023 131	1	1365	72Da12		2	5		SML		0,76	3,000				
023 131	2	1365	51Ca01a			5	51	SML	1	0,50	3,600				
023 131	2	1365	51Da01			5	51	SML	1	0,26	1,500				
023 131	2	1365	52Da01a			5	52	SML	1	0,10	0,600				
023 131	2	1365	57Ea01b		1	5	52	SML	1	0,66	1,800				
023 131	2	1365	59Ca11		1	5	52	SML	1	0,15	0,900				
023 131	2	1365	60Ca11		1	5	51	SML	1	0,24	1,910				
023 131	2	1365	62Da13		2	5	51	SML	1	0,08	0,650				
023 131	2	1365	62Da13		3	5	51	SML	1	0,11	0,800				
023 131	2	1365	63Ba01		1	5	52	SML	1	3,13	18,500				
023 131	2	1365	63Ea01		1	5	52	SML	1	2,67	19,500				
023 131	2	1365	74Ha14		1	5	51	SML	1	0,09	0,700				
023 131	2	1365	74Ha14		2	5	51	SML	1	0,05	0,380				
023 131	2	1365	74Ha14		3	5	51	SML	1	0,18	1,350				
023 131	2	1365	109Da16b		1	5	52	SML	1	0,22	1,700				
023 131	2	1365	109Da16b		2	5	52	SML	1	0,05	0,350				
023 131	2	1365	109Da16b		3	5	52	SML	1	0,08	0,600				
023 131	2	1365	110Da13		1	5	52	SML	1	0,28	2,100				
023 131	2	1365	110Da13		3	5	52	SML	1	0,25	1,800				
023 131	2	1365	113Ca06		1	5	52	SML	1	0,03	0,230				
023 131	2	1365	113Ca14		1	5	52	SML	1	0,18	1,350				
023 131	2	1365	113Ca14		2	5	52	SML	1	0,19	1,400				
023 131	2	1365	113Ca14		3	5	52	SML	1	0,03	0,200				
023 131	2	1365	113Ca14		4	5	51	SML	1	0,09	0,700				
023 131	2	1365	113Ca14		5	5	51	SML	1	0,13	1,000				
023 131	2	1365	113Ca14		6	5	51	SML	1	0,03	0,230				
023 131	2	1365	115Ba17		1	5	51	SML	1	0,15	0,960				
023 131	2	1365	117Da13		1	5	52	SML	1	0,18	1,400				
023 131	2	1365	117Ea12		2	5	51	SML	1	0,13	0,820				
023 131	2	1365	117Ga17		1	5	51	SML	1	0,11	0,700				
023 131	2	1365	118Aa11		1	5	51	SML	1	0,15	0,800				
023 131	2	1365	118Aa15		1	5	51	SML	1	0,06	0,390				
023 131	2	1365	118Ba13		1	5	52	SML	1	0,17	1,100				
023 131	2	1365	118Ba13		2	5	52	SML	1	0,10	0,700				
023 131	2	1365	118Ba13		3	5	52	SML	1	0,08	0,540				
023 131	2	1365	118Ba13		4	5	52	SML	1	0,07	0,470				
023 131	2	1365	118Ba13		5	5	51	SML	1	0,12	0,850				
023 131	2	1365	118Ba14		1	5	51	SML	1	0,07	0,500				
023 131	2	1365	118Ba14		2	5	51	SML	1	0,03	0,220				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód			Idx hol	Mě-síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn.		Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
			L	H	C								služby	mater.			
023 131	2	1365	118Da13	1	5	51	SML	1	0,23	1,200							
023 131	2	1365	118Ea14	1	5	51	SML	1	0,24	1,520							
023 131	2	1365	123Aa14	1	5	51	SML	1	0,17	1,300							
023 131	2	1365	123Aa14	2	5	51	SML	1	0,08	0,600							
023 131	2	1365	123Aa17	1	5	51	SML	1	0,10	0,720							
023 131	2	1365	123Aa17	2	5	51	SML	1	0,18	1,300							
023 131	2	1365	123Aa17	3	5	51	SML	1	0,12	0,900							
023 131	2	1365	123Da16	1	5	51	SML	1	0,05	0,100							
023 131	2	1365	123Da16	2	5	51	SML	1	0,05	0,100							
023 131	2	1365	123Da16	3	5	51	SML	1	0,04	0,100							
023 131	2	1365	125Ca01	5	51	SML	1	0,14	0,800								
023 131	2	1365	125Ea15	1	5	51	SML	1	0,03	0,075							
023 131	2	1365	125Ea15	2	5	51	SML	1	0,02	0,060							
023 131	2	1365	125Ea15	3	5	51	SML	1	0,03	0,080							
023 131	3	1365	152Aa00	1	5	61	SML	1	0,30	0,800							
023 131	3	1365	152Aa00	1	8	63	SML	1	0,30	0,800							
023 131	3	1365	152Ba00	1	8	63	SML	1	0,83	3,000							
023 131	3	1365	154Ba01p	5	61	SML	1	0,16	0,600								
023 131	3	1365	154Ba01p	8	63	LČR	1	0,16	0,600								
023 131	3	1365	155Aa11	1	5	61	LČR	1	0,60	0,600							
023 131	3	1365	155Aa11	1	8	63	LČR	1	0,60	0,600							
023 131	3	1365	155Ca01	5	61	LČR	1	0,02	0,100								
023 131	3	1365	155Ca10b	1	5	61	LČR	1	0,23	0,800							
023 131	3	1365	155Ca10b	1	8	63	LČR	1	0,23	0,800							
023 131	3	1365	156Ba13	1	5	61	LČR	1	0,20	1,100							
023 131	3	1365	157Da12	4	5	61	LČR	1	0,65	3,100							
023 131	3	1365	157Da12	4	8	63	LČR	1	0,65	3,100							
023 131	3	1365	159Fa00	1	5	61	LČR	1	0,10	0,250							
023 131	3	1365	159Fa00	1	8	63	LČR	1	0,10	0,250							
023 131	3	1365	159Fa01p	5	61	LČR	1	0,10	0,400								
023 131	3	1365	159Fa01p	8	63	LČR	1	0,10	0,400								
023 131	3	1365	160Fa01	5	61	LČR	1	0,07	0,400								
023 131	3	1365	160Fa01	8	63	LČR	1	0,07	0,400								
023 131	3	1365	161Ca09	1	5	61	LČR	1	0,06	0,400							
023 131	3	1365	162Aa10	5	61	LČR	1	0,45	1,500								
023 131	3	1365	162Aa10	8	63	LČR	1	0,45	1,500								
023 131	3	1365	162Aa12	1	5	61	LČR	1	0,64	1,600							
023 131	3	1365	162Aa12	1	8	63	LČR	1	0,64	1,600							
023 131	3	1365	162Ca01a	5	61	LČR	1	0,23	0,600								
023 131	3	1365	162Ca01a	8	63	LČR	1	0,23	0,600								
023 131	3	1365	162Ca01p	2	5	61	LČR	1	0,10	0,500							
023 131	3	1365	162Ca01p	2	8	63	LČR	1	0,10	0,500							
023 131	3	1365	163Aa00	1	5	61	LČR	1	0,13	0,700							
023 131	3	1365	163Aa00	1	8	63	LČR	1	0,13	0,700							
023 131	3	1365	163Aa01r	5	61	LČR	1	0,25	0,900								
023 131	3	1365	163Aa01r	8	63	LČR	1	0,25	0,900								
023 131	3	1365	163Aa09	5	61	LČR	1	0,10	0,600								
023 131	3	1365	163Aa09	8	63	LČR	1	0,10	0,600								
023 131	3	1365	165Aa00	8	63	LČR	1	0,35	0,400								
023 131	3	1365	165Aa00	1	5	61	LČR	1	0,35	0,400							
023 131	3	1365	165Aa01	5	61	LČR	1	0,12	0,200								
023 131	3	1365	165Aa14	1	5	61	LČR	1	0,44	1,200							
023 131	3	1365	165Ba12	1	5	61	LČR	1	0,64	1,200							
023 131	3	1365	165Ba12	1	8	63	LČR	1	0,64	1,200							
023 131	3	1365	165Ca04b	5	61	LČR	1	0,12	0,900								
023 131	3	1365	166Aa01	5	61	LČR	1	0,16	0,300								
023 131	3	1365	166Ca10	1	5	61	LČR	1	0,24	0,900							
023 131	3	1365	166Ca10	1	8	63	LČR	1	0,24	0,900							
023 131	3	1365	166Da13	1	5	61	LČR	1	0,20	0,650							
023 131	3	1365	166Da14	1	5	61	LČR	1	0,10	0,500							
023 131	3	1365	167Da01p	5	61	LČR	1	0,20	0,700								
023 131	3	1365	168Aa01p	5	61	LČR	1	0,12	0,500								
023 131	3	1365	168Ba12a	5	61	LČR	1	0,08	0,150								
023 131	3	1365	168Ba12b	5	61	LČR	1	0,20	0,800								
023 131	3	1365	168Ca12	2	5	61	LČR	1	0,17	0,600							
023 131	3	1365	168Da11	1	5	61	LČR	1	0,13	1,000							
023 131	3	1365	168Da11	1	8	63	LČR	1	0,13	1,000							
023 131	3	1365	168Da11	2	5	61	LČR	1	0,14	1,100							
023 131	3	1365	168Da11	2	8	63	LČR	1	0,14	1,100							
023 131	3	1365	169Aa01d	5	61	LČR	1	0,61	1,000								
023 131	3	1365	169Aa01d	8	63	LČR	1	0,61	1,000								
023 131	3	1365	169Aa01p	5	61	LČR	1	0,15	0,800								
023 131	3	1365	169Aa01p	8	63	LČR	1	0,15	0,800								
023 131	3	1365	170Ca10	5	61	LČR	1	0,10	0,400								
023 131	3	1365	170Ca12b	5	61	LČR	1	0,20	0,500								
023 131	3	1365	170Ca12b	8	63	LČR	1	0,20	0,500								
023 131	3	1365	170Da01a	5	61	LČR	1	0,07	0,200								
023 131	3	1365	170Da01a	8	63	LČR	1	0,07	0,200								
023 131	3	1365	171Aa01r	5	61	LČR	1	0,08	0,400								
023 131	3	1365	171Aa01p	5	61	LČR	1	0,20	0,900								

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
023 131	3	3	1365	173Ba01d		5	61	LČR	1	0,11	0,500				
023 131	3	3	1365	173Ba01d		8	63	LČR	1	0,11	0,500				
023 131	3	3	1365	173Fa00	1	5	61	LČR	1	0,04	0,200				
023 131	3	3	1365	173Fa01r		5	61	LČR	1	0,10	0,150				
023 131	3	3	1365	173Fa01p		5	61	LČR	1	0,10	0,500				
023 131	3	3	1365	175Aa01		5	61	LČR	1	0,10	0,200				
023 131	3	3	1365	175Ca11	1	5	61	LČR	1	0,60	1,100				
023 131	3	3	1365	175Ca11	1	8	63	LČR	1	0,60	1,100				
023 131	3	3	1365	175Ca11	2	5	61	LČR	1	0,62	1,500				
023 131	3	3	1365	175Ca11	2	8	63	LČR	1	0,62	1,500				
023 131	3	3	1365	175Ea11		5	61	LČR	1	0,12	0,500				
023 131	3	3	1365	175Ea11		8	63	LČR	1	0,12	0,500				
023 131	3	3	1365	176Aa01b		5	61	LČR	1	0,04	0,150				
023 131	3	3	1365	176Ca01r		5	61	LČR	1	0,15	1,500				
023 131	3	3	1365	176Ca01r		8	63	LČR	1	0,15	1,500				
023 131	3	3	1365	176Ca09b		5	61	LČR	1	0,35	1,000				
023 131	3	3	1365	176Ca09b		8	63	LČR	1	0,35	1,000				
023 131	3	3	1365	176Ca01p		5	61	LČR	1	0,15	0,500				
023 131	3	3	1365	176Ca01p		8	63	LČR	1	0,15	0,500				
023 131	3	3	1365	177Ca11		5	61	LČR	1	0,08	0,300				
023 131	3	3	1365	177Ca11		8	63	LČR	1	0,08	0,300				
023 131	3	3	1365	177Da01b		5	61	LČR	1	0,11	0,800				
023 131	3	3	1365	177Da01p		5	61	LČR	1	0,15	1,500				
023 131	3	3	1365	177Da01p		8	63	LČR	1	0,15	1,500				
023 131	3	3	1365	177Ea10		5	61	LČR	1	0,40	1,500				
023 131	3	3	1365	177Ea10		8	63	LČR	1	0,40	1,500				
023 131	3	3	1365	178Da01p		5	61	LČR	1	0,45	2,000				
023 131	3	3	1365	178Fa01p		5	61	LČR	1	0,31	1,800				
023 131	3	3	1365	179Aa01b		5	61	LČR	1	1,10	5,000				
023 131	3	3	1365	179Aa01b		8	63	LČR	1	1,10	5,000				
023 131	3	3	1365	179Da01b		5	61	LČR	1	0,20	0,500				
023 131	3	3	1365	179Da01b		8	63	LČR	1	0,20	0,500				
023 131	3	3	1365	179Da01c		8	63	LČR	1	0,50	3,000				
023 131	3	3	1365	181Ca00		5	61	LČR	1	0,12	0,600				
023 131	3	3	1365	181Ca00		8	63	LČR	1	0,12	0,600				
023 131	3	3	1365	181Da11		5	61	LČR	1	0,10	0,300				
023 131	3	3	1365	181Da11		8	63	LČR	1	0,10	0,300				
023 131	4	4	1365	203Aa01a		4	62	SML		0,03	0,100				
023 131	4	4	1365	203Aa01c		4	62	SML		0,30	2,000				
023 131	4	4	1365	203Ba01b		4	62	SML		0,03	0,200				
023 131	4	4	1365	203Ba11	1	4	62	SML		0,28	2,200				
023 131	4	4	1365	203Da12a	1	4	62	SML		0,03	0,220				
023 131	4	4	1365	203Da13	1	4	62	SML		0,02	0,200				
023 131	4	4	1365	203Fa01d		4	62	SML		0,05	0,150				
023 131	4	4	1365	203Fa13	1	4	62	SML		0,06	0,500				
023 131	4	4	1365	203Ga01b	1	4	62	SML		0,08	0,450				
023 131	4	4	1365	203Ha01	1	4	62	SML		0,04	0,200				
023 131	4	4	1365	204Aa01b		4	62	SML		0,11	0,500				
023 131	4	4	1365	204Ca16	1	4	62	SML		0,05	0,400				
023 131	4	4	1365	204Da17	1	4	62	SML		0,06	0,500				
023 131	4	4	1365	204Da17	4	4	62	SML		0,08	0,600				
023 131	4	4	1365	204Ea17	1	4	62	SML		0,02	0,200				
023 131	4	4	1365	205Da01		4	62	SML		0,10	0,800				
023 131	4	4	1365	206Da01a		4	62	SML		0,15	0,500				
023 131	4	4	1365	207Da01b		10	62	SML		0,12	0,500				
023 131	4	4	1365	208Ba00	1	4	62	SML		0,08	0,170				
023 131	4	4	1365	208Ba12	1	4	62	SML		0,03	0,150				
023 131	4	4	1365	209Ca01b		4	62	SML		0,11	0,700				
023 131	4	4	1365	209Da01a		4	62	SML		0,09	0,500				
023 131	4	4	1365	210Aa00	1	4	62	SML		0,13	0,600				
023 131	4	4	1365	210Aa01a		4	62	SML		0,12	0,450				
023 131	4	4	1365	210Ba01a		4	62	SML		0,08	0,400				
023 131	4	4	1365	210Ca01a		4	62	SML		0,10	0,700				
023 131	4	4	1365	210Da12	1	5	62	SML		0,17	1,400				
023 131	4	4	1365	211Aa01b	2	4	62	SML		0,04	0,200				
023 131	4	4	1365	211Ba00b	1	4	62	SML		0,14	0,100				
023 131	4	4	1365	211Ba00a	1	4	62	SML		0,17	0,700				
023 131	4	4	1365	211Da01a		4	62	SML		0,15	1,000				
023 131	4	4	1365	211Da14a	1	4	62	SML		0,17	1,400				
023 131	4	4	1365	211Da14a	2	5	62	SML		0,20	0,800				
023 131	4	4	1365	211Da14a	3	5	62	SML		0,06	0,250				
023 131	4	4	1365	211Da14b	1	4	62	SML		0,01	0,100				
023 131	4	4	1365	211Ea13	1	4	62	SML		0,14	1,000				
023 131	4	4	1365	211Ea13	2	4	62	SML		0,17	1,300				
023 131	4	4	1365	212Aa11	2	4	62	SML		0,05	0,400				
023 131	4	4	1365	212Ca16a	1	4	62	SML		0,18	1,400				
023 131	4	4	1365	214Ba00	1	4	62	SML		0,12	1,000				
023 131	4	4	1365	214Ba01c		4	62	SML		0,05	0,200				
023 131	4	4	1365	215Aa15	1	4	62	SML		0,07	0,600				
023 131	4	4	1365	215Ba00	1	4	62	SML		0,07	0,600				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Cena za jedn. mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
	023 131	4	1365 215Ca01b		4		62	SML		0,30	1,200					
	023 131	4	1365 215Da01a		4		62	SML		0,12	0,900					
	023 131	4	1365 216Ba01f		4		62	SML		0,17	1,200					
	023 131	4	1365 216Ba16		1 4		62	SML		0,14	1,000					
	023 131	4	1365 216Ca01b		4		62	SML		0,69	4,850					
	023 131	4	1365 216Da00		1 4		62	SML		0,20	1,500					
	023 131	4	1365 216Da01d		4		62	SML		0,16	1,000					
	023 131	4	1365 216Ea01c		4		62	SML		0,36	2,500					
	023 131	4	1365 217Ca01a		4		62	SML		0,13	0,900					
	023 131	4	1365 217Ca01c		1 4		62	SML		0,07	0,500					
	023 131	4	1365 218Aa01		2 4		62	SML		0,04	0,300					
	023 131	4	1365 222Aa01a		4		62	SML		0,21	1,100					
	023 131	4	1365 222Ca01a		4		62	SML		0,37	2,600					
	023 131	4	1365 222Ca01b		2 4		62	SML		0,11	0,800					
	023 131	4	1365 222Ca01c		2 4		62	SML		0,08	0,560					
	023 131	4	1365 222Ca11		1 4		62	SML		0,02	0,150					
	023 131	4	1365 222Da01b		4		62	SML		0,05	0,200					
	023 131	4	1365 223Ba01b		4		62	SML		0,06	0,400					
	023 131	4	1365 225Aa00		1 10		62	SML		1,00	8,000					
	023 131	4	1365 235Ba01b		4		62	SML		0,12	0,800					
	023 131	4	1365 236Aa14a		1 4		62	SML		0,07	0,400					
	023 131	4	1365 236Ba01c		4		62	SML		0,40	2,800					
	023 131	6	1365 302Ba00a		5		SML		1	0,20	1,600					
	023 131	6	1365 302Ba00b		5		SML		1	0,18	1,200					
	023 131	6	1365 303Ea01a		5		SML		1	0,10	0,400					
	023 131	6	1365 308Aa00		5		SML		1	0,24	1,800					
	023 131	6	1365 309Aa00		5		SML		1	0,04	0,340					
	023 131	6	1365 309Ba01b		5		SML		1	0,95	7,500					
	023 131	6	1365 311Fa00		5		SML		1	0,39	3,000					
	023 131	6	1365 311Ga02c		5		SML		1	0,10	0,400					
	023 131	6	1365 311Ha00		5		SML		1	0,25	2,000					
	023 131	6	1365 312Ba00		5		SML		1	0,04	0,350					
	023 131	6	1365 312Fa00		5		SML		1	0,04	0,350					
	023 131	6	1365 312Ga00		5		SML		1	0,06	0,480					
	023 131	6	1365 313Aa00		5		SML		1	0,09	0,700					
	023 131	6	1365 313Aa04d		1 5		SML		1	0,02	0,180					
	023 131	6	1365 314Ca00		5		SML		1	0,25	1,000					
	023 131	6	1365 316Ja01		5		SML		1	0,04	0,200					
	023 131	6	1365 318Ea00		5		SML		1	0,52	4,000					
	023 131	6	1365 318Fa00		5		SML		1	0,04	0,300					
	023 131	6	1365 319Fa00		5		SML		1	0,50	4,000					
	023 131	6	1365 321Ba00a		5		SML		1	0,31	2,000					
	023 131	6	1365 321Ba00b		5		SML		1	0,06	0,200					
	023 131	6	1365 322Ca17		1 5		SML		1	0,10	0,640					
	023 131	6	1365 323Ba12a		1 5		SML		1	0,03	0,100					
	023 131	6	1365 323Ba17		1 5		SML		1	0,03	0,100					
	023 131	6	1365 324Fa12		1 5		SML		1	0,08	0,600					
	023 131	6	1365 324Fa12		2 5		SML		1	0,11	0,800					
	023 131	6	1365 324Fa12		3 5		SML		1	0,09	0,700					
	023 131	6	1365 324Fa12		4 5		SML		1	0,09	0,700					
	023 131	6	1365 325Aa01b		5		SML		1	0,95	6,000					
	023 131	6	1365 325Aa01c		5		SML		1	0,04	0,250					
	023 131	6	1365 325Ba01d		5		SML		1	1,17	9,800					
	023 131	6	1365 326Aa00		5		SML		1	0,08	0,600					
	023 131	6	1365 327Aa01		5		SML		1	0,90	7,000					
	023 131	6	1365 327Ca01b		5		SML		1	0,40	2,500					
	023 131	6	1365 327Ca12		1 5		SML		1	0,51	0,950					
	023 131	6	1365 327Ca12		2 5		SML		1	0,09	0,700					
	023 131	6	1365 327Ca12		3 5		SML		1	0,25	2,000					
	023 131	6	1365 328Ba00		5		SML		1	0,12	0,450					
	023 131	6	1365 328Ca00		5		SML		1	0,07	0,500					
	023 131	6	1365 328Ha00		5		SML		1	0,12	0,480					
	023 131	6	1365 329Aa00		5		SML		1	0,04	0,300					
	023 131	6	1365 329Ca09a		1 5		SML		1	0,14	1,000					
2	023 131-Postřiky kultur repelenty-letní									98,86	444,175	tis				
	023 141	4	1365 202Ca14		1 10		51	SML		0,45	1,400					
	023 141	4	1365 203Aa01a		10		51	SML		0,03	0,100					
	023 141	4	1365 203Aa01c		10		51	SML		0,60	4,000					
	023 141	4	1365 203Ba01b		10		51	SML		0,03	0,200					
	023 141	4	1365 203Ba11		1 10		51	SML		0,28	2,200					
	023 141	4	1365 203Ba11		2 10		51	SML		0,33	1,800					
	023 141	4	1365 203Da12a		1 10		51	SML		0,07	0,420					
	023 141	4	1365 203Da13		1 10		51	SML		0,13	1,200					
	023 141	4	1365 203Fa13		1 10		51	SML		0,15	0,900					
	023 141	4	1365 203Ha01		1 10		51	SML		0,04	0,200					
	023 141	4	1365 204Aa01b		10		51	SML		0,20	1,500					
	023 141	4	1365 204Ca16		1 10		51	SML		0,05	0,400					
	023 141	4	1365 204Da17		1 10		51	SML		0,06	0,500					

Sml zak	TP Vyk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
023 141	4	1365	204Da17	4	10	51	SML			0,08	0,600				
023 141	4	1365	205Da01		10	51	SML			0,10	0,800				
023 141	4	1365	206Aa13	1	10	51	SML			0,05	0,200				
023 141	4	1365	206Aa13	2	10	51	SML			0,03	0,150				
023 141	4	1365	206Da01a		10	51	SML			0,15	0,500				
023 141	4	1365	207Da01b		10	51	SML			0,30	1,200				
023 141	4	1365	208Ba00	1	10	51	SML			0,80	6,800				
023 141	4	1365	208Ba01	1	10	51	SML			0,05	0,100				
023 141	4	1365	208Ba12	1	10	51	SML			0,55	4,800				
023 141	4	1365	208Ca16	1	10	51	SML			1,23	11,000				
023 141	4	1365	209Ca01b		10	51	SML			0,30	1,700				
023 141	4	1365	209Da01a		10	51	SML			0,09	0,500				
023 141	4	1365	210Aa00	1	10	51	SML			0,13	0,600				
023 141	4	1365	210Aa01a		10	51	SML			0,12	0,450				
023 141	4	1365	210Ba01a		10	51	SML			0,08	0,400				
023 141	4	1365	210Ba12	1	10	51	SML			0,32	2,500				
023 141	4	1365	210Ca01a		10	51	SML			0,10	0,700				
023 141	4	1365	210Da12	1	10	51	SML			0,66	5,300				
023 141	4	1365	211Aa01b	2	10	51	SML			1,50	10,000				
023 141	4	1365	211Ba00b	1	10	51	SML			0,55	2,600				
023 141	4	1365	211Ba00a	1	10	51	SML			0,17	0,700				
023 141	4	1365	211Ca01c		10	51	SML			0,15	1,100				
023 141	4	1365	211Da01a		10	51	SML			0,32	1,600				
023 141	4	1365	211Da11a	1	10	51	SML			0,20	0,800				
023 141	4	1365	211Da14a	1	10	51	SML			0,68	6,000				
023 141	4	1365	211Da14a	3	10	51	SML			0,22	1,700				
023 141	4	1365	211Da14b	1	10	51	SML			0,10	0,900				
023 141	4	1365	211Da14b	2	10	51	SML			0,17	1,500				
023 141	4	1365	211Ea01a		10	51	SML			0,22	0,800				
023 141	4	1365	211Ea13	1	10	51	SML			0,53	4,700				
023 141	4	1365	211Ea13	2	10	51	SML			0,68	6,000				
023 141	4	1365	212Aa11	1	10	51	SML			0,20	1,000				
023 141	4	1365	212Aa11	2	10	51	SML			0,15	0,800				
023 141	4	1365	212Ca00a	1	10	51	SML			0,09	0,350				
023 141	4	1365	212Ca16a	1	10	51	SML			0,58	3,800				
023 141	4	1365	212Ca16b	1	10	51	SML			0,10	0,800				
023 141	4	1365	214Ba00	1	10	51	SML			0,48	2,500				
023 141	4	1365	214Ba01c		10	51	SML			0,05	0,200				
023 141	4	1365	215Aa15	1	10	51	SML			0,26	1,100				
023 141	4	1365	215Ba00	1	10	51	SML			0,27	1,200				
023 141	4	1365	215Ca01a		10	51	SML			0,47	1,800				
023 141	4	1365	215Ca01b		10	51	SML			0,30	1,200				
023 141	4	1365	215Da01a		10	51	SML			0,12	0,900				
023 141	4	1365	216Ba01f		10	51	SML			0,17	1,200				
023 141	4	1365	216Ba16	1	10	51	SML			0,53	2,700				
023 141	4	1365	216Ca01b		10	51	SML			0,85	6,000				
023 141	4	1365	216Da00	1	10	51	SML			1,20	7,600				
023 141	4	1365	216Da01d		10	51	SML			0,16	1,000				
023 141	4	1365	216Ea01a		10	51	SML			0,09	0,350				
023 141	4	1365	216Ea01c		10	51	SML			0,36	2,500				
023 141	4	1365	217Ca01a		10	51	SML			0,13	0,900				
023 141	4	1365	217Ca01c	1	10	51	SML			0,07	0,500				
023 141	4	1365	217Ea01b		10	51	SML			0,07	0,250				
023 141	4	1365	218Aa01	2	10	51	SML			0,04	0,300				
023 141	4	1365	218Da01b	1	10	51	SML			0,06	0,300				
023 141	4	1365	222Aa01a		10	51	SML			0,21	1,100				
023 141	4	1365	222Aa01d		10	51	SML			0,29	1,100				
023 141	4	1365	222Ba01d		10	51	SML			0,20	1,000				
023 141	4	1365	222Ca01a		10	51	SML			0,37	2,600				
023 141	4	1365	222Ca01b	2	10	51	SML			0,11	0,800				
023 141	4	1365	222Ca11	1	10	51	SML			0,02	0,150				
023 141	4	1365	222Da01b		10	51	SML			0,15	0,750				
023 141	4	1365	222Da14	1	10	51	SML			0,53	4,600				
023 141	4	1365	223Aa01a		10	51	SML			0,20	0,800				
023 141	4	1365	223Aa01b	1	10	51	SML			0,09	0,300				
023 141	4	1365	223Aa12	1	10	51	SML			0,74	6,700				
023 141	4	1365	223Aa12	2	10	51	SML			0,71	6,400				
023 141	4	1365	223Ba01b		10	51	SML			0,06	0,400				
023 141	4	1365	225Aa00	1	10	51	SML			1,00	8,000				
023 141	4	1365	225Aa11	1	10	51	SML			0,16	1,300				
023 141	4	1365	227Aa14	1	10	51	SML			0,98	7,800				
023 141	4	1365	228Aa00	1	10	51	SML			0,46	3,700				
023 141	4	1365	231Aa01		10	51	SML			0,16	0,600				
023 141	4	1365	232La13	1	10	51	SML			0,17	0,900				
023 141	4	1365	233Ba09	2	10	51	SML			0,24	0,800				
023 141	4	1365	235Ba01b		10	51	SML			0,12	0,800				
023 141	4	1365	235Ba01d		10	51	SML			0,22	0,880				
023 141	4	1365	236Aa00	1	10	51	SML			0,20	1,000				
023 141	4	1365	236Aa14a	1	10	51	SML			0,24	1,000				
023 141	4	1365	236Ba01a		10	51	SML			0,70	2,800				

Sml. zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
023 141		4	1365 236Ba01c			10	51	SML		1,70	8,000				
2 023 141	-Postřiky kultur repelenty-zimní														

023 311	1	1365 4Ea11				4		SML	1	0,02	0,100				
023 311	2	1365 118Ba13			1	4	81	SML	1	0,01	0,010				
023 311	2	1365 118Ba13			2	4	81	SML	1	0,01	0,010				
023 311	2	1365 118Ba13			3	4	81	SML	1	0,01	0,010				
023 311	2	1365 118Ba13			4	4	81	SML	1	0,01	0,010				
023 311	2	1365 118Ca02			1	4	81	SML	1	0,01	0,010				
023 311	2	1365 118Ea14			1	4	81	SML	1	0,01	0,010				
023 311	2	1365 123Aa17			1	4	81	SML	1	0,01	0,010				
023 311	2	1365 123Aa17			2	4	81	SML	1	0,01	0,010				
023 311	3	1365 165Ba12			3	4	82	SML	1		0,030				
023 311	3	1365 167Ba06				5	99	SML	1	0,06	0,035				
023 311	3	1365 168Da07a				4	82	SML	1		0,020				
023 311	3	1365 178Fa09b				6	99	SML	1	0,09	0,036				
023 311	4	1365 202Ca01			1	5		SML	1	0,05	0,100				
023 311	4	1365 211Aa01b			2	5		SML		0,04	0,080				
023 311	4	1365 216Fa01c				5		SML	1	0,02	0,020				
023 311	4	1365 219Ca01b			1	5		SML	1	0,05	0,100				
023 311	4	1365 220Da02			1	10	81	SML		0,05	0,050				
023 311	4	1365 221Aa01b				5		SML	1	0,05	0,100				
023 311	4	1365 222Ba01c			1	5		SML	1	0,06	0,060				
023 311	4	1365 224Ca15			1	4		SML		0,04	0,040				
023 311	4	1365 226Ca01a				5		SML		0,03	0,100				
023 311	4	1365 228Ba01c			1	5		SML		0,02	0,070				
023 311	6	1365 320Ba14			1	4		SML	1	0,01	0,020				
023 311	6	1365 320Ba14			2	4		SML	1	0,01	0,020				
023 311	6	1365 321Ca11			1	4		SML	1	0,01	0,020				
023 311	6	1365 321Da11			1	4		SML	1	0,01	0,020				
023 311	6	1365 321Da11			2	4		SML	1	0,01	0,020				
023 311	6	1365 327Ca14			1	4		SML	1	0,01	0,020				
023 311	6	1365 329Ba14			1	4		SML	1	0,01	0,020				
2 023 311	-Individuální ochrana - tubusové chrániče														

023 321	2	1365 109Da16b			1	4	99	SML	1	0,01	0,050				
023 321	2	1365 118Aa15			1	4	99	SML	1	0,01	0,050				
023 321	2	1365 118Ca02			1	4	99	SML	1	0,01	0,050				
023 321	2	1365 118Ea14			1	4	99	SML	1	0,01	0,050				
023 321	2	1365 123Aa14			1	4	99	SML	1	0,01	0,050				
023 321	2	1365 123Aa14			2	4	99	SML	1	0,01	0,050				
023 321	2	1365 123Aa17			3	4	99	SML	1	0,01	0,050				
023 321	2	1365 123Da16			3	4	99	SML	1	0,01	0,050				
023 321	2	1365 125Ea15			3	4	99	SML	1	0,01	0,050				
023 321	4	1365 203Da00			1	3		SML		0,01	0,030				
023 321	4	1365 204Aa01c				3		SML		0,06	0,200				
023 321	4	1365 210Aa01a				3		SML		0,01	0,030				
023 321	4	1365 211Aa01b			2	3		SML	1	0,03	0,100				
023 321	4	1365 216Ba16			1	3		SML	1	0,03	0,100				
023 321	4	1365 225Aa00			1	3		SML		0,04	0,100				
023 321	4	1365 227Ba01b			1	3		SML		0,10	0,100				
2 023 321	-Individuální ochrana - opichy														

023 332	1	1365 4Ea11				4		SML	1	0,01	0,030				
023 332	1	1365 6Da12				4		SML	1	0,01	0,030				
023 332	1	1365 7Aa07				4		SML	1	0,01	0,030				
023 332	2	1365 117Da13			1	4	99	SML	1	0,01	0,030				
023 332	2	1365 118Ba13			1	4	99	SML	1	0,01	0,030				
023 332	2	1365 118Ba13			3	4	99	SML	1	0,01	0,030				
023 332	3	1365 155Aa02c				5	99	SML	1	0,02	0,060				
023 332	3	1365 162Ca09				6	99	SML	1	0,02	0,060				
023 332	3	1365 169Da09				4	99	SML	1		0,030				
023 332	3	1365 173Aa09a				4	99	SML	1		0,020				
023 332	4	1365 204Ba01c				5		SML	1	0,01	0,010				
023 332	4	1365 212Ca00a			1	5		SML		0,02	0,020				
023 332	4	1365 214Ba12			1	5		SML		0,01	0,050				
023 332	4	1365 214Ba12			2	5		SML		0,01	0,050				
023 332	4	1365 216Ba17a				5		SML		0,04	0,020				
023 332	4	1365 216Ea01a				5		SML	1	0,04	0,050				
023 332	4	1365 217Ca01a				5		SML		0,03	0,100				
023 332	4	1365 222Ba01a				3		SML		0,03	0,020				
023 332	4	1365 222Ba01b				3		SML		0,03	0,020				
023 332	4	1365 223Ba10				3		SML	1	0,04	0,020				
023 332	4	1365 233Ba09			2	4		SML	1	0,06	0,085				
023 332	6	1365 307Ca11			1	4		SML	1	0,01	0,030				
023 332	6	1365 307Ca11			2	4		SML	1	0,02	0,060				
023 332	6	1365 308Da12			1	4		SML	1	0,01	0,030				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
023 332	6	1365	308Da12	2 4			SML	1	0,01	0,030					
023 332	6	1365	318Ea11b	1 4			SML	1	0,01	0,030					
023 332	6	1365	321Aa12	1 4			SML	1	0,02	0,060					
023 332	6	1365	321Ba12b	1 4			SML	1	0,02	0,060					
023 332	6	1365	322Ca13	1 4			SML	1	0,02	0,060					
023 332	6	1365	322Fa10	2 4			SML	1	0,01	0,030					
023 332	6	1365	329Ba14	1 4			SML	1	0,01	0,030					
2 023 332	Individuální ochrana - oplůtky									0,56	1,215	tis			
023 711	6	1365	321Aa12	1 4				1	0,05	0,400					
023 711	6	1365	321Ba12b	1 4				1	0,11	0,880					
023 711	6	1365	321Ca11	1 4				1	0,14	0,560					
023 711	6	1365	322Ca13	1 4				1	0,20	1,600					
023 711	6	1365	322Fa10	1 4				1	0,04	0,160					
023 711	6	1365	322Fa10	2 4				1	0,13	0,520					
023 711	6	1365	324Aa13	1 4				1	0,03	0,120					
023 711	6	1365	324Aa13	2 4				1	0,02	0,080					
023 711	6	1365	324Aa13	3 4				1	0,03	0,120					
023 711	6	1365	324Aa13	4 4				1	0,05	0,200					
023 711	6	1365	324Aa13	5 4				1	0,03	0,120					
023 711	6	1365	324Aa13	6 4				1	0,03	0,120					
023 711	6	1365	327Ca14	1 4				1	0,04	0,160					
023 711	6	1365	329Ca14	1 4				1	0,07	0,080					
2 023 711	Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou									0,97	5,120	tis			
* 023	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři									283,93	1371,461				
024 011	1	1365	1Ba01	7					1,20	5,500					
024 011	1	1365	1Ca01b	7					1,20	5,500					
024 011	1	1365	2Aa01	6					0,88	3,400					
024 011	1	1365	2Ca01	7					0,80	4,200					
024 011	1	1365	4Da12	6					0,20	0,700					
024 011	1	1365	4Da14	7					0,50	1,800					
024 011	1	1365	6Aa01	6					1,30	6,000					
024 011	1	1365	6Ba12	2 6					0,30	1,500					
024 011	1	1365	8Aa14	6					0,15	0,700					
024 011	1	1365	9Aa17	6					0,15	0,600					
024 011	1	1365	10Aa00	7					0,50	2,500					
024 011	1	1365	11Aa01a	6					0,30	1,200					
024 011	1	1365	11Aa00	7					0,60	2,500					
024 011	1	1365	11Ca00a	7					0,40	2,000					
024 011	1	1365	11Da00	6					0,12	0,500					
024 011	1	1365	13Aa00a	7					0,30	1,400					
024 011	1	1365	13Da10b	7					0,34	2,000					
024 011	1	1365	13Da17	7					1,00	3,800					
024 011	1	1365	17Ba01d	6					1,60	8,000					
024 011	1	1365	21Ba11	6					1,00	3,500					
024 011	1	1365	25Fa00	7					0,30	1,400					
024 011	1	1365	65Ba01a	6					0,30	1,000					
024 011	1	1365	65Ba01b	6					0,29	1,000					
024 011	1	1365	66Da12	6					0,30	1,000					
024 011	1	1365	68Da12	7					0,60	1,800					
024 011	1	1365	70Ca11	2 6					0,80	3,000					
024 011	4	1365	202Ca14	1 6					0,45	1,400					
024 011	4	1365	204Da17	2 7					0,11	0,450					
024 011	4	1365	204Da17	4 7					0,29	1,500					
024 011	4	1365	204Da17	5 7					0,15	0,600					
024 011	4	1365	211Ba00b	1 7					0,55	2,600					
024 011	4	1365	212Aa11	1 7					0,20	1,000					
024 011	4	1365	212Aa11	2 7					0,15	0,800					
024 011	4	1365	215Aa15	1 7					0,26	1,100					
024 011	4	1365	215Ba00	1 7					0,27	1,200					
024 011	4	1365	216Fa01c	6					0,07	0,200					
024 011	4	1365	219Ca01b	1 6					0,76	3,000					
024 011	4	1365	222Ba01d	7					0,20	1,000					
024 011	4	1365	222Ca00	1 7					0,04	0,150					
024 011	4	1365	222Ca11	1 7					0,08	0,400					
024 011	4	1365	222Da01b	7					0,15	0,750					
024 011	4	1365	223Aa01a	7					0,20	0,800					
024 011	4	1365	223Ba01b	7					0,06	0,250					
024 011	4	1365	225Aa11	1 7					0,16	1,300					
024 011	4	1365	233Ba09	1 6					0,07	0,300					
024 011	4	1365	233Ba09	2 6					0,24	0,800					
024 011	4	1365	235Ba01c	1 6					0,29	1,100					
024 011	4	1365	235Ba01d	6					0,22	0,880					
024 011	4	1365	236Aa00	1 6					0,16	0,800					
024 011	4	1365	236Ba01a	6					0,70	2,800					

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
	024 011	4	1365	236Da01		6				0,13	0,500				
	024 011	4	1365	237Ea01		6				0,14	0,550				
	024 011	7	1365	352Ca01c	7	6				0,19	0,400				
	024 011	7	1365	355Aa00a		6				0,03	0,100				
	024 011	7	1365	355Aa11a	1	6				0,20	1,000				
	024 011	7	1365	355Ba11b		6				0,15	0,800				
	024 011	7	1365	355Ca12	1	6				0,05	0,300				
	024 011	7	1365	357Aa01b	3	6				0,12	0,300				
	024 011	7	1365	361Aa01b		6				0,50	0,800				
	024 011	7	1365	362Aa11	1	6				0,60	0,900				
	024 011	7	1365	363Aa00		6				0,06	0,200				
	024 011	7	1365	363Ca17a	1	6				0,20	0,500				
	024 011	7	1365	364Da08	1	6				0,06	0,200				
	024 011	7	1365	366Aa01e	2	6				0,15	0,600				
	024 011	7	1365	366Aa12a		6				0,60	1,500				
	024 011	7	1365	366Ca01b	1	6				0,10	0,300				
	024 011	7	1365	369Ca10b		6				0,30	0,900				
	024 011	7	1365	370Ba01c	1	6				0,30	0,500				
	024 011	7	1365	372Aa01	4	6				0,05	0,100				
	024 011	7	1365	372Aa01	5	6				0,14	0,500				
	024 011	7	1365	372Aa01	6	6				0,20	0,700				
	024 011	7	1365	377Da01b	2	6				0,60	2,000				
	024 011	7	1365	380Ea01		6				0,20	0,300				
2	024 011-Ožínání			- ručně - v ploškách						26,33	105,630 tis				
	024 021	1	1365	1Da01b		7				1,00					
	024 021	1	1365	10Ba00a		7				0,30					
	024 021	1	1365	14Ga01a		6				0,20					
	024 021	1	1365	72Aa13		7				0,50					
	024 021	1	1365	72Da12	1	6				0,50					
	024 021	3	1365	156Ba13		6			1	0,20					
	024 021	3	1365	158Ca12	1	6			1	0,43					
	024 021	3	1365	165Aa14		6			1	0,22					
	024 021	3	1365	165Ba12	1	6			1	0,35					
	024 021	3	1365	165Ba12	2	6			1	0,28					
	024 021	3	1365	165Ba12	3	6			1	0,28					
	024 021	3	1365	168Ca12	1	7			1	0,20					
	024 021	4	1365	203Ba11	1	7				0,28					
	024 021	4	1365	203Ba11	2	7				0,33					
	024 021	4	1365	204Fa00	1	7				1,50					
	024 021	4	1365	204Fa00	2	7				0,19					
	024 021	4	1365	205Ba00a	1	7				0,90					
	024 021	4	1365	205Ba00b	1	7				0,50					
	024 021	4	1365	205Ba14	1	7				0,60					
	024 021	4	1365	208Ba00	1	7				0,70					
	024 021	4	1365	208Ba12	1	7				0,50					
	024 021	4	1365	210Da12	1	7				0,66					
	024 021	4	1365	211Da01a		6				0,29					
	024 021	4	1365	211Da14a	1	6				0,68					
	024 021	4	1365	211Da14b	1	6				0,10					
	024 021	4	1365	211Ea13	1	6				0,53					
	024 021	4	1365	211Ea13	2	6				0,60					
	024 021	4	1365	212Ca16a	1	7				0,30					
	024 021	4	1365	212Ca16b	1	6				0,50					
	024 021	4	1365	215Da11	1	6				0,20					
	024 021	4	1365	215Da11	2	6				0,20					
	024 021	4	1365	222Ba12	1	6				0,40					
	024 021	4	1365	222Ba12	2	6				0,50					
	024 021	4	1365	224Ca15	1	6				0,60					
	024 021	4	1365	227Aa14	1	6				1,30					
2	024 021-Ožínání			- ručně - v pruzích						16,82					
	024 031	1	1365	1Ba01		7				1,20					
	024 031	1	1365	1Ca01b		7				1,00					
	024 031	1	1365	2Da01		7				0,80					
	024 031	1	1365	3Ca01		6				0,30					
	024 031	1	1365	4Ba01b		7				0,40					
	024 031	1	1365	9Aa17		6				0,20					
	024 031	1	1365	10Aa13		6				0,03					
	024 031	1	1365	10Ba00b		7				0,40					
	024 031	1	1365	11Ca01e		6				0,02					
	024 031	1	1365	12Aa01		6				0,12					
	024 031	1	1365	13Da17		7				0,08					
	024 031	1	1365	15Aa01b		6				0,10					
	024 031	1	1365	31Ca16a	1	7				0,18					
	024 031	1	1365	31Ca16a	2	7				0,38					
	024 031	1	1365	72Da12	2	6				0,60					
	024 031	2	1365	118Ba14	1	7			1	0,24					

Sml. zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
024 031		2	1365	123Da16	1	7			1	0,75					
024 031		2	1365	123Da16	2	7			1	0,85					
024 031		2	1365	123Da16	3	7			1	0,42					
024 031		3	1365	105Aa15	1	7			1	0,10					
024 031		3	1365	107Ba17b	1	5			1	0,27					
024 031		3	1365	152Aa00	1	5			1	0,25					
024 031		3	1365	152Ba00		6			1	0,47					
024 031		3	1365	154Ba01a	1	5			1	0,10					
024 031		3	1365	154Ca01p		6			1	0,06					
024 031		3	1365	155Ca01		6			1	0,02					
024 031		3	1365	157Da12	1	6			1	0,10					
024 031		3	1365	157Da12	2	6			1	0,12					
024 031		3	1365	157Da12	3	6			1	0,18					
024 031		3	1365	157Da12	4	6			1	0,35					
024 031		3	1365	157Da12	5	6			1	0,26					
024 031		3	1365	157Da15	1	6			1	0,20					
024 031		3	1365	159Fa00	1	5			1	0,39					
024 031		3	1365	161Ca09	1	7			1	0,04					
024 031		3	1365	162Aa12	1	6			1	0,12					
024 031		3	1365	163Aa01p		6			1	0,60					
024 031		3	1365	165Aa00		6			1	0,20					
024 031		3	1365	166Ca10	1	6			1	0,25					
024 031		3	1365	166Ca12	2	5			1	0,05					
024 031		3	1365	166Ca12	3	5			1	0,07					
024 031		3	1365	168Ba12b		5			1	0,12					
024 031		3	1365	168Da11	1	6			1	0,22					
024 031		3	1365	168Da11	2	6			1	0,13					
024 031		3	1365	172Ba09	1	6			1	0,08					
024 031		3	1365	172Ba12	1	6			1	0,40					
024 031		3	1365	173Ba01d		6			1	0,26					
024 031		3	1365	178Aa01a	2	6			1	0,30					
024 031		3	1365	179Ba01b	1	6			1	0,25					
024 031		3	1365	179Da01c		5			1	0,50					
024 031		3	1365	180Aa11	1	5			1	0,40					
024 031		3	1365	181Ca11	1	5			1	0,20					
024 031		3	1365	181Da11		5			1	0,20					
024 031		4	1365	202Ba01		6				0,15					
024 031		4	1365	202Ca01	1	6				0,12					
024 031		4	1365	202Ca14	1	6				0,13					
024 031		4	1365	203Aa01c		7				0,37					
024 031		4	1365	203Da01a		7				0,12					
024 031		4	1365	203Da12a	1	7				0,07					
024 031		4	1365	203Da13	1	7				0,13					
024 031		4	1365	204Aa01b		7				0,07					
024 031		4	1365	204Da17	1	7				0,06					
024 031		4	1365	204Da17	3	7				0,18					
024 031		4	1365	208Ca16	1	7				1,20					
024 031		4	1365	210Ba12	1	7				0,40					
024 031		4	1365	211Aa01b	2	7				0,43					
024 031		4	1365	212Ca00a	1	7				0,09					
024 031		4	1365	215Ca01b		6				0,11					
024 031		4	1365	215Da01a		6				0,12					
024 031		4	1365	216Aa01a		7				0,20					
024 031		4	1365	216Ba01e	1	6				0,08					
024 031		4	1365	216Ba16	1	6				0,30					
024 031		4	1365	216Ca01b		6				0,21					
024 031		4	1365	216Da01d		7				0,16					
024 031		4	1365	216Ea01a		7				0,13					
024 031		4	1365	216Ea01c		6				0,44					
024 031		4	1365	217Ea01b		6				0,07					
024 031		4	1365	218Da01a	1	6				0,50					
024 031		4	1365	218Da01a	2	6				0,15					
024 031		4	1365	218Da01b	1	6				0,06					
024 031		4	1365	220Da15	1	6				0,12					
024 031		4	1365	222Ba12	3	6				0,40					
024 031		4	1365	223Aa01b	1	6				0,09					
024 031		4	1365	225Aa00	1	6				0,08					
024 031		4	1365	225Aa01b		6				0,40					
024 031		4	1365	228Ba01a	1	6				0,15					
024 031		4	1365	231Aa01		6				0,16					
024 031		4	1365	232Ha01		6				0,08					
024 031		4	1365	232Ha12	1	6				0,20					
024 031		4	1365	232Ha14b	1	6				0,08					
024 031		4	1365	232La13	1	6				0,14					
024 031		4	1365	233Ea11	2	6				0,31					
024 031		4	1365	236Aa14a	1	6				0,14					
024 031		4	1365	236Ba15	1	6				0,46					
024 031		4	1365	236Ba15	2	6				0,26					
024 031		4	1365	236Ba15	4	6				0,40					
024 031		4	1365	236Ba15	5	6				0,04					

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
	024 031	4	1365	237Ca10	1	6							0,09		
	024 031	4	1365	237Ca10	2	6							0,20		
	024 031	7	1365	351Ba00		6							0,20		
	024 031	7	1365	351Ca00		6							0,05		
	024 031	7	1365	352Da12a		6							0,20		
	024 031	7	1365	352Da12b		6							0,10		
	024 031	7	1365	352Ea11a	1	6			1				0,20		
	024 031	7	1365	352Ea11a	2	6			1				0,05		
	024 031	7	1365	353Ba11a	1	6			1				0,80		
	024 031	7	1365	353Ba11a	2	6			1				0,20		
	024 031	7	1365	353Ba11b	1	6							0,40		
	024 031	7	1365	355Aa13	1	6							0,10		
	024 031	7	1365	355Aa13	2	6							0,10		
	024 031	7	1365	355Aa13	3	6							0,10		
	024 031	7	1365	355Ba05a		6							0,07		
	024 031	7	1365	355Ba05a	2	6			1				0,06		
	024 031	7	1365	355Da01a	2	6							0,40		
	024 031	7	1365	355Da01b	1	6							0,40		
	024 031	7	1365	356Ca00a		6							0,21		
	024 031	7	1365	356Ca00b		6							0,15		
	024 031	7	1365	357Aa11b	1	6							0,20		
	024 031	7	1365	357Aa11b	2	6							0,20		
	024 031	7	1365	357Aa11b	3	6							0,20		
	024 031	7	1365	357Ca01a	5	6							1,50		
	024 031	7	1365	357Ca12a	1	6			1				0,15		
	024 031	7	1365	358Aa00		6							0,30		
	024 031	7	1365	358Da00		6							0,25		
	024 031	7	1365	358Ea00		6							0,15		
	024 031	7	1365	359Aa00		6							0,66		
	024 031	7	1365	361Aa10	1	6							0,40		
	024 031	7	1365	361Ca14	1	6							0,20		
	024 031	7	1365	361Da09		6							0,60		
	024 031	7	1365	361Da14	1	6							0,25		
	024 031	7	1365	361Da14	2	6							0,20		
	024 031	7	1365	361Da14	3	6							0,30		
	024 031	7	1365	361Da14	4	6							0,10		
	024 031	7	1365	361Ea13	1	6							1,50		
	024 031	7	1365	361Ea13	2	6							0,60		
	024 031	7	1365	362Aa13	1	6							0,38		
	024 031	7	1365	362Ba17	1	6							0,20		
	024 031	7	1365	362Ca12	1	6							0,40		
	024 031	7	1365	364Da00	1	6							0,30		
	024 031	7	1365	364Da00	2	6							0,15		
	024 031	7	1365	364Da01a	2	6							0,70		
	024 031	7	1365	365Aa00a		6							0,20		
	024 031	7	1365	365Aa00b		6							0,45		
	024 031	7	1365	365Aa12	1	6							0,25		
	024 031	7	1365	365Ba00		6							0,10		
	024 031	7	1365	366Ca00a		6							0,15		
	024 031	7	1365	366Ca00b		6							0,43		
	024 031	7	1365	366Ca01a	6	6							0,90		
	024 031	7	1365	366Ca01a	8	6							0,15		
	024 031	7	1365	366Ca09a	1	6							0,55		
	024 031	7	1365	369Aa11	1	6							0,20		
	024 031	7	1365	369Ba00		6							0,45		
	024 031	7	1365	369Ba13	1	6							0,20		
	024 031	7	1365	369Ba15a	1	6							0,06		
	024 031	7	1365	369Ca10a		6							0,30		
	024 031	7	1365	371Ba12	1	6			1				0,39		
	024 031	7	1365	372Aa00		6							0,30		
	024 031	7	1365	372Aa09		6							0,04		
	024 031	7	1365	372Ba00		6							0,08		
	024 031	7	1365	373Aa00		6							0,22		
	024 031	7	1365	374Ca00		6							0,40		
	024 031	7	1365	377Da00		6							0,20		
	024 031	7	1365	377Da11a	1	6			1				0,19		
	024 031	7	1365	377Da11a	2	6			1				0,16		
	024 031	7	1365	377Da11a	3	6			1				0,46		
	024 031	7	1365	377Da11a	4	6			1				0,10		
	024 031	7	1365	378Da01	1	6							0,25		
	024 031	7	1365	379Da11	1	6							0,15		
	024 031	7	1365	379Da11	2	6							0,23		
	024 031	7	1365	379Da11	3	6							0,26		
	024 031	7	1365	381Da00		6							0,60		
	024 031	7	1365	382Ba00		6							0,40		
	024 031	7	1365	383Ba10	1	6							0,55		
	024 031	7	1365	383Ba11	1	6							0,60		
	024 031	7	1365	383Ba11	2	6							0,10		
	024 031	7	1365	383Ba11	3	6							0,80		

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
2 024	031-Ožínání - ručně - celoplošně									49,73					
024 111	2	1365	113Ca14	1	7				1	0,50	2,000				
024 111	2	1365	117Da13	2	7				1	0,32	1,300				
2 024	111-Ožínání - mechanizovaně - v ploškách									0,82	3,300 tis				
024 121	2	1365	109Da16b	3	7				1	0,33					
024 121	2	1365	109Ea13	1	7				1	0,22					
024 121	2	1365	110Da13	1	7				1	0,50					
024 121	2	1365	110Da13	2	7				1	0,45					
024 121	2	1365	113Ca06	1	7				1	0,08					
024 121	2	1365	113Ca14	1	7				1	0,21					
024 121	2	1365	113Ca14	2	7				1	0,74	2,200				
024 121	2	1365	113Ca14	3	7				1	0,11					
024 121	2	1365	113Ca14	6	7				1	0,05					
024 121	2	1365	117Da13	1	7				1	0,70					
024 121	2	1365	118Ba13	1	7				1	0,47					
024 121	2	1365	118Ba13	2	7				1	0,20					
024 121	2	1365	118Ba14	2	7				1	0,11					
024 121	2	1365	118Ea14	1	7				1	0,63					
024 121	2	1365	122Aa12	1	7				1	0,41					
024 121	2	1365	123Aa14	2	7				1	0,30					
024 121	2	1365	123Aa17	3	7				1	0,20					
024 121	2	1365	125Ea15	1	7				1	0,41					
024 121	2	1365	125Ea15	3	7				1	0,50					
024 121	6	1365	302Ba00b		7					0,69					
024 121	6	1365	305Ba01a		6					0,24					
024 121	6	1365	305Da01		7					0,32					
024 121	6	1365	306Ba13	2	6					0,55					
024 121	6	1365	306Ba13	3	6					0,51					
024 121	6	1365	307Aa00		7					0,23					
024 121	6	1365	307Aa01c		7					0,67					
024 121	6	1365	307Ca11	2	7					0,83					
024 121	6	1365	307Ca12	1	7					0,97					
024 121	6	1365	307Da00		6					0,61					
024 121	6	1365	307Ea11a	1	7					0,37					
024 121	6	1365	308Aa00		7					0,94					
024 121	6	1365	308Da12	1	7					0,94					
024 121	6	1365	308Da12	2	7					0,85					
024 121	6	1365	309Ba00		7					2,95					
024 121	6	1365	311Fa00		7					0,95					
024 121	6	1365	311Ha00		7					0,63					
024 121	6	1365	312Ba00		7					0,44					
024 121	6	1365	312Ba01a		7					0,49					
024 121	6	1365	312Ba01b		7					0,75					
024 121	6	1365	312Fa00		8					0,39					
024 121	6	1365	313Aa00		8					0,33					
024 121	6	1365	314Ca00		8					2,70					
024 121	6	1365	318Ea00		8					1,50					
024 121	6	1365	319Ba12b	1	8					0,70					
024 121	6	1365	319Fa00		7					2,11					
024 121	6	1365	321Ba00a		8					1,24					
024 121	6	1365	321Ba00b		8					1,10					
024 121	6	1365	323Ba17	1	8					0,59					
024 121	6	1365	324Fa09	1	8					0,81					
024 121	6	1365	324Fa12	1	8					0,31					
024 121	6	1365	324Fa12	2	8					0,41					
024 121	6	1365	324Fa12	3	8					0,34					
024 121	6	1365	324Fa12	4	8					0,35					
024 121	6	1365	325Aa01b		6					1,13					
024 121	6	1365	326Aa00		6					0,79					
024 121	6	1365	327Aa01		6					0,60					
024 121	6	1365	327Ca12	1	6					0,51					
024 121	6	1365	327Ca12	2	6					0,09					
024 121	6	1365	327Ca12	3	6					0,25					
024 121	6	1365	328Ba00		6					2,00					
024 121	6	1365	329Ca09c	1	6					0,35					
2 024	121-Ožínání - mechanizovaně - v pruzích									40,15	2,200				
024 131	2	1365	74Ga00		7				1	0,50					
024 131	2	1365	109Da16b	1	7				1	0,86					
024 131	2	1365	109Da16b	2	7				1	0,18					
024 131	2	1365	109Ea13	2	7				1	0,28					
024 131	2	1365	109Ea13	3	7				1	0,26					
024 131	2	1365	110Da13	3	7				1	0,70					
024 131	2	1365	113Ca14	4	7				1	0,25					
024 131	2	1365	113Ca14	5	7				1	0,35					

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
024	131		2	1365	118Aa11	1	7			1	0,55						
024	131		2	1365	118Aa15	1	7			1	0,30						
024	131		2	1365	118Ba13	3	7			1	0,16						
024	131		2	1365	118Ba13	4	7			1	0,29						
024	131		2	1365	118Ba13	5	7			1	0,29						
024	131		2	1365	118Ca02	1	7			1	0,04						
024	131		2	1365	118Da13	1	7			1	0,90						
024	131		2	1365	119Aa13a		7			1	0,30						
024	131		2	1365	123Aa14	1	7			1	0,60						
024	131		2	1365	123Aa17	1	7			1	0,15						
024	131		2	1365	123Aa17	2	7			1	0,30						
024	131		2	1365	125Ea15	2	7			1	0,27						
024	131		6	1365	305Aa01c		6				0,30						
024	131		6	1365	305Aa01e		7				0,27						
024	131		6	1365	305Aa01f		6				0,23						
024	131		6	1365	305Ba01c		6				0,33						
024	131		6	1365	305Ca01		7				0,90						
024	131		6	1365	307Ca00		7				0,40						
024	131		6	1365	307Ea01a		7				0,36						
024	131		6	1365	309Aa00		7				0,04						
024	131		6	1365	309Aa01b		7				0,50						
024	131		6	1365	311Fa06b	1	7				0,07						
024	131		6	1365	311Fa06b	2	8				0,02						
024	131		6	1365	318Fa00		8				0,16						
024	131		6	1365	323Ba12a	1	8				0,60						
024	131		6	1365	324Ma10	1	8				0,30						
024	131		6	1365	327Ca01b		6				0,51						
024	131		6	1365	328Ga01b		6				0,97						
024	131		6	1365	328Ha00		6				0,12						
024	131		6	1365	329Aa00		6				0,17						
024	131		6	1365	329Aa01		6				0,38						
024	131		6	1365	329Ba14	1	6				0,67						
024	131		6	1365	329Ca09a	1	6				0,58						
024	131		6	1365	329Ca14	1	6				0,37						
2	024		131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně													15,78

024	521		1	1365	1Da01b		6				0,55						
024	521		1	1365	2Da01		6				0,50						
024	521		1	1365	24Ca01a		6				0,60						
024	521		1	1365	25Fa01a		6				0,75						
024	521		1	1365	31Ca01a		6				0,35						
024	521		2	1365	63Fa01a		5			1	0,95						
024	521		2	1365	112Ca01a		5			1	3,24						
024	521		2	1365	112Ca01b		5			1	2,60						
024	521		2	1365	125Ba01		5			1	0,45						
024	521		3	1365	152Aa15		5			1	0,20						
024	521		3	1365	166Ca12		5			1	0,10						
024	521		3	1365	167Aa01p		5			1	0,24						
024	521		3	1365	168Da07a		3			1	0,10						
024	521		3	1365	171Aa01p		5			1	0,27						
024	521		4	1365	204Aa01c		5				0,18						
024	521		4	1365	211Da01e		5				0,50						
024	521		4	1365	215Ba01c		5			1	0,42						
024	521		4	1365	216Ea01a		5			1	0,33						
024	521		4	1365	220Da15	1	6				0,12						
024	521		4	1365	221Aa01b		5			1	1,00						
024	521		4	1365	224Da01		5				0,14						
024	521		4	1365	226Aa00	1	5			1	0,30						
024	521		4	1365	226Ba01b		5			1	0,30						
024	521		4	1365	227Ba01b	2	6				0,21						
024	521		4	1365	227Ea01c		5				0,14						
024	521		4	1365	228Ba01c	2	6				0,30						
2	024		521	Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně													14,84

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni											164,47	111,130					
=====																	
031	021		4	1365	212Aa11		6			1	0,11						
2	031		021	Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova													0,11

031	321		1	1365	5Aa02		6			1	2,51						
031	321		1	1365	5Aa03		6			1	3,14						
031	321		1	1365	11Aa02a		6			1	0,61						
031	321		1	1365	11Aa02b		6			1	0,93						
031	321		1	1365	12Aa03		6			1	3,26						
031	321		1	1365	14Ba01		6			1	0,20						
031	321		1	1365	14Ba02a		6			1	0,32						

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
031 321		1	1365	14Ha02					1	0,62						
031 321		1	1365	14Ka02b					1	1,23						
031 321		1	1365	28Ba01a					1	1,32						
031 321		1	1365	66Ba02a					1	1,46						
031 321		1	1365	66Da01a					1	0,63						
031 321		1	1365	66Da02a					1	2,28						
031 321		1	1365	66Da02b					1	0,86						
031 321		1	1365	67Aa03					1	11,00						
031 321		1	1365	67Ca02					1	4,30						
031 321		1	1365	67Ea02a					1	0,29						
031 321		1	1365	72Ba02					1	1,79						
031 321		2	1365	54Ba02a					1	0,38						
031 321		2	1365	54Ba02b					1	0,22						
031 321		2	1365	54Ba03					1	2,95						
031 321		2	1365	54Da01					1	0,33						
031 321		2	1365	54Da02a					1	0,14						
031 321		2	1365	54Da03a					1	8,72						
031 321		2	1365	55Ca03b					1	0,66						
031 321		2	1365	60Aa01					1	2,06						
031 321		2	1365	74Fa02b					1	0,89						
031 321		2	1365	74Ga02b					1	0,91						
031 321		2	1365	74Ga02c					1	0,15						
031 321		2	1365	109Fa01					1	0,66						
031 321		2	1365	110Ba01					1	2,15						
031 321		2	1365	113Ba01a					1	0,98						
031 321		2	1365	113Ba01b					1	1,23						
031 321		2	1365	113Ba02					1	2,97						
031 321		2	1365	113Ca01a					1	2,87						
031 321		2	1365	113Ca02					1	6,14						
031 321		2	1365	114Ba02b					1	0,69						
031 321		2	1365	115Ba01a					1	0,78						
031 321		2	1365	117Ba01a					1	0,09						
031 321		2	1365	123Aa01					1	0,80						
031 321		2	1365	123Da01					1	4,83						
031 321		2	1365	123Ea02b					1	1,42						
031 321		3	1365	106Aa02					1	2,80						
031 321		3	1365	107Aa02					1	2,77						
031 321		3	1365	157Ca02b					1	0,30						
031 321		3	1365	157Ca02c					1	0,50						
031 321		3	1365	157Ca02d					1	0,12						
031 321		3	1365	157Ca02f					1	3,63						
031 321		3	1365	157Da02a					1	0,89						
031 321		3	1365	157Da02c					1	1,77						
031 321		3	1365	158Aa02b					1	0,62						
031 321		3	1365	158Aa03a					1	0,74						
031 321		3	1365	158Da02a					1	0,66						
031 321		3	1365	158Da02b					1	0,34						
031 321		3	1365	158Da02c					1	0,45						
031 321		3	1365	160Aa03					1	1,23						
031 321		3	1365	160Ca01					1	1,41						
031 321		3	1365	160Ca02					1	0,21						
031 321		3	1365	164Fa02					1	1,07						
031 321		3	1365	168Ba01a					1	0,71						
031 321		3	1365	169Aa02a					1	1,22						
031 321		3	1365	169Ba02					1	0,25						
031 321		3	1365	169Ca02c					1	0,92						
031 321		3	1365	170Da02a					1	0,32						
031 321		3	1365	170Da02b					1	0,36						
031 321		3	1365	170Da02c					1	0,21						
031 321		3	1365	170Da02d					1	0,06						
031 321		3	1365	170Da02e					1	0,36						
031 321		4	1365	204Ca01b					1	0,30						
031 321		4	1365	206Fa00					1	0,45						
031 321		4	1365	208Ba02a					1	0,18						
031 321		4	1365	210Ca01a					1	0,51						
031 321		4	1365	211Ba01a					1	0,52						
031 321		4	1365	211Ba01c					1	0,48						
031 321		4	1365	212Ba02a					1	0,53						
031 321		4	1365	215Ba02					1	3,08						
031 321		4	1365	216Ca01a					1	1,36						
031 321		4	1365	216Ca01b					1	2,49						
031 321		4	1365	216Ea01d					1	0,16						
031 321		4	1365	220Ba01					1	1,04						
031 321		4	1365	220Ba02					1	0,64						
031 321		4	1365	221Aa01a					1	1,00						
031 321		4	1365	221Aa02					1	0,95						
031 321		4	1365	224Da01					1	0,56						
031 321		4	1365	225Ba01b					1	3,29						
031 321		4	1365	225Ba02a					1	2,58						
031 321		4	1365	227Aa01b					1	0,74						

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
	031 321	4	1365	227Aa01d		4			1	0,80					
	031 321	4	1365	228Aa02b		3			1	1,07					
	031 321	4	1365	228Ba02c		5			1	1,12					
	031 321	4	1365	230Ca01		5			1	0,99					
	031 321	4	1365	230Ca02		5			1	0,38					
	031 321	4	1365	233Ba01a		9			1	1,94					
	031 321	4	1365	233Ba02a		9			1	1,26					
	031 321	4	1365	233Ba02b		9			1	2,63					
	031 321	4	1365	235Ba01a		6			1	1,37					
	031 321	4	1365	235Ba01a		7			1	1,37					
	031 321	4	1365	235Ba02a		7			1	0,48					
	031 321	4	1365	236Aa01b		7			1	0,62					
	031 321	4	1365	236Aa02b		7			1	0,40					
	031 321	6	1365	311Ba01		5			1	0,42					
	031 321	6	1365	311Da02b		5			1	0,26					
	031 321	6	1365	311Da02c		5			1	0,29					
	031 321	6	1365	311Da02a		5			1	0,30					
	031 321	6	1365	311Fa01a		5			1	1,50					
	031 321	6	1365	311Fa01b		5			1	1,66					
	031 321	6	1365	311Fa02a		5			1	1,57					
	031 321	6	1365	311Fa02b		5			1	0,65					
	031 321	6	1365	311Fa02c		5			1	0,64					
	031 321	6	1365	311Fa02d		5			1	0,46					
	031 321	6	1365	311Fa02e		5			1	0,29					
	031 321	6	1365	311Ga01a		5			1	0,49					
	031 321	6	1365	311Ga02a		5			1	0,38					
	031 321	6	1365	311Ga02b		5			1	0,87					
	031 321	6	1365	311Ha01a		5			1	1,05					
	031 321	6	1365	311Ha02		5			1	0,40					
	031 321	6	1365	311Ja01		5			1	0,59					
	031 321	6	1365	311Ja02		5			1	0,63					
	031 321	6	1365	312Aa02a		5			1	1,73					
	031 321	6	1365	312Aa02b		5			1	0,10					
	031 321	6	1365	312Aa02c		6			1	0,36					
	031 321	6	1365	312Aa02d		6			1	0,32					
	031 321	6	1365	312Ba02a		6			1	0,30					
	031 321	6	1365	312Ba02b		6			1	1,46					
	031 321	6	1365	312Ba02c		6			1	0,82					
	031 321	6	1365	312Ba02d		6			1	0,59					
	031 321	6	1365	312Ba02e		6			1	1,08					
	031 321	6	1365	312Ba02f		6			1	0,07					
	031 321	6	1365	312Ca02a		6			1	0,09					
	031 321	6	1365	312Ca02b		6			1	0,26					
	031 321	6	1365	312Da01a		6			1	0,45					
	031 321	6	1365	312Da01b		6			1	0,32					
	031 321	6	1365	312Ea01		6			1	0,50					
	031 321	6	1365	312Ea02a		6			1	3,16					
	031 321	6	1365	312Ea02b		6			1	0,57					
	031 321	6	1365	312Fa02		6			1	0,47					
	031 321	6	1365	312Ga02a		6			1	0,58					
	031 321	6	1365	312Ga02b		6			1	0,30					
	031 321	6	1365	312Ga02c		6			1	0,66					
	031 321	7	1365	351Ba01a		3			1	1,89					
	031 321	7	1365	351Ba01b		3			1	0,37					
	031 321	7	1365	351Ba01c		3			1	0,03					
	031 321	7	1365	352Ca01a		3			1	1,34					
	031 321	7	1365	352Ca01c		3			1	2,64					
	031 321	7	1365	352Ca02b		3			1	0,19					
	031 321	7	1365	352Ca02d		3			1	0,11					
	031 321	7	1365	352Ea01b		3			1	1,35					
	031 321	7	1365	352Ea01c		3			1	0,22					
	031 321	7	1365	353Aa01		3			1	1,09					
	031 321	7	1365	353Aa02b		3			1	0,37					
	031 321	7	1365	353Aa02c		3			1	0,96					
	031 321	7	1365	353Ba01a		3			1	1,82					
	031 321	7	1365	353Ba01b		3			1	0,09					
	031 321	7	1365	353Ba01c		3			1	2,58					
	031 321	7	1365	353Ca01c		3			1	0,50					
	031 321	7	1365	354Ca01		6			1	0,35					
	031 321	7	1365	354Ca02		6			1	0,48					
	031 321	7	1365	354Da01a		6			1	1,03					
	031 321	7	1365	354Da01c		6			1	0,04					
	031 321	7	1365	355Aa01a		6			1	0,06					
	031 321	7	1365	355Aa01b		6			1	1,07					
	031 321	7	1365	355Aa01c		6			1	0,15					
	031 321	7	1365	355Ba01b		6			1	0,04					
	031 321	7	1365	355Ca01a		6			1	0,36					
	031 321	7	1365	355Ca01b		6			1	0,58					
	031 321	7	1365	355Ca01c		6			1	0,67					
	031 321	7	1365	355Da02a		6			1	0,28					

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
	031 321	7	1365	355Da02b		6			1	0,55					
	031 321	7	1365	355Da01b		6			1	0,89					
2	031 321-Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně									187,72					

	031 611	2	1365	64Ba01b		7				0,88	0,100				
	031 611	2	1365	64Ba01c		7				0,66	0,150				
	031 611	2	1365	64Da01a		7				1,94	0,250				
	031 611	2	1365	64Da01b		7				0,42	0,100				
	031 611	2	1365	112Da01a		7				1,89	0,300				
	031 611	2	1365	112Ea01a		7				4,94	0,800				
	031 611	3	1365	157Ca02f		6			1		0,250				
	031 611	3	1365	160Ba03		6			1		0,500				
	031 611	3	1365	160Ba04b		6			1		0,250				
	031 611	3	1365	161Ca09		6			1		0,600				
	031 611	3	1365	162Aa02b		6			1		0,180				
	031 611	3	1365	162Ca09		6			1		0,800				
	031 611	3	1365	164Fa02		6			1		0,150				
	031 611	3	1365	169Ca02c		6			1		0,100				
2	031 611-Rozčleňování porostů									10,73	4,530 km				

*	031-Prořezávky									198,56	4,530				
=====															
	032 311	1	1365	5Aa04		12			1	0,15					
	032 311	1	1365	10Ba03b		12			1	1,00					
	032 311	1	1365	11Aa03a		12			1	0,58					
	032 311	1	1365	11Aa03b		12			1	0,26					
	032 311	1	1365	13Ba03		12			1	1,50					
	032 311	1	1365	13Ca03a		12			1	0,30					
	032 311	1	1365	13Ca03b		12			1	0,14					
	032 311	1	1365	14Aa03		12			1	0,41					
	032 311	1	1365	67Ca03		12			1	4,00					
	032 311	3	1365	160Aa03		6			1	1,23					
	032 311	3	1365	160Aa04		6			1	0,28					
	032 311	3	1365	160Ba03		6			1	3,46					
	032 311	3	1365	160Ba04b		6			1	1,42					
	032 311	3	1365	160Da04		6			1	0,80					
	032 311	7	1365	363Ca03		3			2	0,10					
	032 311	7	1365	363Ca04a		3			2	0,20					
	032 311	7	1365	363Ca04b		3			2	0,25					
	032 311	7	1365	364Aa03		6			2	0,75					
	032 311	7	1365	364Da03		6			2	0,30					
	032 311	7	1365	364Ea03		6			2	0,20					
	032 311	7	1365	365Ba03a		6			2	2,00					
	032 311	7	1365	365Ba04		6			2	1,20					
2	032 311-Zpřístupňování porostů řezem									20,53					

*	032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let									20,53					
=====															
	035 011	3	1365	173Fa01b		3			1	0,24	0,100				
2	035 011-Vyvětňování předcházející ochraně									0,24	0,100 tis				

	035 131	3	1365	155Aa01a		3	79	SML	1	0,20	0,080				
	035 131	3	1365	159Ca01b		3	79	SML	1	0,37	0,150				
	035 131	3	1365	162Ca01b		3	79	SML	1	1,00	0,350				
	035 131	3	1365	164Da01		3	79	SML	1	0,27	0,100				
	035 131	3	1365	165Ba01		3	79	SML	1	0,70	0,300				
	035 131	3	1365	170Ba02b		3	79	SML	1	0,25	0,080				
	035 131	3	1365	173Fa01b		3	79	SML	1	0,24	0,100				
	035 131	3	1365	178Ga01a		3	79	SML	1	0,18	0,080				
	035 131	3	1365	181Ba03b		3	79	SML	1	0,27	0,060				
	035 131	3	1365	181Da03		3	79	SML	1	0,35	0,080				
	035 131	4	1365	216Ea02a		6	71	SML		0,05	0,030				
2	035 131-Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene									3,88	1,410 tis				

*	035-Ochrana lesa proti zvěři									4,12	1,510				
=====															
	042 121	3	1365	181Ba03b		3			1	0,27	0,060				
	042 121	3	1365	181Da03		3			1	0,35	0,080				
2	042 121-Oklest - do 5 m včetně									0,62	0,140 tis				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
---------	------------	-------	-----------	---------	---------	---------	-----------	---------------	--------------	-----------	-------------	-----------------------------	----------------	------------------	-------------------

* 042-Vyvětňování lesních porostů 0,62 0,140

2 1 - SUJ Cvikov 2018 * Předáný projekt

celkem zakázka

Sml zak	TP Vyk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-síc	Kód mater	Dotání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem	
2 2 - SUJ Cvikov 2018 * Předaný-podmíněný																	

	011 011	1	1365 999X 999		12					0,40	100,000						
	011 011	2	1365 999X 999		12					0,30	100,000						
	011 011	6	1365 999X 999		12				3	0,50	200,000						
	011 011	7	1365 999X 999		12					2,00	400,000						
2	011 011		Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého								3,20	800,000	m3				

	011 111	1	1365 999X 999		12					1,00	150,000						
	011 111	2	1365 999X 999		12					0,30	100,000						
2	011 111		Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.								1,30	250,000	m3				

	011 141	6	1365 307Ba09		6				2		100,000						
	011 141	6	1365 307Ca09a		6				2		150,000						
	011 141	6	1365 308Aa12a		6				2		250,000						
	011 141	6	1365 308Ba09		6				2		25,000						
	011 141	6	1365 308Ea10		6				2		1800,000						
	011 141	6	1365 309Ba14		6				2		150,000						
	011 141	6	1365 309Ca12		6				2		500,000						
	011 141	6	1365 999X 999		12				3	0,50	200,000						
	011 141	7	1365 999X 999		12				2	4,00	1,200						
2	011 141		Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list.								4,50	3176,200	m3				

	011 143	6	1365 999X 999		12				3	0,50	200,000						
	011 143	7	1365 381Aa15		12				2	1,90	500,000						
2	011 143		Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-j.+1. svah								2,40	700,000	m3				

	011 611	1	1365 999X 999		12					0,15							
	011 611	2	1365 999X 999		12					1,00							
	011 611	6	1365 308Ea10		7				2	5,00							
	011 611	7	1365 999X 999		12					1,50							
2	011 611		Dočišťování ploch po těžbě								7,65						

*	011-Vyklizování ploch po těžbě										19,05	4926,200					
=====																	
	012 041	6	1365 999X 999		12				3	0,50							
	012 041	7	1365 381Aa15		12				2	1,90							
2	012 041		Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích								2,40						

	012 071	6	1365 999X 999		12		SML		3	0,50							
	012 071	7	1365 999X 999		12		6 SML		2	2,00							
2	012 071		Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně								2,50						

*	012-Příprava půdy pro obnovu lesa										4,90						
=====																	
	016 221	7	1365 373Ea08	1 10	57260		SML		1	0,18	0,750						
	016 221	7	1365 373Ea08	1 10	83260		SML		1	0,50	1,500						
	016 221	7	1365 373Ea08	2 10	57260		SML		1	0,07	0,300						
	016 221	7	1365 373Ea08	2 10	83260		SML		1	0,46	1,400						
	016 221	7	1365 373Ea08	3 10	57260		SML		1	0,07	0,300						
2	016 221		První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová								1,28	4,250	tis				

*	016-Zalesňování sadbou										1,28	4,250					
=====																	
	022 041	3	1365 173Balla		6				2	0,30	0,360						
2	022 041		Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4								0,30	0,360	km				

	022 221	1	1365 999X 999		12						1,000						
2	022 221		Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm									1,000	km				

	022 991	1	1365 999X 999		12						20000,000						
	022 991	3	1365 162Ca01b		6				2		20000,000						
	022 991	3	1365 999X 999		12				2		20000,000						
	022 991	4	1365 999X 999		5				2		15000,000						
	022 991	7	1365 999X 999		12				2	0,50	50000,000						

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
2 022	991	Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce								0,50	125000,000 Kč				

*	022	Oplocování mladých lesních porostů								0,80	125001,360				
=====															
2 023	121	1	1365 999Xa999		10		SML			1,00	6,000				
2 023	121	Nátěry kultur repelenty-zimní								1,00	6,000 tis				

2 023	131	1	1365 999Xa999		5	52	SML			1,00	6,000				
2 023	131	Postřiky kultur repelenty-letní								1,00	6,000 tis				

*	023	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři								2,00	12,000				
=====															
2 024	011	1	1365 999Xa999		8					5,00	13,500				
2 024	011	4	1365 211Da11a		1 8					0,20	0,800				
2 024	011	4	1365 233Ea09		1 8					0,12	0,300				
2 024	011	Ožínání - ručně - v ploškách								5,32	14,600 tis				

2 024	021	1	1365 999Xa999		8						1,50				
2 024	021	3	1365 158Da12		7			2		0,25					
2 024	021	3	1365 165Ca04b		7			2		0,10					
2 024	021	4	1365 209Aa10		1 8					0,40					
2 024	021	4	1365 211Da14a		3 7					0,22					
2 024	021	4	1365 211Da14b		2 6					0,15					
2 024	021	4	1365 222Ba12		1 8					0,40					
2 024	021	4	1365 222Da14		1 7					0,30					
2 024	021	4	1365 223Aa12		1 7					0,74					
2 024	021	4	1365 223Aa12		2 7					0,71					
2 024	021	Ožínání - ručně - v pruzích								4,77					

2 024	031	1	1365 999Xa999		8						2,19				
2 024	031	3	1365 107Ba17b		2 7			2		0,27					
2 024	031	3	1365 152Aa00		1 7			2		0,25					
2 024	031	3	1365 159Fa00		1 7			2		0,39					
2 024	031	3	1365 163Aa01p		7			2		0,35					
2 024	031	3	1365 163Ea01p		6			1		0,31					
2 024	031	3	1365 180Aa11		1 7			2		0,40					
2 024	031	3	1365 181Ca11		1 7			2		0,15					
2 024	031	3	1365 999X 999		12					6,00					
2 024	031	4	1365 206Aa13		1 8					0,20					
2 024	031	4	1365 209Ca01b		7					0,17					
2 024	031	4	1365 210Aa00		1 7					0,13					
2 024	031	4	1365 222Ba12		3 8					0,40					
2 024	031	4	1365 233Da09		1 6					0,40					
2 024	031	4	1365 233Da09		2 6					0,50					
2 024	031	4	1365 999X 999		12					12,00					
2 024	031	Ožínání - ručně - celoplošně								24,11					

2 024	121	2	1365 999X 999		8					4,00					
2 024	121	Ožínání - mechanizovaně - v pruzích								4,00					

2 024	131	2	1365 999X 999		8					2,00					
2 024	131	6	1365 999Xa999		8					3,00					
2 024	131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně								5,00					

2 024	511	7	1365 999X 999		6				2	5,00					
2 024	511	Odstranění škodících dřevin - ručně								5,00					

2 024	521	4	1365 222Da01b		6				1	0,15					
2 024	521	4	1365 233Aa01		5				2	0,18					
2 024	521	6	1365 319Fa00		8					2,00					
2 024	521	Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně								2,33					

*	024	Ochrana mladých lesních porostů proti bušení								50,53	14,600				
=====															
2 025	011	1	1365 999X 999		6		SML			2,00	10,000				
2 025	011	2	1365 999X 999		7		SML			5,00	25,000				
2 025	011	3	1365 999X 999		6	42	LČR	2		2,00	12,000				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
	025 011	4	1365 999Z 999			5	SML		2	2,00	16,000				
	025 011	6	1365 999X 999			6	SML		2		20,000				
2	025 011		Klikoroh borový - chemické ošetření kultury							11,00	83,000 tis				

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům										11,00	83,000				
=====															
	031 611	1	1365 67Aa03			12				13,25	0,250				
	031 611	1	1365 67Ca03			12				7,00	0,250				
	031 611	4	1365 228Ba02b			7			2	1,54	1,200				
2	031 611		Rozčleňování porostů							21,79	1,700 km				

* 031-Prořezávky										21,79	1,700				
=====															
	032 311	2	1365 54Ba04			7				0,20					
	032 311	2	1365 62Ca04			7				0,15					
	032 311	2	1365 63Fa03			7				0,30					
	032 311	2	1365 63Fa04			7				0,30					
	032 311	2	1365 120Ba03			7				0,20					
	032 311	2	1365 120Ba04a			7				0,20					
	032 311	2	1365 125Aa03			7				0,60					
	032 311	2	1365 125Da04			7				0,30					
	032 311	4	1365 209Ca03			6				0,10					
	032 311	4	1365 209Da04			6				0,30					
	032 311	4	1365 209Ea03			6				1,50					
	032 311	4	1365 210Aa03			6				1,50					
	032 311	4	1365 211Aa03a			6				1,00					
	032 311	4	1365 211Aa03b			6				0,50					
	032 311	4	1365 211Aa03c			6				0,10					
	032 311	4	1365 213Aa03a			6				0,30					
	032 311	4	1365 213Aa03b			6				0,50					
	032 311	4	1365 214Aa03			6				0,08					
	032 311	4	1365 215Aa03			6				1,00					
	032 311	4	1365 215Ea03a			6				0,50					
	032 311	4	1365 215Ea03b			6				0,15					
	032 311	4	1365 215Ea03c			6				2,00					
	032 311	6	1365 313Aa04b			7			2	0,30					
	032 311	6	1365 313Ba03			7			2	2,50					
	032 311	6	1365 314Ca04b			7			2	2,00					
	032 311	6	1365 320Aa03			7			2	0,29					
	032 311	6	1365 320Aa04			7			2	0,19					
	032 311	6	1365 320Ba03			7			2	3,96					
	032 311	6	1365 321Aa03			7			2	5,00					
	032 311	6	1365 321Ba04b			7			2	1,00					
	032 311	6	1365 321Ba04d			7			2	0,60					
	032 311	6	1365 321Ca03			7			2	1,60					
	032 311	6	1365 321Ca04b			7			2	0,70					
2	032 311		Zpřístupňování porostů řezem							29,92					

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let										29,92					
=====															
	036 031	3	1365 999X 999			3			2		50,000				
	036 031	6	1365 999X 999			3			2		50,000				
2	036 031		Otrávené lapáky - instalace								100,000 ks				

	036 111	1	1365 999Xa999			3					50,000				
	036 111	1	1365 999Xa999			6					100,000				
	036 111	2	1365 999X 999			3			1	5,00	100,000				
	036 111	3	1365 999X 999			3			2		250,000				
	036 111	4	1365 222Ca10			4			1		200,000				
	036 111	6	1365 999X 999			3			2		200,000				
	036 111	7	1365 999X 999			3			2		25,000				
2	036 111		Lapáky - kladení - SM							5,00	925,000 ks				

	036 311	1	1365 999Xa999			6					150,000				
	036 311	1	1365 999Xa999			7					200,000				
	036 311	2	1365 999X 999			7					300,000				
	036 311	3	1365 999X 999			5			2		300,000				
	036 311	4	1365 999Z 999			6					400,000				
	036 311	6	1365 999X 999			3			2		500,000				
	036 311	7	1365 999X 999			9			2		150,000				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
2 036	311-Asanace	kůrovce.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní)									2000,000 m3				
036 321	1	1365 999Xa999			6						25,000				
036 321	2	1365 999X 999			6						25,000				
036 321	3	1365 999X 999			6				2		25,000				
036 321	4	1365 999Z 999			6						25,000				
036 321	7	1365 999X 999			6				2		25,000				
2 036	321-Asanace	kůrovcového dříví - SM - mechanická									125,000 m3				
036 331	1	1365 999Xa999			6						30,000				
036 331	2	1365 999X 999			6						30,000				
036 331	3	1365 999X 999			6				2		30,000				
036 331	4	1365 999Z 999			6						30,000				
2 036	331-Asanace	kůrovcového dříví - SM - chemická									120,000 m3				
036 411	1	1365 999Xa999			7						100,000				
036 411	2	1365 999X 999			6						200,000				
036 411	3	1365 999X 999			9				2		500,000				
036 411	4	1365 999Z 999			6						400,000				
036 411	6	1365 999X 999			3				2		500,000				
036 411	7	1365 999Z 999			8				2		150,000				
2 036	411-Asanace	kůrovce.ohroženéh dříví-p.náhr.za včas.zpr.									1850,000 m3				
036 431	3	1365 999X 999			5				2		100,000				
2 036	431-Asanace	kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická									100,000 m3				
* 036-	Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům									5,00	5220,000				
058 111	6	1365 309Ca02a			12						9,000				
058 111	6	1365 999X 999			12				3		40,000				
058 111	7	1365 999X 999			12				2		25,000				
2 058	111-Ruční práce										74,000 h				
058 121	6	1365 999X 999			12				3		20,000				
058 121	7	1365 999X 999			12				2		20,000				
2 058	121-Práce s JMP										40,000 h				
058 131	6	1365 999X 999			12				3		20,000				
058 131	7	1365 999X 999			12				2		10,000				
2 058	131-Práce s traktorem										30,000 h				
058 411	3	1365 999X 999			12				2		1,000				
2 058	411-Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic										1,000 km				
* 058-	Ostatní pěstební práce										145,000				

2 2 - SUJ Cvikov 2018 * Předaný-podmíněný

celkem zakázka

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
---------	------------	-------	-----------	---------	---------	---------	-----------	---------------	--------------	-----------	-------------	-----------------------------	----------------	------------------	-------------------

Úhrn za LS 239 LS Česká Lípa

(kontrolní čísla)

867,97

141682,312

Rozpis dle zakázek:

2 - SUJ Cvikov 2018

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
 - 1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
 - 2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlečení a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
 - 3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).
 - 4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.
 - 5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.
 - 6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.
 - 7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

Revír č.	Porostní skupina (místo výsadby)	*Druh zalesnění	Číslo průvodního listu/listu o původu	Dřevina	Evidenční č. uznané jednotky	**Způsob pěstování	Redukovaná plocha (ha)	Počet sazenic (ks)

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba

**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množení vegetativně, G – množení generativně (v případě sje a podsje v kg S – surovina, O – osivo)

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

- I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní informace.
- II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich skladu).
- III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
- IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
- V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

a) jarní	nejdéle do
prostokořenná	31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
krytokořenná	30. 6.
b) podzimní	
prostokořenná	od 1. 9. do 15. 11.
krytokořenná	od 1. 7. do 15. 11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři	-“-	30. 11.
b) oplocování kultur	-“-	nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta jinak
c) ožínání	-“-	30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

- VI.** Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
- VII.** Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen bránit ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VIII.** Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

- 1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.
- 2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženy Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

- 1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
- 2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdou a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)

- 1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.
- 2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo sjeje v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a

původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

- 3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
- 4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
- 5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujmavost a růst sazenic.
- 6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
- 7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
- 8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úroveň povrchu zeminy. Bal krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
- 9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace či v Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.
- 10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 031, 14 051, 14 081, 14 111, 14 121, 14 131, 14 151, 14 181 – Síše a podsíše - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušování kapilární vzlinavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 011, 16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbínová – zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbínou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421, 16 621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – štěrbínová – viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 431, 16 631 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – kopečková – viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči – viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 481, 16 681 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 901 - Doplnění MZD – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

- a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky

Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.

- b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
- c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
- d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení – parametry drátu viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu s Přílohou č. Z5 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky budou podloženy a proloženy vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

- a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.

- b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
- c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdár v kultuře, popřípadě ochraňování jedinci z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění repelentního efektu použita čerstvá stříž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Nosné kůly:

- o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
 - o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
- Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytků. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 – Individuální ochrana – opichy

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
 - dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
- Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe.

Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 – individuální ochrana – oprava – výměna poškozené části individuální ochrany za novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 621 – Opravy oplůtků – výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetření musí být u jehličnanů terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použít trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchytky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné nařazení dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 – Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buření

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně realizováno na nejvíce buřenicích stanovištích.

1) *Mechanická ochrana*

a) **24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech.** – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) **24211 – Ošlapávání kultur** – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) **24311 – Mulčování** - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) *Chemická ochrana*

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buření – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buření – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně - aplikace na buřeň po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

- a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky – postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pastí kulem a při výměně počítání brouků.

25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

25 211 – Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 – Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření kultury.

26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů

1) Prostřihávky

31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový počet.

- a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
- b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
- d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškození cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše Pařezů odpovídá úrovněmu kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází z předpokládané budoucí technologie soustředování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů

- a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
- b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
- c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírnicka.

32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětřování Porostů

Vyvětřování se provádí podle vyznačení a instruktaže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětřování předcházející ochraně - jedná se o vyvětřování označených stromů do určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez – jedná se o vyvětřování stromů do určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

- a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím vyvětření ošetřeny celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.
- b) Použití plastů výrazných barev je nepřijatelné.

35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo k zasmolení bazální části kmene.

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 – Ostatní informace.

35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovčům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovčům.

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák – aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 – Lapáky kladení – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) lapáku.

36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření – opakovaná aplikace schváleného insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví–mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany).

36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky - vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drčením, štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 051 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti

Zahrnují blíže nspecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění svodnic vody a propustků).

Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.

58 421 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – chemicky – ošetření vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 – Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

CK	podvýkon	MJ	cena (Kč/MJ)	poznámka
11010	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	m3	109	
11110	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.	m3	75	
11610	Dočišťování ploch po těžbě	ha	5 456	
12020	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích	ha	47 740	
12070	Příprava půdy na holině - chem. celoplošně	ha	9 548	
16010	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	6 820	
16020	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	2 728	
16210	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	7 502	
16220	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	4 092	
16610	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	10 912	
16620	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	4 774	
22010	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3	km	156 860	
22030	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3	km	184 140	
22040	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	km	238 700	
22210	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč	km	13 640	
22220	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm	km	13 640	
23010	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	ks	11 594	
23020	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	ks	2 728	
23110	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní	1000 ks	914	
23120	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní	1000 ks	846	
23310	Individuální ochrana - tubusové chrániče	1000 ks	197 780	
23320	Individuální ochrana - opichy	1000 ks	143 220	
23330	Individuální ochrana - oplůtky	1000 ks	334 180	
23370	Individuální ochrana - oprava	1000 ks	84 568	
23380	Individuální ochrana - odstranění a likvidace	1000 ks	61 380	
23710	Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou	1000 ks	750	
24010	Ožínání - ručně + mech. - v ploškách	1000 ks	1 500	
24020	Ožínání - ručně + mech. - v pruzích	ha	8 184	
24030	Ožínání - ručně + mech. - celoplošně	ha	9 548	
24420	Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích	ha	7 502	
24430	Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně	ha	8 184	
24510	Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.	ha	9 548	
25010	Klíkoroh borový - chemické ošetření kultury	1000 ks	1 023	
25020	Klíkoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad	ks	716	
31010	Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech.	ha	27 280	
31310	Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech	ha	10 912	
31610	Rozčleňování porostů	km	9 548	
32310	Zpřístupňování porostů řezem	ha	6 820	
35010	Vyvětvování předcházející ochraně	1000 ks	109 120	
35130	Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene	1000 ks	102 300	
35320	Ovazování jiným materiálem	1000 ks	139 128	
36030	Otrávené lapáky - instalace	ks	682	
36110	Lapáky - kladení - SM	ks	273	
36140	Lapáky - asanace - SM odkorněním	m3	682	
36160	Lapáky - asanace všech dřevin chemicky	m3	409	
36170	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření	ks	477	
36320	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	m3	682	
36330	Asanace kůrovcového dříví - chemická	m3	477	
36430	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická	m3	477	
42120	Oklest a ořez - do 5 m včetně	1000 ks	136 400	
43010	Celoplošná likvidace odumřelých dřevin	ha	47 740	

58110	Ruční práce	hod	341
58120	Práce s JMP	hod	477
58130	Práce s traktorem	hod	1 091
58140	Práce s křovinořezem	hod	409
58150	Práce s koněm	hod	1 091
58160	Práce se zádovým postřikovačem	hod	409
58410	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	km	34 100

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK	dřevina	typ	třída*	obal**	cena [Kč/tis.ks]***
1250	SM	sazenice	5 mm	PRK	6 300
1260	SM	sazenice	6 mm	PRK	7 100
1265	SM	sazenice	6 mm	SAD	9 650
10260	JD	sazenice	6 mm	PRK	8 800
10265	JD	sazenice	6 mm	SAD	14 450
18250	DG	sazenice	5 mm	PRK	9 800
18255	DG	sazenice	5 mm	SAD	13 450
20140	BO	semenáčky	4 mm	PRK	3 100
20255	BO	sazenice	5 mm	SAD	9 350
30245	MD	sazenice	4 mm	SAD	9 250
30250	MD	sazenice	5 mm	PRK	6 200
40260	DB	sazenice	6 mm	PRK	5 650
40390	DB	poloodrostky	9	PRK	15 500
40395	DB	poloodrostky	9	SAD	86 000
43260	DBC	sazenice	6 mm	PRK	5 650
50155	BK	semenáčky	5 mm	SAD	9 100
50250	BK	sazenice	5 mm	PRK	5 650
50260	BK	sazenice	6 mm	PRK	6 350
50395	BK	poloodrostky	9	SAD	86 000
53260	KL	sazenice	6 mm	PRK	5 950
57260	JS	sazenice	6 mm	PRK	7 150
60255	JL	sazenice	5 mm	SAD	10 400
74390	TR	poloodrostky	9	PRK	15 500
80270	LP	sazenice	7 mm	PRK	6 150
83260	OL	sazenice	6 mm	PRK	6 650

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulózový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

PŘÍLOHA Č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem;
- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně ukotven;
- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek nejbližší středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek

Skupina	Účel	Příklady
Nosné prvky	Nesou funkční prvky	kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry
Funkční prvky	Plní vlastní účel oplocenky	pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky	Zpevňují funkční prvky	příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační prvky	Zajišťují stabilitu konstrukce oplocenky	vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, min. 1x pozink - 60 g/m², spojení drátů uzlíky, min. průměr vodičích drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodičích drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

Drátěná 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150 (160, 180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapaštěných silnějším koncem do země 40 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. (Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	9-13	-	-	220 (190, 200)
funkční	pletivo	150, (160,180) cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	140



Drátěná vysoká 220/4



Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220 (200), **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** drátěná

Technický popis:


Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem.

Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	10-14	-	-	280 (250)
funkční	pletivo	200 cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	210
funkční	horní ráhno	tyčovina	7-10	5	2,5	400



Polozávěsná 150/3




Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	9-13	-	-	190 (200)
nosné	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	230
funkční	pletivo	150 (160) cm		-	-	-



Závěsná 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Stavba bez kúlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trajnožka; spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	230
funkční	pletivo	150(160)cm	-	-	-	-



Horská drátěná 220/3,5



Zvěř: vysoká, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 350, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapařšřeny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka půlená	Délka
			cm	cm	[cm]
nosné	kůly	Tyčovina	12-15	-	280
funkční	pletivo	200 cm výška	Viz popis dole	-	-
stabilizační	vzpěry	Tyčovina	9-12	-	210
funkční	horní ráhno	Tyčovina půlená	10	8	350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 210 g/m², výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm

Drátěná s horskou vzpěrou 200/3



Zvěř: jelení, dančí, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.


Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka půlená	Délka
			cm	cm	[cm]
nosné	kůly	Tyčovina	13	-	250
funkční	pletivo	160 cm výška	Viz popis dole	-	-
stabilizační	vzpěry	Tyčovina	9-12	-	190
	střední vzpěra	Tyčovina	8	-	180
funkční	horní a spodní ráhno	Tyčovina půlená	10	8	350

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.



Koliba 150/3




Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	160
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	250
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-9	-	-	140



Koliba vysoká 220/3




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	230
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	8-10	-	-	210



Pacov 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce $\frac{1}{2}$ pod úhlem 45° . Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	nosná ráhna	tyčovina	-	6	2	340
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	160
funkční	plotovky	přířezy (krajiny)	-	4	1	100
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	4	1	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	6-9	-	-	110



Horská široká 220/4




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapaštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčoviny	9-13	-	-	280
funkční	ráhna	Přířezy (krajiny)	-	7	2	400
zpevňující	příčná ráhna	Přířezy (krajiny)	-	7	2	270
zpevňující	střed.sloupek	Přířezy (krajiny)	-	7	2	220
stabilizační	vzpěry	tyčovina	8-10	-	-	210



Horská úzká 220/3




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčoviny	9-13	-	-	280
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	8-10	-	-	210



PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.

V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.

Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než 1.

Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykážány v jednotkách "Kč" na výkonech s předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK (agregace)	Název (agregace)	Cenotvorná jednotka	výkony (projekt)	Název (projekt)	Cenotvorná jednotka
11010	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	m3	11011	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	m3
11020	Úklid a pálení klestu - jehličnatého	m3	11021	Úklid a pálení klestu - jehličnatého	m3
11030	Úklid a pálení klestu - listnatého	m3	11031	Úklid a pálení klestu - listnatého	m3
11110	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.	m3	11111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	m3
			11141	Úklid klestu (bez pálení) - mechan.- jehl.+list.	m3
11120	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého	m3	11121	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého	m3
			11151	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - jehl.	m3
11130	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého	m3	11131	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého	m3
			11161	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - list.	m3
11170	Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu	m3	11171	Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu	m3
11210	Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.	m3	11211	Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.	m3
11220	Pálení sneseného klestu - jehličnatého	m3	11221	Pálení sneseného klestu - jehličnatého	m3
11230	Pálení sneseného klestu - listnatého	m3	11231	Pálení sneseného klestu - listnatého	m3
11310	Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky	m3	11311	Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky	m3
11320	Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky	m3	11321	Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky	m3
11330	Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. štěp.	m3	11331	Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. štěp.	m3
11340	Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet. št.	m3	11341	Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet. št.	m3
11410	Drčení klestu	m3	11411	Drčení klestu	m3
11580	Vyklizování ploch po těžbě jinak	m3	11581	Vyklizování ploch po těžbě jinak	m3
11610	Dočišťování ploch po těžbě	ha	11611	Dočišťování ploch po těžbě	ha
12010	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách	1000 ks	12011	Příprava půdy na holině - ručně v ploškách	1000 ks
			12031	Příprava půdy na holině - mechanizovaně v ploškách	1000 ks
12020	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích	ha	12021	Příprava půdy na holině - ručně v pruzích	ha
			12041	Příprava půdy na holině - mechanizovaně v pruzích	ha
12050	Příprava půdy na holině - mech. celoplošně	ha	12051	Příprava půdy na holině - mechanizovaně celoplošně	ha
12052	Příprava půdy na holině - mech. celoplošně	ha	12051	Příprava půdy na holině - mechanizovaně celoplošně	ha
12060	Příprava půdy na holině - chem. v pruzích	ha	12061	Příprava půdy na holině - chemicky v pruzích	ha
12070	Příprava půdy na holině - chem. celoplošně	ha	12071	Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně	ha

			12081	Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně	ha
12110	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách	1000 ks	12111	Příprava půdy pod porostem-ručně v ploškách	1000 ks
			12131	Příprava půdy pod porostem-mechanizov. v ploškách	1000 ks
12120	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích	ha	12121	Příprava půdy pod porostem-ručně v pruzích	ha
			12141	Příprava půdy pod porostem-mechanizované v pruzích	ha
12150	Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně	ha	12151	Příprava půdy pod porostem - mechanizované celoplošně	ha
12160	Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích	ha	12161	Příprava půdy pod porostem-chemicky v pruzích	ha
12170	Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně	ha	12171	Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně	ha
			12181	Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně	ha
12510	Příprava půdy pro zales. melioracemi	km	12511	Příprava půdy pro zalesňování melioracemi	km
14010	Síje a podsíje do připravené půdy - bodově	ha	14011	První síje do připravené půdy - bodově	ha
			14211	Opakovaná síje do připravené půdy - bodově	ha
			15011	První podsíje do připravené půdy - bodově	ha
			15211	Opakovaná podsíje do připravené půdy - bodově	ha
14020	Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách	ha	14021	První síje do připravené půdy - v ploškách	ha
			14221	Opakovaná síje do připravené půdy - v ploškách	ha
			15021	První podsíje do připravené půdy - v ploškách	ha
			15221	Opakovaná podsíje do připravené půdy - v ploškách	ha
14030	Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích	ha	14031	První síje do připravené půdy - v řádcích	ha
			14041	První síje do připravené půdy - v pruzích	ha
			14231	Opakovaná síje do připravené půdy - v řádcích	ha
			14241	Opakovaná síje do připravené půdy - v pruzích	ha
			15031	První podsíje do připravené půdy - v řádcích	ha
			15041	První podsíje do připravené půdy - v pruzích	ha
			15231	Opakovaná podsíje do připravené půdy - v řádcích	ha
			15241	Opakovaná podsíje do připravené půdy - v pruzích	ha
14050	Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha	14051	První síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			14251	Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15051	První podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15251	Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
14080	Síje a podsíje do připravené půdy - jinak	ha	14081	První síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			14281	Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15081	První podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15281	Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
14110	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově	ha	14111	První síje do nepřipravené půdy -	ha

				bodově	
			14311	Opakovaná síje do nepřipravené půdy – bodově	ha
			15111	První podsíje do nepřipravené půdy – bodově	ha
			15311	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy – bodově	ha
14120	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha	14121	První síje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha
			14321	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha
			15121	První podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha
			15321	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v plošk.	ha
14130	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha	14131	První síje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			14141	První síje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
			14331	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			14341	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
			15131	První podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			15141	První podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
			15331	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			15341	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
14150	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha	14151	První síje do nepřipravené půdy – celoplošně	ha
			14351	Opakovaná síje do nepřipravené půdy – celoplošně	ha
			15151	První podsíje do nepřipravené půdy – celoplošně	ha
			15351	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy- celoplošně	ha
14180	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak	ha	14181	První síje do připravené půdy – celoplošně	ha
			14381	Opakovaná síje do připravené půdy – celoplošně	ha
			15181	První podsíje do připravené půdy – celoplošně	ha
			15381	Opakovaná podsíje do připravené půdy – celoplošně	ha
16010	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16011	První sadba do připravené půdy - ruční – jamková	1000 ks
			16111	První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jamková	1000 ks
			17011	První podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			17111	První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
16410	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16411	Opakovaná sadba do přípr.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			16511	Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
			17411	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			17511	Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
16020	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	16021	První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbínov	1000 ks
			16121	První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-štěrbínová	1000 ks
			17021	První podsadba do přípr.půdy-ruční-	1000 ks

16420	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks		štěrbínová	
			16421	Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-štěrbínová	1000 ks
			16521	Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.- štěrbínová	1000 ks
			17421	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-štěrbínová	1000 ks
16030	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková	1000 ks	16031	První sadba do připravené půdy - ruční - kopečková	1000 ks
			17031	První podsadba do přípr.půdy-ruční-kopečková	1000 ks
16430	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková	1000 ks	16431	Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-kopečková	1000 ks
			17431	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-kopečková	1000 ks
16040	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16041	První sadba do připravené půdy - ruční - dutý rýč	1000 ks
			17041	První podsadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
16440	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16441	Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
			17441	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
16080	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16081	První sadba do připravené půdy - ruční - jiná	1000 ks
			16181	První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jiná	1000 ks
			17081	První podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná	1000 ks
			17181	První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
16480	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16481	Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-jiná	1000 ks
			16581	Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.- jiná	1000 ks
			17481	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná	1000 ks
			17581	Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
16210	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16211	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	1000 ks
			16311	První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
			17211	První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			17311	První podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
16610	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16611	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			16711	Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
			17611	Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			17711	Opak. podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
16220	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	16221	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbínová	1000 ks
			16321	První sadba do nepřip.půdy-mechan.-štěrbínová	1000 ks
			17221	První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-štěrbínová	1000 ks
16620	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	16621	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbínová	1000 ks
			16721	Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-štěrbínová	1000 ks
			17621	Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-štěrbínová	1000 ks
16230	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -	1000 ks	16231	První sadba do nepřipravené půdy-	1000 ks

16630	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková	1000 ks		ruční-kopečková				
			17231	První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-kopečková	1000 ks			
			16631	Opakovaná sadba do nepřipr.půdy-ruční-kopečková	1000 ks			
			17631	Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-kopečková	1000 ks			
16240	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16241	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks			
16640	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	17241	První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks			
			16641	Opakovaná sadba do nepřipr.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks			
			17641	Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks			
16280	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16281	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná	1000 ks			
			16381	První sadba do nepřipr.půdy-mechan.-jiná	1000 ks			
			17281	První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná	1000 ks			
			17381	První podsadba do nepřipr.půdy-mechan.-jiná	1000 ks			
			16680	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16681	Opakovaná sadba do nepřipr.půdy-ruční-jiná	1000 ks
						16781	Opakovaná sadba do nepřipr.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
						17681	Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jiná	1000 ks
			17781	Opak. podsadba do nepřipr.půdy-mechan.-jiná	1000 ks			
16810	Zakládání semenných porostů sadbou - opakované	1000 ks	16811	Zakládání semenných porostů sadbou - opakované	1000 ks			
16900	Doplňování MZD	1000 ks	16901	Doplňování MZD	1000 ks			
21010	Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech	ha	21011	Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně	ha			
			21021	Ošetřování MLP kypřením půdy - mechanizovaně	ha			
21110	Ošetřování MLP jinak	ha	21111	Ošetřování MLP jinak	ha			
22010	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3	km	22011	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3	km			
22020	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3	km	22021	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3	km			
22030	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3	km	22031	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3	km			
22040	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	km	22041	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	km			
22050	Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná	km	22051	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná	km			
22060	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5	km	22061	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5	km			
22110	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3	km	22111	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3	km			
22120	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3	km	22121	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3	km			
22130	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3	km	22131	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3	km			
22140	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4	km	22141	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4	km			
22150	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3	km	22151	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3	km			
22160	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná	km	22161	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná	km			
22210	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč	km	22211	Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně	km			
22220	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm	km	22221	Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm	km			
22310	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč	km	22311	Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně	km			
22320	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm	km	22321	Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm	km			

22410	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně	km	22411	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně	km
22420	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm	km	22421	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm	km
22510	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně	km	22511	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně	km
22520	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm	km	22521	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm	km
22610	Zřizování oplocenek v oborách	km	22611	Zřizování oplocenek v oborách	km
22710	Zřizování oplocenek - doplnění ráhen	km	22711	Zřizování oplocenek - doplnění ráhen	km
22720	Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu	km	22721	Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu	km
22980	Údržba a opravy oplocenek	km	22981	Údržba a opravy oplocenek	km
23010	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	ks	23011	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	ks
23020	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	ks	23021	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	ks
23110	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní	1000 ks	23111	Nátěry kultur repelenty-letní	1000 ks
23120	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní	1000 ks	23131	Postřiky kultur repelenty-letní	1000 ks
			23121	Nátěry kultur repelenty-zimní	1000 ks
			23141	Postřiky kultur repelenty-zimní	1000 ks
			23181	Nátěry kultur repelenty-zimní	1000 ks
23150	Ochrana náletů repelenty-letní	ha	23151	Ochrana náletů repelenty-letní	ha
23160	Ochrana náletů repelenty-zimní	ha	23161	Ochrana náletů repelenty-zimní	ha
23210	Mechanická ochrana vrcholu	1000 ks	23211	Mechanická ochrana vrcholu	1000 ks
23310	Individuální ochrana - tubusové chrániče	1000 ks	23311	Individuální ochrana	1000 ks
23312	Individuální ochrana - opakované použití chráničů	1000 ks	23312	Individuální ochrana	1000 ks
23320	Individuální ochrana - opíchy	1000 ks	23321	Individuální ochrana	1000 ks
23330	Individuální ochrana - oplůtky	1000 ks	23331	Individuální ochrana	1000 ks
23332	Individuální ochrana - opakované použití pletiva	1000 ks	23332	Individuální ochrana	1000 ks
23340	Individuální ochrana - rozsocha	1000 ks	23341	Individuální ochrana	1000 ks
23370	Individuální ochrana - oprava	1000 ks	23371	Individuální ochrana - oprava	1000 ks
23380	Individuální ochrana - odstranění a likvidace	1000 ks	23381	Individuální ochrana - odstranění a likvidace	1000 ks
23510	Ochrana proti černé zvěři	1000 ks	23511	Ochrana proti černé zvěři	1000 ks
23610	Oplůtky v oborách	ks	23611	Oplůtky v oborách	ks
23620	Opravy oplůtků	ks	23621	Opravy oplůtků	ks
23710	Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou	1000 ks	23711	Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou	1000 ks
23720	Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou	1000 ks	23721	Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou	1000 ks
24010	Ožínání - ručně + mech. - v ploškách	1000 ks	24011	Ožínání - ručně - v ploškách	1000 ks
			24111	Ožínání - mechanizovaně - v ploškách	1000 ks
24020	Ožínání - ručně + mech. - v pruzích	ha	24021	Ožínání - ručně - v pruzích	ha
			24121	Ožínání - mechanizovaně - v pruzích	ha
24030	Ožínání - ručně + mech. - celoplošně	ha	24031	Ožínání - ručně - celoplošně	ha
			24131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně	ha
24210	Ošlapávání kultur	ha	24211	Ošlapávání kultur	ha
24310	Mulčování	1000 ks	24311	Mulčování	1000 ks
24410	Chemická ochrana MLP proti bušení - v ploškách	1000 ks	24411	Chemická ochrana MLP proti bušení - v ploškách	1000 ks
24420	Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích	ha	24421	Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích	ha
			24461	Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích	ha
24430	Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně	ha	24431	Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně	ha
			24441	Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně	ha
			24451	Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně	ha
24510	Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.	ha	24511	Odstranění škodících dřevin - ručně	ha
			24521	Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně	ha
24530	Odstranění škodících dřevin - chemicky	ha	24531	Odstranění škodících dřevin -	ha

				chemicky	
24540	Odstranění škodících dřevin - kombinovaně	ha	24541	Odstranění škodících dřevin – kombinovaně	ha
25010	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	1000 ks	25011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	1000 ks
25020	Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad	ks	25021	Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad	ks
25110	Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům	ha	25111	Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům	ha
25210	Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění	1000 ks	25211	Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění	1000 ks
25220	Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné	1000 ks	25221	Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné	1000 ks
26010	Hlodavci - nátěry kultur repelenty	1000 ks	26011	Hlodavci - nátěry kultur repelenty	1000 ks
26020	Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad	ks	26021	Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad	ks
26110	Sypavka borová	ha	26111	Sypavka borová	ha
26210	Padlí dubové	ha	26211	Padlí dubové	ha
26410	Ostatní škůdci	ha	26411	Ostatní škůdci	ha
31010	Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech.	ha	31011	Prostřihávky - jehličnaté+listnaté – ručně	ha
			31021	Prostřihávky - jehličnaté+listnaté – mechanizova	ha
			31111	Prostřihávky - jehličnaté - ručně	ha
			31121	Prostřihávky - jehličnaté - mechanizovaně	ha
			31211	Prostřihávky - listnaté - ručně	ha
			31221	Prostřihávky - listnaté - mechanizovaně	ha
31030	Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky	ha	31031	Prostřihávky - jehličnaté+listnaté – chemicky	ha
			31131	Prostřihávky - jehličnaté - chemicky	ha
			31231	Prostřihávky - listnaté - chemicky	ha
31310	Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech	ha	31311	Prořezávky - jehličnaté + listnaté – ručně	ha
			31321	Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně	ha
31330	Prořezávky - jehlič. + list. - chem.	ha	31331	Prořezávky - jehličnaté + listnaté- chemicky	ha
31410	Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech.	ha	31411	Prořezávky - jehličnaté - ručně	ha
			31421	Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně	ha
31430	Prořezávky - jehličnaté - chemicky	ha	31431	Prořezávky - jehličnaté - chemicky	ha
31510	Prořezávky - listnaté - ručně + mech.	ha	31511	Prořezávky - listnaté - ručně	ha
			31521	Prořezávky - listnaté - mechanizovaně	ha
31530	Prořezávky - listnaté - chemicky	ha	31531	Prořezávky - listnaté - chemicky	ha
31610	Rozčleňování porostů	km	31611	Rozčleňování porostů	km
32310	Zpřístupňování porostů řezem	ha	32311	Zpřístupňování porostů řezem	ha
32320	Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví	ha	32321	Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví	ha
32330	Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním	ha	32331	Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním	ha
35010	Vyvětvování předcházející ochraně	1000 ks	35011	Vyvětvování předcházející ochraně	1000 ks
35110	Ochrana kmenů repelenty - bodování	1000 ks	35111	Ochrana kmenů repelenty - bodování	1000 ks
35120	Ochrana kmenů repelenty - pruhy	1000 ks	35121	Ochrana kmenů repelenty - pruhy	1000 ks
35130	Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene	1000 ks	35131	Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene	1000 ks
35210	Zraňování kůry	1000 ks	35211	Zraňování kůry	1000 ks
35310	Ovazování klestem	1000 ks	35311	Ovazování klestem	1000 ks
35320	Ovazování jiným materiálem	1000 ks	35321	Ovazování jiným materiálem	1000 ks
35330	Odstranění ovazu + jeho likvidace	1000 ks	35331	Odstranění ovazu + jeho likvidace	1000 ks
36010	Lapače na kůrovce - instalace	ks	36011	Lapače na kůrovce - instalace	ks
36030	Otrávené lapáky - instalace	ks	36031	Otrávené lapáky - instalace	ks
36032	Otrávené lapáky - stojící lapák	ks	36032	Otrávené lapáky - stojící lapák	ks
36033	Otrávené lapáky – výr. a instal. trojnožky	ks	36033	Otrávené lapáky – výr. a instal. trojnožky	ks
36110	Lapáky - kladení - SM	ks	36111	Lapáky - kladení - SM	ks

36112	Lapáky - kladení - ve větvích	ks	36112	Lapáky - kladení - ve větvích	ks
36120	Lapáky - kladení - BO	ks	36121	Lapáky - kladení - BO	ks
36130	Lapáky - kladení - ostatní dřeviny	ks	36131	Lapáky - kladení - ostatní dřeviny	ks
36140	Lapáky - asanace - SM odkorněním	m3	36141	Lapáky - asanace - SM odkorněním	m3
36150	Lapáky - asanace - BO odkorněním	m3	36151	Lapáky - asanace - BO odkorněním	m3
36160	Lapáky - asanace všech dřevin chemicky	m3	36161	Lapáky - asanace všech dřevin chemicky	m3
36170	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření	ks	36171	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření	ks
36210	Instalace návnad na stojící stromy	1000 ks	36211	Instalace návnad na stojící stromy	1000 ks
36320	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	m3	36321	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	m3
36330	Asanace kůrovcového dříví - chemická	m3	36331	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická	m3
			36361	Asanace kůrovcového dříví - BO - chemická	m3
36340	Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná	m3	36341	Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná	m3
36345	Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě	m3	36345	Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě	m3
36346	Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě	m3	36346	Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě	m3
36350	Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická	m3	36351	Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická	m3
36370	Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná	m3	36371	Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná	m3
36380	Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny	m3	36381	Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny	m3
36420	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-mechanická	m3	36421	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická	m3
36430	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická	m3	36431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická	m3
			36461	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- chemická	m3
36440	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-kombinovaná	m3	36441	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- kombinovaná	m3
36450	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-mechanická	m3	36451	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- mechanická	m3
36470	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-kombinovaná	m3	36471	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- kombinovaná	m3
36480	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny	m3	36481	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny	m3
36510	Asanace těžebního odpadu	m3	36511	Asanace těžebního odpadu	m3
36520	Asanace skládek	m2	36521	Asanace skládek	m2
36530	Asanace mlazín(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením	ha	36531	Asanace mlazín(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-pálením	ha
			36561	Asanace mlazín(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-pálením	ha
36540	Asanace mlazín(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky	ha	36541	Asanace mlazín(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-chemicky	ha
			36571	Asanace mlazín(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-chemicky	ha
36550	Asanace mlazín(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp	ha	36551	Asanace mlazín(tyčk.)napad.kůr.-ručně-drcením,štěp	ha
			36581	Asanace mlazín(tyčk.)napad.kůr.mech.-drcením,štěp.	ha
42110	Oklest a ořez - do 2,5 m včetně	1000 ks	42111	Oklest - do 2,5 m včetně	1000 ks
			42011	Ořez - do 2,5 m	1000 ks
42120	Oklest a ořez - do 5 m včetně	1000 ks	42121	Oklest - do 5 m včetně	1000 ks
			42021	Ořez - do 5 m	1000 ks
42130	Oklest a ořez - nad 5 m	1000 ks	42131	Oklest - nad 5 m	1000 ks
			42031	Ořez - nad 5 m	1000 ks
43010	Celoplošná likvidace odumřelých dřevin	ha	43011	Celoplošná likvidace odumřelých dřevin	ha
43020	Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech	ha	43021	Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech	ha

			43031	Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech	ha
43040	Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování	ha	43041	Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování	ha
43050	Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty	ha	43051	Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty	ha
43060	Rekonstrukce porostů – štěpkování	ha	43061	Rekonstrukce porostů – štěpkování	ha
43070	Rekonstrukce porostů – shrnování valů	ha	43071	Rekonstrukce porostů – shrnování valů	ha
43080	Rekonstrukce ostatní	ha	43081	Rekonstrukce ostatní	ha
43110	Rekonstrukce porostů – kroužkování	1000 ks	43111	Rekonstrukce porostů – kroužkování	1000 ks
43120	Rekonstrukce porostů – hyposekerka	1000 ks	43121	Rekonstrukce porostů – hyposekerka	1000 ks
58110	Ruční práce	hod	58111	Ruční práce	hod
58120	Práce s JMP	hod	58121	Práce s JMP	hod
58130	Práce s traktorem	hod	58131	Práce s traktorem	hod
58140	Práce s křovinořezem	hod	58141	Práce s křovinořezem	hod
58150	Práce s koněm	hod	58151	Práce s koněm	hod
58160	Práce se zádočným postřikovačem	hod	58161	Práce se zádočným postřikovačem	hod
58410	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	km	58411	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	km
58420	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky	km	58421	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky	km
58710	Zalévání sazenic	m3	58711	Zalévání sazenic	m3

PŘÍLOHA č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2018

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3
---------	-------	---------	---------	---------	---------	----	---------	-------------------	----------	-------	---------	-----	-----------	-------------

Výběrová kritéria:

(
 ("33 Typ projektu" < 3) a
 ("38 Číslo zakázky" = 2))

2-SUJ Cvikov 2018 Typ projektu: 1-Předaný projekt

11	1	4	1365	216Fa02	*	1	5		1000	9	SM	1	0,08	2,00	
11	1	4	1365	218Ba02	*	1	5		1000	7	SM	1	0,61	5,00	
11	1	4	1365	228Ba02b*	1	5		1000	6	SM	1	1,54	6,00		
11	1	4	1365	233Ba02b*	1	5		1000	4	SM	1		4,00		
	1	4	1365	celkem za revír a LHC										2,23	17,00
.....															
11	1-Hroubí z profezávek												celkem	2,23	17,00
Rozpis dle dřevin:															
1-SM															
jehl.															

11	2	1	1365	5Aa04	*	1	14	12	250	1000	3	SM	1	1,52	76,00
11	2	1	1365	7Aa03a*	1	10	17	800	1000	3	SM	1	0,62	9,00	
11	2	1	1365	7Aa03b*	1	9	17	900	1000	3	SM	1	0,31	5,00	
11	2	1	1365	7Aa04a*	1	10	17	1000	1000	3	SM	1	0,73	18,00	
11	2	1	1365	7Aa04b*	1	14	17	300	1000	3	SM	1	3,14	95,00	
11	2	1	1365	10Ba03b	1	13	12	500	1000	6	SM	1	2,48	63,00	
11	2	1	1365	10Ba03b	1	13	12	500	1000	6	MD	1		9,00	
11	2	1	1365	10Ba03b	1	13	12	500	1000	6	OL	1		1,00	
			1365	10Ba03b*	1		12						2,48	73,00	
11	2	1	1365	10Ba04	1	14	12	500	1000	6	SM	1	0,94	30,00	
11	2	1	1365	10Ba04	1	18	12	500	1000	6	MD	1		5,00	
11	2	1	1365	10Ba04	1	14	12	500	1000	6	BR	1		3,00	
			1365	10Ba04	*	1	12						0,94	38,00	
11	2	1	1365	11Aa03a	1	12	12	150	1000	6	SM	1	1,16	23,00	
11	2	1	1365	11Aa03a	1	11	12	150	1000	6	SMP	1		1,00	
11	2	1	1365	11Aa03a	1	13	12	150	1000	6	MD	1		2,00	
			1365	11Aa03a*	1	12							1,16	26,00	
11	2	1	1365	11Aa03b	1	13	12	300	1000	6	SM	1	0,53	9,00	
11	2	1	1365	11Aa03b	1	12	12	150	1000	6	SMP	1		1,00	
			1365	11Aa03b*	1	12							0,53	10,00	
11	2	1	1365	12Aa04a*	1	14	17	250	1000	6	SM	1	0,49	31,00	
11	2	1	1365	13Ba03	*	1	9	12	300	1000	6	SM	1	3,49	100,00
11	2	1	1365	13Ca03a	1	13	12	200	1000	6	SM	1	1,21	26,00	
11	2	1	1365	13Ca03a	1	13	12	200	1000	6	MD	1		5,00	
			1365	13Ca03a*	1	12							1,21	31,00	
11	2	1	1365	13Ca03b	1	14	12	100	1000	6	SM	1	0,56	15,00	
11	2	1	1365	13Ca03b	1	14	12	100	1000	6	MD	1		2,00	
			1365	13Ca03b*	1	12							0,56	17,00	
11	2	1	1365	14Aa03	1	10	12	100	1000	9	SM	1	1,67	11,00	
11	2	1	1365	14Aa03	1	10	12	100	1000	9	SMP	1		3,00	
11	2	1	1365	14Aa03	1	14	12	100	1000	9	MD	1		2,00	
			1365	14Aa03	*	1	12						1,67	16,00	
11	2	1	1365	14Aa04	*	1	14	12	100	1000	9	SM	1	1,06	15,00
11	2	1	1365	17Da04	*	1	19	17	200	1000	6	SM	1	0,47	13,00
11	2	1	1365	67Ba03	1	13	12	700	1000	6	SM	1	5,34	45,00	
11	2	1	1365	67Ba03	1	14	12	700	1000	6	MD	1		15,00	
11	2	1	1365	67Ba03	1	14	12	700	1000	6	BK	1		1,00	
11	2	1	1365	67Ba03	1	14	12	700	1000	6	BR	1		2,00	
			1365	67Ba03	*	1	12						5,34	63,00	
11	2	1	1365	67Ca03	1	12	12	650	1000	6	SM	1	4,45	80,00	
11	2	1	1365	67Ca03	1	14	12	650	1000	6	MD	1		35,00	
			1365	67Ca03	*	1	12						4,45	115,00	
	2	1	1365	celkem za revír a LHC										30,17	751,00
.....															
11	2	2	1365	54Ba04	1	5	12	100	1000	4	SM	1	0,74	18,00	
11	2	2	1365	54Ba04	1	6	12	100	1000	4	BR	1		3,00	
			1365	54Ba04	*	1	12						0,74	21,00	
11	2	2	1365	60Aa03	1	7	12	100	1000	7	SM	1	3,12	115,00	
11	2	2	1365	60Aa03	1	7	12	100	1000	7	MD	1		3,00	
			1365	60Aa03	*	1	12						3,12	118,00	
11	2	2	1365	61Ba03a	1	5	12	600	1000	7	SM	1	4,21	120,00	
11	2	2	1365	61Ba03a	1	6	12	600	1000	7	MD	1		7,00	
			1365	61Ba03a*	1	12							4,21	127,00	
11	2	2	1365	62Ca04	*	1	8	12	100	1000	7	SM	1	0,40	4,00
11	2	2	1365	63Fa03	*	1	5	12	100	1000	7	SM	1	0,94	41,00
11	2	2	1365	63Fa04	1	14	12	200	1000	7	SM	1	2,40	60,00	
11	2	2	1365	63Fa04	1	6	12	200	1000	7	BK	1		6,00	
			1365	63Fa04	*	1	12						2,40	66,00	

Sml. zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. vzd	Mě kód	Dř. sc	Nal zkr	Plocha ha	Množství m3	
11	2	2		1365 64Aa03		1	6	12	100	1000	7	SM	1	5,24	181,00
11	2	2		1365 64Aa03		1	5	12	100	1000	7	SMP	1		5,00
11	2	2		1365 64Aa03		1	9	12	100	1000	7	MD	1		5,00
				1365 64Aa03 *		1		12						5,24	191,00
11	2	2		1365 113Ca03a		1	6	12	200	1000	4	SM	1	4,71	120,00
11	2	2		1365 113Ca03a		1	6	12	200	1000	4	BO	1		8,00
11	2	2		1365 113Ca03a		1	10	12	200	1000	4	MD	1		1,00
				1365 113Ca03a*		1		12						4,71	129,00
				1365 120Ba03		1	5	12	500	1000	4	SM	1	0,86	25,00
11	2	2		1365 120Ba03		1	5	12	500	1000	4	BO	1		2,00
11	2	2		1365 120Ba03		1	8	12	500	1000	4	BR	1		3,00
				1365 120Ba03 *		1		12						0,86	30,00
11	2	2		1365 120Ba04a		1	12	12	800	1000	4	SM	1	1,15	46,00
11	2	2		1365 120Ba04a		1	9	12	800	1000	4	BR	1		5,00
				1365 120Ba04a*		1		12						1,15	51,00
11	2	2		1365 125Aa03		1	7	12	300	1000	7	SM	1	0,94	23,00
11	2	2		1365 125Aa03		1	4	12	300	1000	7	SMP	1		2,00
11	2	2		1365 125Aa03		1	5	12	300	1000	7	BO	1		2,00
11	2	2		1365 125Aa03		1	5	12	300	1000	7	BR	1		2,00
				1365 125Aa03 *		1		12						0,94	29,00
11	2	2		1365 125Da04		1	8	12	400	1000	7	SM	1	0,84	23,00
11	2	2		1365 125Da04		1	4	12	400	1000	7	SMP	1		1,00
11	2	2		1365 125Da04		1	7	12	400	1000	7	BO	1		3,00
11	2	2		1365 125Da04		1	8	12	400	1000	7	BR	1		3,00
				1365 125Da04 *		1		12						0,84	30,00
	2	2		1365 celkem za revír a LHC										25,55	837,00
11	2	3		1365 106Ba03a		1	15	17	400	1000	6	SM	1	1,61	21,00
11	2	3		1365 106Ba03a		1	12	17	400	1000	6	BR	1		15,00
				1365 106Ba03a*		1		17						1,61	36,00
11	2	3		1365 106Ba03b		1	11	17	400	1000	6	SM	1	1,91	24,00
11	2	3		1365 106Ba03b		1	10	17	400	1000	6	BR	1		8,00
				1365 106Ba03b*		1		17						1,91	32,00
11	2	3		1365 154Aa03b*		1	15	17	300	1000	6	BO	1	1,94	15,00
11	2	3		1365 154Aa03b*		1	250	22		1000	3	BK	1		10,00
11	2	3		1365 154Aa04a*		1	14	17	100	1000	6	SM	1	0,26	7,00
11	2	3		1365 154Aa04b		1	15	17	200	1000	6	BO	1	1,18	22,00
11	2	3		1365 154Aa04b		1	12	17	200	1000	6	BR	1		5,00
				1365 154Aa04b*		1		17						1,18	27,00
11	2	3		1365 159Aa04 *		1	14	17	200	1000	6	SM	1	0,40	4,00
11	2	3		1365 159Fa04		1	13	17	500	1000	6	BO	1	1,05	8,00
11	2	3		1365 159Fa04		1	15	17	500	1000	6	MD	1		3,00
11	2	3		1365 159Fa04		1	14	17	500	1000	6	BR	1		9,00
				1365 159Fa04 *		1		17						1,05	20,00
11	2	3		1365 159Ga04a		1	13	17	600	1000	6	BO	1		6,00
11	2	3		1365 159Ga04a		1	15	17	600	1000	6	MD	1	0,43	5,00
11	2	3		1365 159Ga04a		1	12	17	600	1000	6	BR	1		4,00
				1365 159Ga04a*		1		17						0,43	15,00
11	2	3		1365 160Ba04a*		1	14	17	800	1000	12	BK	1	0,49	15,00
11	2	3		1365 160Ba04b		1	16	17	800	1000	12	SM	1	1,42	10,00
11	2	3		1365 160Ba04b		1	16	17	800	1000	12	MD	1		15,00
11	2	3		1365 160Ba04b		1	16	17	800	1000	12	BR	1		22,00
				1365 160Ba04b*		1		17						1,42	47,00
11	2	3		1365 160Ca04		1	16	17	600	1000	12	BK	1	3,41	50,00
11	2	3		1365 160Ca04		1	15	17	600	1000	12	BR	1		18,00
				1365 160Ca04 *		1		17						3,41	68,00
11	2	3		1365 165Aa03a		1	13	47		1000	12	SM	1		10,00
11	2	3		1365 165Aa03a		1	13	47		1000	12	BO	1	1,29	25,00
				1365 165Aa03a*		1		47						1,29	35,00
11	2	3		1365 165Aa03b		1	12	47		1000	12	SM	1		70,00
11	2	3		1365 165Aa03b		1	14	47		1000	12	MD	1	3,44	45,00
11	2	3		1365 165Aa03b		1	12	47		1000	12	BR	1		40,00
				1365 165Aa03b*		1		47						3,44	155,00
11	2	3		1365 165Aa04a		1	13	47		1000	12	SM	1	0,32	10,00
11	2	3		1365 165Aa04a		1	10	47		1000	12	BO	1		5,00
				1365 165Aa04a*		1		47						0,32	15,00
11	2	3		1365 165Aa04b		1	14	47		1000	12	SM	1	1,81	80,00
11	2	3		1365 165Aa04b		1	16	47		1000	12	BO	1		12,00
11	2	3		1365 165Aa04b		1	18	47		1000	12	MD	1		10,00
11	2	3		1365 165Aa04b		1	11	47		1000	12	BR	1		5,00
				1365 165Aa04b*		1		47						1,81	107,00
11	2	3		1365 165Ba03c*		1	15	17	200	1000	12	BO	1	0,35	11,00
11	2	3		1365 165Ba03d		1	11	47		1000	12	SM	1		8,00
11	2	3		1365 165Ba03d		1	15	47		1000	12	MD	1	1,40	26,00
				1365 165Ba03d*		1		47						1,40	34,00
11	2	3		1365 165Ba04a		1	16	17	100	1000	12	SM	1	0,40	25,00
11	2	3		1365 165Ba04a		1	13	17	100	1000	12	OL	1		2,00
				1365 165Ba04a*		1		17						0,40	27,00
11	2	3		1365 165Ba04b		1	15	47		1000	12	SM	1	0,80	45,00
11	2	3		1365 165Ba04b		1	13	47		1000	12	BO	1		5,00

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3
11	2	3		1365 165Ba04b	1	24	47			1000	12	MD	1		12,00
				1365 165Ba04b*	1		47							0,80	62,00
11	2	3		1365 165Ba04c*	1	16	17	400	1000	12	SM	1		0,46	19,00
11	2	3		1365 165Ca04b	1	18	17	200	1000	12	SM	1		2,57	55,00
11	2	3		1365 165Ca04b	1	18	17	200	1000	12	MD	1			5,00
11	2	3		1365 165Ca04b	1	50	17	200	1000	12	BK	1			50,00
11	2	3		1365 165Ca04b	1	12	17	200	1000	12	BR	1			4,00
				1365 165Ca04b*	1		17							2,57	114,00
11	2	3		1365 169Aa03 *	1	11	47		1000	6	SM	1		0,56	18,00
11	2	3		1365 169Aa04	1	15	17	400	1000	6	SM	1		0,93	30,00
11	2	3		1365 169Aa04	1	14	17	400	1000	6	BR	1			6,00
				1365 169Aa04 *	1		17							0,93	36,00
11	2	3		1365 169Ba03	1	11	47		1000	6	SM	1		0,54	10,00
11	2	3		1365 169Ba03 *	1		47		1000	6	MD	1			3,00
				1365 169Ba03 *	1		47							0,54	13,00
11	2	3		1365 169Ba04a	1	17	47		1000	6	SM	1		0,51	16,00
11	2	3		1365 169Ba04a	1	19	47		1000	6	MD	1			12,00
				1365 169Ba04a*	1		47							0,51	28,00
11	2	3		1365 169Ba04b*	1	15	47		1000	6	SM	1		0,72	25,00
11	2	3		1365 169Da03	1	15	17	600	1000	6	SM	1		1,38	40,00
11	2	3		1365 169Da03	1	16	17	600	1000	6	MD	1			8,00
				1365 169Da03 *	1		17							1,38	48,00
11	2	3		1365 172Aa03	1	12	17	500	1000	6	SM	1		0,89	5,00
11	2	3		1365 172Aa03	1	16	17	500	1000	6	MD	1			4,00
				1365 172Aa03 *	1		17							0,89	9,00
11	2	3		1365 174Ba04	1	14	17	500	1000	6	SM	1		1,47	33,00
11	2	3		1365 174Ba04	1	13	17	500	1000	6	BO	1			3,00
11	2	3		1365 174Ba04	1	13	17	500	1000	6	BR	1			9,00
				1365 174Ba04 *	1		17							1,47	45,00
11	2	3		1365 174Da04 *	1	16	47		1000	6	SM	1		1,93	55,00
11	2	3		1365 181Ba03b	1	13	47		1000	6	SM	1			15,00
11	2	3		1365 181Ba03b	1	14	47		1000	6	DG	1		0,98	7,00
11	2	3		1365 181Ba03b	1	14	47		1000	6	MD	1			5,00
				1365 181Ba03b*	1		47							0,98	27,00
	2	3		1365 celkem za revír a LHC										36,85	1179,00
.....															
11	2	4		1365 203Aa04b	1	14			1000	3	SM	1		0,51	2,00
11	2	4		1365 203Aa04b	1	20			1000	3	BO	1			4,00
11	2	4		1365 203Aa04b	1	30			1000	3	DB	1			1,00
11	2	4		1365 203Aa04b	1	30			1000	3	BR	1			6,00
				1365 203Aa04b*	1									0,51	13,00
11	2	4		1365 203Ba04 *	1	10			1000	3	SM	1		0,14	1,00
11	2	4		1365 203Ga03a*	1	15			1000	1	SM	1		0,53	7,00
11	2	4		1365 204Ea03	1	5			1000	3	SM	1		0,82	3,00
11	2	4		1365 204Ea03	1	5			1000	3	BO	1			2,00
11	2	4		1365 204Ea03	1	8			1000	3	MD	1			2,00
11	2	4		1365 204Ea03	1	8			1000	3	BK	1			2,00
11	2	4		1365 204Ea03	1	5			1000	3	BR	1			1,00
				1365 204Ea03 *	1									0,82	10,00
11	2	4		1365 205Ca04	1	8			1000	3	BO	1		1,37	7,00
11	2	4		1365 205Ca04	1	10			1000	3	BR	1			1,00
				1365 205Ca04 *	1									1,37	8,00
11	2	4		1365 206Aa04 *	1	6			1000	1	BO	1		1,20	10,00
11	2	4		1365 206Ba03 *	1	5			1000	1	BO	1		0,05	1,00
11	2	4		1365 206Ba04 *	1	16			1000	1	BO	1		0,71	6,00
11	2	4		1365 206Da03	1	12			1000	3	BO	1			49,00
11	2	4		1365 206Da03	1	9			1000	3	DB	1			1,00
11	2	4		1365 206Da03	1	5			1000	3	BR	1		5,44	5,00
11	2	4		1365 206Da03	1	20			1000	3	OS	1			1,00
				1365 206Da03 *	1									5,44	56,00
11	2	4		1365 206Ea03a*	1	5			1000	3	BO	1		0,72	2,00
11	2	4		1365 206Ea03b	1	5			1000	3	BO	1		0,23	1,00
11	2	4		1365 206Ea03b	1	5			1000	3	BR	1			1,00
				1365 206Ea03b*	1									0,23	2,00
11	2	4		1365 207Ea03a	1	14			1000	3	BO	1			16,00
11	2	4		1365 207Ea03a	1	5			1000	3	BR	1		0,51	1,00
				1365 207Ea03a*	1									0,51	17,00
11	2	4		1365 207Ea03b*	1	11			1000	3	BO	1		0,31	4,00
11	2	4		1365 207Ea04a	1	13			1000	3	BR	1		0,23	1,00
11	2	4		1365 207Ea04a	1	17			1000	3	OS	1			2,00
				1365 207Ea04a*	1									0,23	3,00
11	2	4		1365 207Ea04b	1	13			1000	1	BO	1		0,33	2,00
11	2	4		1365 207Ea04b	1	10			1000	1	BR	1		0,33	3,00
				1365 207Ea04b*	1									0,66	5,00
11	2	4		1365 209Ca03 *	1	4			1000	4	BO	1		0,11	1,00
11	2	4		1365 209Da04 *	1	7			1000	4	SM	1		0,74	13,00
11	2	4		1365 209Ea03 *	1	4			1000	4	SM	1		1,96	80,00
11	2	4		1365 209Ea04 *	1	13			1000	4	SM	1		1,68	79,00
11	2	4		1365 210Aa03 *	1	4			1000	5	BO	1		1,89	62,00
11	2	4		1365 210Aa04 *	1	7			1000	5	BO	1		1,76	63,00

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	2	4		1365 210Ca04a		1	8		1000	5	BO	1	1,27	13,00	
11	2	4		1365 210Ca04a		1	11		1000	5	MD	1		10,00	
				1365 210Ca04a*		1							1,27	23,00	
11	2	4		1365 210Ca04b*		1	8		1000	5	BO	1	1,51	50,00	
11	2	4		1365 210Da04		1	11		1000	5	SM	1	1,38	33,00	
11	2	4		1365 210Da04		1	8		1000	5	BO	1		32,00	
				1365 210Da04 *		1							1,38	65,00	
11	2	4		1365 211Aa03a*		1	4		1000	6	BO	1	1,08	13,00	
11	2	4		1365 211Aa03b*		1	4		1000	6	BO	1	0,75	22,00	
11	2	4		1365 211Aa03c*		1	4		1000	6	BO	1	0,10	1,00	
11	2	4		1365 211Ba04 *		1	13		1000	6	BO	1	0,37	13,00	
11	2	4		1365 212Ba04 *		1	7		1000	6	SM	1	0,11	2,00	
11	2	4		1365 213Aa03a*		1	2		1000	4	BK	1	0,34	4,00	
11	2	4		1365 213Aa03b		1	5		1000	4	SM	1		5,00	
11	2	4		1365 213Aa03b		1	7		1000	4	BR	1	0,66	7,00	
				1365 213Aa03b*		1							0,66	12,00	
11	2	4		1365 214Aa03 *		1	5		1000	4	SM	1	0,08	1,00	
11	2	4		1365 214Aa04 *		1	8		1000	4	SM	1	0,12	3,00	
11	2	4		1365 215Aa03 *		1	5		1000	7	SM	1	1,05	18,00	
11	2	4		1365 215Aa04 *		1	7		1000	7	SM	1	0,90	22,00	
11	2	4		1365 215Ea03a*		1	5		1000	8	DB	1	0,65	6,00	
11	2	4		1365 215Ea03b*		1	5		1000	8	SM	1	0,16	2,00	
11	2	4		1365 215Ea03c*		1	5		1000	6	BO	1	2,22	64,00	
11	2	4		1365 215Ea04 *		1	9		1000	6	BO	1	1,88	68,00	
	2	4		1365 celkem za revír a LHC									36,20	832,00	
.....															
11	2	6		1365 313Aa04a*		1	12	47	1000	7	BO	1	1,00	15,00	
11	2	6		1365 313Aa04b		1	12	17 380	1000	7	SM	1		3,00	
11	2	6		1365 313Aa04b		1	12	17 380	1000	7	BO	1	0,35	4,00	
11	2	6		1365 313Aa04b		1	10	17 380	1000	7	BR	1		1,00	
				1365 313Aa04b*		1		17					0,35	8,00	
11	2	6		1365 313Aa04c*		1	10	47	1000	7	SM	1	0,31	8,00	
11	2	6		1365 313Aa04d		1	15	47	1000	7	SM	1	0,52	12,00	
11	2	6		1365 313Aa04d		1	20	47	1000	7	BR	1		1,00	
11	2	6		1365 313Aa04d		1	20	47	1000	7	OS	1		1,00	
				1365 313Aa04d*		1		47					0,52	14,00	
11	2	6		1365 313Ba03		1	8	47	1000	7	SM	1		10,00	
11	2	6		1365 313Ba03		1	8	47	1000	7	BO	1	2,71	45,00	
11	2	6		1365 313Ba03		1	8	47	1000	7	BR	1		5,00	
				1365 313Ba03 *		1		47					2,71	60,00	
11	2	6		1365 313Ba04		1	8	47	1000	7	SM	1		2,00	
11	2	6		1365 313Ba04		1	8	47	1000	7	BO	1	0,48	8,00	
				1365 313Ba04 *		1		47					0,48	10,00	
11	2	6		1365 314Ca04a*		1	20	47	1000	7	SM	1	0,27	10,00	
11	2	6		1365 314Ca04b		1	8	47	1000	7	SM	1		22,00	
11	2	6		1365 314Ca04b		1	8	47	1000	7	BO	1	2,74	30,00	
11	2	6		1365 314Ca04b		1	8	47	1000	7	MD	1		1,00	
11	2	6		1365 314Ca04b		1	8	47	1000	7	BR	1		2,00	
				1365 314Ca04b*		1		47					2,74	55,00	
11	2	6		1365 320Aa03 *		1	5	17 250	1000	7	BO	1	0,29	3,00	
11	2	6		1365 320Aa04 *		1	7	17 300	1000	7	BO	1	0,19	2,00	
11	2	6		1365 320Ba03		1	6	47	1000	7	SM	1	3,96	135,00	
11	2	6		1365 320Ba03		1	6	47	1000	7	BO	1		5,00	
11	2	6		1365 320Ba03		1	6	47	1000	7	MD	1		15,00	
11	2	6		1365 320Ba03		1	6	47	1000	7	BR	1		5,00	
				1365 320Ba03 *		1		47					3,96	160,00	
11	2	6		1365 320Ba04		1	8	47	1000	7	SM	1	0,40	3,00	
11	2	6		1365 320Ba04		1	8	47	1000	7	BR	1		1,00	
				1365 320Ba04 *		1		47					0,40	4,00	
11	2	6		1365 320Ca04		1	12	47	1000	7	SM	1	0,66	15,00	
11	2	6		1365 320Ca04		1	12	47	1000	7	BO	1		4,00	
11	2	6		1365 320Ca04		1	12	47	1000	7	DB	1		1,00	
				1365 320Ca04 *		1		47					0,66	20,00	
11	2	6		1365 321Aa03		1	5	17 300	1000	7	SM	1		20,00	
11	2	6		1365 321Aa03		1	5	17 300	1000	7	BO	1	5,06	45,00	
11	2	6		1365 321Aa03		1	5	17 300	1000	7	BR	1		3,00	
11	2	6		1365 321Aa03		1	5	17 300	1000	7	OS	1		2,00	
				1365 321Aa03 *		1		17					5,06	70,00	
11	2	6		1365 321Aa04		1	15	47	1000	7	SM	1	0,60	15,00	
11	2	6		1365 321Aa04		1	15	47	1000	7	OL	1		3,00	
11	2	6		1365 321Aa04		1	15	47	1000	7	OS	1		3,00	
				1365 321Aa04 *		1		47					0,60	21,00	
11	2	6		1365 321Ba03a		1	5	47	1000	7	SM	1	0,55	13,00	
11	2	6		1365 321Ba03a		1	5	47	1000	7	BO	1		2,00	
				1365 321Ba03a*		1		47					0,55	15,00	
11	2	6		1365 321Ba03b		1	5	47	1000	7	SM	1	0,86	34,00	
11	2	6		1365 321Ba03b		1	5	47	1000	7	BR	1		1,00	
				1365 321Ba03b*		1		47					0,86	35,00	
11	2	6		1365 321Ba04a*		1	5	47	1000	8	SM	1	0,08	1,00	
11	2	6		1365 321Ba04b		1	10	47	1000	8	BO	1	1,17	11,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3
11	2	6		1365 321Ba04b		1	10	47		1000	8	MD	1		6,00
11	2	6		1365 321Ba04b		1	10	47		1000	8	BR	1		2,00
				1365 321Ba04b*		1		47						1,17	19,00
11	2	6		1365 321Ba04c*		1	12	47		1000	8	BR	1	0,33	5,00
11	2	6		1365 321Ba04d		1	10	17	260	1000	8	SM	1		5,00
11	2	6		1365 321Ba04d		1	10	17	260	1000	8	BO	1	0,66	6,00
11	2	6		1365 321Ba04d		1	10	17	260	1000	8	MD	1		1,00
11	2	6		1365 321Ba04d		1	10	17	260	1000	8	BR	1		3,00
				1365 321Ba04d*		1		17						0,66	15,00
11	2	6		1365 321Ca03		1	4	11		1000	8	SM	1	1,67	19,00
11	2	6		1365 321Ca03		1	4	11		1000	8	BO	1		3,00
11	2	6		1365 321Ca03		1	4	11		1000	8	MD	1		2,00
11	2	6		1365 321Ca03		1	4	11		1000	8	BR	1		1,00
				1365 321Ca03 *		1		11						1,67	25,00
11	2	6		1365 321Ca04a		1	5	17	480	1000	8	SM	1	0,32	11,00
11	2	6		1365 321Ca04a		1	5	17	480	1000	8	MD	1		2,00
11	2	6		1365 321Ca04a		1	5	17	480	1000	8	BR	1		1,00
11	2	6		1365 321Ca04a		1	5	17	480	1000	8	OS	1		1,00
				1365 321Ca04a*		1		17						0,32	15,00
11	2	6		1365 321Ca04b*		1	12	17	490	1000	8	BO	1		0,78
2	6			1365 celkem za revír a LHC										25,96	600,00
.....															
11	2	7		1365 363Ca03		1	9			1000	3	SM	1		2,00
11	2	7		1365 363Ca03		1	5			1000	3	BK	1		1,00
11	2	7		1365 363Ca03		1	9			1000	3	JS	1	0,40	10,00
				1365 363Ca03 *		1								0,40	13,00
11	2	7		1365 363Ca04a		1	11			1000	3	SM	1	0,60	15,00
11	2	7		1365 363Ca04a		1	11			1000	3	KL	1		2,00
11	2	7		1365 363Ca04a		1	8			1000	3	JS	1		2,00
				1365 363Ca04a*		1								0,60	19,00
11	2	7		1365 363Ca04b		1	20			1000	3	SM	1	1,14	25,00
11	2	7		1365 363Ca04b		1	20			1000	3	KL	1		5,00
				1365 363Ca04b*		1								1,14	30,00
11	2	7		1365 364Aa03		1	7			1000	6	SM	1	2,22	40,00
11	2	7		1365 364Aa03		1	11			1000	6	MD	1		2,00
11	2	7		1365 364Aa03		1	5			1000	6	BK	1		5,00
11	2	7		1365 364Aa03		1	5			1000	6	KL	1		2,00
11	2	7		1365 364Aa03		1	5			1000	6	OL	1		2,00
				1365 364Aa03 *		1								2,22	51,00
11	2	7		1365 364Ba04		1	20			1000	3	BR	1		2,00
11	2	7		1365 364Ba04		1	30			1000	3	OL	1	0,36	5,00
				1365 364Ba04 *		1								0,36	7,00
11	2	7		1365 364Ca03 *		1	9			1000	3	SM	1	0,15	5,00
11	2	7		1365 364Ca04 *		1	20			1000	3	SM	1	0,83	25,00
11	2	7		1365 364Da03 *		1	9			1000	6	SM	1	0,82	20,00
11	2	7		1365 364Da04 *		1	12			1000	6	SM	1	0,45	15,00
11	2	7		1365 364Ea03 *		1	9			1000	6	SM	1	0,42	10,00
11	2	7		1365 365Ba03a		1	9			1000	6	SM	1	4,64	100,00
11	2	7		1365 365Ba03a		1	11			1000	6	MD	1		5,00
11	2	7		1365 365Ba03a		1	5			1000	6	BK	1		5,00
11	2	7		1365 365Ba03a		1	5			1000	6	KL	1		5,00
				1365 365Ba03a*		1								4,64	115,00
11	2	7		1365 365Ba04		1	20			1000	6	SM	1	3,69	75,00
11	2	7		1365 365Ba04		1	12			1000	6	BK	1		5,00
11	2	7		1365 365Ba04		1	15			1000	6	KL	1		5,00
11	2	7		1365 365Ba04		1	22			1000	6	JS	1		5,00
11	2	7		1365 365Ba04		1	22			1000	6	BR	1		10,00
				1365 365Ba04 *		1								3,69	100,00
2	7			1365 celkem za revír a LHC										15,72	410,00
.....															
11	2-Výchovná z probírek do 40 let												celkem	170,45	4609,00
														Rozpis	dle dřevin:
														1-SM	3016,00
														2-SMP	13,00
														18-DG	7,00
														20-BO	826,00
														30-MD	290,00
														40-DB	9,00
														50-BK	154,00
														53-KL	19,00
														57-JS	17,00
														64-BR	235,00
														83-OL	13,00
														86-OS	10,00
														jehl.	4152,00
														list.	457,00

11	3	1		1365 7Aa06		1	20	12	1200	1000	12	SM		4,00	199,00

Sml. zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. vzd	Mě. kód	Dř. sc	Nal zkr	Plocha ha	Množství m3	
11	3	1	1365	7Aa06	1	19	12	1200	1000	12	SMC			3,00	
11	3	1	1365	7Aa06	1	20	12	1200	1000	12	BO			4,00	
			1365	7Aa06	*	1	12							206,00	
11	3	1	1365	7Ca05b	1	15	12	600	1000	9	SM		4,00	1,62	104,00
11	3	1	1365	8Ca06	1	25	12	800	1000	6	SM		4,60	4,60	172,00
11	3	1	1365	8Ca06	1	19	12	800	1000	6	BO				25,00
11	3	1	1365	8Ca06	1	30	12	800	1000	6	VJ				2,00
11	3	1	1365	8Ca06	1	24	12	800	1000	6	MD				2,00
11	3	1	1365	8Ca06	1	24	12	800	1000	6	BR				40,00
			1365	8Ca06	*	1	12						4,60		241,00
11	3	1	1365	14Aa06	1	25	12	450	1000	12	SM				81,00
11	3	1	1365	14Aa06	1	35	12	450	1000	12	MD				34,00
11	3	1	1365	14Aa06	1	25	12	450	1000	12	BK		4,06		132,00
			1365	14Aa06	*	1	12						4,06		247,00
11	3	1	1365	14Ka06	1	20	17	800	1000	12	SM				3,00
11	3	1	1365	14Ka06	1	19	17	800	1000	12	BK		3,63		47,00
			1365	14Ka06	*	1	17						3,63		50,00
11	3	1	1365	16Ca06	1	36	17	550	1000	12	SM			1,82	143,00
11	3	1	1365	16Ca06	1	33	17	550	1000	12	BK				19,00
11	3	1	1365	16Ca06	1	29	17	550	1000	12	KL				2,00
			1365	16Ca06	*	1	17						1,82		164,00
11	3	1	1365	17Da05	1	35	17	250	1000	6	SM		0,94		14,00
11	3	1	1365	17Da05	1	30	17	250	1000	6	BR				1,00
11	3	1	1365	17Da05	1	30	17	250	1000	6	OL				1,00
			1365	17Da05	*	1	17						0,94		16,00
11	3	1	1365	21Aa06	1	49	17	400	1000	3	SM		3,16		122,00
11	3	1	1365	21Aa06	1	50	17	400	1000	3	MD				16,00
11	3	1	1365	21Aa06	1	40	17	400	1000	3	BK				132,00
11	3	1	1365	21Aa06	1	40	17	400	1000	3	JS				8,00
11	3	1	1365	21Aa06	1	25	17	400	1000	3	BR				16,00
11	3	1	1365	21Aa06	1	120	17	400	1000	3	OS				10,00
			1365	21Aa06	*	1	17						3,16		304,00
11	3	1	1365	21Aa08	1	60	17	400	1000	3	SM		4,82		180,00
11	3	1	1365	21Aa08	1	75	17	400	1000	3	MD				7,00
11	3	1	1365	21Aa08	1	55	17	400	1000	3	BK				172,00
11	3	1	1365	21Aa08	1	32	17	400	1000	3	KL				12,00
11	3	1	1365	21Aa08	1	40	17	400	1000	3	JS				15,00
11	3	1	1365	21Aa08	1	60	17	400	1000	3	LP				1,00
11	3	1	1365	21Aa08	1	65	17	400	1000	3	OL				3,00
11	3	1	1365	21Aa08	1	65	17	400	1000	3	OL				3,00
			1365	21Aa08	*	1	17						4,82		393,00
11	3	1	1365	21Ba07	1	42	17	600	1000	3	SM		6,45		238,00
11	3	1	1365	21Ba07	1	40	17	600	1000	3	MD				23,00
11	3	1	1365	21Ba07	1	24	17	600	1000	3	BK				91,00
11	3	1	1365	21Ba07	1	33	17	600	1000	3	BR				7,00
			1365	21Ba07	*	1	17						6,45		359,00
11	3	1	1365	21Ea05	1	15	17	300	1000	3	SM		1,40		14,00
11	3	1	1365	21Ea05	1	15	17	300	1000	3	MD				1,00
11	3	1	1365	21Ea05	1	10	17	300	1000	3	BK				7,00
11	3	1	1365	21Ea05	1	15	17	300	1000	3	BR				3,00
			1365	21Ea05	*	1	17						1,40		25,00
11	3	1	1365	21Fa06a	1	30	17	400	1000	12	SM		1,82		135,00
11	3	1	1365	21Fa06a	1	30	17	400	1000	12	MD				20,00
11	3	1	1365	21Fa06a	1	30	17	400	1000	12	BK				5,00
11	3	1	1365	21Fa06a	1	19	17	400	1000	12	KL				1,00
11	3	1	1365	21Fa06a	1	29	17	400	1000	12	BR				5,00
			1365	21Fa06a	*	1	17						1,82		166,00
11	3	1	1365	24Ca05	1	20	17	200	1000	12	SM		0,90		20,00
11	3	1	1365	24Ca05	1	35	17	200	1000	12	BO				4,00
11	3	1	1365	24Ca05	1	20	17	200	1000	12	BK				13,00
11	3	1	1365	24Ca05	1	25	17	200	1000	12	BR				2,00
11	3	1	1365	24Ca05	1	99	17	200	1000	12	OS				1,00
			1365	24Ca05	*	1	17						0,90		40,00
11	3	1	1365	24Ca07	1	38	17	400	1000	12	SM				25,00
11	3	1	1365	24Ca07	1	35	17	400	1000	12	BK		5,63		385,00
			1365	24Ca07	*	1	17						5,63		410,00
11	3	1	1365	24Ca09b	1	55	77		1000	12	SM		1,55		27,00
11	3	1	1365	24Ca09b	1	60	77		1000	12	SM				2,00
			1365	24Ca09b	*	1	77						1,55		29,00
11	3	1	1365	24Da06c	1	19	17	300	1000	12	SM		0,93		16,00
11	3	1	1365	24Da06c	1	20	17	300	1000	12	BO				2,00
11	3	1	1365	24Da06c	1	20	17	300	1000	12	MD				4,00
11	3	1	1365	24Da06c	1	14	17	300	1000	12	BK				2,00
11	3	1	1365	24Da06c	1	19	17	300	1000	12	BR				2,00
			1365	24Da06c	*	1	17						0,93		26,00
11	3	1	1365	25Da05	1	22	17	300	1000	9	SM		2,98		170,00
11	3	1	1365	25Da05	1	20	17	300	1000	9	BO				4,00
11	3	1	1365	25Da05	1	19	17	300	1000	9	BK				20,00
			1365	25Da05	*	1	17						2,98		194,00

Sml. zak.	Zp. v.	Pod. výk.	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě. sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3
		3	1	1365	celkem za			revír a LHC					50,31	2974,00
11	3	2	1365	55Ea05	*	1	12	12	200	1000	7 SM	1	1,27	45,00
11	3	2	1365	58Ca05	*	1	15	12	200	1000	7 SM	1	1,90	110,00
11	3	2	1365	59Da06		1	21	12	200	1000	7 SM	1	4,09	102,00
11	3	2	1365	59Da06		1	32	12	200	1000	7 OL	1		7,00
			1365	59Da06	*	1		12					4,09	109,00
11	3	2	1365	59Da08		1	40	12	200	1000	7 SM	1	4,24	127,00
11	3	2	1365	59Da08		1	50	12	200	1000	7 BK	1		2,00
			1365	59Da08	*	1		12					4,24	129,00
11	3	2	1365	60Ca08a		1	60	12	200	1000	7 SM	1	7,81	195,00
11	3	2	1365	60Ca08a		1	45	12	200	1000	7 BK	1		15,00
			1365	60Ca08a	*	1		12					7,81	210,00
11	3	2	1365	73Aa06	*	1	22	12	200	1000	7 SM	1	2,95	101,00
11	3	2	1365	73Aa08	*	1	35	12	200	1000	7 SM	1	1,28	40,00
11	3	2	1365	74Aa06	*	1	21	12	100	1000	7 SM	1	2,19	65,00
11	3	2	1365	109Ca06a	*	1	13			1000	7 BR	1		1,00
11	3	2	1365	109Ca06a		1	15	12	100	1000	7 SM	1	0,29	7,00
11	3	2	1365	109Ca06a		1	12	12	100	1000	7 BO	1		3,00
			1365	109Ca06a	*	1		12					0,29	10,00
11	3	2	1365	109Ca06b		1	14	12	300	1000	7 SM	1	7,54	210,00
11	3	2	1365	109Ca06b		1	19	12	300	1000	7 BO	1		3,00
11	3	2	1365	109Ca06b		1	13	12	300	1000	7 BK	1		6,00
11	3	2	1365	109Ca06b		1	15	12	300	1000	7 KL	1		2,00
11	3	2	1365	109Ca06b		1	18	12	300	1000	7 BR	1		18,00
			1365	109Ca06b	*	1		12					7,54	239,00
11	3	2	1365	109Da05a		1	11	12	100	1000	7 BO	1	0,72	10,00
11	3	2	1365	109Da05a		1	15	12	100	1000	7 BR	1		1,00
			1365	109Da05a	*	1		12					0,72	11,00
11	3	2	1365	109Da05b		1	13	12	200	1000	7 SM	1	1,69	38,00
11	3	2	1365	109Da05b		1	12	12	200	1000	7 BO	1		2,00
11	3	2	1365	109Da05b		1	15	12	200	1000	7 MD	1		2,00
11	3	2	1365	109Da05b		1	17	12	200	1000	7 BR	1		4,00
11	3	2	1365	109Da05b		1	22	12	200	1000	7 OS	1		3,00
			1365	109Da05b	*	1		12					1,69	49,00
11	3	2	1365	109Da06a		1	14	12	200	1000	7 SM	1		15,00
11	3	2	1365	109Da06a		1	14	12	200	1000	7 BO	1	0,82	5,00
11	3	2	1365	109Da06a		1	19	12	200	1000	7 MD	1		1,00
11	3	2	1365	109Da06a		1	30	12	200	1000	7 BR	1		3,00
			1365	109Da06a	*	1		12					0,82	24,00
11	3	2	1365	109Da06d		1	15	12	300	1000	7 SM	1	3,22	55,00
11	3	2	1365	109Da06d		1	15	12	300	1000	7 BO	1		6,00
11	3	2	1365	109Da06d		1	20	12	300	1000	7 MD	1		9,00
11	3	2	1365	109Da06d		1	20	12	300	1000	7 DBZ	1		1,00
11	3	2	1365	109Da06d		1	26	12	300	1000	7 BR	1		9,00
			1365	109Da06d	*	1		12					3,22	80,00
11	3	2	1365	109Ea06		1	21	12	100	1000	7 SM	1	1,07	31,00
11	3	2	1365	109Ea06		1	29	12	100	1000	7 BK	1		9,00
			1365	109Ea06	*	1		12					1,07	40,00
11	3	2	1365	113Ca06	*	1	12	12	500	1000	7 SM	1	2,14	75,00
11	3	2	1365	114Ba05a	*	1	15	12	200	1000	7 SM	1	0,15	5,00
11	3	2	1365	114Ba05b	*	1	16	12	200	1000	7 SM	1	0,41	12,00
11	3	2	1365	114Ca07	*	1	35	12	300	1000	7 SM	1	0,48	19,00
11	3	2	1365	117Ga05a		1	13	12	600	1000	7 SM	1	3,33	85,00
11	3	2	1365	117Ga05a		1	10	12	600	1000	7 SM	1		10,00
11	3	2	1365	117Ga05a		1	20	12	600	1000	7 MD	1		4,00
11	3	2	1365	117Ga05a		1	9	12	600	1000	7 BK	1		3,00
11	3	2	1365	117Ga05a		1	16	12	600	1000	7 BR	1		19,00
			1365	117Ga05a	*	1		12					3,33	121,00
11	3	2	1365	120Ba05	*	1	10	12	400	1000	7 SM	1	3,07	110,00
11	3	2	1365	120Ba06	*	1	15	12	400	1000	7 SM	1	2,40	87,00
11	3	2	1365	120Da06a	*	1	20	12	400	1000	7 SM	1	0,84	25,00
11	3	2	1365	120Da06c	*	1	21	12	400	1000	7 SM	1	2,10	80,00
11	3	2	1365	123Ba07		1	26	12	400	1000	7 SM	1	0,82	35,00
11	3	2	1365	123Ba07		1	35	12	400	1000	7 MD	1		4,00
			1365	123Ba07	*	1		12					0,82	39,00
11	3	2	1365	125Aa05		1	16	12	300	1000	7 SM	1	1,39	45,00
11	3	2	1365	125Aa05		1	22	12	300	1000	7 BR	1		4,00
11	3	2	1365	125Aa05		1	36	12	300	1000	7 OS	1		3,00
			1365	125Aa05	*	1		12					1,39	52,00
11	3	2	1365	125Aa07		1	30	12	300	1000	7 SM	1	3,47	121,00
11	3	2	1365	125Aa07		1	30	12	300	1000	7 BO	1		6,00
11	3	2	1365	125Aa07		1	35	12	300	1000	7 MD	1		15,00
11	3	2	1365	125Aa07		1	32	12	300	1000	7 OL	1		4,00
			1365	125Aa07	*	1		12					3,47	146,00
11	3	2	1365	125Ba05		1	13	12	300	1000	7 SM	1	5,20	156,00
11	3	2	1365	125Ba05		1	17	12	300	1000	7 BO	1		30,00
11	3	2	1365	125Ba05		1	12	12	300	1000	7 DB	1		5,00
			1365	125Ba05	*	1		12					5,20	191,00
11	3	2	1365	125Ba07		1	30	12	300	1000	7 SM	1	2,12	55,00

Sml. zak	Zp. v.	Pod. výk.	Re-vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě. sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3		
11	3	2		1365 125Ba07	1	30	12	300	1000	7	MD	1						6,00		
11	3	2		1365 125Ba07	1	28	12	300	1000	7	OL	1						2,00		
				1365 125Ba07 *	1													63,00		
				1365 125Ba07 *	1													2,12		
				1365 celkem za revír a LHC													69,00	2288,00		
11	3	3		1365 105Ba08	1	95	17	600	1000	3	BK	1					5,34	35,00		
11	3	3		1365 105Ba08	1	42	17	600	1000	3	BR	1						45,00		
				1365 105Ba08 *	1													5,34	80,00	
11	3	3		1365 105Ca06a*	1	28	17	500	1000	3	BR	1						0,14	7,00	
11	3	3		1365 105Ca06b	1	28	17	600	1000	3	BK	1						0,50	21,00	
11	3	3		1365 105Ca06b	1	33	17	600	1000	3	BR	1							22,00	
				1365 105Ca06b*	1														43,00	
11	3	3		1365 105Ca08	1	88	17	600	1000	3	BK	1						2,09	20,00	
11	3	3		1365 105Ca08	1	38	17	600	1000	3	BR	1							40,00	
				1365 105Ca08 *	1														2,09	60,00
11	3	3		1365 106Aa06	1	26	17	600	1000	3	SM	1						2,86	58,00	
11	3	3		1365 106Aa06	1	24	17	600	1000	3	BR	1							12,00	
				1365 106Aa06 *	1														2,86	70,00
11	3	3		1365 106Da08	1	115	22		1000	3	BK	1						4,46	22,00	
11	3	3		1365 106Da08	1	49	22		1000	3	BR	1							25,00	
				1365 106Da08 *	1														4,46	47,00
11	3	3		1365 106Ea06	1	24	17	500	1000	3	SM	1						0,95	18,00	
11	3	3		1365 106Ea06	1	22	17	500	1000	3	BR	1							12,00	
				1365 106Ea06 *	1														0,95	30,00
11	3	3		1365 106Ea08	1	180	22		1000	3	BK	1						6,54	40,00	
11	3	3		1365 106Ea08	1	52	22		1000	3	BR	1							75,00	
				1365 106Ea08 *	1														6,54	115,00
11	3	3		1365 154Aa06a	1	18	17	100	1000	3	BO	1						1,54	6,00	
11	3	3		1365 154Aa06a	1	12	17	100	1000	3	DB	1							2,00	
				1365 154Aa06a *	1														1,54	8,00
11	3	3		1365 154Aa06b	1	18	17	400	1000	3	BO	1							11,00	
11	3	3		1365 154Aa06b	1	21	17	400	1000	3	BR	1							5,38	18,00
				1365 154Aa06b *	1														5,38	29,00
11	3	3		1365 155Aa05b*	1	21	17	300	1000	3	SM	1						3,43	40,00	
11	3	3		1365 159Aa05a*	1	15	17	300	1000	6	BR	1						0,20	9,00	
11	3	3		1365 159Aa06	1	27	17	300	1000	6	MD	1						2,49	14,00	
11	3	3		1365 159Aa06	1	16	17	300	1000	6	OL	1							9,00	
				1365 159Aa06 *	1														2,49	23,00
11	3	3		1365 159Ca07 *	1	44	47		1000	6	SM	1						1,22	85,00	
11	3	3		1365 159Ga06a	1	20	17	300	1000	6	SM	1							3,00	
11	3	3		1365 159Ga06a	1	88	17	300	1000	6	BK	1							3,00	
11	3	3		1365 159Ga06a	1	64	17	300	1000	6	BR	1							9,00	
11	3	3		1365 159Ga06a	1	18	17	300	1000	6	OL	1						0,34	7,00	
				1365 159Ga06a *	1														0,34	22,00
11	3	3		1365 159Ga06b	1	17	17	300	1000	6	BO	1							9,00	
11	3	3		1365 159Ga06b	1	21	17	300	1000	6	MD	1							3,00	
11	3	3		1365 159Ga06b	1	17	17	300	1000	6	BR	1						1,48	24,00	
				1365 159Ga06b *	1														1,48	36,00
11	3	3		1365 159Ga07	1	22	17	300	1000	6	BO	1						0,63	4,00	
11	3	3		1365 159Ga07	1	37	17	300	1000	6	BR	1							12,00	
				1365 159Ga07 *	1														0,63	16,00
11	3	3		1365 160Ba05	1	19	17	700	1000	6	SM	1						0,92	24,00	
11	3	3		1365 160Ba05	1	16	17	700	1000	6	BK	1							8,00	
11	3	3		1365 160Ba05	1	16	17	700	1000	6	BR	1							9,00	
				1365 160Ba05 *	1														0,92	41,00
11	3	3		1365 160Ba06a	1	21	17	900	1000	6	SM	1						1,82	52,00	
11	3	3		1365 160Ba06a	1	26	17	900	1000	6	MD	1							9,00	
11	3	3		1365 160Ba06a	1	21	17	900	1000	6	BK	1							17,00	
				1365 160Ba06a *	1														1,82	78,00
11	3	3		1365 160Ba06b	1	16	17	800	1000	6	SM	1						0,76	6,00	
11	3	3		1365 160Ba06b	1	19	17	800	1000	6	BK	1							22,00	
11	3	3		1365 160Ba06b	1	18	17	800	1000	6	BR	1						0,76	6,00	
				1365 160Ba06b *	1														1,52	34,00
11	3	3		1365 160Ba07	1	24	17	800	1000	6	SM	1						1,17	45,00	
11	3	3		1365 160Ba07	1	33	17	800	1000	6	MD	1							18,00	
11	3	3		1365 160Ba07	1	24	17	800	1000	6	BK	1							6,00	
11	3	3		1365 160Ba07	1	22	17	800	1000	6	BR	1							3,00	
				1365 160Ba07 *	1														1,17	72,00
11	3	3		1365 160Ca06a	1	18	17	200	1000	6	SM	1						0,58	16,00	
11	3	3		1365 160Ca06a	1	26	17	200	1000	6	BK	1							6,00	
11	3	3		1365 160Ca06a	1	28	17	200	1000	6	BR	1							3,00	
				1365 160Ca06a *	1														0,58	25,00
11	3	3		1365 160Ca06b	1	26	17	500	1000	6	SM	1						3,29	121,00	
11	3	3		1365 160Ca06b	1	32	17	500	1000	6	MD	1							9,00	
11	3	3		1365 160Ca06b	1	25	17	500	1000	6	BK	1							28,00	
11	3	3		1365 160Ca06b	1	21	17	500	1000	6	BR	1							6,00	
				1365 160Ca06b *	1														3,29	164,00
11	3	3		1365 161Aa07	1	23	17	600	1000	6	SM	1						2,04	52,00	
11	3	3		1365 161Aa07	1	25	17	600	1000	6	BK	1							44,00	
11	3	3		1365 161Aa07	1	28	17	600	1000	6	BR	1							12,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Přm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
				1365 161Aa07	*	1		17						2,04	108,00	
11	3	3		1365 161Ba07		1	38	17	300	1000	6	SM	1	0,51	42,00	
11	3	3		1365 161Ba07		1	18	17	300	1000	6	BK	1		11,00	
				1365 161Ba07	*	1		17						0,51	53,00	
11	3	3		1365 161Ca07	*	1	45	17	300	1000	6	SM	1	0,16	10,00	
11	3	3		1365 161Da07		1	35	17	300	1000	6	SM	1	2,23	87,00	
11	3	3		1365 161Da07		1	21	17	300	1000	6	BK	1		16,00	
11	3	3		1365 161Da07		1	24	17	300	1000	6	BR	1		5,00	
				1365 161Da07	*	1		17						2,23	108,00	
11	3	3		1365 170Da06a		1	38	17	200	1000	3	BR	1		16,00	
11	3	3		1365 170Da06a		1	24	17	200	1000	3	OL	1	1,65	72,00	
11	3	3		1365 170Da06a		1	68	17	200	1000	3	OS	1		4,00	
				1365 170Da06a*		1		17						1,65	92,00	
11	3	3		1365 172Aa06b		1	18	17	600	1000	6	BO	1	1,37	4,00	
11	3	3		1365 172Aa06b		1	18	17	600	1000	6	BR	1		30,00	
				1365 172Aa06b*		1		17						1,37	34,00	
11	3	3		1365 173Fa06b		1	38	17	400	1000	6	BO	1	0,91	5,00	
11	3	3		1365 173Fa06b		1	67	17	400	1000	6	MD	1		18,00	
11	3	3		1365 173Fa06b		1	44	17	400	1000	6	BR	1		14,00	
				1365 173Fa06b*		1		17						0,91	37,00	
11	3	3		1365 174Ca05		1	26	47		1000	9	SM	1	2,66	104,00	
11	3	3		1365 174Ca05		1	18	47		1000	9	BK	1		2,00	
11	3	3		1365 174Ca05		1	24	47		1000	9	BR	1		11,00	
				1365 174Ca05	*	1		47						2,66	117,00	
11	3	3		1365 177Ca06	*	1	54	17	300	1000	9	BR	1		9,00	
11	3	3		1365 177Ca06	*	1	18	47		1000	9	SM	1	1,38	48,00	
11	3	3		1365 178Ca05		1	18	47		1000	9	SM	1	0,44	15,00	
11	3	3		1365 178Ca05		1	19	47		1000	9	BO	1		12,00	
				1365 178Ca05	*	1		47						0,44	27,00	
11	3	3		1365 178Fa05b		1	18	17	400	1000	9	SM	1		12,00	
11	3	3		1365 178Fa05b		1	22	17	400	1000	9	BO	1	1,21	16,00	
11	3	3		1365 178Fa05b		1	27	17	400	1000	9	BR	1		7,00	
11	3	3		1365 178Fa05b		1	25	17	400	1000	9	OS	1		8,00	
				1365 178Fa05b*		1		17						1,21	43,00	
11	3	3		1365 178Fa06		1	22	17	300	1000	9	SM	1	1,94	25,00	
11	3	3		1365 178Fa06		1	22	17	300	1000	9	BO	1		54,00	
				1365 178Fa06	*	1		17						1,94	79,00	
11	3	3		1365 178Fa06		1	22	47		1000	9	BO	1	1,94	40,00	
11	3	3		1365 178Fa06		1	17	47		1000	9	BR	1		10,00	
				1365 178Fa06	*	1		47						1,94	50,00	
11	3	3		1365 178Fa07		1	36	47		1000	9	SM	1	0,99	30,00	
11	3	3		1365 178Fa07		1	26	47		1000	9	BO	1		8,00	
11	3	3		1365 178Fa07		1	44	47		1000	9	MD	1		6,00	
				1365 178Fa07	*	1		47						0,99	44,00	
11	3	3		1365 180Aa05		1	16	47		1000	9	SM	1	4,11	156,00	
11	3	3		1365 180Aa05		1	16	47		1000	9	BO	1		15,00	
11	3	3		1365 180Aa05		1	18	47		1000	9	MD	1		18,00	
11	3	3		1365 180Aa05		1	15	47		1000	9	BR	1		5,00	
				1365 180Aa05	*	1		47						4,11	194,00	
11	3	3		1365 180Aa08	*	1	31	47		1000	9	SM	1	0,55	26,00	
11	3	3		1365 180Ca05		1	18	17	300	1000	9	BO	1		50,00	
11	3	3		1365 180Ca05		1	16	17	300	1000	9	BR	1	7,82	16,00	
				1365 180Ca05	*	1		17						7,82	66,00	
11	3	3		1365 180Ca05		1	21	47		1000	9	SM	1	7,82	50,00	
11	3	3		1365 180Ca05		1	18	47		1000	9	BO	1		113,00	
11	3	3		1365 180Ca05		1	21	47		1000	9	MD	1		35,00	
				1365 180Ca05	*	1		47						7,82	198,00	
11	3	3		1365 181Ba05		1	20	47		1000	9	SM	1		16,00	
11	3	3		1365 181Ba05		1	18	47		1000	9	BO	1	2,23	92,00	
				1365 181Ba05	*	1		47						2,23	108,00	
11	3	3		1365 181Ca05b*		1	16	47		1000	9	BO	1	1,47	45,00	
11	3	3		1365 181Ca06b		1	33	47		1000	9	SM	1		29,00	
11	3	3		1365 181Ca06b		1	41	47		1000	9	DG	1	0,97	15,00	
11	3	3		1365 181Ca06b		1	27	47		1000	9	DB	1		4,00	
				1365 181Ca06b*		1		47						0,97	48,00	
11	3	3		1365 181Ca06c		1	21	17	400	1000	9	SM	1		25,00	
11	3	3		1365 181Ca06c		1	18	17	400	1000	9	BO	1	3,63	100,00	
11	3	3		1365 181Ca06c		1	22	17	400	1000	9	MD	1		30,00	
11	3	3		1365 181Ca06c		1	18	17	400	1000	9	BR	1		30,00	
				1365 181Ca06c*		1		17						3,63	185,00	
			3	1365 celkem za revír a LHC										96,92	2863,00	
11	3	4		1365 203Aa05a*		1	17			1000	7	SM		0,24	12,00	
11	3	4		1365 203Ba07	*	1	39			1000	7	SM		0,13	4,00	
11	3	4		1365 203Ba08b*		1	27			1000	3	SM	1	0,24	8,00	
11	3	4		1365 203Da05a		1	13			1000	7	SM			14,00	
11	3	4		1365 203Da05a		1	14			1000	7	BO		1,06	17,00	
11	3	4		1365 203Da05a		1	13			1000	7	BR			4,00	
				1365 203Da05a*		1								1,06	35,00	
11	3	4		1365 203Da06b*		1	19			1000	7	SM		0,11	3,00	

Sml. zak	Zp. v.	Pod. výk.	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. kód	Mě. sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3
11	3	4		1365 203Da06c		1	22		1000	7	BR		0,75	7,00
11	3	4		1365 203Da06c		1	22		1000	7	OL			4,00
				1365 203Da06c*		1							0,75	11,00
11	3	4		1365 203Da07	*	1	29		1000	7	BO		1,44	26,00
11	3	4		1365 203Fa05		1	23		1000	7	SM			37,00
11	3	4		1365 203Fa05		1	15		1000	7	BO		2,63	51,00
11	3	4		1365 203Fa05		1	24		1000	7	BR			4,00
				1365 203Fa05*		1							2,63	92,00
11	3	4		1365 203Fa06	*	1	14		1000	1	SM	1	1,00	6,00
11	3	4		1365 203Ha07b	*	1	30		1000	7	BO		0,21	4,00
11	3	4		1365 204Aa05		1	18		1000	8	SM		0,87	8,00
11	3	4		1365 204Aa05		1	12		1000	8	SM			6,00
11	3	4		1365 204Aa05		1	17		1000	8	BR			2,00
				1365 204Aa05*		1							0,87	16,00
11	3	4		1365 204Aa06		1	24		1000	8	BO		0,92	11,00
11	3	4		1365 204Aa06		1	29		1000	8	BR			7,00
				1365 204Aa06*		1							0,92	18,00
11	3	4		1365 204Aa07		1	25		1000	8	BO		0,97	10,00
11	3	4		1365 204Aa07		1	40		1000	8	MD			8,00
11	3	4		1365 204Aa07		1	30		1000	8	BR			8,00
				1365 204Aa07*		1							0,97	26,00
11	3	4		1365 204Ca05		1	17		1000	1	SM	1	1,28	13,00
11	3	4		1365 204Ca05		1	32		1000	1	BR	1		15,00
				1365 204Ca05*		1							1,28	28,00
11	3	4		1365 204Ca06	*	1	16		1000	1	SM	1	0,64	21,00
11	3	4		1365 204Da05	*	1	13		1000	8	SM		0,94	21,00
11	3	4		1365 204Da09		1	40		1000	8	SM		3,50	56,00
11	3	4		1365 204Da09		1	45		1000	8	BR			14,00
				1365 204Da09*		1							3,50	70,00
11	3	4		1365 204Ea07a		1	39		1000	8	MD		0,71	15,00
11	3	4		1365 204Ea07a		1	30		1000	8	OL			10,00
				1365 204Ea07a*		1							0,71	25,00
11	3	4		1365 204Ea07b		1	31		1000	8	BO		1,33	24,00
11	3	4		1365 204Ea07b		1	39		1000	8	MD			10,00
11	3	4		1365 204Ea07b		1	35		1000	8	BR			14,00
				1365 204Ea07b*		1							1,33	48,00
11	3	4		1365 204Fa05		1	15		1000	8	BO		1,45	10,00
11	3	4		1365 204Fa05		1	17		1000	8	BR			6,00
				1365 204Fa05*		1							1,45	16,00
11	3	4		1365 204Ga05	*	1	15		1000	8	BO		0,23	3,00
11	3	4		1365 205Ba05		1	22		1000	1	SM	1	3,97	30,00
11	3	4		1365 205Ba05		1	18		1000	1	BO	1		20,00
				1365 205Ba05*		1							3,97	50,00
11	3	4		1365 205Ba06		1	18		1000	1	BR	1	0,78	12,00
11	3	4		1365 205Ba06		1	18		1000	1	OL	1		6,00
				1365 205Ba06*		1							0,78	18,00
11	3	4		1365 205Ca05a		1	25		1000	1	SM	1	3,74	30,00
11	3	4		1365 205Ca05a		1	29		1000	1	BO	1		50,00
11	3	4		1365 205Ca05a		1	33		1000	1	BR	1		16,00
				1365 205Ca05a*		1							3,74	96,00
11	3	4		1365 205Ca05b*		1	31		1000	3	BR	1	0,27	3,00
11	3	4		1365 205Ca06		1	28		1000	1	SM	1	1,08	8,00
11	3	4		1365 205Ca06		1	41		1000	1	BO	1		12,00
11	3	4		1365 205Ca06		1	43		1000	1	BR	1		14,00
11	3	4		1365 205Ca06		1	93		1000	1	OS	1		4,00
				1365 205Ca06*		1							1,08	38,00
11	3	4		1365 205Ea05a		1	21		1000	1	SM	1	1,96	5,00
11	3	4		1365 205Ea05a		1	11		1000	1	BO	1		5,00
				1365 205Ea05a*		1							1,96	10,00
11	3	4		1365 205Ea05b		1	35		1000	1	SM	1	2,35	10,00
11	3	4		1365 205Ea05b		1	17		1000	1	BO	1		10,00
				1365 205Ea05b*		1							2,35	20,00
11	3	4		1365 205Ea08		1	98		1000	1	SM	1	0,14	5,00
11	3	4		1365 205Ea08		1	68		1000	1	BO	1		5,00
11	3	4		1365 205Ea08		1	50		1000	1	BR	1		6,00
11	3	4		1365 205Ea08		1	31		1000	1	OS	1		1,00
				1365 205Ea08*		1							0,14	17,00
11	3	4		1365 206Aa08b		1	73		1000	3	SM	1	0,33	15,00
11	3	4		1365 206Aa08b		1	83		1000	3	BO	1		1,00
11	3	4		1365 206Aa08b		1	20		1000	3	BR	1		2,00
11	3	4		1365 206Aa08b		1	63		1000	3	OS	1		14,00
				1365 206Aa08b*		1							0,33	32,00
11	3	4		1365 206Ba05		1	13		1000	1	SM	1	0,70	1,00
11	3	4		1365 206Ba05		1	17		1000	1	BO	1		2,00
11	3	4		1365 206Ba05		1	25		1000	1	BR	1		5,00
				1365 206Ba05*		1							0,70	8,00
11	3	4		1365 206Ca05a		1	14		1000	3	SM	1	0,68	3,00
11	3	4		1365 206Ca05a		1	23		1000	3	BO	1		4,00
11	3	4		1365 206Ca05a		1	55		1000	3	OS	1		11,00
				1365 206Ca05a*		1							0,68	18,00

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3
11	3	4		1365 206Da05		1	12		1000	3	BO	1	1,60	7,00
11	3	4		1365 206Da05		1	16		1000	3	VJ	1		9,00
11	3	4		1365 206Da05		1	10		1000	3	BR	1		5,00
				1365 206Da05 *		1							1,60	21,00
11	3	4		1365 206Da06a		1	15		1000	9	SM		2,50	6,00
11	3	4		1365 206Da06a		1	13		1000	9	BO			15,00
11	3	4		1365 206Da06a		1	33		1000	9	DB			6,00
11	3	4		1365 206Da06a		1	23		1000	9	BR			7,00
11	3	4		1365 206Da06a		1	52		1000	9	OS			2,00
				1365 206Da06a *		1							2,50	36,00
11	3	4		1365 206Da06b		1	16		1000	3	BO	1	0,36	1,00
11	3	4		1365 206Da06b		1	22		1000	3	DB	1		2,00
11	3	4		1365 206Da06b		1	50		1000	3	OS	1		2,00
				1365 206Da06b *		1							0,36	5,00
11	3	4		1365 206Da07		1	51		1000	3	SM	1	0,85	10,00
11	3	4		1365 206Da07		1	41		1000	3	BO	1		13,00
11	3	4		1365 206Da07		1	43		1000	3	BR	1		5,00
				1365 206Da07 *		1							0,85	28,00
11	3	4		1365 206Da08		1	39		1000	3	SM	1	1,08	2,00
11	3	4		1365 206Da08		1	56		1000	3	BO	1		25,00
11	3	4		1365 206Da08		1	49		1000	3	MD	1		2,00
11	3	4		1365 206Da08		1	47		1000	3	BR	1		5,00
				1365 206Da08 *		1							1,08	34,00
11	3	4		1365 207Ba08		*	38		1000	8	BO		0,34	6,00
11	3	4		1365 207Ca05		*	23		1000	8	BO		0,24	5,00
11	3	4		1365 207Da06		*	20		1000	8	SM		0,31	10,00
11	3	4		1365 207Ea05a		*	18		1000	8	BO		0,25	5,00
11	3	4		1365 207Ea05b		*	17		1000	8	BO		3,43	58,00
11	3	4		1365 207Ea06		1	25		1000	8	SM			12,00
11	3	4		1365 207Ea06		1	24		1000	8	BO		1,37	29,00
11	3	4		1365 207Ea06		1	25		1000	8	BR			7,00
				1365 207Ea06 *		1							1,37	48,00
11	3	4		1365 208Ba05		1	14		1000	1	SM	1	4,16	4,00
11	3	4		1365 208Ba05		1	15		1000	1	BO	1		4,00
11	3	4		1365 208Ba05		1	22		1000	1	BR	1		6,00
				1365 208Ba05 *		1							4,16	14,00
11	3	4		1365 208Ca05		1	12		1000	3	BO	1	2,77	16,00
11	3	4		1365 208Ca05		1	12		1000	3	BR	1		7,00
				1365 208Ca05 *		1							2,77	23,00
11	3	4		1365 209Ba05a		1	10		1000	3	SM	1	1,64	1,00
11	3	4		1365 209Ba05a		1	13		1000	3	BO	1		6,00
11	3	4		1365 209Ba05a		1	20		1000	3	BR	1		3,00
				1365 209Ba05a *		1							1,64	10,00
11	3	4		1365 209Da05a		1	13		1000	3	SM	1	1,17	13,00
11	3	4		1365 209Da05a		1	8		1000	3	BR	1		1,00
				1365 209Da05a *		1							1,17	14,00
11	3	4		1365 210Da05b		1	15		1000	3	SM	1	2,92	81,00
11	3	4		1365 210Da05b		1	18		1000	3	BO	1		4,00
11	3	4		1365 210Da05b		1	24		1000	3	MD	1		17,00
11	3	4		1365 210Da05b		1	20		1000	3	BR	1		5,00
				1365 210Da05b *		1							2,92	107,00
11	3	4		1365 211Ca06a		1	13		1000	1	SM	1	1,70	3,00
11	3	4		1365 211Ca06a		1	9		1000	1	BO	1		2,00
11	3	4		1365 211Ca06a		1	18		1000	1	BR	1		6,00
				1365 211Ca06a *		1							1,70	11,00
11	3	4		1365 211Ca06b		1	9		1000	3	SM	1	1,31	21,00
11	3	4		1365 211Ca06b		1	5		1000	3	BO	1		1,00
11	3	4		1365 211Ca06b		1	14		1000	3	BR	1		8,00
				1365 211Ca06b *		1							1,31	30,00
11	3	4		1365 211Da09		1	31		1000	3	SM	1	0,50	8,00
11	3	4		1365 211Da09		1	65		1000	3	BR	1		17,00
				1365 211Da09 *		1							0,50	25,00
11	3	4		1365 213Aa09		*	40		1000	3	SM	1	0,78	33,00
11	3	4		1365 224Ea05		*	18		1000	1	SM	1	1,65	5,00
11	3	4		1365 227Aa05a		1	16		1000	1	SM	1	5,01	10,00
				1365 celkem za revír a LHC									72,59	1341,00
11	3	6		1365 313Aa05a		1	17	47	1000	8	SM	1		1,00
11	3	6		1365 313Aa05a		1	17	47	1000	8	BO	1	0,25	3,00
11	3	6		1365 313Aa05a		1	17	47	1000	8	BR	1		1,00
				1365 313Aa05a *		1	47						0,25	5,00
11	3	6		1365 313Aa05b		1	20	47	1000	8	SM	1		1,00
11	3	6		1365 313Aa05b		1	20	47	1000	8	BO	1	0,60	8,00
11	3	6		1365 313Aa05b		1	20	47	1000	8	BR	1		1,00
				1365 313Aa05b *		1	47						0,60	10,00
11	3	6		1365 313Aa06a		1	30	47	1000	8	SM	1	0,87	26,00
11	3	6		1365 313Aa06a		1	30	47	1000	8	MD	1		1,00
11	3	6		1365 313Aa06a		1	40	47	1000	8	BR	1		2,00
11	3	6		1365 313Aa06a		1	100	47	1000	8	OS	1		1,00
				1365 313Aa06a *		1	47						0,87	30,00

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re-vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	DĚ. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3
11	3	6		1365 313Aa06c		1	30	47		1000	8	SM	1	0,55	8,00
11	3	6		1365 313Aa06c		1	30	47		1000	8	BO	1		1,00
11	3	6		1365 313Aa06c		1	30	47		1000	8	MD	1		1,00
				1365 313Aa06c*		1		47						0,55	10,00
11	3	6		1365 313Aa06d		1	25	47		1000	8	SM	1	2,47	38,00
11	3	6		1365 313Aa06d		1	30	47		1000	8	BO	1		7,00
11	3	6		1365 313Aa06d		1	30	47		1000	8	MD	1		2,00
11	3	6		1365 313Aa06d		1	40	47		1000	8	BR	1		2,00
11	3	6		1365 313Aa06d		1	25	47		1000	8	OL	1		1,00
				1365 313Aa06d*		1		47						2,47	50,00
11	3	6		1365 313Aa07a*		1	30	47		1000	8	SM	1	0,12	1,00
11	3	6		1365 313Aa07b*		1	30	47		1000	8	SM	1	0,17	4,00
11	3	6		1365 313Aa07c*		1	30	47		1000	8	SM	1	0,20	10,00
11	3	6		1365 313Ba05		1	20	47		1000	8	SM	1	0,83	7,00
11	3	6		1365 313Ba05		1	20	47		1000	8	BO	1		7,00
11	3	6		1365 313Ba05		1	20	47		1000	8	BR	1		1,00
				1365 313Ba05 *		1		47						0,83	15,00
				1365 313Ba06a*		1	35	47		1000	8	SM	1	0,52	15,00
11	3	6		1365 313Ba06b		1	30	47		1000	8	SM	1		1,00
11	3	6		1365 313Ba06b		1	12	47		1000	8	BO	1	0,23	1,00
11	3	6		1365 313Ba06b		1	15	47		1000	8	MD	1		1,00
11	3	6		1365 313Ba06b		1	15	47		1000	8	DB	1		4,00
				1365 313Ba06b*		1		47						0,23	7,00
11	3	6		1365 313Ba06c*		1	20	47		1000	8	SM	1	0,59	43,00
11	3	6		1365 314Aa05		1	18	47		1000	8	SM	1	0,59	37,00
11	3	6		1365 314Aa05		1	18	47		1000	8	MD	1		2,00
11	3	6		1365 314Aa05		1	50	47		1000	8	BR	1		1,00
				1365 314Aa05 *		1		47						0,59	40,00
11	3	6		1365 314Aa06		1	50	47		1000	8	SM	1	1,26	16,00
11	3	6		1365 314Aa06		1	20	47		1000	8	BO	1		2,00
11	3	6		1365 314Aa06		1	20	47		1000	8	MD	1		5,00
11	3	6		1365 314Aa06		1	25	47		1000	8	DB	1		5,00
11	3	6		1365 314Aa06		1	22	47		1000	8	OS	1		2,00
				1365 314Aa06 *		1		47						1,26	30,00
11	3	6		1365 314Ba05		1	25	47		1000	8	SM	1	0,09	1,00
11	3	6		1365 314Ba05		1	15	47		1000	8	BO	1		2,00
				1365 314Ba05 *		1		47						0,09	3,00
11	3	6		1365 314Ca06a		1	20	47		1000	8	SM	1	0,98	3,00
11	3	6		1365 314Ca06a		1	15	47		1000	8	BO	1		2,00
11	3	6		1365 314Ca06a		1	20	47		1000	8	BR	1		3,00
11	3	6		1365 314Ca06a		1	35	47		1000	8	OS	1		2,00
				1365 314Ca06a*		1		47						0,98	10,00
11	3	6		1365 314Ca06b		1	16	47		1000	8	SM	1	0,17	4,00
11	3	6		1365 314Ca06b		1	16	47		1000	8	BO	1		1,00
				1365 314Ca06b*		1		47						0,17	5,00
11	3	6		1365 314Ca06c		1	18	47		1000	8	SM	1	0,67	15,00
11	3	6		1365 314Ca06c		1	14	47		1000	8	BO	1		6,00
11	3	6		1365 314Ca06c		1	30	47		1000	8	BR	1		1,00
				1365 314Ca06c*		1		47						0,67	22,00
				1365 314Ca06d*		1	30	47		1000	8	SM	1	0,16	3,00
11	3	6		1365 314Ca06e*		1	30	47		1000	8	BO	1	0,17	2,00
11	3	6		1365 314Ca06f		1	23	47		1000	8	SM	1	1,79	44,00
11	3	6		1365 314Ca06f		1	28	47		1000	8	BO	1		3,00
11	3	6		1365 314Ca06f		1	30	47		1000	8	MD	1		5,00
11	3	6		1365 314Ca06f		1	25	47		1000	8	BR	1		1,00
				1365 314Ca06f*		1		47						1,79	53,00
11	3	6		1365 314Ca07		1	23	47		1000	8	SM	1	0,77	5,00
11	3	6		1365 314Ca07		1	30	47		1000	8	BO	1		4,00
11	3	6		1365 314Ca07		1	50	47		1000	8	BR	1		1,00
				1365 314Ca07 *		1		47						0,77	10,00
11	3	6		1365 314Ca08		1	12	47		1000	8	SM	1	0,46	1,00
11	3	6		1365 314Ca08		1	20	47		1000	8	BO	1		3,00
11	3	6		1365 314Ca08		1	18	47		1000	8	BR	1		1,00
				1365 314Ca08 *		1		47						0,46	5,00
				1365 320Ca05		1	22	47		1000	8	SM	1	1,56	62,00
11	3	6		1365 320Ca05		1	25	47		1000	8	BO	1		1,00
11	3	6		1365 320Ca05		1	15	47		1000	8	DB	1		1,00
11	3	6		1365 320Ca05		1	40	47		1000	8	KL	1		5,00
11	3	6		1365 320Ca05		1	30	47		1000	8	BR	1		1,00
				1365 320Ca05 *		1		47						1,56	70,00
11	3	6		1365 321Aa06a*		1	30	47		1000	8	BO	1	0,26	2,00
11	3	6		1365 321Aa06b*		1	15	17	230	1000	8	SM	1	0,67	3,00
11	3	6		1365 321Aa08 *		1	20	17	300	1000	8	BO	1	0,45	5,00
11	3	6		1365 321Ba05a*		1	18	47		1000	8	SM	1	0,33	5,00
11	3	6		1365 321Ba05b		1	25	47		1000	8	SM	1	0,59	7,00
11	3	6		1365 321Ba05b		1	25	47		1000	8	BO	1		1,00
11	3	6		1365 321Ba05b		1	25	47		1000	8	BR	1		1,00
11	3	6		1365 321Ba05b		1	25	47		1000	8	OS	1		1,00
				1365 321Ba05b*		1		47						0,59	10,00
11	3	6		1365 321Ba06a		1	18	17	200	1000	8	SM	1		2,00

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	D'	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3
11	3	6		1365 321Ba06a		1	18	17	200	1000	8	BO	1	0,62	8,00
				1365 321Ba06a*		1		17						0,62	10,00
11	3	6		1365 321Ba06b		1	30	17	800	1000	8	SM	1	0,28	10,00
11	3	6		1365 321Ba06c		1	20	17	600	1000	8	SM	1	1,31	13,00
11	3	6		1365 321Ba06c		1	20	17	600	1000	8	BO	1		1,00
11	3	6		1365 321Ba06c		1	20	17	600	1000	8	MD	1		1,00
				1365 321Ba06c*		1		17						1,31	15,00
11	3	6		1365 321Da05	*	1	18	47		1000	8	SM	1	0,39	10,00
11	3	6		1365 321Da06a	*	1	50	47		1000	8	BR	1	0,60	7,00
11	3	6		1365 321Da06b		1	28	47		1000	8	SM	1	7,04	140,00
11	3	6		1365 321Da06b		1	28	47		1000	8	BO	1		20,00
11	3	6		1365 321Da06b		1	28	47		1000	8	MD	1		15,00
11	3	6		1365 321Da06b		1	18	47		1000	8	DB	1		5,00
11	3	6		1365 321Da06b		1	42	47		1000	8	BR	1		15,00
11	3	6		1365 321Da06b		1	18	47		1000	8	OL	1		5,00
				1365 321Da06b*		1		47						7,04	200,00
11	3	6		1365 321Da07		1	40	47		1000	8	SM	1	0,90	15,00
11	3	6		1365 321Da07		1	60	47		1000	8	OS	1		5,00
				1365 321Da07 *		1		47						0,90	20,00
11	3	6		1365 322Ca05a		1	19	47		1000	8	SM	1	1,86	25,00
11	3	6		1365 322Ca05a		1	10	47		1000	8	DG	1		1,00
11	3	6		1365 322Ca05a		1	19	47		1000	8	BO	1		32,00
11	3	6		1365 322Ca05a		1	20	47		1000	8	DB	1		1,00
11	3	6		1365 322Ca05a		1	10	47		1000	8	BR	1		1,00
				1365 322Ca05a*		1		47						1,86	60,00
11	3	6		1365 322Ca05b		1	18	47		1000	8	SM	1	0,78	14,00
11	3	6		1365 322Ca05b		1	18	47		1000	8	BR	1		1,00
				1365 322Ca05b*		1		47						0,78	15,00
11	3	6		1365 322Ca05c		1	17	17	220	1000	7	SM	1		1,00
11	3	6		1365 322Ca05c		1	17	17	140	1000	7	BO	1	0,65	8,00
11	3	6		1365 322Ca05c		1	17	17	220	1000	7	BR	1		1,00
				1365 322Ca05c*		1		17						0,65	10,00
11	3	6		1365 322Ca06a		1	22	17	330	1000	7	SM	1	0,27	8,00
11	3	6		1365 322Ca06a		1	22	17	330	1000	7	BR	1		1,00
11	3	6		1365 322Ca06a		1	22	17	330	1000	7	OS	1		1,00
				1365 322Ca06a*		1		17						0,27	10,00
11	3	6		1365 322Ca06b	*	1	28	17	490	1000	7	DB	1	0,26	5,00
11	3	6		1365 322Ca08	*	1	50	47		1000	7	SM	1	0,89	15,00
11	3	6		1365 322Da06		1	18	11		1000	7	BO	1	1,10	12,00
11	3	6		1365 322Da06		1	18	11		1000	7	BR	1		3,00
				1365 322Da06 *		1		11						1,10	15,00
11	3	6		1365 322Ea06a	*	1	22	17	110	1000	7	BO	1	1,88	22,00
11	3	6		1365 322Ea06a		1	22	47		1000	7	MD	1		2,00
11	3	6		1365 322Ea06a		1	22	47		1000	7	BR	1		1,00
				1365 322Ea06a*		1		47							3,00
11	3	6		1365 322Ea06b		1	22	47		1000	7	BO	1	1,28	20,00
11	3	6		1365 322Ea06b		1	20	47		1000	7	DB	1		5,00
11	3	6		1365 322Ea06b		1	20	47		1000	7	BR	1		3,00
11	3	6		1365 322Ea06b		1	30	47		1000	7	OS	1		5,00
				1365 322Ea06b*		1		47						1,28	33,00
11	3	6		1365 322Ea06c		1	15	17	230	1000	7	SM	1		3,00
11	3	6		1365 322Ea06c		1	17	17	230	1000	7	BO	1		1,00
11	3	6		1365 322Ea06c		1	15	17	230	1000	7	DB	1	0,58	3,00
				1365 322Ea06c*		1		17						0,58	7,00
11	3	6		1365 322Fa06		1	40	47		1000	7	SM	1	1,03	5,00
11	3	6		1365 322Fa06		1	19	47		1000	7	BO	1		18,00
11	3	6		1365 322Fa06		1	23	47		1000	7	DB	1		6,00
11	3	6		1365 322Fa06		1	30	47		1000	7	BR	1		1,00
				1365 322Fa06 *		1		47						1,03	30,00
3	6			1365 celkem za revír a LHC										40,09	975,00
.....															
11	3	7		1365 362Ca06		1	45			1000	3	JS	1	3,90	50,00
11	3	7		1365 362Ca06		1	30			1000	3	JS	1		15,00
				1365 362Ca06 *		1								3,90	65,00
11	3	7		1365 363Aa06		1	40			1000	6	SM	1	3,99	70,00
11	3	7		1365 363Aa06		1	50			1000	6	MD	1		5,00
11	3	7		1365 363Aa06		1	30			1000	6	BK	1		5,00
11	3	7		1365 363Aa06		1	40			1000	6	KL	1		40,00
				1365 363Aa06 *		1								3,99	120,00
11	3	7		1365 363Ba09	*	1	90			1000	6	SM	1	2,20	80,00
11	3	7		1365 363Ca07a		1	50			1000	6	KL	1		50,00
11	3	7		1365 363Ca07a		1	60			1000	6	JS	1	7,08	150,00
				1365 363Ca07a*		1								7,08	200,00
11	3	7		1365 363Ca08b		1	70			1000	6	SM	1	3,38	70,00
11	3	7		1365 363Ca08b		1	60			1000	6	KL	1		10,00
11	3	7		1365 363Ca08b		1	80			1000	6	JS	1		25,00
				1365 363Ca08b*		1								3,38	105,00
11	3	7		1365 364Aa05a		1	25			1000	6	SM	1	0,93	30,00
11	3	7		1365 364Aa05a		1	20			1000	6	BK	1		10,00
11	3	7		1365 364Aa05a		1	20			1000	6	KL	1		10,00

Sml. zak	Zp. v.	Pod. výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
				1365 364Aa05a*	1								0,93	50,00	
11	3	7		1365 364Ba05b	1	35			1000	6	SM	1	1,45	65,00	
11	3	7		1365 364Ba05b	1	30			1000	6	KL	1		5,00	
11	3	7		1365 364Ba05b	1	40			1000	6	JS	1		5,00	
				1365 364Ba05b*	1								1,45	75,00	
11	3	7		1365 364Ba07a	1	60			1000	9	SM	1	3,75	60,00	
11	3	7		1365 364Ba07a	1	20			1000	9	HB	1		5,00	
11	3	7		1365 364Ba07a	1	70			1000	9	KL	1		25,00	
11	3	7		1365 364Ba07a	1	70			1000	9	BR	1		5,00	
11	3	7		1365 364Ba07a	1	80			1000	9	OL	1		5,00	
				1365 364Ba07a*	1								3,75	100,00	
11	3	7		1365 364Ba07b	1	60			1000	9	SM	1	0,68	15,00	
11	3	7		1365 364Ba07b	1	70			1000	9	BK	1		10,00	
11	3	7		1365 364Ba07b	1	25			1000	9	HB	1		1,00	
11	3	7		1365 364Ba07b	1	60			1000	9	KL	1		10,00	
11	3	7		1365 364Ba07b	1	60			1000	9	BR	1		10,00	
				1365 364Ba07b*	1								0,68	46,00	
11	3	7		1365 364Ca06	1	40			1000	9	SM	1	0,92	40,00	
11	3	7		1365 364Ca06	1	35			1000	9	KL	1		5,00	
				1365 364Ca06 *	1								0,92	45,00	
11	3	7		1365 364Ea05	1	35			1000	9	SM	1	2,84	80,00	
11	3	7		1365 364Ea05	1	30			1000	9	KL	1		5,00	
11	3	7		1365 364Ea05	1	35			1000	9	JS	1		20,00	
11	3	7		1365 364Ea05	1	30			1000	9	OL	1		5,00	
				1365 364Ea05 *	1								2,84	110,00	
11	3	7		1365 364Ea09	1	80			1000	6	SM	1	0,48	30,00	
11	3	7		1365 364Ea09	1	90			1000	6	MD	1		5,00	
				1365 364Ea09 *	1								0,48	35,00	
11	3	7		1365 365Aa05	1	25			1000	9	BK	1		10,00	
11	3	7		1365 365Aa05	1	25			1000	9	KL	1		30,00	
11	3	7		1365 365Aa05	1	25			1000	9	JS	1	2,48	60,00	
				1365 365Aa05 *	1								2,48	100,00	
11	3	7		1365 365Ba06	1	35			1000	9	SM	2	1,50	30,00	
11	3	7		1365 365Ba06	1	30			1000	9	JS	2		10,00	
11	3	7		1365 365Ba06	1	25			1000	9	BR	2		10,00	
				1365 365Ba06 *	1								1,50	50,00	
11	3	7		1365 365Ba08a	1	35			1000	9	SM	1	1,86	70,00	
11	3	7		1365 365Ba08a	1	90			1000	9	BK	1		10,00	
11	3	7		1365 365Ba08a	1	35			1000	9	KL	1		10,00	
11	3	7		1365 365Ba08a	1	80			1000	9	BR	1		10,00	
				1365 365Ba08a*	1								1,86	100,00	
11	3	7		1365 365Ba08b	1	70			1000	9	SM	1	0,66	50,00	
11	3	7		1365 365Ba08b	1	90			1000	9	BK	1		5,00	
				1365 365Ba08b*	1								0,66	55,00	
11	3	7		1365 366Aa05	1	30			1000	9	SM	1	3,02	150,00	
11	3	7		1365 366Aa05	1	30			1000	9	KL	1		10,00	
				1365 366Aa05 *	1								3,02	160,00	
11	3	7		1365 366Ba05	1	35			1000	9	SM	1	3,97	200,00	
11	3	7		1365 366Ba05	1	35			1000	9	BK	1		10,00	
11	3	7		1365 366Ba05	1	35			1000	9	KL	1		15,00	
				1365 366Ba05 *	1								3,97	225,00	
11	3	7		1365 366Ba06	1	35			1000	9	SM	1		35,00	
11	3	7		1365 366Ba06	1	40			1000	9	KL	1	11,39	250,00	
11	3	7		1365 366Ba06	1	50			1000	9	JS	1		20,00	
11	3	7		1365 366Ba06	1	80			1000	9	OL	1		20,00	
				1365 366Ba06 *	1								11,39	325,00	
3	7			1365 celkem za revír a LHC									56,48	2046,00	
11	3			3-Výchovná z probírek přes 40 let									celkem	385,39	12487,00
													Rozpis dle dřevin:		
													1-SM	7153,00	
													3-SMC	3,00	
													18-DG	16,00	
													20-BO	1353,00	
													23-VJ	11,00	
													30-MD	405,00	
													40-DB	54,00	
													42-DBZ	1,00	
													50-BK	1421,00	
													51-HB	6,00	
													53-KL	497,00	
													57-JS	378,00	
													64-BR	944,00	
													80-LP	1,00	
													83-OL	164,00	
													86-OS	80,00	
													jehl.	8941,00	
													list.	3546,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	13	1		1365	69Ca09 *	2	142	77		1000	12	SM		0,09	56,00	
	13	1		1365	celkem za			revír a LHC						0,09	56,00	
11	13	2		1365	54Aa09a	2	25	12	200	1000	7	SM	1		125,00	
11	13	2		1365	54Aa09a	2	30	12	200	1000	7	MD	1		5,00	
				1365	54Aa09a*	2		12							130,00	
11	13	2		1365	54Da09 *	2	30	12	200	1000	7	SM	1		75,00	
11	13	2		1365	54Da11 *	2	120	12	200	1000	7	SM	1		130,00	
11	13	2		1365	57Ca09	2	45	12	200	1000	7	SM	1		65,00	
11	13	2		1365	57Ca09	2	55	12	200	1000	7	MD	1		3,00	
11	13	2		1365	57Ca09	2	35	12	200	1000	7	BK	1		10,00	
11	13	2		1365	57Ca09	2	45	12	200	1000	7	BR	1		7,00	
				1365	57Ca09 *	2		12							85,00	
11	13	2		1365	57Da09	2	45	12	400	1000	7	SM	1		350,00	
11	13	2		1365	57Da09	2	55	12	400	1000	7	MD	1		10,00	
11	13	2		1365	57Da09	2	85	12	400	1000	7	BK	1		18,00	
11	13	2		1365	57Da09	2	65	12	400	1000	7	BR	1		8,00	
				1365	57Da09 *	2		12							386,00	
11	13	2		1365	59Aa11 *	2	110	12	200	1000	7	SM	1		90,00	
11	13	2		1365	59Ca10 *	2	110	12	200	1000	7	SM	1		300,00	
11	13	2		1365	59Ca11	2	130	12	200	1000	7	SM	1		350,00	
11	13	2		1365	59Ca11	2	100	12	200	1000	7	BK	1		10,00	
				1365	59Ca11 *	2		12							360,00	
11	13	2		1365	60Aa11 *	2	110	12	300	1000	7	SM	1		65,00	
11	13	2		1365	61Aa09 *	2	30	12	200	1000	7	SM	1		160,00	
11	13	2		1365	74Da09 *	2	92	12	100	1000	7	SM	1		180,00	
11	13	2		1365	114Ca09a*	2	45	12	200	1000	7	SM	1		120,00	
11	13	2		1365	123Ba09 *	2	61	12	500	1000	7	SM	1		60,00	
	13	2		1365	celkem za										2141,00	
11	13	3		1365	155Ba10	2	62	22		1000	9	SM	1		186,00	
11	13	3		1365	155Ba10	2	61	22		1000	9	BO	1		19,00	
11	13	3		1365	155Ba10	2	112	22		1000	9	MD	1		28,00	
11	13	3		1365	155Ba10	2	210	22		1000	9	BK	1		36,00	
				1365	155Ba10 *	2		22							269,00	
11	13	3		1365	157Aa09	2	62	47		1000	9	SM	1		189,00	
11	13	3		1365	157Aa09	2	59	47		1000	9	BO	1		36,00	
11	13	3		1365	157Aa09	2	46	47		1000	9	BR	1		11,00	
				1365	157Aa09 *	2		47							236,00	
11	13	3		1365	157Aa11a*	2	80	47		1000	9	SM	1		33,00	
11	13	3		1365	157Aa11b	2	81	47		1000	9	SM	1		12,00	
11	13	3		1365	157Aa11b	2	60	47		1000	9	BO	1		41,00	
11	13	3		1365	157Aa11b	2	60	47		1000	9	BR	1		24,00	
				1365	157Aa11b*	2		47							77,00	
11	13	3		1365	157Aa11c	2	72	17	400	1000	9	SM	1		192,00	
11	13	3		1365	157Aa11c	2	78	17	400	1000	9	BO	1		26,00	
11	13	3		1365	157Aa11c	2	252	17	400	1000	9	BK	1		7,00	
				1365	157Aa11c*	2		17							225,00	
11	13	3		1365	157Ca09	2	66	17	400	1000	9	SM	1		218,00	
11	13	3		1365	157Ca09	2	44	17	400	1000	9	BO	1		176,00	
11	13	3		1365	157Ca09	2	56	17	400	1000	9	BR	1		44,00	
11	13	3		1365	157Ca09	2	48	17	400	1000	9	OL	1		26,00	
				1365	157Ca09 *	2		17							464,00	
11	13	3		1365	157Da09	2	38	17	600	1000	9	SM	1		56,00	
11	13	3		1365	157Da09	2	36	17	600	1000	9	BO	1		278,00	
11	13	3		1365	157Da09	2	54	17	600	1000	9	MD	1		42,00	
11	13	3		1365	157Da09	2	160	17	600	1000	9	BK	1		18,00	
11	13	3		1365	157Da09	2	48	17	600	1000	9	BR	1		294,00	
				1365	157Da09 *	2		17							688,00	
11	13	3		1365	157Da10	2	44	17	500	1000	9	SM	1		326,00	
11	13	3		1365	157Da10	2	53	17	500	1000	9	BO	1		59,00	
11	13	3		1365	157Da10	2	67	17	500	1000	9	MD	1		64,00	
11	13	3		1365	157Da10	2	171	17	500	1000	9	BK	1		16,00	
11	13	3		1365	157Da10	2	46	17	500	1000	9	BR	1		12,00	
				1365	157Da10 *	2		17							477,00	
11	13	3		1365	157Da12	2	62	17	500	1000	9	SM	1		91,00	
11	13	3		1365	157Da12	2	62	17	500	1000	9	BO	1		60,00	
11	13	3		1365	157Da12	2	81	17	500	1000	9	MD	1		42,00	
11	13	3		1365	157Da12	2	59	17	500	1000	9	BR	1		46,00	
				1365	157Da12 *	2		17							239,00	
11	13	3		1365	167Ba11a	2	72	47		1000	9	SM	1		48,00	
11	13	3		1365	167Ba11a	2	78	47		1000	9	BO	1		12,00	
				1365	167Ba11a*	2		47							60,00	
11	13	3		1365	167Ba11b	2	72	47		1000	9	SM	1		93,00	
11	13	3		1365	167Ba11b	2	54	47		1000	9	BO	1		12,00	
				1365	167Ba11b*	2		47							105,00	
11	13	3		1365	167Ca11	2	66	17	500	1000	9	SM	1		312,00	
11	13	3		1365	167Ca11	2	67	17	500	1000	9	BO	1		31,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3
11	13	3		1365 167Ca11		2	92	17	500	1000	9	MD	1		22,00
				1365 167Ca11 *		2		17							365,00
11	13	3		1365 167Ca12		2	74	47		1000	9	SM	1		29,00
11	13	3		1365 167Ca12		2	62	47		1000	9	BO	1		7,00
				1365 167Ca12 *		2		47							36,00
11	13	3		1365 167Da11		2	115	47		1000	9	SM	1		129,00
11	13	3		1365 167Da11		2	111	47		1000	9	BO	1		62,00
11	13	3		1365 167Da11		2	160	47		1000	9	BK	1		6,00
				1365 167Da11 *		2		47							197,00
11	13	3		1365 169Ba09		2	84	17	300	1000	9	SM	1		292,00
11	13	3		1365 169Ba09		2	66	17	300	1000	9	BO	1		18,00
11	13	3		1365 169Ba09		2	91	17	300	1000	9	MD	1		42,00
11	13	3		1365 169Ba09		2	64	17	300	1000	9	BR	1		19,00
				1365 169Ba09 *		2		17							371,00
11	13	3		1365 169Ca13		2	135	17	600	1000	9	SM	1		138,00
11	13	3		1365 169Ca13		2	190	17	600	1000	9	MD	1		73,00
11	13	3		1365 169Ca13		2	220	17	600	1000	9	BK	1		105,00
11	13	3		1365 169Ca13		2	80	17	600	1000	9	KL	1		22,00
				1365 169Ca13 *		2		17							338,00
11	13	3		1365 170Ba10		2	74	22		1000	9	SM	1		121,00
11	13	3		1365 170Ba10		2	66	22		1000	9	BO	1		113,00
11	13	3		1365 170Ba10		2	135	22		1000	9	VJ	1		35,00
11	13	3		1365 170Ba10		2	59	22		1000	9	BR	1		24,00
				1365 170Ba10 *		2		22							293,00
11	13	3		1365 170Ba12		2	89	22		1000	9	SM	1		273,00
11	13	3		1365 170Ba12		2	82	22		1000	9	BO	1		26,00
				1365 170Ba12 *		2		22							299,00
11	13	3		1365 170Ca09		2	56	17	400	1000	3	BR	1		24,00
11	13	3		1365 170Da09		2	78	22		1000	9	SM	1		82,00
11	13	3		1365 170Da09		2	88	22		1000	9	BO	1		22,00
11	13	3		1365 170Da09		2	108	22		1000	9	MD	1		21,00
11	13	3		1365 170Da09		2	28	22		1000	9	BR	1		1,00
				1365 170Da09 *		2		22							126,00
11	13	3		1365 170Da11		2	84	22		1000	9	SM	1		168,00
11	13	3		1365 170Da11		2	71	22		1000	9	BO	1		23,00
				1365 170Da11 *		2		22							191,00
11	13	3		1365 172Aa11		2	110	22		1000	3	SM	1		86,00
11	13	3		1365 172Aa11		2	88	22		1000	3	BO	1		21,00
				1365 172Aa11 *		2		22							107,00
11	13	3		1365 173Aa12b		2	64	22		1000	3	SM	1		26,00
11	13	3		1365 173Aa12b		2	116	22		1000	3	MD	1		19,00
11	13	3		1365 173Aa12b		2	149	22		1000	3	BK	1		27,00
				1365 173Aa12b*		2		22							72,00
11	13	3		1365 173Ba11a		2	89	17	400	1000	3	SM	1		249,00
11	13	3		1365 173Ba11a		2	65	17	400	1000	3	BO	1		27,00
11	13	3		1365 173Ba11a		2	112	17	400	1000	3	VJ	1		42,00
				1365 173Ba11a*		2		17							318,00
11	13	3		1365 177Ca09		2	72	17	600	1000	9	SM	1		34,00
11	13	3		1365 177Ca09		2	95	17	600	1000	9	MD	1		51,00
11	13	3		1365 177Ca09		2	42	17	600	1000	9	BR	1		26,00
				1365 177Ca09 *		2		17							111,00
11	13	3		1365 177Da09b		2	63	17	600	1000	9	SM	1		151,00
11	13	3		1365 177Da09b		2	48	17	600	1000	9	BR	1		74,00
				1365 177Da09b*		2		17							225,00
11	13	3		1365 179Aa09		2	73	47		1000	9	SM	1		220,00
11	13	3		1365 179Aa09		2	56	47		1000	9	BO	1		6,00
11	13	3		1365 179Aa09		2	52	47		1000	9	BR	1		12,00
				1365 179Aa09 *		2		47							238,00
11	13	3		1365 179Aa14		2	58	22		1000	9	SM	1		12,00
11	13	3		1365 179Aa14		2	62	22		1000	9	BO	1		41,00
11	13	3		1365 179Aa14		2	94	22		1000	9	MD	1		114,00
				1365 179Aa14 *		2		22							167,00
11	13	3		1365 180Aa10a*		2	98	22		1000	9	SM	1		28,00
11	13	3		1365 180Aa11		2	78	22		1000	9	SM	1		24,00
11	13	3		1365 180Aa11		2	88	22		1000	9	BO	1		26,00
				1365 180Aa11 *		2		22							50,00
13	3			1365 celkem za revír a LHC											6429,00
11	13	4		1365 204Ca09a		2	28			1000	12	SM		7,60	91,00
11	13	4		1365 204Ca09a		2	33			1000	12	BO			1,00
11	13	4		1365 204Ca09a		2	115			1000	12	BK			21,00
11	13	4		1365 204Ca09a		2	55			1000	12	BR			96,00
				1365 204Ca09a*		2								7,60	209,00
11	13	4		1365 212Ba17 *		2	463			1000	12	BK		1,20	227,00
11	13	4		1365 213Da11		2	113			1000	12	SM		1,48	127,00
11	13	4		1365 213Da11		2	180			1000	12	BO			9,00
11	13	4		1365 213Da11		2	106			1000	12	BR			13,00
				1365 213Da11 *		2								1,48	149,00
11	13	4		1365 213Da14b		2	122			1000	12	SM			15,00
11	13	4		1365 213Da14b		2	152			1000	12	BO			2,00

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	13	4		1365 213Da14b	2	335			1000	12	BK		0,26	3,00	
				1365 213Da14b*	2								0,26	20,00	
11	13	4		1365 233Ba09	2	42			1000	12	SM		5,64	14,00	
11	13	4		1365 233Ba09	2	150			1000	12	BO			2,00	
11	13	4		1365 233Ba09	2	36			1000	12	MD			1,00	
11	13	4		1365 233Ba09	2	120			1000	12	BK			6,00	
11	13	4		1365 233Ba09	2	63			1000	12	JV			4,00	
11	13	4		1365 233Ba09	2	81			1000	12	BR			61,00	
11	13	4		1365 233Ba09	2	58			1000	12	OS			3,00	
				1365 233Ba09 *	2								5,64	91,00	
11	13	4		1365 234Aa10c	2	99			1000	12	SM	1	0,29	18,00	
11	13	4		1365 234Aa10c	2	187			1000	12	BK	1		35,00	
11	13	4		1365 234Aa10c	2	233			1000	12	KL	1		2,00	
				1365 234Aa10c*	2								0,29	55,00	
11	13	4		1365 234Aa13	2	182			1000	3	SM		5,20	4,00	
11	13	4		1365 234Aa13	2	104			1000	3	MD			1,00	
11	13	4		1365 234Aa13	2	160			1000	3	BK			114,00	
11	13	4		1365 234Aa13	2	35			1000	3	HB			1,00	
11	13	4		1365 234Aa13	2	131			1000	3	JV			14,00	
11	13	4		1365 234Aa13	2	245			1000	3	JS			48,00	
11	13	4		1365 234Aa13	2	167			1000	3	LP			628,00	
				1365 234Aa13 *	2								5,20	810,00	
13	4			1365 celkem za revír a LHC									21,67	1561,00	
.....															
11	13	6		1365 307Ba09	2	100	47		1000	6	SM	1		60,00	
11	13	6		1365 307Ba09	2	95	47		1000	6	BO	1		20,00	
11	13	6		1365 307Ba09	2	95	47		1000	6	MD	1		20,00	
				1365 307Ba09 *	2		47							100,00	
11	13	6		1365 307Ca09a*	2	95	47		1000	6	SM			150,00	
11	13	6		1365 308Aa12a*	2	130	47		1000	6	SM			250,00	
11	13	6		1365 308Ba09 *	2	90	47		1000	6	SM			25,00	
11	13	6		1365 308Ea10 *	2	520	27	130	1000	6	BK			50,00	
11	13	6		1365 308Ea10	2	100	47		1000	6	SM			1100,00	
11	13	6		1365 308Ea10	2	100	47		1000	6	BO			400,00	
11	13	6		1365 308Ea10	2	180	47		1000	6	VJ			50,00	
11	13	6		1365 308Ea10	2	120	47		1000	6	MD			200,00	
				1365 308Ea10 *	2		47							1750,00	
11	13	6		1365 309Ba14 *	2	150	47		1000	6	SM			150,00	
11	13	6		1365 309Ca12 *	2	450	27	50	1000	6	BK			28,00	
11	13	6		1365 309Ca12	2	120	47		1000	6	SM			420,00	
11	13	6		1365 309Ca12	2	120	47		1000	6	BO			50,00	
11	13	6		1365 309Ca12	2	120	47		1000	6	MD			2,00	
				1365 309Ca12 *	2		47							472,00	
13	6			1365 celkem za revír a LHC										2975,00	
.....															
11	13	7		1365 362Aa13 *	2	150	47		1000	3	SM	1	0,90	300,00	
11	13	7		1365 366Ca09a	2	151	47		1000	2	SM	1	0,40	162,00	
11	13	7		1365 366Ca09a	2	228	47		1000	2	MD	1		9,00	
11	13	7		1365 366Ca09a	2	176	47		1000	2	BK	1		28,00	
11	13	7		1365 366Ca09a	2	116	47		1000	2	KL	1		2,00	
				1365 366Ca09a*	2		47						0,40	201,00	
11	13	7		1365 366Ca11a	2	162	47		1000	2	SM	1	0,50	225,00	
11	13	7		1365 366Ca11a	2	390	47		1000	2	BK	1		4,00	
11	13	7		1365 366Ca11a	2	67	47		1000	2	KL	1		1,00	
				1365 366Ca11a*	2		47						0,50	230,00	
11	13	7		1365 366Ca16	2	247	22		1000	2	SM	1	0,60	15,00	
11	13	7		1365 366Ca16	2	146	22		1000	2	MD	1		4,00	
11	13	7		1365 366Ca16	2	592	22		1000	2	BK	1		142,00	
11	13	7		1365 366Ca16	2	450	22		1000	2	BK	1		18,00	
11	13	7		1365 366Ca16	2	165	22		1000	2	KL	1		53,00	
11	13	7		1365 366Ca16	2	246	22		1000	2	KL	1		64,00	
11	13	7		1365 366Ca16	2	195	22		1000	2	JS	1		10,00	
				1365 366Ca16 *	2		22						0,60	306,00	
11	13	7		1365 369Ba15a	2	314	22		1000	2	SM	1	0,20	3,00	
11	13	7		1365 369Ba15a	2	220	22		1000	2	MD	1		7,00	
11	13	7		1365 369Ba15a	2	323	22		1000	2	KL	1		45,00	
11	13	7		1365 369Ba15a	2	298	22		1000	2	JS	1		13,00	
11	13	7		1365 369Ba15a	2	133	22		1000	2	OL	1		1,00	
				1365 369Ba15a*	2		22						0,20	69,00	
13	7			1365 celkem za revír a LHC									2,60	1106,00	
.....															
11	13	Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ)										celkem	24,36	14268,00	
													Rozpis dle dřevin:		
														1-SM	9073,00
														20-BO	1626,00
														23-VJ	127,00
														30-MD	780,00
														50-BK	929,00
														51-HB	1,00
														52-JV	18,00

Sml. zak.	Zp. v.	Pod výk.	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přiblíž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3		
																		53-KL	189,00
																		57-JS	71,00
																		64-BR	796,00
																		80-LP	628,00
																		83-OL	27,00
																		86-OS	3,00
																		jehl.	11606,00
																		list.	2662,00

11	14	1		1365 69Ca09	2	132	77					3000	12	SM		2,13	675,00		
11	14	1		1365 69Ca09	2	125	77					3000	12	MD			56,00		
11	14	1		1365 69Ca09	2	170	77					3000	12	BK			58,00		
11	14	1		1365 69Ca09	2	78	77					3000	12	BR			21,00		
				1365 69Ca09	*	2	77									2,13	810,00		
	14	1		1365	celkem za revír a LHC											2,13	810,00		

11	14	2		1365 109Aa12	*	2	15	22				3000	7	BK	1	0,82	35,00		
11	14	2		1365 119Ba11b	*	2	59	22				3000	4	BO	3	0,53	147,00		
11	14	2		1365 119Ba12	2	107	22					3000	4	SM	3		20,00		
11	14	2		1365 119Ba12	2	70	22					3000	4	BO	3	0,85	180,00		
11	14	2		1365 119Ba12	2	130	22					3000	4	BK	3		10,00		
11	14	2		1365 119Ba12	2	60	22					3000	4	BR	3		10,00		
				1365 119Ba12	*	2	22									0,85	220,00		
11	14	2		1365 119Ba15	2	115	22					3000	4	SM	3	0,28	20,00		
11	14	2		1365 119Ba15	2	90	22					3000	4	BO	3		50,00		
				1365 119Ba15	*	2	22									0,28	70,00		
	14	2		1365	celkem za revír a LHC											2,48	472,00		

11	14	3		1365 154Ba17a	2	148	22					3000	3	SM	1	0,05	16,00		
11	14	3		1365 154Ba17a	2	102	22					3000	3	BR	1		4,00		
				1365 154Ba17a	*	2	22									0,05	20,00		
11	14	3		1365 154Ba17b	*	2	252	22				3000	3	BK	1	0,19	70,00		
11	14	3		1365 178Fa09b	*	2	94	47				3000	3	TPC	1	0,09	48,00		
	14	3		1365	celkem za revír a LHC											0,33	138,00		

11	14	4		1365 204Ba15	2	28						3000	12	SM		0,62	3,00		
11	14	4		1365 204Ba15	2	99						3000	12	BO			134,00		
11	14	4		1365 204Ba15	2	115						3000	12	BK			33,00		
11	14	4		1365 204Ba15	2	67						3000	12	BR			24,00		
				1365 204Ba15	*	2										0,62	194,00		
11	14	4		1365 207Da13	2	93						3000	12	SM		0,33	2,00		
11	14	4		1365 207Da13	2	78						3000	12	BO			98,00		
11	14	4		1365 207Da13	2	167						3000	12	VJ			3,00		
11	14	4		1365 207Da13	2	157						3000	12	BK			3,00		
11	14	4		1365 207Da13	2	56						3000	12	BR			12,00		
				1365 207Da13	*	2										0,33	118,00		
11	14	4		1365 217Ca11	2	145						3000	12	SM			223,00		
11	14	4		1365 217Ca11	2	92						3000	12	BO		0,67	61,00		
11	14	4		1365 217Ca11	2	263						3000	12	VJ			16,00		
11	14	4		1365 217Ca11	2	135						3000	12	MD			9,00		
11	14	4		1365 217Ca11	2	49						3000	12	DB			1,00		
11	14	4		1365 217Ca11	2	52						3000	12	BR			6,00		
11	14	4		1365 217Ca11	2	99						3000	12	OL			31,00		
				1365 217Ca11	*	2										0,67	347,00		
	14	4		1365	celkem za revír a LHC											1,62	659,00		

11	14	Obnovní pro umělou obnovu (MÚ)													celkem	6,56	2079,00		
																		Rozpis dle dřevin:	
																		1-SM	959,00
																		20-BO	670,00
																		23-VJ	19,00
																		30-MD	65,00
																		40-DB	1,00
																		50-BK	209,00
																		64-BR	77,00
																		83-OL	31,00
																		88-TPC	48,00
																		jehl.	1713,00
																		list.	366,00

2	11	smluv. dříví při pni													celkem		33460,00		
																		Rozpis dle dřevin:	
																		1-SM	20218,00
																		2-SMP	13,00
																		3-SMC	3,00
																		18-DG	23,00

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3		
																			20-BO	4475,00
																			23-VJ	157,00
																			30-MD	1540,00
																			40-DB	64,00
																			42-DBZ	1,00
																			50-BK	2713,00
																			51-HB	7,00
																			52-JV	18,00
																			53-KL	705,00
																			57-JS	466,00
																			64-BR	2052,00
																			80-LP	629,00
																			83-OL	235,00
																			86-OS	93,00
																			88-TPC	48,00
																			jehl.	26429,00
																			list.	7031,00
=====																				
2-SUJ Cvikov 2018																			Typ projektu: 1-Předaný projekt	33460,00
Rozpis dle dřevin:																				
																			1-SM	20218,00
																			2-SMP	13,00
																			3-SMC	3,00
																			18-DG	23,00
																			20-BO	4475,00
																			23-VJ	157,00
																			30-MD	1540,00
																			40-DB	64,00
																			42-DBZ	1,00
																			50-BK	2713,00
																			51-HB	7,00
																			52-JV	18,00
																			53-KL	705,00
																			57-JS	466,00
																			64-BR	2052,00
																			80-LP	629,00
																			83-OL	235,00
																			86-OS	93,00
																			88-TPC	48,00
																			jehl.	26429,00
																			list.	7031,00
v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:																				
11 smluv. dříví při pni																				
33460,00																				

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dž. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	11	1		1365 999Xa999	4				100			9030	3	SM	1		600,00	
11	11	1		1365 999Xa999	4				85			9030	7	SM	1		150,00	
				1365 999Xa999*	4												750,00	
	11	1		1365	celkem za revír a LHC												750,00	
.....																		
11	11-Nahodilá - lapáky (PN i MN)																celkem	750,00
																	Rozpis dle dřevin:	
																	1-SM	750,00

																jehl.	750,00	

11	12	2		1365 999X 999	4	95	12	200	9040	4	SM	1					487,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	105	12	200	9040	4	DB	1					1,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	95	12	200	9040	4	DB	1					1,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	65	12	200	9040	4	DB	1					1,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	100	12	200	9040	4	BK	1					60,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	95	12	200	9040	4	BK	1					50,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	105	12	200	9040	4	KL	1					1,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	95	12	200	9040	4	KL	1					1,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	65	12	200	9040	4	KL	1					1,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	45	12	200	9040	4	KL	1					1,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	105	12	200	9040	4	BR	1					1,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	95	12	200	9040	4	BR	1					1,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	65	12	200	9040	4	BR	1					1,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	45	12	200	9040	4	BR	1					1,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	45	12	200	9040	4	OL	1					1,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	65	12	200	9040	4	OL	1					1,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	95	12	200	9040	4	OL	1					1,00	
11	12	2		1365 999X 999	4	105	12	200	9040	4	OL	1					1,00	
				1365 999X 999*	4		12										612,00	
11	12	2		1365 999X 999*	4	100	22	9040	4	SM	1						500,00	
	12	2		1365	celkem za revír a LHC												1112,00	
.....																		
11	12-Nahodilá - ostatní (PN i MN)																celkem	1112,00
																	Rozpis dle dřevin:	
																	1-SM	987,00
																	40-DB	3,00
																	50-BK	110,00
																	53-KL	4,00
																	64-BR	4,00
																	83-OL	4,00

																jehl.	987,00	
																list.	125,00	

2	11-smluv. dříví při pni																celkem	5940,00
																	Rozpis dle dřevin:	
																	1-SM	4819,00
																	20-BO	855,00
																	30-MD	50,00
																	40-DB	3,00
																	50-BK	191,00
																	51-HB	3,00
																	53-KL	4,00
																	64-BR	4,00
																	83-OL	4,00
																	86-OS	3,00
																	87-TP	4,00

																jehl.	5724,00	
																list.	216,00	
=====																		
2-SUJ	Cvikov 2018																Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný	5940,00

																Rozpis dle dřevin:		
																	1-SM	4819,00
																	20-BO	855,00
																	30-MD	50,00
																	40-DB	3,00
																	50-BK	191,00
																	51-HB	3,00
																	53-KL	4,00
																	64-BR	4,00
																	83-OL	4,00
																	86-OS	3,00
																	87-TP	4,00

																jehl.	5724,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re-vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3
---------	-------	---------	--------	---------	---------	----	---------	-------------------	----------	-------	---------	-----	-----------	-------------

list. 216,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11 smluv. dříví při pni

5940,00

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re-vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3
---------	-------	---------	--------	---------	---------	----	---------	-------------------	----------	-------	---------	-----	-----------	-------------

Úhrn za LS 239 LS Česká Lípa (kontr.číslo) 588,99 39400,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM	25037,00
2-SMP	13,00
3-SMC	3,00
18-DG	23,00
20-BO	5330,00
23-VJ	157,00
30-MD	1590,00
40-DB	67,00
42-DBZ	1,00
50-BK	2904,00
51-HB	10,00
52-JV	18,00
53-KL	709,00
57-JS	466,00
64-BR	2056,00
80-LP	629,00
83-OL	239,00
86-OS	96,00
87-TP	4,00
88-TPC	48,00

jehl. 32153,00

list. 7247,00

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

- 1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být těženy.
- 2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
- 3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
- 4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví

- 1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
- 2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR.
- 3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 2,5 %.
- 4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

- b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.
- c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za objem Hroubí.
- Hromadně /rovnané dříví/
- d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby.
- 5) Příjem dříví
- a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.
- b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM – v hraních“) v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hrani mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hrani těžebních zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hrani není přípustné uložení dříví z více porostních skupin.
- c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz nepřípustné. Okraje hraní musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.
- 6) Proudová metoda
- a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné ponechání těžného dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM – z důvodu nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.
- b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvění a případná částečná manipulace na Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
- Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) písm. a), b) této Přílohy.
 - Hromadně v hraních. Objem hraní bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hraních na OM dle čl. II. bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, hraně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“.
- 7) Příjem dříví dle výstupu měřicího systému harvestoru u harvestorových technologií.

- a) Použití výstupu měřicího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
- b) Použití výstupu měřicího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat z měřicího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací na daném revíru.
- c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžných stromů a zároveň minimálně 5 m³, u těžby +40 let 3 m³, u těžby -40 let 1 m³. Do průměrné hmotnosti v porostu 0,20 m³ dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.
- d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.
- e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m³ mýtní těžby, 600 m³ předmýtní těžby nad 40 let a 200 m³ předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m³ dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
- f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřicího zařízení harvestoru dle postupu daného výrobcem.
- g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná tolerance $\pm 2\%$, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem dřeva dále délek nebo měřením v hraních, případně měřením čepových tlouštěk, nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví

- a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo číslavačkou.
- b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslavačkou. V případě standardního příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
 - Použití shodných pořadových čísel vyražených číslavačkou v průběhu jednoho roku na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici z různých revírů.
 - Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně označeno hmotovým číslem číslavačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem v desetínách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³" 2.

upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 4) písm. a) tohoto článku.

- d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996).
- e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a v době trvání Smlouvy opakovat. Příjem v hraních se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

- a) Průměrnou hmotností se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo dohodou smluvních stran jinak.
- b) Průměrná hmotnatost dříví těžného harvestory se stanoví předem písemnou dohodou odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:
- odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem (počítadlo, svěrkovací manuál,...),
 - odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžných kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžných kmenů na zkusné ploše; v Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,
 - metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástríh kácecí hlavičí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,
 - metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
 - využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
 - jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

- 1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těžnou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:
- a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
- b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.
- d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

- e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hraní s uvedením objemu a zaříděním do ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hraní (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).
- 2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci doby trvání Smlouvy a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.
 - 3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.
 - 4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) této Přílohy.
 - 5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustředování dříví

- 1) Z těžebních Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
- 2) Soustředování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh pojezdem soustředovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.
- 3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustředováním - odřený kmen (báze kmene) - musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.
- 4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení Těžební činnosti v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.
- 5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní sítě) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započítáním činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích

(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.

- 6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

- 1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída	Kategorie	Max. rychlost v km/hod	Poznámka	Souhlas LS k vjezdu
1L	5,0/40	40	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,5/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,0/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
2L	5,0/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,5/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,0/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	3,5/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
3L	3,5/15	15	pouze v příznivých podmínkách	souhlas součástí zadávacího listu
3L	3,0/15	15	pouze v příznivých podmínkách	souhlas součástí zadávacího listu

- 2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída	Kategorie	Max. rychlost v km/hod	Poznámka	Souhlas LS k vjezdu
1L	4,5/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,5/20	20	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,0/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,0/20	20	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
2L	4,5/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,5/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,0/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,0/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	3,5/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
3L	-	-	pouze v příznivých podmínkách	souhlas součástí zadávacího listu

- 3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Měrná
jednotka =
Kč/m³

skupina dřevin	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
jehličnaté	450	400	350	300	250	200	150	150
listnaté	450	400	350	300	250	200	150	150

Modelové hodnoty soustředování dříví (P - OM)

Měrná
jednotka =
Kč/m³

skupina dřevin	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
jehličnaté	301	267	246	142	131	142	149	130
listnaté	318	257	266	177	159	148	150	153

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby)

Měrná
jednotka =
Kč/m³

skupina dřevin	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
jehličnaté	751	667	596	442	381	342	299	280
listnaté	768	657	616	477	409	348	300	303

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM)

Měrná
jednotka =
Kč/m³

skupina dřevin	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
jehličnaté	338	267	209	133	107	92	78	70
listnaté	346	263	216	143	114	94	78	76

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

10xx – PŮ a MŮ podrostní – těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) – charakteristické jsou požadavky na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10xx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30xx – MŮ těžba na holině – MŮ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xx0x – **běžná** - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- xx1x – **souše** - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
- xx2x – **kůrovcové** – dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
- xx3x – **lapák** - evidované **ležící** stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- xx4x – **živelná** – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12 cm (včetně).
- xx9x – **bez rozlišení** – kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovaná technologie	Číslo technologie v projektu	Název
těžba	0	těžba
traktorová	22	traktor P-OM
	77	vyv.traktor P-OM
koňský potah	11	kůň P-OM
kombinovaná	12	kůň P-VM + traktor
	17	kůň P-VM + vyv.traktor
	27	traktor P-VM + vyv.traktor
harvestorová	47	harvestor + vyv.traktor
lanovková	15	kůň P-VM + lanovka
	25	traktor P-VM + lanovka
	52	lanovka P-VM + traktor
	55	lanovka P-OM
	57	lanovka P-VM + vyv.traktor
	54	lanovka s harv.hlav.P-OM
	62	kůň + lanov.P-VM + traktor
	67	kůň + lan.P-VM + vyv.traktor

PŘÍLOHA č. Z1/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI

Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: _____ **Revír:** _____
SÚJ: _____ **Porostní skupina** _____
Plocha porostní v ha: _____ Plocha těžebního zásahu v ha: _____
Druh těžby: _____ m³ celkem: _____

Dřevina	m ³	termín				

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _____ Přibližovacích linek: _____

Určení lesní skládky: _____

Technologie přibližování: _____

Předpokládaný termín - Zahájení: _____ Ukončení: _____

Popis stavu cest, svážnic a linek: _____

DL vyhotoví: _____ Za LČR _____ Za SP _____

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: _____ Za Lesy ČR předal _____ Za SP převzal _____

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací

TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*

Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: _____ Za Lesy ČR převzal _____ Za SP předal _____

Dne: _____ Za Lesy ČR akceptoval _____

* nehodící se škrtněte

PŘÍLOHA č. Z1/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.							
Adresa SP:				Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa			
PSC:		DIČ:		PSC:		DIČ:	
IČO:		DIČ:		IČO:		DIČ:	
por.	ks	m ³	požadovaný termín	požadovaný způsob zpracování	zpracováno m ³	zpracováno datum	Poznámka
Objednáno dne:				Podpis:			

Za SP převzal dne:

Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne:

Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

PŘÍLOHA č. Z1/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.									
Adresa SP:			Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa						
PSC:		IČO:		DIČ:		PSC:		IČO:	DIČ:
por.	ks	m ³	požadovaný termín	požadovaný způsob asanace	asanováno m ³	asanováno datum	Poznámka		
Objednáno dne:					Podpis:				

Za SP převzal dne:

Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne:

Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%]	11
--	----

Minimální počet THP	4
---------------------	---

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m ³]	39 400
--	-----------

...
Specifika SÚJ:
Na Smluvní územní jednotce jsou zastoupena tato zvláště chráněná území:
CHKO Lužické hory - kód 54, výměra LČR 14 134 ha - LR 01, 02, 03, 04
NPR Jezevčí Vrch - kód 146, výměra LČR - 66,77 ha, LR - 04
PR Klíč - kód - 171, výměra LČR - 39,98 ha, LR - 01
PR Luž - kód 5763, výměra LČR - 25,83 ha, LR - 02
PP Naděje - kód 272, výměra LČR - 0,75ha, LR - 02
PP U Rozmoklé žáby - kód 5674, výměra LČR - 0,75ha, LR - 03
PP Kytlice - kód 614, výměra LČR - ochranné pásmo 50m, LR - 04
PP Brazilka - kód 2152, výměra LČR - ochranné pásmo 50m, LR - 03
PP Dutý kámen - kód 2490, výměra LČR - 5,32 ha, LR - 06
PP Manušické rybníky - kód 5730, výměra LČR - 2,88 ha, LR - 07
PP Mokřad v nivě Šporky - kód 5728, výměra LČR - ochranné pásmo 50 m, LR - 07
PP Skalice u České Lípy - kód 5737, výměra LČR - 21m2, LR - 07
Jsou zde vyhlášeny Evropsky významné lokality (EVL) :
Horní Kamenice - kód 2806, výměra LČR - 0,52 ha, LR - 01
Lužickohorské bučiny - kód 2824, výměra LČR - 210,92 ha, LR - 02
Jezevčí Vrch - kód 2862, výměra LČR - 95,99 ha, LR - 04
Klíč - kód 2866, výměra LČR - 274,94 ha, LR - 01
Manušické rybníky - kód 2870, výměra LČR - 2,88 ha, LR - 07
Skalice u České Lípy - kód 2882, výměra LČR 0,04 ha, R - 07
Suchý Vrch - Naděje - kód 2888, výměra LČR - 287,75 ha, LR - 02
Sviitávka - kód 2889, výměra LČR - 0,22 ha, LR - 02
...

Revíry :
Klíč (LR-01), Luž (LR-02), Petrovice (LR-03), Zelený Vrch (LR-04), Ortel (LR-06), Slunečná (LR-07)
...

Zastoupení PLO a LVS:	PLO/LVS	2	3	4	5	6
	5	0%	8%	2%	3%	0%
	18	1%	36%	1%	2%	0%
	19	0%	2%	13%	14%	20%
...						

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:			
	úmyslná	nahodilá	celkem
1. kvartál	0%,	0%,	0%.
2. kvartál	52%,	6%,	58%.
3. kvartál	17%,	4%,	21%.
4. kvartál	20%,	1%,	21%.
celkem	89%,	11 %,	100%.
...			

Přepočtové koeficienty pro příjem v hraních jsou stanoveny:	
Smrk, Jedle	... 0,64

Borovice, Modřín, Douglaska	... 0,61
Listnaté	... 0,54
Těžební zbytky	... 0,45
...	
Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 7%, toto dříví je zařazováno do běžné kvality dříví CK 1000, 3000	
Podíl rizikových těžeb je 3% (okolí zástaveb, veřejných cest, elektrovod, ČD atd.).	
Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:	
SD 1 (SM, JD) ... SM 100 %, JD 0 %,	
SD 2 (BO) ... BO 98 %, VJ 3%	
SD 3 (MD, DG) ... MD 99 %, DG 1%	
SD 4 (BK, JS, JV, DB) ... BK 74 %, JS 9 %, JV 16 %, DB 1%	
SD 7 (OR, TR, BŘ OsL - T) ... BŘ 100 %	
SD 10 (OL, TP, OsL - M) ... OL 24 %, TP 15 %, OsL - M (LP) 61 %	
...	
Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými do kategorie Ia, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.	
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.	
...	
Sadební materiál LČR: nebude použit.	
Obalované sazenice 10265, 20255 - technologie s přesazením.	
...	
Bližší definice ceníkových kódů PČ:	
11010	Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 30 %, jehličnatý klest 83 %
11110	Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 30 %, jehličnatý klest 83 %
12020	Možný podíl mechanizované přípravy 85 %
	Šířka pruhů min. 40 cm, vzdálenost středu pruhů max 140 cm
12070	Přípravky s účinnou látkou Glyfosát-IPA
16010	Podíl jamek 35x35 cm 5 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, Ostatní dle P
16020	možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %
16210	Podíl jamek 35x35 cm 50 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm;
	poloodrostky jamky 50x50 cm 2%, ostatní dle P3
16220	Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %
16610	Podíl jamek 35x35 cm 78 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm;
	poloodrostky jamky 50x50 cm 5%, ostatní dle P3
22010	oplocenka bude dodána včetně dolního ráhna (přitlučeno v úrovni země z vnější strany, ráhno se nedotýká terénu); min. tloušťka ráhna 6x4 cm nebo ø 9 cm. Pletivo bude k ráhnu připevněno drátem nebo hřebíky ve 3 místech. Kůly pouze DB,AK,JL,JS,MD.
22040	typ Drátěná vysoká 220/4, požadujeme spodní, střední a vrchní ráhno, možnost použití latě 6x4cm. Pletivo bude k ráhnu připevněno drátem nebo hřebíkem ve 3 místech. Kůly pouze DB,AK,JL,JS,MD.
23010	konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká, délka pole 3m
23110	Trico - obměna přípravku z důvodu navykání zvěře na jeden druh přípravku nebo rovnocenný přípravek za podmínek čl.VIII.odst. 10 Smlouvy
23120	Nivus - obměna přípravku z důvodu navykání zvěře na jeden druh přípravku nebo rovnocenný přípravek za podmínek čl.VIII.odst. 10 Smlouvy
23310	Plastový tubus vysoký 150 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, růstový prostor min.10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad.
23320	Opichy - od jednotlivé sazenice max. 10 cm, 3 ks 150 cm dlouhých latí, 2x3cm v zemi min. 40 cm
23330	pletivo 150 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.1xpozink nebo oplast. Zaplocený průměr min.50 cm. Oka max.5x5cm. Pletivo upevněno ke kůlům vázacím drátem.
23370	Součástí výkonu je odstranění škodících dřevin z prostoru ochrany
24010	Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).
24020	Pruhy o šířce 80 cm. 50 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 50 % pruhy na řadě sazenic.
24420	Přípravky s účinnou látkou Glyfosát-IPA.

Pruhy o šířce 80 cm. 50 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 50 % pruhy na řadě sazenic.

24430	Přípravky s účinnou látkou Glyfosát-IPA. 52 % objemu - retardace trav.
25010	Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin a přídavkem barviva
31010	možnost schematického zásahu, 15 000 ks/ha
31310	Prořezávky do 4m 28 %, nad 4m 72%. Porosty z přirozené obnovy cca 17 %,
32310	500 až 3000 ks/ha
35010	Vyvětvení vybraných jedinců do 2,50 m výšky, na 75 % ponechány 10-15 cm dlouhé skolky na zavěšení pletiva.
35130	ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2,5m výšky kmene.
35320	Ovazování vyvět. kmenů plast. pletivem (oka max. 4x4 cm) do 2,50 m výšky, pletivo spojeno drátem
36030	Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin a přídavkem barviva
36160	Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin a přídavkem barviva
36170	Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin a přídavkem barviva
36330	Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin a přídavkem barviva
36430	Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin a přídavkem barviva
42120	Vyvětvení stromů do 5m včetně
43010	Výřez a snášení veškeré hmoty do pruhů jako u úklidu klestu-např.plocha po požáru

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy – objednávky asanace s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m³, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (Příloha č. Z1/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržitě nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle čl. IV. odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu – objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví ve výši tam uvedené.

4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 – Ceník těžebních činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.

5) Paušální náhrada činí:

- a) Za každý jeden m³ kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy 20 Kč/m³.
- b) Za každý jeden m³ kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy 50 Kč/m³.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních pokut:

- a) Za každý jeden m³ předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši 50 Kč/m³.
- b) Za každý jeden m³ předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši 200 Kč/m³.
- c) Za každý jeden m³ předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši 50 Kč/m³.
- d) Za každý jeden m³ předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši 500 Kč/m³.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) – c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem – objednávkou asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu – objednávky asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m³, a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo odkornění – viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem – Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Z1/b), popř. Zadávacím listem – Těžební činnosti (Příloha č. Z1/a).

2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.

3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.

4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.

5) Paušální náhrada činí za každý jeden m³ kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m³.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních pokut:

a) Za každý jeden m³ dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku.....50 Kč/m³.

b) Za každý jeden m³ dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu500 Kč/m³.

c) Za každý jeden m³ dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).....500 Kč/m³.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky

1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků předchozí série.

3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání asanace.

5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení této lhůty.

b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.

c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak.

d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.

b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném termínu 500 Kč.

c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho asanace.....300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracování a asanaci kůrovcového dříví tyto postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, bude na Lokalitě P ihned odkorněno.

b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být vyznačeno v Číselníku.

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka (osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).

d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustředování případně následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních pokut:

 Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace

Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí

Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V případě prodloužení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m³ uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební činnosti).

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. **23906**

1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

dle zadávacích listů.....
.....
.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasiče	telefonní číslo	150
- lékařskou záchrannou službu		155
- policii		158
- integrovaný záchranný systém		112
- lesního správce:		724 523 239

3. Smluvní partner:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci lesních skládek dříví.

PŘÍLOHA Č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
 - a) Výrazného snížení produkční plochy uložení Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
 - b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení Smluvní partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
 - d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
 - e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
 - f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
 - g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
 - h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
 - i) Po provedení pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.
 - j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
 - k) Je zakázáno pálit za silného větru.
 - l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).
- 3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Smluvní partner Lesů ČR

Název SÚJ, na které je plněna veřejná zakázka:

Kalendářní čtvrtletí:

Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé – osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):

Jméno a příjmení zaměstnance	Státní příslušnost	Adresa trvalého bydliště zaměstnance	Název zaměstnavatele	IČO zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů – osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Jméno a příjmení OSVČ	IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:

- výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
- všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení k pobytu v České republice a pracovní povolení,
- všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,
- jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání,
- veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,
- všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,
- Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky,
- Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

V dne

.....
podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR

