

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2017-221

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDACTED]

- ve věcech technických:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

Datová schránka: hyyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. GELST, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5869

Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno

IČ: 469 02 252

DIČ: CZ46902252

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Marek Daněk, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Daněk, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických [REDACTED]

Fax: ...
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: xff7z23
Adresa pro doručování: shodná se sídlem

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Stavební opravy b.č. 84 Požární stanice Kasárna Sedlec**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je odstranění závad na budově č. 84 Požární stanice ve vojenském areálu Kasárna Sedlec v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou CE 06-17-02/084 s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Stavební opravy b.č. 84 Požární stanice Kasárna Sedlec**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování

nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5 928 035,- Kč bez DPH

(slovy: **pětmilionůdevětsetdvacetosmtisícřícetpět korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 244 887,35 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 7 172 922,35 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději **do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy** Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského

- objektu.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **dnem předání a převzetí staveniště** (předpoklad březen 2018).
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 28. 6. 2018.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 20:00 hod., soboty, neděle a státní svátky dle předchozí domluvy.
- 4.5. Místem plnění je objekt číslo 84 Požární stanice ve vojenském areálu Kasárna Sedlec v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou CE 06-17-02/084.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.1 Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá

- příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
 - 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakryvaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické

- požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu: [redacted] a záznamem do stavebního- montážního deníku) TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se (TDO) nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
- 5.21. Při provádění prací nesmí dojít k omezení akceschopnosti HZS, omezení výjezdu vozidel, ostatní techniky a živé síly.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště

(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 *pracovní dny* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla dle čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu :
- Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou
- Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;

- g) den vystavení faktury a datum splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli;
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
 - 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
 - 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
 - 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
 - 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 - 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že

- touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
 - 10.3. Reklamacce se uplatňují písemně.
 - 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamacce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamacce, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
 - 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
 - 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla čl. 4.3. smlouvy sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla vč. DPH.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9 nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana

straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu) a seznam typů a registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

- e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy část kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna

- v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou..
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Kontrolní orgán Vojenského útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O (dále jen „kontrolní orgán“) provádí kontrolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných informací před kompromitujícím vyzařováním informačních systémů a elektronických prostředků se všemi subjekty v areálu letiště.
- 14.8. Zhotovitel zabezpečí, že v prostorech jím či jeho poddodavateli užívaných v souvislosti s realizací této zakázky nebudou instalovat nebo provozovat technické prostředky využitelné k provádění tzv. pasivního odposlechu (prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.) v objektech, které v areálu základny využívají ke své činnosti.
- 14.9. Zhotovitel musí umožnit vstup kontrolním orgánům do prostoru, který využívají ke své činnosti, za účelem provedení kontroly, zda se v těchto prostorech nenachází technické prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.
- 14.10. Kontrolní orgán se musí prokázat kontrolovanému subjektu „Písemným pověřením ke kontrole“ a „Kontrolním listem“, ve kterých jsou uvedeny osoby provádějící kontrolní činnost, datum provádění kontrolní činnosti, obsah kontrolní činnosti a podpis velitele nebo jeho zástupce. Velitel VÚ 2427 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu do prostorů kontrolovaného subjektu (např. zdravotní průkaz, osvědčení fyzické osoby pro styk s UI požadovaného stupně apod.). Kontrolní orgán si vyžádá u kontrolovaného subjektu doprovod osoby, která bude přítomná po celou dobu kontroly využívaných prostor.
- 14.11. Zhotovitel zabezpečí zpracování seznamu osob, které mají povolen vstup kontrolovaného prostoru (jedná se o areál letiště VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O), průběžně provádí jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažerovi (BM) VÚ 2427 (kontaktní údaj pro komunikaci ██████████). Zhotovitel stanoví podmínky pro vstup do jimi využívaných prostor z hlediska bezpečnosti práce.
- 14.12. Zhotovitel v areálu letiště zabezpečí v součinnosti s bezpečnostním manažerem VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O režim manipulace s klíči a místo ukládání klíčů od

jednotlivých místností, a zabezpečí zapracování těchto zásad do smluv (stávajících a budoucích) se svými poddodavateli nebo třetími osobami.

- 14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.14. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.17. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 13 stránkách, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 14

za objednatele

- 6 -03- 2018

1-03- 2018

p.č.	Název položky	MJ	počet MJ	cena bez DPH za MJ	cena bez DPH celkem
	Objekt : 06-17-02/084 Požární stanice , výška 8 m				
	<i>Fasáda</i>				
1	Demontáž dešťových Pz barvených žlabů půlkruhových a 4 ks svodů kruhových včetně montážního materiálu	m	113,80		
2	Dodání a montáž dešťových žlabů pozinkovaných barvených - z Pz plechu poplastovaného a barevné povrchové úpravě, půlkruhových 330 mm a 4 ks svodů kruhových 100 mm. Dodání včetně veškerých doplňkových a montážních systémových komponentů. Zaústění do kanalizace.	m	113,80		
3	Demontáž dešťových Pz barvených žlabů hranatých a 2 ks svodů hranatých včetně montážního materiálu	m	17,40		
4	Dodání a montáž dešťových žlabů pozinkovaných barvených - z Pz plechu poplastovaného a barevné povrchové úpravě, hranatých 100 mm a 2 ks svodů hranatých 100 mm. Dodání včetně veškerých doplňkových a montážních systémových komponentů. Vyvedení volně na terén.	m	17,40		
5	Demontáž oplechování parapetů, r.š.250 mm	m	67,00		
6	Dodání a montáž oplechování parapetů z Pz plechu poplastovaného a barevné povrchové úpravě, r.š.250 mm, u ostění zatáhnout pod fasádu	m	67,00		
7	Demontáž oplechování parapetů, schodiště	m	16,00		
8	Dodání a montáž oplechování parapetů z Pz plechu poplastovaného a barevné povrchové úpravě, r.š.300 mm, u ostění zatáhnout pod fasádu	m	16,00		
9	Demontáž oplechování atiky, r.š. 350 mm	m	201,00		
10	Dodání a montáž oplechování atiky z Pz plechu poplastovaného a barevné povrchové úpravě, r.š. 350 mm	m	201,00		
11	Demontáž oplechování atik rovných i šikmých, r.š. 720 mm	m	78,00		
12	Dodání a montáž oplechování atik rovných i šikmých z Pz plechu poplastovaného a barevné povrchové úpravě, r.š. 720 mm	m	78,00		

13	Demontáž oplechování nadpraží u oblouk.okna, r.š. 330 mm	m	16,00
14	Dodání a montáž oplechování nadpraží u oblouk.okna z Pz plechu poplastovaného a barevné povrchové úpravě, r.š. 330 mm	m	16,00
15	Demontáž oplechování zdiva vyšší části obj. v místě napojení části nižší - vč. dilatační lišty, r.š. 400 mm	m	40,00
16	Dodání a montáž oplechování zdiva vyšší části obj. v místě napojení části nižší - vč. dilatační lišty z Pz plechu poplastovaného a barevné povrchové úpravě, r.š. 400 mm	m	40,00
17	Demontáž oplechování soklu ochozů a 14 ks sloupů (0,5x0,5m), r.š. 120 mm	m	123,00
18	Dodání a montáž oplechování soklů ochozů a 14 ks sloupů (0,5x0,5m) z Pz plechu poplastovaného a barevné povrchové úpravě, r.š. 120 mm. Dbát na detail zpracování rohů, aby nevznikaly ostré hrany a nedošlo k poranění osob	m	123,00
19	Demontáž a zpětná montáž stávajícího krycího plechu spojů obloukového okna (rozměr 500/170mm), očištění, zatěsnění, dodání montážního materiálu	ks	16,00
20	Demontáž oplechování nadpraží u vrat, 14 ks (4400/250mm)	m	61,60
21	Dodání a montáž oplechování nadpraží u vrat z Pz plechu poplastovaného a barevné povrchové úpravě, 14 ks (4400/250mm) vč. montážního materiálu	m	61,60
22	Demontáž oplechování čela světlíku na střeše, 2 ks, r.š. 250 mm	m	6,40
23	Dodání a montáž oplechování čela světlíku z Pz plechu poplastovaného a barevné povrchové úpravě na střeše, 2 ks, r.š. 250 mm	m	6,40
24	Provedení opravy detailu ostění a oplechování u okna na schodišti - odstranění zatékání	ks	2,00
25	Demontáž, dodání a montáž oplechování vnějších rohů ochozů poplastovaným plechem, r.š. 500/300 mm - zabránění zatékání	ks	4,00
26	Provedení opravy těsnění ukončení folie fatrafol vytaženého na stěnu, betonové sloupy a ocelové sloupky zábradlí na obou ochozech - odstranění nefunkční těsnicí hmoty, dodání a aplikování nového vhodného těsnícího tmele na folii Fatrafol	m	135,00
27	Obroušení, odmaštění a 2x nátěr syntetický klempířských k-cí barvou vysloveně vhodnou na starší pozinkovaný plech	m2	18,50

28	Obroušení, odmaštění a 2+1x nátěr ocelových k-cí emailem (rám a rohož na obuv tyčová 3 ks, ocelový rám pro textilní rohož 2 ks, venkovní konstrukce zábradlí, na střeše štít a hřeben světlíku, rámy zakrytí anglických dvorků, krytí montážního otvoru pro n.z. v chodbě u vstupu)	m2	85,70
29	Ochránění ochozů balkonů při provádění fasády a stavění lešení - fatrafol na podlaze zakrývat OSB deskami	m2	125,80
30	Zakrytí anglických dvorků - ochránění proti znečištění při bouracích pracích a opravě fasády	m2	19,00
31	Ochránění, zakrytí stávajících rozvodných skříněk 2 ks, elektro rozvaděče 2 ks, odvětrání z kotelny 8 m vedené po fasádě, oken (136m2), prosklených stěn (21m2), dveří a vrat (258 m2), okolního terénu (280 m2) před znečištěním při provádění oprav	kmpl	1,00
32	Vybourání okapového chodníčku z betonových dlaždic 500/500/60 vč.obrubníků	ks	102,00
33	Odstranění a likvidace výkopku - stávajícího podkladu okapového chodníčku do hl.450mm	m3	10,80
34	Vyložení výkopu propustnou netkanou textilií proti prorůstání kořenů, dodání textilie	m2	92,00
35	Dodání a vysypání výkopu hrubou kamennou drtí se zhutněním, tl. 450mm	m3	10,80
36	Dodání a provedení lemování okapového chodníčku betonovými záhonovými obrubníky š. 60mm, délky 1m, převýšenými nad terénem o 50mm, uložené do betonové opěry z betonu B15	m	36,00
37	Dodání betonových dlaždic 500/500/60 s hladkým povrchem a položení okapového chodníčku	ks	102,00
38	Provedení úpravy terénu u okapového chodníku - odkopání, urovnání, vybrání kamenů, osetí trávou a odvoz přebytečné zeminy	m2	36,00
39	Oprava chodníku ze zámkové dlažby - rozebrání, podsyp, zadláždění	m2	10,00
40	Odstranění nefunkční svíslé hydroizolace folie PVC a ocelové lišty v délce 76 m (pod terénem 400mm, nad terénem 250mm), očištění podkladu	m2	49,40
41	Dodání a provedení natavení svíslé asfaltové hydroizolace v délce 76 m (pod terénem 400mm, nad terénem 250mm)	m2	49,40

42	Osekání keramického obkladu včetně lepidla a podkladních omítek z venkovní fasády	m2	232,00
43	Vyrovnání podkladu pod venkovní keramický obklad fasády omítkou hrubou vápenocementovou zatřenou	m2	232,00
44	Dodání a provedení obložení fasády vnějším keramickým mrazuvzdorným obkladem 200/200 barva modrá (RAL 5024), použití flexibilního lepidla (min. kvalita C2 TE S1) a spárovací hmoty venkovní (min. kvalita CG2 WA), na horní hranu, vnitřní a větší rohy použít plastovou lištu do exteriéru	m2	232,00
45	Dodání a provedení obnovení bezpečnostního černo-žlutého šrafování venkovních rohů budovy samolepicí páskou vhodnou do exteriéru na venkovní keramický obklad do výšky 1,5 m	ks	28,00
46	Demontáž, dodání a osazení větracích mřížek prům.80mm, se sítí proti hmyzu (osadit pod omítku - do exteriéru)	ks	210,00
47	Demontáž, dodání a osazení větracích mřížek do fasády 200/200mm	ks	14,00
48	Demontáž, dodání a osazení větracích mřížek do fasády 200/400mm	ks	2,00
49	Osekání nesoudržných venkovních sanačních omítek soklu do výše 600 mm - do 50% plochy	m2	29,40
50	Dodání a provedení venkovních sanačních omítek soklu do výše 600 mm - do 50% plochy, včetně penetračního nátěru podkladu	m2	29,40
51	Lešení pro prováděné opravy	m2	1 450,00
52	Osekání, oškrábání, obroušení nesoudržných popraskaných vápenocementových omítek vnějších stěn, sloupů, atik, podhledů přístřešků, komínu, anglické dvorky v rozsahu do 40 % plochy	m2	1 066,20
53	Provedení opravy a dodání vápenocementových hladkých omítek vnějších stěn, sloupů, atik, podhledů přístřešků, komínu, anglické dvorky v rozsahu do 40 % plochy	m2	1 066,20
54	Aplikace a dodání penetračního nátěru	m2	1 066,20
55	Aplikace a dodání perlínky do lepícího tmele včetně Al rohů a profilů, Apu lišt kolem oken, dveří a vrat (cca 1995 m) dle zvoleného fasádního systému	m2	1 066,20

56	Aplikace a dodání stěrkového tmele pod fasádu	m2	1 066,20
57	Aplikace a dodání podkladního probarveného nátěru	m2	1 066,20
58	Aplikace a dodání probarvené pastovité silikoakrylátové omítky zrnité 1,5mm (kombinace 2 barev - RAL 1013 a RAL 5024)	m2	1 066,20
59	Zatmelení drobných spár pružným akrylátovým tmelem	m	42,00
60	Demontáž, dodání a montáž pevného zasklení izolačním dvousklem v AL stěně (250/820 mm)	m2	0,20
61	Demontáž pryžového těsnění hliníkových oken - schodiště	m	51,20
62	Dodání a montáž pryžového těsnění hliníkových oken - schodiště	m	51,20
63	Seřízení a promazání mezních hliníkových oken na schodišti (800/800 mm)	ks	16,00
64	Vybourání keramického obkladu vnitřních parapetů na schodišti	m2	4,00
65	Dodání a provedení keramického obkladu (200/200 mm) vnitřních parapetů na schodišti vč. zaspárování	m2	4,00
66	Dodání a nalepení pryžových podložek na styk rámu okna a parapetů obložených keramickým obkladem v případě plného vyklopení okna - zabránění popraskání keramického obkladu	m	16,00
67	Provedení opravy vnitřních omítek zdiva vápenných štukových, nátěr k-ce pískovou penetrací, plochy do 0,5 m2	ks	5,00
68	Provedení výmalby vnitřních omítek po opravě, 2x	m2	2,50
69	Demontáž výplní zábradlí z drátoskla (cca 1650/700/6 mm)	ks	48,00
70	Dodání a montáž výplní zábradlí z drátoskla (cca 1650/700/6 mm - nutno přesně zaměřit jednotlivé tabule) tabule budou lemovány hliníkovými U lištami, připevnění na úchyty z páskového železa přes pryžové podložky - dodat	ks	48,00
71	Demontáž zasklení světlíku na střeše - tabule 2250/900 mm (drátěné sklo+ hladké sklo vakuované)	ks	13,00
72	Dodání a montáž zasklení světlíku na střeše - tabule 2250x900 mm (drátěné sklo+ hladké sklo vakuované), hlukový útlum min. 31 DB, dbát zvýšené pozornosti při řešení detailu styku skla s pevnou k-cí - dodat pryžové těsnění	ks	13,00

73	Vybourání otvoru prům. 300 mm v obvodovém zdivu tl. 400mm z tvárníc porotherm vč. dozdění otvorů, zapravení otvoru a omítek kolem otvoru, jejich oplechování	ks	2,00
74	Dodání a osazení ventilační mřížky se samospádovou žaluzií 460/460mm	ks	2,00
	<i>Odpady</i>		
75	Demontáž ležatého odpadního potrubí DN 50-100mm od WC a pisoárů zavěšeného pod stropem	m	4,50
76	Vysekání 500mm stoupačičho odpadního potrubí DN 100 ve stěně	kmpl	1,00
77	Dodání a montáž ležatého odpadního potrubí DN 50-100mm včetně kolen a odboček - zavěšení kanalizačního potrubí pod stropem, zajištění dostatečného spádu potrubí, zkrácení stoupačičho potrubí a zaústění potrubí ležatého	m	4,50
78	Zednické zapravení stěny kolem odpadního potrubí MVC	kmpl	1,00
79	Odstranění zatékání ze stoupačky odpadního potrubí - odřezání sádrokartonového záklopu do 1 m2, zjištění závady na potrubí, oprava, přetěsnění potrubí, oprava sádrokartonového záklopu	kmpl	1,00
80	Odstranění zatékání ze stoupačky VZT - rozebrání vzduchotechnického potrubí pod stropem, zjištění příčiny zatékání, oprava, přetěsnění potrubí	kmpl	1,00
	<i>Vnitřní obklady (myčka, sklep)</i>		
81	Osekání oddutých obkladů stěn (150/200mm, sklep) včetně lepidla	m2	87,50
82	Vyrovnání omítek stěn pod obklady	m2	87,50
83	Dodání a provedení obkladů stěn (150/200mm, bílá) do tmele, spárování, provedení dilatačních spár	m2	87,50
84	Osekání oddutých obkladů stěn (150/150mm, myčka) včetně lepidla	m2	58,50
85	Vyrovnání omítek stěn pod obklady	m2	58,50
86	Dodání a provedení hydroizolačního nátěru stěny pod obklady	m2	58,50
87	Dodání a provedení obkladů stěn (150/150mm, bílá) do tmele vhodného do vlhkých prostor, spárování vhodné do vlhka, provedení dilatačních spár	m2	58,50
88	Provedení výměny jednotlivých oddutých a rozbitých dlaždic Taurus v ploše na chodbě 2.NP (vysekání, dodání dlažby, nalepení, zaspárování)	ks	35,00

89	Provedení výměny jednotlivých oddutých a rozbitých dlaždic Taurus protiskluzový v ploše v myčce aut I.NP (vysekání, dodání dlažby, nalepení, zaspárování)	ks	28,00
90	Demontáž, dodání a montáž přechodových podlahových pojezdových plechů š.230mm, tl. 3mm, délka 1750mm	ks	3,00
91	Demontáž, dodání a montáž přechodových podlahových pojezdových plechů š.230mm, tl. 3mm, délka 1500mm	ks	1,00
<i>Podlahy PVC</i>			
92	Stržení stávající podlahové krytiny PVC a koberce, včetně soklíků (347m)	m2	538,00
93	Oprava nerovností betonového podkladu a lepidla zbrúšením	m2	538,00
94	Vyrovnání podkladu samonivel. hmotou tl. do 10 mm, přebroušení	m2	538,00
95	Provedení penetrace podkladu 2x	m2	538,00
96	Lepení a dodání povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren (PVC tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm), vč. svařování pásů	m2	493,50
97	Dodání a nalepení soklíků z měkčeného PVC	m	320,00
98	Dodání a provedení celoplošného nalepení podlahové krytiny disperzním lepidlem - zátěžový koberec Primavera (barva a přesný odstín bude vybrán uživatelem dle vzorníku dodavatele) + soklík	m2	44,50
99	Dodání a montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu, vč. materiálu	m	27,00
100	Dodání a montáž kovové přechodové lišty (dlažba - koberec)	m	0,80
<i>Malby vnitřní</i>			
101	Obroušení, očištění omyvatelných nátěrů stěn (2.NP chodba, šatna muži)	m2	287,00
102	Dodání a provedení omyvatelných nátěrů stěn 2x, barva bílá (2.NPchodba,šatna muži)	m2	287,00
103	Očištění a obroušení malby stěn a stropů do v. 3,8 m	m2	3 745,80
104	Dodání a provedení malby stěn a stropů do v. 3,8 m, 2x, barva bílá	m2	3 745,80
105	Očištění a obroušení malby stěn a stropů do v. 5 m	m2	2 153,86
106	Dodání a provedení malby stěn a stropů do v. 5 m, 2x, barva bílá	m2	2 153,86
107	Očištění a obroušení malby chodiště do v. 5 m	m2	304,84
108	Dodání a provedení malby stěn a stropů schodiště do v. 5 m, 2x, barva bílá	m2	304,84

109	Použití lešení pro malování	kmpl	1,00
	<i>Kuchyňská linka</i>		
110	Odpojení kuch. linky - odpad, el. zásuvky	kmpl	1,00
111	Demontáž stávající kuchyňské linky (pracovní deska, dřez s odkapávačem, spodní skříňky, horní skříňky zavěšené na stěně)	m	5,20
112	Dodání a montáž kuchyňské linky - pracovní deska tl. min. 38mm (postforming) s povrchovou úpravou navrstvenou vysoce odolnou fólií, dekor výběrem uživatele ze vzorníku, zaoblená obalovaná přední hrana, boční hrany ukončené fólií jako deska, těsnicí lišta výšky cca 30mm, stěnu mezi spodními a horními skříňkami zakrýt pracovní deskou v barvě pracovní desky (ne laminovanou dřevotřísku) v celé délce KL, dřez s odkapávací plochou, spodní skříňky výška 820mm (6 ks), hloubka 560mm+20mm dvířka uzamykatelné, hrany korpusů, polic, dvířek a všech viditelných hran 2 mm ABS v barvě dekoru lamina, horní skříňky výška 900mm (6 ks), hloubka 300mm+20mm dvířka uzamykatelné zavěšené na stěně, otvíravá dvířka s nábytkovými rektif. závěsy s tlumením dorazu při zavírání (kvality min. Blum, Hettich, 2 police na skříňku - přestavitelné na kovové kolíčky po 5cm po celé výšce, zásuvky s kovovými výsuvy s tlumením dorazu (počet zásuvek 5 ks), úchytky hladká madla z Al slitin stříbrný ELOX dle výběru uživatele. Před zahájením výroby nutno zaměřit na místě a návrh provedení a materiálů odsouhlasit s uživatelem.	m	5,20
113	Napojení nové kuch. linky na stávající rozvody - odpad, voda, elektro (vč. vytažení rozvodů na desku na stěně)	kmpl	1,00
114	Demontáž, dodání a montáž nástěnné dřezové vodovodní baterie, rozteč 100 mm	ks	1,00
115	Osekání keramických obkladů stěn (150/150mm) včetně lepidla	m2	11,00
116	Vyrovnání omítek stěn pod obklady, penetrace písková, provedení štukové omítky	m2	11,00
	<i>Dveře</i>		
117	Vyvěšení a likvidace dveřních křídel dřevěných vnitřních (600, 700 a 800mm)	ks	39,00

118	Dodání a výměna a dopasování dveří 600/1970 do stávající zárubně - vnitřní, hladké laminované, výplň DTD, plné s dorazem u prahu, otočné, jednokřídlové, s polodrážkou, do ocelové lisované zárubně, zámek mezipokojevý se zajištěním, ukazatel volno - obsazeno, kování klika-klika nerez, 2 ks pravé, 6 ks levé	ks	8,00
119	Dodání a výměna a dopasování dveří 700/1970 do stávající zárubně - vnitřní, hladké laminované, výplň DTD, plné s dorazem u prahu, otočné, jednokřídlové, s polodrážkou, do ocelové lisované zárubně, zámek dozický, kování klika-klika nerez, dveře opatřit samozavíračem, 2 ks pravé, 3 ks levé	ks	5,00
120	Dodání a výměna a dopasování dveří 800/1970 do stávající zárubně - vnitřní, hladké laminované, výplň DTD, bez dorazu u prahu, otočné z jedné třetiny prosklené netříštvým neprůhledným sklem, jednokřídlové, s polodrážkou, do ocelové lisované zárubně, zámek dozický, kování klika-klika nerez, 5 ks pravé, 7 ks levé	ks	12,00
121	Dodání a výměna a dopasování dveří 800/1970 do stávající zárubně - vnitřní, hladké laminované, výplň DTD, plné bez dorazu u prahu, otočné, jednokřídlové, s polodrážkou, do ocelové lisované zárubně, zámek dozický, kování klika-klika nerez, dveře opatřit samozavíračem, 3 ks pravé, 9 ks levé	ks	12,00
122	Dodání a výměna a dopasování dveří 1450/1970 do stávající zárubně - vnitřní, hladké laminované, výplň DTD, z 1/3 prosklené netříštvým neprůhledným sklem, bez dorazu u prahu, otočné, dvoukřídlové s polodrážkou, do ocelové lisované zárubně, zámek dozický, kování klika-klika nerez	ks	1,00
123	Dodání a výměna a dopasování dveří 1450/1970 do stávající zárubně - vnitřní, hladké laminované, výplň DTD, plné, bez dorazu u prahu, otočné, dvoukřídlové s polodrážkou, do ocelové lisované zárubně, zámek dozický, kování klika-klika nerez	ks	1,00
124	Demontáž dřevěných prahů bukových vnitřních	ks	15,00
125	Dodání a montáž dřevěných prahů bukových lakovaných vnitřních š.70mm, tl.20mm, délka 620mm	ks	8,00
126	Dodání a montáž dřevěných prahů bukových lakovaných vnitřních š.70mm, tl.20mm, délka 720mm	ks	5,00


127	Dodání a montáž dřevěných prahů bukových lakovaných vnitřních š.70mm, tl.20mm, délka 820mm	ks	2,00
128	Demontáž, dodání a montáž podlahových nerezových přechodových lišt vnitřních (přechod PVC dlažba) š.min. 60mm, délka 1470mm	ks	2,00
129	Demontáž, dodání a montáž podlahových nerezových přechodových lišt vnitřních š.min.60mm, délka 800mm	ks	24,00
130	Šetrné vybourání ocelových zárubní	ks	3,00
131	Dodání a provedení opravy obkladů a dlažby kolem zárubní	m2	3,00
132	Provedení opravy omítek a malby kolem zárubní	m2	6,00
133	Demontáž stávajících vnitřních parapetních desek tl. 12mm, šíře cca 300 mm, 29 ks	m	50,00
134	Provedení stavebních oprav po vybourání parapetů vnitřních (podbetonování, omítky, spáry ošetřit silikonovým tmelem)	m2	20,00
135	Dodání a osazení vnitřních parapetních desek dřevořískových laminovaných s nosem a boční lemovkou, vlhkuodolné provedení, 29 ks	m	50,00
136	Očištění a obroušení ocelových zárubní	m2	49,50
137	Provedení 2x nátěru ocelových zárubní emailem vč. dodání barvy	m2	49,50
	<i>Oprava osvětlení</i>		
138	Demontáž svítidlo zářivkové 1x18W-A1	ks	13,00
139	Demontáž svítidlo zářivkové 2x18W-A2	ks	8,00
140	Demontáž svítidlo zářivkové 1x36W-A3	ks	54,00
141	Demontáž svítidlo zářivkové 2x36W-A4	ks	45,00
142	Demontáž svítidlo zářivkové 1x58W-A5	ks	7,00
143	Demontáž svítidlo zářivkové 2x58W-A6	ks	19,00
144	Demontáž svítidlo zářivkové asymetrické 1x58W-A7	ks	2,00
145	Demontáž svítidlo zářivkové, IP 65, 1x18W-B1	ks	3,00
146	Demontáž svítidlo zářivkové, IP 65, 1x36W-B2	ks	2,00
147	Demontáž svítidlo zářivkové, IP 65, 2x36W-B3	ks	33,00
148	Demontáž svítidlo zářivkové, IP 65, 1x58W-B4	ks	57,00
149	Demontáž svítidlo zářivkové, IP 65, 2x58W-B5	ks	2,00

150	Demontáž svítidlo zářivkové, IP 66, 2x18W-B6	ks	7,00
151	Demontáž svítidlo zářivkové lištové stavebnicové s bílým reflektorem 1x58W-C	ks	61,00
152	Dodávka a montáž komplet svítidlo zářivkové 1x18W-A1 leštěná mřížka, osazena LED trubice teple bílá životnost 30 000hod.	ks	13,00
153	Dodávka a montáž komplet svítidlo zářivkové 2x18W-A2 leštěná mřížka, osazena LED trubice teple bílá životnost 30 000hod.	ks	8,00
154	Dodávka a montáž komplet svítidlo zářivkové 1x36W-A3 leštěná mřížka, osazena LED trubice teple bílá životnost 30 000hod.	ks	54,00
155	Dodávka a montáž komplet svítidlo zářivkové 2x36W-A4 leštěná mřížka, osazena LED trubice teple bílá životnost 30 000hod.	ks	45,00
156	Dodávka a montáž komplet a startérů svítidlo zářivkové 1x58W-A5, leštěná mřížka, osazena LED trubice teple bílá životnost 30 000hod.	ks	7,00
157	Dodávka a montáž komplet svítidlo zářivkové 2x58W-A6 osazena LED trubice teple bílá životnost 30 000 hod.	ks	19,00
158	Dodávka a montáž komplet svítidlo zářivkové asymetrické 1x58W-A7 osazena LED trubice teple bílá 30 000 hod.	ks	2,00
159	Dodávka a montáž komplet svítidlo zářivkové, IP 65, 1x18W-B1 osazena LED trubice teple bílá 30 000 hod.	ks	3,00
160	Dodávka a montáž komplet svítidlo zářivkové, IP 65, 1x36W-B2 osazena LED trubice teple bílá 30 000 hod.	ks	2,00
161	Dodávka a montáž komplet svítidlo zářivkové, IP 65, 2x36W-B3 osazena LED trubice teple bílá 30 000 hod.	ks	33,00
162	Dodávka a montáž komplet svítidlo zářivkové, IP 65, 1x58W-B4 osazena LED trubice teple bílá 30 000 hod.	ks	57,00
163	Dodávka a montáž komplet svítidlo zářivkové, IP 65, 2x58W-B5 osazena LED trubice teple bílá 30 000 hod.	ks	2,00
164	Dodávka a montáž komplet svítidlo zářivkové, IP 66, 2x18W-B6 osazena LED trubice teple bílá 30 000 hod.	ks	7,00

165	Dodávka a montáž komplet svítidlo zářivkové lištové stavebnicové s bílým reflektorem 1x58W-C osazena LED trubice teple bílá 30 000 hod.	ks	61,00
166	Demontáž kamer rozhlasu a venk čidel, ošetření, zpětná montáž po opravě fasády	kpl	1,00
167	Demontáž hromosvodu, dodávka svorek a zpětná montáž hromosvodu po opravě fasády	kpl	1,00
168	Demontáž, dodávka, montáž krabic el. instalačních IP44 včetně spoj materiálu	ks	18,00
169	Demontáž venkovního osvětlení, ošetření a zpětná montáž	ks	10,00
170	Dodávka a montáž drobný el. instal materiál jinde neuvedený nutný k dokončení díla	kpl	1,00
171	Zakreslení skutečného stavu (2 pare), kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí. Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů. Provedení revize na prováděnou elektroinstalaci a hromosvod, včetně dodání 2ks revizní zprávy v papírové podobě. Veškerá písemná dokumentace včetně revizní zprávy bude předána i v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátu PDF a u PD také ve formátu DWG.	ks	1,00
	<i>Vrata</i>		
172	Vysazení křídel vrat a vybourání rámu z otvoru š 3600 x v 4000 mm, demontáž nefunkčního automatického otvírání	ks	8,00
173	Provedení zednického zapravení po vybourání vrat 3600x4000mm	ks	8,00
174	Dodání a montáž rámu a průmyslových sekčních vrat model PRUH s polyuretanovou výplní 40 mm s přerušeným tepelným mostem, 2 ks prosklení, kování N, RAL 5024 - stavební otvor š 3600mm x v 4000 mm	ks	8,00
175	Demontáž, dodání a montáž el. pohonu STA Impuls 1-10-24 KE 400V DES s kabelem 5m zakončeným zástrčkou	ks	6,00
176	Demontáž, dodání a montáž el. pohonu STA Impuls 1-10-24 KE 400V DES s kabelem 5m provedení do myčky krytí min. IP 65	ks	2,00
177	Demontáž, dodání a montáž elektroniky CS 300 + LCD + optika	ks	6,00
178	Demontáž, dodání a montáž elektroniky CS 300 + LCD + optika provedení do myčky krytí min. IP 65	ks	2,00

179	Demontáž, dodání a montáž přijímače pro možnost dálkového ovládání zprovoznění centrálního ovládání s dispečingu při výjezdu hasičského vozidla	ks	8,00
180	Demontáž, dodání a montáž ochrany proti sevření	ks	8,00
181	Drobný spojovací materiál jinde neuvený nutný k dokončení díla, kabelové štitky svorky a podobně	kompl	1,00
182	Demontáž stávajících kabelů a ovladačů vrat	kompl	1,00
183	Dodávka, montáž, lišt el. instal., kabelu včetně centrálního ovládání vrat z místnosti dispečingu	kompl	1,00
184	Demontáž, dodávka montáž jistič vzduchový do 25 A, IJ-U, IJ-M, P0 bez krytu PR3	kus	8,00
185	Demontáž, dodávka a montáž kabel CYKY m 750V 5x2,5mm2 volně ložený	m	80,00
186	Demontáž, dodávka a montáž zásuvka 400V/16A 5P IP44	kus	8,00
187	Provést popisky v rozvaděči a zásuvkách strojově po položkách a jednotlivých jisticích a přístrojových prvcích	kompl	1,00
188	Demontáž, montáž VZT jednotky přesun vzdálenost cca (2m) s ohledem na montáž vrat v prostoru myčky včetně potrubí a kabeláže	kompl	1,00
189	Demontáž, montáž rozhlasu přesun vzdálenost cca (3m) s ohledem na montáž vrat v prostoru myčky včetně kabeláže	kompl	1,00
	<i>Společné</i>		
190	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí a vybouraných hmot na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci	soub	1,00
	Pozn.		
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.		
	Všechny požadované činnosti naceňte včetně potřebného materiálu k provedení práce.		
	Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.		
	U nově instalovaných plošných položek není počítáno s prořezem (ztratným). Tento bude započítán dle uvážení každého zpracovatele v nabídkovém rozpočtu.		
	Materiál a práce nacenit včetně přesunu hmot.		

	Veškeré nedemontovatelné prvky a vybavení je nutné účinně ochránit proti poškození při provádění prací.				
	Do jednotlivých prací započítat dle potřeby použití pomocného lešení.				
	Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit.				
	Podmínka do soutěže SOTD zaměřeno na svisle posuvná vrata s motorovým pohonem				
	Veškerý vybouraný kovový odpad bude vytříděn, rozřezán na části, aby byla možná manipulace a předán objednateli zápisem ve stavebním deníku, uložen ve skladu PS 0620 - vzdálenost do 1 km				
Cena bez DPH				5 928 035,00	
DPH				1 244 887,35	
Cena celkem vč. DPH				7 172 922,35	



61-03-2010