

# SMLOUVA O ODSTRANĚNÍ ODPADU

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR  
sídlo: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 – Nusle  
provozovna: Středisko správy a údržby dálnice č. 14, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč  
zastoupený: [REDAKCE]  
IČ : [REDAKCE]  
DIČ : [REDAKCE]  
Bankovní spojení: .....

Zhotovitel : **Bohemian Waste Management a.s.**  
sídlo: Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové  
administrativa: Doubravice 44, 533 53 Pardubice 19  
pracoviště: Skládky Chvaletice, 533 11 Zdechovice  
zastoupený: [REDAKCE]  
IČ : [REDAKCE]  
DIČ : [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl B., vložka č. 413, spisová značka B.413, den zápisu 13.12.1991.

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel prohlašuje, že je provozovatelem řízené skládky odpadu skupiny S-ostatní odpad (dle vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb.) ve Zdechovicích a že je oprávněn vykonávat veškeré činnosti související s provozem této skládky dle platných právních předpisů.

## 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k převzetí a zneškodnění odpadu dodaného objednatelem na řízenou skládku odpadu ve Zdechovicích. Zhotovitel se zavazuje zajistit převzetí a zneškodnění odpadu neprodleně po jeho dodání na místo zneškodnění. Zhotovitel převezme od objednatele pouze odpad splňující podmínky provozního řádu platného pro řízenou skládku odpadu Zdechovice, pravidla pro ukládání odpadu na skládce a rovněž podmínky této smlouvy.

## 4. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany sjednávají výpovědní lhůtu tři měsíce, která počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo jednostranným odstoupením od smlouvy, a to v případě vážného nebo opakovaného porušení smlouvy či provozního řádu skládky. Vážným nebo opakovaným porušením smlouvy či provozního řádu skládky se pro účel této smlouvy rozumí zejména neplacení nebo pozdní placení faktur - daňových dokladů, předání odpadu, které je v rozporu s provozním řádem skládky, nedodržení smluvních podmínek touto smlouvou upravených a dále v případech vážných provozních důvodů, které znemožní provoz skládky odpadu dle provozního řádu.

## **5. PŘEVZETÍ A KONTROLA ODPADU**

Na skládku je přijímán pouze odpad, který splňuje parametry definované provozním řádem skládky.

Jednotlivé druhy odpadu budou přijímány na základě dokladování kvality odpadu. Kvalitu odpadu bude objednatel dokladovat při každém navozu odpadu na skládku v případě jednorázové dodávky, nebo při první z řady dodávek v jednom kalendářním roce.

Každá dávka (náklad odpadu) bude vybavena průvodkou předepsaného vzoru, na které budou vyplněny všechny požadované údaje včetně razítka objednatele a podpisu odpovědné osoby. Vzor průvodky odpadu se zhotovitel zavazuje předat objednateli po podpisu této smlouvy. Každý náklad bude provázen osobou seznámenou s provozním řádem skládky a kompetentní k případným jednáním se zaměstnanci skládky o přiváženém odpadu, případně bude na průvodce uvedena možnost okamžitého telefonního kontaktu s kompetentním zaměstnancem. Vlastní převzetí odpadu na skládce bude prováděno dle schváleného provozního řádu.

V případě nesouladu kvality přivezeného odpadu s kvalitou deklarovanou na průvodce odpadu bude odpad posouzen pověřeným zaměstnancem skládky. Pokud se bude jednat o odpad, jehož uložení na skládce je přípustné, bude odpad uložen, přičemž bude účtována cena za skutečně přivezené druhy odpadu. V případě odpadu, jehož uložení na skládku není možné, bude vozidlo s nákladem vráceno zpět a budou účtovány náklady spojené s posuzováním a manipulací s odpadem. Objednatel bere na vědomí, že každý takový případ bude zaznamenáno do provozního deníku řízené skládky Zdechovice.

Uložení odpadu mimo provozní dobu skládky je možné po předchozí dohodě s vedoucím skládky. Objednatel se zavazuje uhradit poplatek za otevření skládky mimo provozní dobu.

## **6. PODKLADY A DISPOZICE**

Pro provoz skládky platí provozní řád vydaný provozovatelem a schválený kompetentními orgány a objednatel se zavazuje zajistit jeho dodržování všemi příslušnými pracovníky, kteří vstoupí do areálu skládky v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Provozní řád je k nahlédnutí přímo na skládce, nebo v sídle vedení společnosti. Objednateli byla před podpisem této smlouvy předložena pravidla pro ukládání odpadu na skládce Zdechovice.

Hmotnost odpadu bude na základě dohody smluvních stran stanovována vážením na úředně ověřené dynamické nápravové váze instalované na skládce odpadu. V případě poruchy váhy bude hmotnost stanovena buď vážením na úředně ověřené externí váze a objednatel toto stanovení váhy doloží nebo dohodou vycházející z průměrné hmotnosti odpovídající dávce a druhu přiváženého odpadu.

## **7. ÚDAJE CENOVÉ A FAKTURAČNÍ**

Cena za převzetí a odstranění jednotlivých druhů odpadů je stanovena ceníkem platným pro příslušné období uvedené na ceníku, který tvoří nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. K cenám bude účtována DPH dle platných předpisů.

Fakturace bude prováděna měsíčně formou vyúčtování se splatností faktur **14 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že pro případ překročení lhůty splatnosti faktury se sjednává smluvní úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den z prodlení se zaplacením účtované částky.

## **8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ke změně nebo doplnění této smlouvy může dojít jen po písemné dohodě obou smluvních stran. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů a norem. Plná moc, na základě které byla tato smlouva uzavřena jménem zhotovitele, byla formou ověřené kopie předána objednateli současně s podpisem této smlouvy.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Odpovědné osoby zmocněné k jednání:

Za objednatele: .....

Za zhotovitele: ██████████

V Pravech ....., dne 2. 10. 2006 .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

# PŘÍLOHA SMLOUVY O ODSTRANĚNÍ ODPADU

CENÍK PLATNÝ OD 01.01.2006

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR  
sídlo: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 – Nusle  
provozovna: Středisko správy a údržby dálnice č. 14 Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč  
zastoupený:  
IČ :  
DIČ :  
Bankovní spojení:

Zhotovitel : **Bohemian Waste Management a.s.**  
sídlo: Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové  
administrativa: Doubravice 44, 533 53 Pardubice 19  
pracoviště: Skládky Chvaletice, 533 11 Zdechovice  
zastoupený:  
IČ :  
DIČ :  
Bankovní spojení:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl B., vložka č. 413, spisová značka B.413, den zápisu 13.12.1991.

V souladu s příslušným ustanovením výše uvedené smlouvy o odstranění odpadu jsou tímto dodatkem stanoveny ceny za uložení odpadu na skládce Zdechovice platné pro období od 1.1.2006.

K cenám bude účtována DPH dle platných předpisů.

### Odpady kategorie ostatní

druh odpadu	základní cena za 1 tunu	místní poplatek*	DPH 19%	celková cena v Kč
odpady kategorie ostatní (včetně TKO)	619,00	300,00	117,61	1 036,61
15 01 06 Směsné obaly	619,00	300,00	117,61	1 036,61
17 02 01 Dřevo	619,00	300,00	117,61	1 036,61
17 02 02 Sklo	619,00	300,00	117,61	1 036,61
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	619,00	300,00	117,61	1 036,61

### Odpady pro technické zabezpečení skládky\*\*

katalogové číslo	druh odpadu	základní cena za 1 tunu	místní poplatek*	DPH 19%	celková cena v Kč
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 (max. rozměr 30 cm)	250,00	0,00	47,50	297,50
17 08 02	Stavební materiál na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801	619,00	0,00	117,61	736,61
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903	619,00	0,00	117,61	736,61

katalogové číslo	druh odpadu	základní cena za 1 tunu	místní poplatek*	DPH 19%	celková cena v Kč
16 01 03	Pneumatiky	1 950,00	0,00	370,50	2 320,50

Poznámka:  
\* poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb., § 16 odst. (1) písm. I, příl. č. 6.

\*\* znečištění cizorodými příměsmi nesmí být větší než 10% (sklo, plasty, kov, dřevo, jiné odpady apod.); kusy betonu pouze bez armatury o délce hrany do 30 cm;

**BWM a.s.** si vyhrazuje právo stanovit pro tyto druhy odpadů odlišnou cenu s ohledem na kvalitu odpadů a provozní potřeby skládky;

další druhy odpadů vhodných pro TZS, osvobozené od místního poplatku, jsou uvedeny v provozním řádu skládky

\*\*\* podmínkou pro příjem odpadů pro kompostárnu je jejich hygienická nezávadnost

přesné určení katalogových čísel odpadů vhodných pro kompostování je uvedeno v provozním řádu skládky

\*\*\*\* na základě konkrétních vlastností odpadu, množství a provozních podmínek kompostárny je možné sjednat ceny odchylně;

Kontakt pro obchodní záležitosti: Marius Pedersen a.s., provozovna Pardubice,

V Praze....., dne 2. 10. 2006.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**CENÍK SKLÁDKY ZDECHOVICE**

Bohemian Waste Management a.s.

Provozní doba skládky: 7.00 - 16.00 hodin

S platností od 1. ledna 2018 se ceny za uložení odpadu na skládce ve Zdechovicích stanovují takto:

**Odpady kategorie ostatní**

	Název druhu odpadu	základní cena za 1 tunu	místní poplatek*	DPH 21%	celková cena v Kč
	odpady kategorie ostatní (včetně TKO)	820	500	172	1 492

**Odpady pro technické zabezpečení skládky \*\***

katalogové číslo	Název druhu odpadu	základní cena za 1 tunu	místní poplatek*	DPH 21%	celková cena v Kč
01 04 08	Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 010407	295	0	62	356
01 04 09	Odpadní písek a jíly	295	0	62	356
02 04 01	Zemina z čištění a praní řepy	295	0	62	356
17 01 01	Beton (max.rozměr 30 cm)	295	0	62	356
17 01 02	Cihly (jednotlivé kusy nebo části)	295	0	62	356
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	295	0	62	356
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, lašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 (max.rozměr 30 cm)	295	0	62	356
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 (max.rozměr 30 cm)	236	0	50	285
17 05 06	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505	295	0	62	356
01 01 01	Odpady z těžby rudných nerostů	820	0	172	992
01 01 02	Odpady z těžby nerudných nerostů	820	0	172	992
01 03 06	Jiná hlušina neuvedená pod čísly 010304 a 010305	820	0	172	992
01 04 10	Nerudný prach neuveden pod číslem 010409	820	0	172	992
02 01 01	Kaly z praní a čištění	820	0	172	992
02 01 03	Odpad rostlinných pletiv	820	0	172	992
02 01 07	Odpady z lesnictví	820	0	172	992
03 01 01	Odpadní kůra a korek	820	0	172	992
03 01 05	Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 030104	820	0	172	992
03 03 01	Odpadní kůra a dřevo	820	0	172	992
03 03 07	Mechanický oddělený výmět z rozvláknování	820	0	172	992
03 03 10	Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění	820	0	172	992
03 03 11	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku, neuvedené pod číslem 030310	820	0	172	992
10 01 01	Škvára struska a kotelní prach (kromě prachu uvedeného pod číslem 100104)	820	0	172	992
10 01 15	Škvára struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 100114	820	0	172	992
10 01 21	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 100120	820	0	172	992
10 02 02	Nezpracovaná struska	820	0	172	992
10 09 03	Pecní struska	820	0	172	992
10 09 06	Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 100905	820	0	172	992
10 09 08	Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 100907	820	0	172	992
10 10 03	Pecní struska	820	0	172	992
10 10 06	Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 101005	820	0	172	992
10 10 08	Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 101007	820	0	172	992
10 11 03	Odpadní materiál na bázi skelných vláken	820	0	172	992
10 11 14	Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 101113	820	0	172	992
10 12 01	Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním	820	0	172	992
10 12 08	Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)	820	0	172	992
10 12 13	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	820	0	172	992
10 13 14	Odpadní beton a betonový kal	820	0	172	992
12 01 15	Jiné kaly z obrábění	820	0	172	992
16 11 06	Vyzdívkový a záruvdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 161105	820	0	172	992
17 02 03	Plasty	820	0	172	992
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301	820	0	172	992
17 05 08	Štěrka ze železničního svršku neuvedená pod číslem 170507	820	0	172	992
17 08 02	Stavební materiál na bázi sádky neuvedené pod číslem 170801	820	0	172	992
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903	820	0	172	992
19 01 02	Železné materiály získané z pevných zbytků ze spalování	820	0	172	992
19 01 12	Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 190111	820	0	172	992
19 03 07	Solidifikovaný odpad neuveden pod číslem 190306	820	0	172	992
19 05 01	Nezkompostovatelný podíl komunálního nebo podobného odpadu	820	0	172	992



katalogové číslo	Název druhu odpadu	základní cena za 1 tunu	místní poplatek*	DPH 21%	celková cena v Kč
19 05 02	Nezkompostovatelný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu	820	0	172	992
19 05 03	Kompost nevyhovující jakosti	820	0	172	992
19 08 12	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 190811	820	0	172	992
19 08 14	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 190813	820	0	172	992
19 09 02	Kaly z čištění vody	820	0	172	992
20 01 08	Biologický rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven	820	0	172	992
20 01 39	Plasty	820	0	172	992
20 02 02	Zemina a kameny	820	0	172	992
20 03 03	Uliční smetky	820	0	172	992
20 03 04	Kal ze septiků a žump	820	0	172	992

#### Použité pneumatiky

katalogové číslo	Název druhu odpadu	základní cena za 1 tunu	místní poplatek*	DPH 21%	celková cena v Kč
16 01 03	pneumatiky	2 490	0	523	3 013

#### Odpady kategorie ostatní vhodné pro kompostování\*\*\*

Název druhu odpadu	základní cena za 1 tunu****	místní poplatek*	DPH 21%	celková cena v Kč
přehled odpadů vhodných pro kompostování je uveden v provozním řádu skládky	573	0	120	693

Kat.číslo	Název druhu odpadu *****	základní cena (Kč/t)	základní poplatek (Kč/t)	DPH 21% (Kč)	celková cena (Kč/t)
06 07 01	Odpady obsahující azbest z elektrolyzy	1 450	500	305	2 255
06 13 04	Odpady ze zpracování azbestu				
10 13 09	Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest				
16 01 11	Brzové destičky obsahující azbest				
16 11 01	Vyzdívký na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky				
16 11 03	Jiné vyzdívký a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky				
16 11 05	Vyzdívký a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky				
17 06 01	Izolační materiál s obsahem azbestu				
17 06 05	Stavební materiály obsahující azbest				
17 09 03	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky				

**Upozornění:** jedná se o nebezpečné odpady, jejichž nebezpečnou látkou je pouze azbest! Znečištění jinými nebezpečnými látkami je nepřipustné.

Dodavatel je povinen prokázat a doložit vlastnosti odpadů způsobem podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich

Poznámka: \* poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb., § 16 odst. (1) písm. l, příl. č. 6.;  
 \*\* znečištění cizorodými příměsmi nesmí být větší než 10% (sklo, plasty, kov, dřevo, jiné odpady apod.); kusy betonu pouze bez armatury o délce hrany do 30 cm;

BWM a.s. si vyhrazuje právo stanovit pro tyto druhy odpadů odlišnou cenu s ohledem na kvalitu odpadů a provozní potřeby skládky;

\*\*\* podmínkou pro příjem odpadů pro kompostárnu je jejich hygienická nezávadnost;  
 \*\*\*\* na základě konkrétních vlastností odpadu, množství a provozních podmínek kompostárny je možné sjednat ceny odchylné;  
 \*\*\*\*\* Pravidla pro příjem odpadů s obsahem azbestu (dle § 7 vyhl. 294/2005 Sb.):

1. Eternitové šablony, potrubí, desky ... tj. odpady vázané pojivem lze vozit dopravním prostředkem volně v zaplachtovaném kontejneru.
2. Odpad z azbestu, jehož vlákna nejsou vázána pojivem, musí být zabalen v utěsněných obalech.
3. Odpad by měl být zvlhčen, aby se omezila jeho prašnost.
4. Při vysypávání odpadu z dopravního prostředku nesmí být v okolí min. 10 m od místa výsypu přítomna žádná osoba vyjma osob ve strojích, které budou vbaveny ochrannými prostředky na ochranu dýchacích cest a zraku.
5. Odpad bude uložen výhradně do vyhrazeného protostoru tělesa skládky, který určí obsluha skládky (nejlépe do předem připravené prohlubně), následně bude ihned překryt min. 20 cm vrstvou z odpadů neobsahujících azbest.
6. Při přepravě se s odpadem z azbestu nakládá jako s jinými nebezpečnými odpady.

Kontakt pro obchodní záležitosti: Marius Pedersen a.s., provozovna Pardubice