

OBCHODNÍ PODMÍNKY

k objednávce na dodávku č. 0050/OMA/2018 na akci Rekonstrukce NBP U Průhonu 11 – vybavení nábytkem - Volný interiér

1 Účel a předmět objednávky

- 1.1 Účelem objednávky je zajistit dodání a umístění **volného interiéru** do nově zrekonstruovaných nebytových prostor U Průhonu 11, k. ú. Holešovice, Praha 7, které slouží jako detašované pracoviště úřadu městské části Praha 7. Tyto nebytové prostory se nachází v 1.NP objektu Celkem se jedná o dodávku 11 standardních kancelářských pracovišť a 4 přepážkových pracovišť, kdy předmětem dodávky jsou kancelářská křesla a stoly a další volný nábytek. Kancelářská křesla musí splňovat požadavek na dlouhodobé pohodlné sezení.
- 1.2 Součástí předmětu díla je i vypracování výrobní dokumentace pro stojan na tiskárnu a kompletu pro kancelářský stůl (prokabelování stolu), které jsou atypickým výrobkem.
- 1.3 Přesná cenová specifikace dodávky je uvedena v příloze č. 1 této objednávky, technická specifikace v příloze č. 2 a rozmístění volného nábytku popř. detailní rozkreslení stolů a stojanu pod tiskárnu viz. přílohy č. 3 - 5 této objednávky.
- 1.4 Prodávající se zavazuje v této objednávce specifikovaný předmět plnění dodat včas a řádně za podmínek uvedených v této objednávce a v souladu s těmito obchodními podmínkami.

2 Cena předmětu dodávky

- 2.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná a v souladu s platnými cenovými předpisy na základě celkového součtu oceněných jednotlivých položek dodávek a prací uvedených v příloze č. 1 Cenová a technická specifikace objednávky. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění na místo určení, montáž a zabezpečení a činí:

Cena celkem bez DPH		186 659,00 Kč
DPH 21%		39 198,39 Kč
Cena celkem s DPH		225 858,00 Kč

3 Platební podmínky

- 3.1 Kupující uhradí kupní cenu na základě daňového dokladu – faktury zasláního prodávajícím na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této objednávky. Splatnost faktury je **21** (slovy: dvacet jedna) **dnů** ode dne doručení kupujícímu. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných platných právních předpisů, číslo této objednávky a nedílnou součástí faktury bude **kopie protokolu o předání a převzetí plnění**.
- 3.2 Prodávající se zavazuje vystavit po dodání předmětu plnění daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí předmětu plnění kupujícími a oboustranným podepsáním protokolu o předání a převzetí dodávky celého předmětu plnění.

- 4 **Termín dodání** je vázán na ukončení probíhajících stavebních prací v místě plnění (předpoklad březen/duben 2018), nejpozději **do 5 týdnů od výzvy kupujícího**. Kupující je oprávněn požadovat na základě **Výzvy kupujícího** dodání předmětu plnění ve dvou na sobě nezávislých časových etapách, které odpovídají funkčnímu členění prostoru na levou část - odbor dopravní a na pravou část – odbor správních agend.

- 5 **Záruční doba** - prodávající poskytuje kupujícímu na předmět plnění dle této objednávky záruční dobu v délce **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem následujícím po protokolárním předání řádné dodávky bez vad kupujícímu.



- 5.1 Prodávající zaručuje kupujícímu, že předmět plnění si po dobu záruky zachová své obvyklé vlastnosti a vlastnosti deklarované v technických listech a může po celou dobu sloužit účelu, ke kterému byl určen.
- 5.2 V případě výskytu vad předmětu plnění po dobu poskytnuté záruky za jakost uvedené v odst. 5 tohoto článku oznámí kupující tyto vady prodávajícímu. Prodávající je povinen tyto vady odstranit nejpozději do 24 hodin od písemného oznámení kupujícím, případně jiném, oběma stranami prokazatelně odsouhlaseném termínu. Za písemné oznámení se považuje zaslání oznámení emailem.

6 Sankční ujednání

- 6.1 Prodávající není v prodlení s plněním a nevzniká mu povinnost k úhradě smluvní pokuty, dojde-li k prodlení z důvodů na straně kupujícího.
- 6.2 V případě nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad dodání předmětu plnění dle čl. 6 této objednávky, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek kupujícího vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této objednávky je přípustné.
- 6.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, která může být účtována v plné výši.
- 6.5 V případě, že je prodávající v prodlení s dodáním předmětu plnění dle této objednávky déle než 15 dní, je kupující oprávněn od této objednávky odstoupit. Odstoupením se objednávky ruší dnem doručení písemného oznámení o odstoupení prodávajícímu.

7 Závěrečná ustanovení

- 7.1 Prodávající není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části třetí osobu bez písemného souhlasu kupujícího.

8 Přílohy obchodních podmínek:

Příloha č.1 – Cenová specifikace volný nábytek

Příloha č. 2 – Technická specifikace volného nábytku

Příloha č. 3 – Příloha č.3_Půdorys_VOLNEHO_INTERIERU

Příloha č. 4 – Příloha č.4_Detail_půdorys_VOLNY INTERIER - STOLY

Příloha č. 5 - Příloha č.5_Detail_stojan na tiskárnu

Příloha č.1 - Cenová specifikace

Stavba: Rekonstrukce nebytových prostor, U Průhonu 11
 Objekt: S01 - INTERIÉR volný
 Část: Oceněný soupis prací a dodávek vč výkazu výměr
 JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 7, nábf. Kapitána Jeroše 10007, 170 00 Praha 7
 Zhotovitel: MY DVA group a.s.
 Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Interiér volný				
			STŮL KANCELÁŘSKÝ, viz. D.1.1.13				
1			Stůl kancelářský VS01 - 2400 x 800 mm	4		4170,00	16 680,00
2			Stůl kancelářský VS02 - 3400 x 800 mm	1		5684,00	5 684,00
3			Stůl kancelářský VS03 - 3000 x 800 mm	1		5574,00	5 574,00
4			Stůl kancelářský VS04 - 3200 x 800 mm	1		9377,00	9 377,00
6			Stůl kancelářský VS05 - 1600 X 800 mm	1		3664,00	3 664,00
7			Stůl kancelářský VS06 - 2000 x 800 mm & 1400 x 600 mm	1		6055,00	6 055,00
8			Stůl kancelářský VS07 - 2400 x 1600 mm	1		10611,00	10 611,00
9			Koš na odpady	3		810,00	2 430,00
10			Box pod tiskárnu v kompletu VS01-VS07,	9		2722,00	24 498,00
11			Stolní lampička v kompletu VS01-VS07,	12		977,00	11 724,00
15			JÍDELNÍ STŮL, VJ01, viz. D.1.1.13	2		2179,00	4 358,00
16			KANCELÁŘSKÉ KRESLO, VZ01, viz. D.1.1.13	15		5068,00	76 020,00
18			ŽIDLE JÍDELNÍ, VZ03, viz. D.1.1.13	8		1185,00	9 480,00
20			HÁČEK NA KABÁTY, 40 mm, VH01, viz. D.1.1.13	18		28,00	504,00
							186 659,00

poznámky:




Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poplávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplývají dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :


- veškeré položky na přípomocce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- součástí prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- součástí dodávek je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
- součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR
- se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správce sítě si zajistí jejich vytyčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá
- součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky, začíšťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodoútesné a protiradonové utěsnění prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.
- v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

Technická specifikace volného nábytku	
VS	Stůl kancelářský
	Podnož typu U spojená nosným konstrukčním prvkem zajišťujícím tuhost konstrukce a zabraňujícím průhybu stolní desky
O1 prac deska	Pracovní foliovaná deska tl. 25 mm ABS hrany tl. 1,5 mm ve stejné barvě jako povrch stolu Povrch a barevnost W980 ST2 <i>Kronospan/ Egger</i> povrch odolný proti poškrábání povrch odolný proti zanechávání otisků prstů povrch barevně a tvarově stálý průhyb uprostřed desky při zatížení 100kg max 10mm
O2 kovový rám	Kovový rám pod stolovou deskou dle tvaru na obrázku barva bílá RAL 9010 nebo 9016 povrch odolný proti poškrábání (<i>Vícevrstvé nanášení barvy</i>) rám - 40 x 40 x 1,5 mm
O3 nohy	kovové nohy - 40 x 40 x 2 mm barva bílá RAL 9010 odolné proti poškrábání (<i>Vícevrstvé nanášení barvy</i>) nohy zakončeny PVC štipny s rektifikací
Prokabelování stolů:	Popis: -výklopná průchodka 210/100mm v materiálu desky doplněná kabelovým mostem - kabelový most kovový je kotven do desky stolu dl. 30cm -prodlužovací elektrický přívod min 2m, 4 zásuvky pro každé pracovní místo + přepěťová ochrana - barva bílá RAL 9010 nebo 9016
Paravanové akustické stěny	Popis: Akustická stěna nepřechňavající desku stolu. Nosná deska z obou stran opláštěna akustickou pěnou min.10mm a vlnovou plstí. Uchycení paravanů do desky stolu skryté. Rozměry: výška 450mm, tl. 38mm, délka na celou délku stolu barva bílá/světle šedá RAL 9002 Stojan na tiskárnu Paravanové akustické stěny 1ks u stolu v místnosti 128

Stojan na tiskárnu	
	Posuvný box s šuplíkem na kolečkách, na kterém je položená tiskárna. Materiál DTDL bílé barvy RAL 9010 nebo 9016, obdobný odstín barvě dvířek skříně a dosce stola. Jeden úchyt na šuplíku a jeden na horní pevné části boxu pro posuv boxu. úchyt dle výkresu. Box je osazen čtyřmi zápustnými kolečky s mechanickou brzdou, každé s minimální nosností 60kg. Součástí dodávky je výsuvný mechanismus s funkcí pozvolného dovření zásuvky. Celková výška včetně zapuštěných koleček 250 mm, půdorysné rozměry 440 x 520 mm. viz výkres D.1.1.13_D

Technická specifikace volného nábytku	
Odpadkové koše	
	<p>materiál kov, povrchová úprava bílá barva RAL 9010</p> <ul style="list-style-type: none"> - víko otevírané odolným pedálovým mechanismem - kovové víko - tiché s měkkým dorazem - vybaven vyjímatelnou plastovou nádobou - kvalitní materiál vysoce odolný proti korozi - objem 12 l - rozměry výška 39cm, šířka 25cm
Lampička	
	<p>Tato rozměrná stojací lampa má snadno nastavitelné rameno s pružinami, které vám dovolí nasměrovat světlo tam, kde ho nejvíce potřebujete. Kabel lampy visí úhledně souběžně s ramenem a má délku 1,8 m. Kruhový podstavec. Objímka je vhodná pro jednu standardně velikou žárovku E27 (maximálně 60 W; není součástí balení). Lampu můžete snadno vypínat a zapínat pomocí vypínače umístěného na podstavci.</p>
	<p>Barva: Černá RAL 9004</p> <p>Materiál: Kov s černou povrchovou úpravou</p> <p>Opatřena nastavitelným ramenem s pružinami</p> <p>Nastavitelná výška: 130–217 cm</p> <p>Průměr stínítka: 380 mm</p> <p>Průměr podstavce: 350 mm</p> <p>Délka kabelu: 1,8 m</p> <p>Vypínač typu: ON/OFF vypínač</p> <p>Zdroj světla LED</p> <p>Energetický štítek: A++</p>
VJ	Jídelní stůl
	<p>Popis:</p> <p>Stolní deska: dřevotříska, melaminová fólie, ABS plast hrany</p> <p>Podnož: Noha/ Bočnice: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak</p> <p>Barevnost RAL 9010 nebo 9016</p>
VZ01	Kancelářské křeslo
	otočné
	výškově stavitelné
	konstrukce sedáku oddělená od opěrky zad
	na kolečkách
	synchronní mechanika s plynulým nastavením protitlaku
	ergonomický pohyb
	jednoduché a intuitivní ovládání
	minimální nosnost 135kg
	ovládací mechanismus musí být snadno přístupný bez použití náradí
	negativní sklon sedáku, který poskytuje uživateli oporu zad i při nakloněné poloze uživatele nad pracovní plochou
	negativní sklon sedáku musí být možné nastavit dle váhy uživatele stejným ovladačem jako nastavení síly opěrky zad
	nastavitelná hloubka sedáku
	Certifikát ČSN EN 1335-1

Technická specifikace volného nábytku	
opěrka zad	opěrka zad tvořena polyamidovým rámem
	opěrka zad s výškově stavitelnou bederní opěrkou
	zádová opěrka ergonomicky tvarovaná, aby na žádném místě nevznikaly tlakové body
	opěrku zad je možné snadno oddělit od mechaniky pro případ výměny
	potah opěráku musí splňovat následující hodnoty a normy:
	Materiál: 100% polyester
	odolnost proti oděru: 40 000 martindale
	barevná stálost: typ 6 dle DIN EN ISO 105-B02
	odolnost proti odlupování (pilling test): stupeň 4-5, DIN EN ISO 12945-2
sedák	polyamidová skořepina čalouněná polyuretanovou pěnou (bez obsahu CFC)
	sedák musí být možné podálně posouvat
látkový potah	materiál: 100% polyester
	odolnost proti oděru: 40 000 martindale
	barevná stálost: typ 6 dle DIN EN ISO 105-B02
	odolnost proti odlupování (pilling test): stupeň 4-5, DIN EN ISO 12945-2
područky	s nastavitelnou výškou a šířkou
	vrchní dotyková vrstva je tvořena měkkou polyuretanovou pěnou s vysokou odolností proti poškození
	konstrukce područky je z litého AL s leštěnou povrchovou úpravou
	područky umožňují snadné sundání bez použití náradí
podnož	pětiramenný kříž
	černý polyamid

VZ03 Židle jídelní	
	Opěrák/sedák: Formovaná vrstvená a lepená dřevěná dýha, buková dýha, Barva, Průhledný akrylový lak
	Rám: masivní buk, Barva, Průhledný akrylový lak
	Tvar dle obrázku. Barevnost RAL 9004

VH01 Háček na kabáty, samostatný, celonerezový, povrch broušená nerez, Délka = 40 mm	
