

SMLOUVA O DÍLO č. S10V650003

kteřou dle ust. § 536, zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění uzavírají

Název: **Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec**
Sídlo: **Oblá 75a, 634 00 Brno**
IČO: **449 92 785**
DIČ: **CZ 449 92 785**
Bankovní spojení: **Volksbank, a.s.,**
Číslo účtu: **4200089239/6800**
Zastoupený: **Ing. Janou Drápalovou, starostkou**
Telefon: **547 428 910**
e-mail: **drapalova@nliskovec.brno.cz**
Oprávněné osoby
ve věcech technických: **Ing. Kamila Tokošová, telefon: 547 428 924,**
e-mail: tokosova@nliskovec.brno.cz
Ing. Josef Kohout, telefon: 547 428 920,
e-mail: kohout@nliskovec.brno.cz

jako objednatel

a

Název: **A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o.**
Sídlo: **Korejská 3082/4, 616 00 Brno**
IČO: **48908746**
DIČ: **CZ 48908746**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s. Brno**
Číslo účtu: **17494713/0300**
Zastoupený: **Mgr. Zdeňkem Navráilem, jednatelem společnosti**
Oprávněné osoby
ve věcech technických: **Mgr. Dan Bílek**

jako dodavatel

t a k t o:

Kontakt dodavatele s objednatelům za účelem řádného plnění předmětu smlouvy, operativního řešení požadavků, hlášení závad, odstraňování závad apod. bude zajišťován pověřenými zástupci smluvních stran:

	Oprávněné osoby	Telefon, e-mail:
Za objednatele:	ve věcech smluvních: Ing. Jana Drápalová	547 428 910, drapalova@nliskovec.brno.cz
	Ve věcech technických: Ing. Kamila Tokošová, Ing. Josef Kohout,	547 428 924, tokošova@nliskovec.brno.cz 547 428 920, kohout@nliskovec.brno.cz
Za dodavatele:	Ve věcech smluvních: Dana Pinterová	541 211 328, pid@asa-cz.cz
	Ve věcech technických: Mgr. Dan Bílek	541 211 328, bd@asa-cz.cz
	Dispečerský telefon zimní údržby:	724 243 448

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel je městskou částí statutárního města Brna s vlastními samosprávnými orgány a dle ust. čl. 30 vyhlášky č. 20/2001, Statutu města Brna v platném znění, je v jeho působnosti zajišťovat údržbu a čištění komunikací v městské části Brno-Nový Lískovec.
2. Dodavatel je podnikatelem, jehož předmětem podnikání je mj. poskytování technických služeb a nakládání s odpady.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je letní údržba vozovek základního komunikačního systému, ostatních místních komunikací a vybraných účelových komunikací (dále jen „letní údržba“) a zimní údržba vozovek ostatních místních komunikací a vybraných účelových komunikací (dále jen „zimní údržba“) v městské části Brno - Nový Lískovec tak jak je popsána níže.
2. Dodavatel se zavazuje provádět letní a zimní údržbu tak jak je popsána níže a objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení letní a zimní údržby.
3. Smluvní strany se dohodly, že letní údržbou se rozumí tzv. blokové čištění komunikací, zálivů, podélných, šikmých a kolmých parkovacích stání a parkovišť vždy od 1. dubna do 31. října kalendářního roku a spočívá ve strojním a ručním čištění, zejména v:
 - zametání,
 - mytí, splachování
 - škrábání krajnic (čištění od zeleně),
 - odstraňování bláta, naplavenin a jiných nečistot včetně plevelů a přerostlého drnu,
 - odstranění vzniklých odpadů,
 - postřik přídlažeb ekologickým prostředkem proti růstu plevelů.

4. Pokud není použití vody z důvodu jejího nedostatku dočasně zakázáno a nehrozí vznik náledí, musí být čištěná plocha před zametáním vždy pokropena vodou, aby nedocházelo k narušování životního prostředí rozptylem nečistot. Přitom je třeba dbát na to, aby uživatelé ulic a jiných veřejných prostranství byli co nejméně obtěžováni, zejména prachem a hlukem.
5. Při čištění ulic a jiných veřejných prostranství nesmí docházet ke smetání či shrnování odpadu a nečistot do vozovek, na kanalizační mříže, okrasné mříže okolo stromů, na okolní pozemky, do sklepních oken, větracích šachet a pod zaparkovaná vozidla. Při smetání nesmí být použita zařízení, která odpad a nečistoty shrnují proudem vyfukovaného vzduchu – fukary.
6. Při čištění ulic a jiných veřejných prostranství nesmí být použity látky, které by ohrozily životní prostředí (zejména jedy a toxické látky). Užívány mohou být pouze látky, které jsou pro tento účel schválené, při dodržení podmínek stanovených pro jejich aplikaci.
7. Četnost provádění blokového čištění (dle přílohy č. 1 – Letní údržba):
 - základní komunikační systém - Bítešská (Pražská radiála) od Jihlavské po tunel včetně ramp (2.999 bm) - 2x ročně (v červenci a říjnu) - po zimě čistí Brněnské komunikace, a.s.,
 - základní komunikační systém - Petra Křivky, Rybnická, Kamenice - část, Akademická - část (4 697 bm) 2 x ročně (v červenci a říjnu) - po zimě čistí Brněnské komunikace, a.s.,
 - průběžné místní komunikace včetně sousedících parkovacích zálivů (6 515 bm) 3 x ročně (v dubnu, červenci a říjnu),
 - parkoviště a krátké odbočky (2 630 bm) - 2x ročně (v dubnu a v říjnu),
 - málo významné komunikace (1.711 bm) - 1x ročně (v květnu).
8. Blokové čištění začíná s ohledem na odjezd obyvatel s vozidly nejdříve v 8.00 hod. a končí nejpozději v 16:00 hod., s výjimkou blokového čištění ulice Bítešské, které bude prováděno od 22:00 hod do 05:00 hod. Podrobně uvedeno dle seznamu v příloze č. 1 – Letní údržba.
9. Zimní údržba místních komunikací, mimo základní komunikační systém, trvá v období od 1. listopadu kalendářního roku do 31. března následujícího kalendářního roku a spočívá v zajišťování sjízdnosti vozovek, tj. zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací v období spadu sněhu a náledí, a to včetně držení pohotovosti a dispečinku (24 hod. denně) pro tuto činnost v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zimní údržbu ostatních místních komunikací provede dodavatel svými mechanizačními prostředky plužením a následným posypem inertním, popř. chemickým materiálem v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby komunikací v zimním období. Chemický posyp (sůl, solanka) lze použít jen v kalamitních situacích, kdy nebude možno sjízdnost zajistit inertním materiálem.
11. V těch částech zimního období, kdy nebude nutno provádět posyp nejméně 20 po sobě následujících kalendářních dnů, bude dodavatel průběžně odstraňovat posypové hmoty z komunikací za účelem snížení prašnosti. Odstranění posypových hmot z komunikací dodavatel zajistí také na konci zimního období, nejpozději do 30. dubna kalendářního

roku (dle termínu čištění vozovek v Brně – Novém Lískovci, platném na daný kalendářní rok).

12. Zmírnění závad ve sjízdnosti - stanovení pořadí zimní údržby místních komunikací dělené do zón (dle přílohy č. 2 Zimní údržba):

Zóna	Ulice	Pořadí	Zóna	Ulice	Pořadí
A	Petra Křivky	1	A	Čtvrtě	2
	Oblá	1		Oblá	2
	Koniklecová	1		Petra Křivky	2
B	Svážná	1		Svážná	2
	Oblá	1		Jihlavská	2
	Plachty	1		Koniklecová	2
	Slunečná	1	B	Úpatní	2
C	Raisova	1		Palouk	2
	Zoubkova	1		Obecní	2
	Kluchova	1	C	Zoubkova	2
	Kamínky	1		Kluchova	2
				Prostřední	2
				Lesní	2
				Šťastného	2
				Kamínky	2

Ulice	Pořadí
Oblá	3
Svážná	3
Plachty	3
Petra Křivky	3
Slunečná	3
Kamínky	3
Šťastného	3
Jihlavská (odbočka k nábytku)	3
Akademická	3

13. Časové limity pro zahájení prací na zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací:

a) dodavatel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací poté, kdy začne sněžit nebo vznikne náledí ve všech třech zónách současně podle přednosti pořadí

1. pořadí do 1,0 hod.
2. pořadí do 2,0 hod.
3. pořadí po ošetření 1. a 2. pořadí, nejpozději do 8,0 hod.

b) Při odstraňování sněhu bude zahájení zásahu provedeno neprodleně po zjištění jeho potřeby a pluhování bude prováděno v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení.

c) Při posypu inertními (chemickými) materiály pro zmírnění závad kluzkosti zahájí dodavatel posyp inertními (chemickými) materiály zahájí, pokud vrstva sněhu nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět.

III.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá od 1. listopadu 2010 na dobu neurčitou.
2. Smlouva může být ukončena:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) písemným odstoupením objednatele v případech dle ust. čl. IV, odst. 2; ust. čl. V, odst. 4; ust. čl. VII, odst. 3, 8; ust. čl. VIII, odst. 1, 3; a to k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno, o odstoupení je objednatel povinen dodavatele informovat nejméně deset dnů předem,
 - c) písemným odstoupením dodavatele, jestliže bude objednatel v prodlení s úhradou faktury delším než jeden měsíc, a to k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno, o odstoupení je dodavatel povinen objednatel informovat nejméně deset dnů předem,
 - d) písemným odstoupením bez udání důvodu, kdy lhůta činí šest měsíců, a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení odstoupení.

IV.

Bankovní záruka

1. Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli do 14-ti dnů od uzavření smlouvy bankovní záruku vystavenou bankou s platnou bankovní licencí u České národní banky, která bude neodvolatelná, bez omezení doby platnosti a jejíž výše bude činit 100.000,-- Kč (slovy: jednototísíckorunčeských) a bude splatná na první výzvu a bez námitek k zaplacení. Dodavatel se zavazuje udržovat shora popsanou bankovní záruku v platnosti po celou dobu trvání smlouvy.
2. Nesplní-li dodavatel řádně a včas shora uvedenou povinnost předložit a udržovat bankovní záruku, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.

V.

Pojištění

1. Dodavatel je povinen po celou dobu trvání smlouvy udržovat v platnosti pojistnou smlouvu nebo pojištný certifikát, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, zahrnující činnosti, které jsou předmětem plnění této smlouvy, a to minimálně ve výši stanovené v ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladech k plnění zakázky.
2. Vznikne-li škoda, je dodavatel povinen ji na své náklady a bez zbytečného odkladu napravit uvedením do původního stavu, pokud to nebude možné, pak formou peněžní náhrady. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Dále odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které dodavatel použil nebo hodlal použít při plnění smlouvy.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči poškozenému dodavatel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou

součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese dodavatel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

4. Poruší-li dodavatel některou ze shora uvedených povinností, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy a dodavatel je povinen uhradit objednateli škodu takto vzniklou.

VI.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají cenu za plnění předmětu smlouvy ve výši jak uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy – Cenová tabulka.
2. Sjednaná cena může být měněna pouze v případě změny sazby DPH.
3. Cenu lze valorizovat číslovaným písemným dodatkem, a to na písemný návrh dodavatele, ke kterému se objednatel vyjádří ve lhůtě dle čl. IX, odst. 3. Valorizovat cenu lze maximálně dle míry inflace za poslední kalendářní rok (proti předcházejícímu roku), zveřejněné Českým statistickým úřadem. První valorizace může být provedena k 1.lednu 2012.
4. Jakékoliv jiné změny sjednané ceny nejsou přípustné.
5. Fakturace probíhá bez poskytování záloh, vždy po ukončení jednotlivých blokových čištění letní údržby a jedenkrát za měsíc v zimním období, a to vždy nejpozději do 10. dne v kalendářním měsíci následujícím po fakturovaném období. Splatnost faktury činí 21 dnů. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po předání díla dle čl. VI, odst. 7, 8 této smlouvy.
6. Faktura musí mít tyto náležitosti:
 - a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
 - b) informaci o tom, že plátce, který uskutečňuje plnění je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiném obdobném registru,
 - c) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
 - d) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
 - e) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
 - f) evidenční číslo daňového dokladu,
 - g) rozsah a předmět plnění,
 - h) datum vystavení daňového dokladu,
 - i) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
 - j) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
 - k) základ daně,
 - l) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
 - m) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře,jinak není objednatel povinen fakturu hradit a je oprávněn ji bez dalšího vrátit dodavateli

VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel je povinen se při provádění letní a zimní údržby postupovat samostatně. Je však povinen respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění letní a zimní údržby a upozorňující na možné porušování smluvních povinností dodavatelem.
2. Věci, které budou potřebné k provádění letní a zimní údržby je povinen opatřit dodavatel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
3. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajišťovat letní a zimní údržbu prostřednictvím kvalitativně i kvantitativně shodných technických prostředků a pracovníků, které uvedl v nabídce k veřejné zakázce. Poruší-li dodavatel tuto svoji povinnost, jedná se o vadné plnění předmětu smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Dodavatel je povinen při provádění letní a zimní údržby dodržovat časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací a při blokovém čištění dodržovat časovou lhůtu od 08:00 hod. nejdéle však do 16:00 hod., vyjma ul. Bítešské, kde se blokové čištění provádí od 22:00 hod. do 05:00 hod.
5. Dodavatel je povinen zajistit dodržování veškerých bezpečnostních a hygienických opatření prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
6. Předání dílčího plnění zakázky při letní údržbě bude prováděno předávacím protokolem. Bez předávacího protokolu nelze práce fakturovat.
7. Předání plnění zimní údržby bude prováděno zápisem do deníku zimní údržby, který je dodavatel povinen vést denně a předkládat v pracovní dny pracovníkovi zadavatele vždy po provedeném zásahu, jinak nelze práce fakturovat.
8. V období provádění zimní údržby je dodavatel povinen zřídit a udržovat dispečink zimní údržby (tj. 24-hodinovou pohotovost) za účelem zajištění operativního řešení požadavků objednatele, hlášení a odstraňování závad apod., na kterém bude možno kontaktovat oprávněné osoby dodavatele telefonicky i e-mailem. Poruší-li dodavatel tuto svoji povinnost, jedná se o vadné plnění předmětu smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.
9. Objednatel je povinen, na návrh dodavatele, určit termíny blokových čištění a zajistit stanovení dopravního značení pro blokové čištění, a to vždy do posledního dne měsíce března kalendářního roku, ve kterém bude blokové čištění prováděno. Nesplní-li objednatel tuto svoji povinnost, není dodavatel povinen blokové čištění provádět a je oprávněn požadovat náhradu škody.

VIII.

Reklamacе vad a sankce

1. Zjistí-li objednatel vadu v provádění letní či zimní údržby, vyzve dodavatele k jejímu odstranění a dodavatel je povinen ji na své náklady odstranit, a to v případě letní údržby do sedmi pracovních dnů a v případě zimní údržby do deseti hodin od obdržení výzvy (telefonické, písemné, e-mailové). Neodstraní-li dodavatel vady v uvedených lhůtách, jedná se o vážné porušení smluvních podmínek a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.

2. O všech zjištěných závadách a způsobu jejich odstranění bude vždy bezprostředně po jejich zjištění sepsán zápis za účasti pověřených zástupců obou stran. Nedostaví-li se zástupce dodavatele k sepsání tohoto zápisu jedná se o vadu v plnění díla. V případě pochybnosti o zahájení zásahu při zimní údržbě ve sjednaných lhůtách, sdělí dodavatel na e-mailovou výzvu objednateli, kde a v kolik hodin zásah zahájil a kde se nachází vozidla provádějící zásah pro provedení kontroly, a to do třiceti minut od odeslání výzvy. Nesplnění této povinnosti je považováno za vadu plnění a objednateli vzniká současně nárok na uplatnění smluvní pokuty.
3. Při zjištění opakovaných (stejných i různých) vad plnění dle odst. 1-8 čl. VII a odst. 2 čl. VIII této smlouvy v jednom kalendářním měsíci, může objednatel odstoupit od smlouvy.
4. Nebude-li blokové čištění provedeno a předáno řádně a včas, je dodavatel povinen uhradit objednateli bez dalšího smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
5. Nezahájí-li dodavatel při zimní údržbě práce na zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací v časových limitech sjednaných shora, uplatní zadavatel za prodlení se zahájením smluvní pokutu 5 000,- Kč /hod. v každé zóně jednotlivě.
6. Neprovede-li dodavatel plnění podle předmětu smlouvy vůbec ani ve lhůtách uvedených v odst. 1 tohoto článku u zimní údržby, je objednatel bez dalšího oprávněn uplatnit u zimní údržby slevu z fakturované částky odpovídající podílu počtu dnů v měsíci, kdy neplnil a u letní údržby slevu ve výši ceny za jednotlivá neprovedená bloková čištění.
7. Vznikne-li objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty, je oprávněn ihned vystavit fakturu se splatností 21 dnů a dodavatel je povinen ji řádně a včas uhradit. Neuhradí-li dodavatel smluvní pokutu řádně a včas, je objednatel bez dalšího oprávněn uspokojit se z bankovní záruky.

IX.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly že, jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a dodavatele nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do třiceti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

1. Letní údržba
2. Zimní údržba
3. Cenová tabulka

Statutární město Brno
Městská část Brno-Nový Lískovec
634 00 Brno, Obč. 75a

13. 10. 2010




.....
objednatel
Statutární město Brno,
Městská část Brno-Nový Lískovec
Ing. Jana Drápalová, starostka

Ⓢ

·A·S·A·

A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o.
616 00 Brno, Korojská 4
IČ: 48906746



.....
dodavatel
A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o.
Mgr. Zdeněk Navrátil

Doložka ve smyslu §41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
Tato smlouva byla projednána a schválena na zasedání Rady městské části města Brna, Brno-
Nový Lískovec, č. 19/2010 dne 6. 10. 2010

LETNÍ ÚDRŽBA									
Bítešská od Jihlavské po tunel včetně ramp, Petra Křivky, Rybnická, Kamenice - po rondel, Akademická - po rondel			Průběžné místní komunikace včetně sousedících parkovacích zálivů			Parkoviště a krátké odbočky			Málo významné komunikace
2x ročně			3x ročně			2x ročně			1x ročně
Blížší popis komunikace		Délka	Blížší popis komunikace		Délka	Blížší popis komunikace		Délka	Blížší popis komunikace
CELKEM		7 696 m	CELKEM		6 515 m	CELKEM		2 650 m	CELKEM
Bítešská									
západní větev od tunelu k Jihlavské		1 125 m							
východní větev od tunelu k Jihlavské		1 118 m							
rampa Bítešská - SSZ		200 m							
rampa SSZ - Bítešská		120 m							
rampa SSZ - společný úsek		58 m							
rampa Kamenice - Bítešská		70 m							
rampa Bítešská - Kamenice		143 m							
rampa Kamenice - společný úsek		75 m							
Čtvrtě									
Jihlavská (odbočka k nábytku)									
						parkoviště		99 m	
						zbytek Rybnické po ČSPH Agip		156 m	
						odbočka k nábytku		126 m	
						zadní vjezd k nábytku		27 m	
Kamenice									
Rybnická - hranice MČ		177 m							
Kamínky									
			Petra Křivky - Úpatní		130 m				
			Úpatní - konec MK		386 m				
								vjezd k vodárně	102 m
								vjezd ke starému Albertu	114 m

Kluchova			
	Rybnická - Zoubkova	90 m	
	Zoubkova - Tišlery	214 m	
	Tišlery - konec (dlažba šíře 3 m)	177 m	
Koniklecová			
	vjezd do jednosměrky - odbočka	250 m	
	odbočka - č. or. 13	127 m	odbočka k domu č. or. 5 odbočka ke garážím
			č. or. 13 - parkoviště na skále
	č. or. 13 - výjezd z jednosměrky	216 m	61 m
Lesní			
	Rybnická - Šťastného (šíře 4,5 m)	49 m	
	Šťastného - Zoubkova (šíře 4,5 m)	62 m	
	Zoubkova - konec MK (šíře 4,5 m)	10 m	
Obecní			
	západní část	69 m	
	východní část u sokolovny	22 m	
	východní část šíře 3,5 m	81 m	
Oblá			
	Petra Křivky - č. or. 5	28 m	
			č. or. 1 - č. or. 5
	č. or. 5 - č. or. 27	187 m	81 m
	č. or. 27 - křižovatka pod Albertem	69 m	

					odbočka za Albertem - hlavní část	116 m	
					1. parkoviště vedle Alberta	40 m	
					2. parkoviště vedle Alberta	44 m	
					3. parkoviště vedle Alberta	67 m	
				úsek mezi parkovišti pod Albertem	50 m		
					1. parkoviště pod Albertem	30 m	
					2. parkoviště pod Albertem	30 m	
				pod Albertem - pod č. or. 18	81 m		
				pod č. or. 18 - křižovatka se Svážnou	135 m		
				křižovatka se Svážnou - Jihlavská	66 m		
				bypass	23 m		
				křižovatka se Svážnou - č. or. 35	137 m		
				odbočka k ekodvoru	31 m		
				obratíště pod domem č. or. 39	19 m		
				pod č. or. 18 - č. or. 83	512 m		
				č. or. 79 - č. or. 83	71 m		
				č. or. 83 - bývalá smyčka	102 m		
Palouk							
				Úpatní - konec zámkové dlažby	42 m		

Petra Křivky			
			parkoviště u Alberta
			bývalá smyčka
		60 m	
		62 m	
	příjezd do Oblé	25 m	
			parkoviště nad domem
		93 m	Oblá 56
Rybnická - Kamínky severní pás	172 m		
Rybnická - Kamínky jižní pás	164 m		
Kamínky - Albert severní pás	181 m		
Kamínky - Albert jižní pás	191 m		
Albert - Koniklecová severní pás	176 m		
Albert - Koniklecová jižní pás	179 m		
Koniklecová - Oblá severní pás	358 m		
Koniklecová - Oblá jižní pás	365 m		
Oblá - Koniklecová severní pás	83 m		
Oblá - Koniklecová jižní pás	86 m		
Koniklecová - Plachty severní pás	278 m		
Koniklecová - Plachty jižní pás	267 m		
Plachty - široká část	18 m		
Plachty - Slunečná	134 m		
Slunečná - rampa na Chironovu	57 m		
zaslepené pokračování	32 m		
trolejbusová smyčka Kamenný Vrch	87 m		
rampa na Chironovu - hranice MČ	56 m		
Plachty			
			Petra Křivky - za Slunečnou 1
		70 m	
			průběžná část po konec Svážné
		245 m	
			západní parkoviště pod Petra Křivky
		93 m	

					východní parkoviště pod Petra Křivky	86 m	
Prostřední							
					Rybnická - Zoubkova	86 m	
Raisova							
					Rybnická - Zoubkova	97 m	
					Zoubkova - rozcestí	84 m	
					rozcestí - konec MK	24 m	
					rozcestí - hranice pozemku nemocnice	104 m	
					plocha u nemocnice	50 m	
Rybnická							
					Lesní - Zaviřená	155 m	
					Zaviřená - Kluchova	89 m	
					komunikace k velínu tunelu	160 m	
					Kluchova - Prostřední	98 m	
					parkovací a zastávkový záliv	63 m	
					Prostřední - Raisova	97 m	
					odbočka proti Raisově	28 m	
					cesta k MŠ Rybnická	46 m	
					Raisova - Obecni	129 m	
					Obecní - Čtvrť	160 m	
					Čtvrť - SSZ	119 m	
					zastávkový záliv	24 m	
					řadící pruh před SSZ	68 m	
Slunečná							
					Petra Křivky - konec	209 m	
					parkoviště před domem č. or. 8	24 m	
					parkoviště před domem č. or. 6	20 m	
					parkoviště vnější	166 m	

	parkoviště vnitřní	39 m				
Svážná						
	Oblá - odbočka k úřadu	411 m				
			odbočka k č. or. 3	31 m		
			odbočka k č. or. 5 a 7	60 m		
					odbočka k výměňkové stanici (nová)	64 m
			odbočka k úřadu	69 m		
			parkoviště u úřadu	90 m		
	spojka kolem školy na Jihlavskou	224 m				
			parkoviště pod blokem č. or. 19-25	76 m		
	odbočka k úřadu - Plachty	111 m				
					odbočka k výměňkové stanici (na konci)	220 m
					odbočka z odbočky	56 m
Štastného						
	horní slepá část (šíře 4 m)	49 m				
	dolní slepá část (šíře 5 m)	19 m				
Travní						
					Nad Myslivnou - obytné domy	1 155 m
Upatní						
	Raisova - Palouk (šíře 5 m)	63 m				
	Palouk - odbočka k MŠ	251 m				
	odbočka k MŠ - Kamínky	126 m				
Zavřená						
	Rybnická - Zoubkova	90 m				
	Zoubkova - konec slepé ulice	67 m				
Zoubkova						

		Lesní - Zavřená	111 m				
		Zavřená - Kluchova	74 m				
				zadní příjezd do nemocnice	165 m		
				příjezd k č. or. 16a-16e	65 m		
		Kluchova - Prostřední (šíře 5 m)	122 m				
		Prostřední - Raisova (šíře 5 m)	118 m				
Akademická							
				parkoviště P2	713 m		
Akademická							
vozovka			400 m				
Rampa k sil. I/23							
vozovka			90 m				

ZIMNÍ ÚDRŽBA

1. pořadí		2. pořadí		3. pořadí		Neudrží se - málo významné komunikace	
Bližší popis komunikace	Délka	Bližší popis komunikace	Délka	Bližší popis komunikace	Délka	Bližší popis komunikace	Délka
CELKEM	4 974 m	CELKEM	3 176 m	CELKEM	1 424 m	CELKEM	1 194 m
		parkoviště	99 m				
Jihlavská (odbočka k nábytku)							
		zbytek Rybnické po ČSPH Agp MOL	156 m				
		odbočka k nábytku	126 m				
		zadní vjezd k nábytku			27 m		
Kamínky							
Petra Křivky - Úpatní	130 m						
Úpatní - konec MK	386 m	konec MK - za 1. vyštěrkované parkoviště	200 m				
		vjezd ke škole	36 m				
				vjezd k vodárně	102 m		
				vjezd ke starému Albertu	114 m		
Kluchova							
Rybnická - Zoubkova	90 m						
		Zoubkova - Tišlery	214 m				
		Tišlery - konec (dlažba šíře 3 m)	177 m				
Koniklecová							
vjezd do jednosměrky - odbočka	250 m						
		odbočka k domu č. or. 5	90 m				
odbočka - č. or. 13	127 m	odbočka ke garážím	20 m				
č. or. 13 - vjezd z jednosměrky	216 m			č. or. 13 - parkoviště na skále	61 m		
Lesní							
		Rybnická - Šťastného (šíře 4,5 m)	49 m				
		Šťastného - Zoubkova (šíře 4,5 m)	62 m				
		Zoubkova - konec MK (šíře 4,5 m)	10 m				

Obecní			
	kapaltní část	69 m	
	východní část u sokolovny	22 m	
	východní část šíře 3,5 m	81 m	
Oblá			
	Petra Křivky - č. or. 5	28 m	
	č. or. 1 - č. or. 5	81 m	
	č. or. 5 - č. or. 27	187 m	
	č. or. 27 - křižovatka pod Albertem	69 m	
	odbočka za Albertem - hlavní část	116 m	
			1. parkoviště vedle Alberta 40 m
			2. parkoviště vedle Alberta 44 m
			3. parkoviště vedle Alberta 67 m
	úsek mezi parkovišti pod Albertem	50 m	
			1. parkoviště pod Albertem 30 m
			2. parkoviště pod Albertem 30 m
	pod Albertem - pod č. or. 18	81 m	
	pod č. or. 18 - křižovatka se Svaznou	135 m	
	křižovatka se Svaznou - liblavska	66 m	
	bypass	23 m	
	křižovatka se Svaznou - č. or. 35	137 m	
	odbočka k ekodvoru	31 m	
			obratníště pod domem č. or. 39 19 m
	pod č. or. 18 - č. or. 83	512 m	
	č. or. 79 - č. or. 83	71 m	
	č. or. 83 - bývalá smyčka	102 m	
Palouk			
	vlečení kolies, zankové dlažby	42 m	
Petra Křivky			
	parkoviště u Alberta	60 m	
	bývalá smyčka	62 m	
	příjezd do Oblé	25 m	

		parkoviště nad domem Oblá 56		93 m
Plachty				
			Petra Křivky - za Slunečnou 1	70 m
pluchová část pro kotel, Svážně	245 m			
			západní parkoviště pod Petra Křivky	93 m
			východní parkoviště pod Petra Křivky	86 m
Prostřední				
		Rybnická - Zoubkova	86 m	
Raisova				
Rybnická - Zoubkova	97 m			
Zoubkova - rozcestí	84 m			
rozcestí - konec MK	24 m			
rozcestí - hranice pozemku nemocnice	104 m			
plocha u nemocnice	50 m			
Slunečná				
Petra Křivky - konec	209 m			
			parkoviště před domem č. or. 8	24 m
parkoviště vnitřní	166 m		parkoviště před domem č. or. 6	20 m
			parkoviště vnitřní	39 m
Svážná				
Oblá odbočka k úradu	411 m			
		odbočka k č. or. 3	31 m	
		odbočka k č. or. 5 a 7	60 m	
odbočka k úradu	69 m		odbočka k výměňkové stanici (nová)	64 m
Zoubkoviště u úradu	90 m			
odbočka kotel, štolu na bitavskou	224 m			
			parkoviště pod blokem č. or. 19-23	76 m
odbočka v pravo - Oblá	111 m			
		odbočka k výměňkové stanici (na konci)	220 m	
		odbočka z odbočky		56 m

Štastného				
	horní slepá část (šíře 4 m)	49 m		
				vegetační tvárnice (šíře 4 m)
			19 m	39 m
	dolní slepá část (šíře 5 m)			
Travní				
				Nad Mýslivnou - obytné domy
				1 155 m
Úpatní				
	Raisova - Palouk (šíře 5 m)	63 m		
	Palouk - odbočka k MŠ	251 m		
	odbočka k MŠ	80 m		
	odbočka k MŠ - Kaminky	126 m		
Zavřená				
	Rybnická - Zoubkova	90 m		
	Zoubkova - konec slepé ulice	67 m		
Zoubkova				
	Lesní - Zavřená	111 m		
	Zavřená - Kluchova	74 m		
zadní příjezd do nemocnice		165 m		
	příjezd k č. or. 16a-16e	65 m		
Kluchova - Prostřední (šíře 5 m)		122 m		
Prostřední - Raisova (šíře 5 m)		118 m		
Akademická				
			Parkoviště P2	250 m

Cenová tabulka

Letní údržba

délka	počet čištění za rok	jedno čištění		čištění za 1 rok		čištění za 4 roky smluvního období CELKEM	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2 999 m	2	34 757,80 Kč	41 709,36 Kč	69 515,60 Kč	83 418,72 Kč	278 062,40 Kč	333 674,88 Kč
4 697 m	2	22 192,60 Kč	26 631,12 Kč	44 385,20 Kč	53 262,24 Kč	177 540,80 Kč	213 048,96 Kč
6 679 m	3	69 461,60 Kč	83 353,92 Kč	208 384,80 Kč	250 061,76 Kč	833 539,20 Kč	1 000 247,04 Kč
2 650 m	2	27 352,00 Kč	32 822,40 Kč	54 704,00 Kč	65 644,80 Kč	218 816,00 Kč	262 579,20 Kč
1 711 m	1	21 558,60 Kč	25 870,32 Kč	21 558,60 Kč	25 870,32 Kč	86 234,40 Kč	103 481,28 Kč
Celkem				398 548,20 Kč	478 257,84 Kč	1 594 192,80 Kč	1 913 031,36 Kč

Základní komunikační systém - Bitešská (Pražská radiála) od Jihlavské po tunel včetně ramp
 Základní komunikační systém - Petra Křivky, Rybnická, Kamenice (část), Akademická (část)
 Průběžné místní komunikace včetně sousedících parkovacích zálivů
 Parkoviště a krátké odbočky
 Málo významné komunikace

Zimní údržba

délka	jedno měsíc		jedna zimní sezóna (5 měsíců)		čtyři zimní sezóny smluvního období CELKEM	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
9 718 m	83 468,74 Kč	100 162,49 Kč	417 343,70 Kč	500 812,44 Kč	1 669 374,80 Kč	2 003 249,76 Kč
9 718 m	12 497,95 Kč	14 996,82 Kč				

Pausál zahrnující držení pohotovosti a všechny zásahy zimní údržby
 Jeden zásah mimo období pohotovosti zimní údržby

Celkem

jedna zimní sezóna (5 měsíců)		jedna zimní sezóna (5 měsíců)		čtyři zimní sezóny smluvního období CELKEM	
bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
815 891,90 Kč	979 070,28 Kč	815 891,90 Kč	979 070,28 Kč	3 263 567,60 Kč	3 916 281,12 Kč